

KATALOG

WYDANIE 54 | 2025



35 lat
wspieramy
gastro
od kuchni

 **stalgest**
wspieramy gastro od kuchni

Jak zamawiać?

Zobacz jakie to proste!

Bezpłatna dostawa

Szczegółowe warunki dostępne na:
stalgastr.com



Wysyłka towaru w dniu przyjęcia zamówienia

Dla zamówień złożonych do godziny 15:00



Zamawiaj jak Ci wygodnie!



Za pomocą katalogu

Zadzwoń:
801 40 50 63*
22 517 15 75

Napisz e-mail:
stalgastr@stalgastr.com



U Partnerów Handlowych

Szczegóły pod numerem:
801 40 50 63*



W Internecie

Na stronie:
stalgastr.com



W Salonach i Punktach Stalgast

Sprawdź na:
stalgastr.com/adresy

* Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora oraz cennikiem dla numerów 801.



facebook.com/stalghost



instagram.com/stalghost_com



linkedin.com/company/stalghost

Szanowni Państwo,

nowa edycja katalogu Stalgast to połączenie doświadczenia i innowacji, które wspierają naszych Partnerów Handlowych w rozwijaniu nowoczesnej gastronomii. Przygotowaliśmy ją z myślą o tym, aby jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby rynku i inspirowała do tworzenia funkcjonalnych rozwiązań w codziennej pracy. Jesteśmy przekonani, że znajdą w niej Państwo zarówno sprawdzone produkty, jak i wiele nowości, które zasługują na szczególną uwagę.

Wprowadziliśmy między innymi lodówkę na próbki, linię Frost Expert (nowoczesny sprzęt chłodniczy) oraz wybrane modele pieców UNOX. Ofertę uzupełniliśmy o telewizory Samsung Business TV, dostosowane do specyfiki lokali gastronomicznych. Asortyment desek HACCP rozszerzyliśmy o wersję w kolorze fioletowym, przeznaczoną do przygotowywania produktów dla osób z alergiami pokarmowymi.

Kontynuujemy również rozwój marki Gredil, której urządzenia i akcesoria stanowią praktyczne i niezawodne wyposażenie dla różnych rodzajów gastronomii.

Wierzmy, że nowy katalog ułatwi Państwu pracę oraz stanie się źródłem inspiracji do dalszego rozwoju.

Rok 2025 to dla nas wyjątkowy czas. Obchodzony jubileusz 35-lecia działalności firmy, która zachowała rodzinny charakter, potwierdza, że wyznawane wartości nadal sprawdzają się w dynamicznie rozwijającym się rynku gastronomicznym.

Budowanie partnerskich relacji pozostaje jednym z kluczowych elementów naszej strategii. Dlatego też wydłużyliśmy gwarancje na urządzenia Robot-Coupe, kuchnie indukcyjne oraz wybrane modele pieców marek Stalgast i FM.

Równolegle prowadzimy działania inwestycyjne. Z pomocą funduszy unijnych realizujemy projekt, który pozwoli nam wdrożyć technologię wyznaczającą nowy standard w produkcji mebli ze stali nierdzewnej.

Katalog w Państwa rękach zawiera wybraną ofertę produktów i usług Stalgast. Bieżące informacje dostępne są na stronie stalghost.com oraz na profilach w mediach społecznościowych. Publikujemy tam aktualne promocje, praktyczne inspiracje, relacje z wydarzeń i wiele innych treści. Zachęcamy do ich obserwowania.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stalgast sp. z o.o.

Kotecki

Michał Kotecki

MKotecki

Maciej Kotecki



 **stalgast**
Produkcja

 **Proekologiczne**
technologie



Polska produkcja,
europejska jakość



>27 500 produktów
w ciągłej sprzedaży



20 000
miejsc paletowych



Ponad 500
pracowników



98% dostępności
produktów

Stalgast – Wspieramy gastro od kuchni

Jesteśmy liderem rynku HoReCa w Europie Środkowo-Wschodniej, działając od ponad 35 lat. Własna fabryka w Radomiu oraz nowoczesne Centrum Logistyczne pozwalają nam produkować i dostarczać urządzenia gastronomiczne szybko oraz niezawodnie.

Polska produkcja



- Wyposażenie dla gastronomii: meble ze stali nierdzewnej, urządzenia oraz akcesoria z tworzyw sztucznych.
- Ekologiczne rozwiązania: minimalizacja odpadów, oszczędność wody, inwestycje w energooszczędne technologie.
- Innowacyjne działania: powłoka biobójcza, projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).



Centrum Logistyczne

- 20 000 miejsc paletowych
- Ponad 27 500 produktów w ofercie
- Wysyłka tego samego dnia (dla zamówień do godz. 15:00)



Fundusze Europejskie
dla Nowoczesnej Gospodarki



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wspieramy w codziennej pracy i rozwoju

Usługi stworzone z myślą o realnych potrzebach gastronomii

1. Szeroka sieć dystrybucji

Salony Partnerskie, Punkty Sprzedaży i Partnerzy Handlowi



2. Serwis i wsparcie techniczne

Montaż, naprawy, przeglądy



3. Stalgastr Chefs

Szkolenia i prezentacje produktowe

4. Studio projektowe

Projekty technologii gastronomicznej

Działamy lokalnie i globalnie

Ponad **500 Partnerów Handlowych** w Polsce

Współpraca z **220 partnerami** w **40 krajach**



Dlaczego warto z nami pracować?

- Polska produkcja
- Innowacyjność i jakość
- Odpowiedzialność ekologiczna
- Partnerstwo i zrozumienie potrzeb rynku



Więcej na:
stalgastr.com



Numer certyfikatu 25766

Czy wiesz, jak ...

Gotować smacznie, a jednocześnie zdrowo? Ograniczyć cukier, sól i tłuszcz? Prawidłowo korzystać ze sprzętu?



Weź udział w pokazie i zyskaj wiedzę, która pomoże Ci w codziennej pracy!
W ramach współpracy z Centrum Kształcenia i Wdrożeń zespół szefów kuchni Stalgast Chefs poprowadzi pokaz dla personelu w placówkach oświatowych z zakresu gastronomii oraz edukacji żywieniowej.



**Zamów pokaz
dla swojej placówki!**

dlaoswiaty.stalgast.com



Posiłek w SZKOLE i w DOMU

Program wsparcia dla samorządów

Planujesz skorzystać z programu
Posiłek w szkole i w domu?

Skontaktuj się z nami!

- 🔍 Pomożemy w doborze wyposażenia gastronomicznego lub akcesoriów.
- 🔍 Przygotujemy projekt technologiczny.
- 🔍 Przeprowadzimy szkolenie z obsługi i użytkowania pieców konwekcyjno-parowych oraz wybranych urządzeń.
- 🔍 Zapewnimy Partnera Handlowego Stalgast najbliższej Twojej lokalizacji, który udzieli kompleksowego wsparcia w realizacji projektu.



Wypełnij formularz,
a skontaktujemy się z Tobą!

posilekwszkole.stalgast.com





stalgast




Studio Projektowe

Studio Projektowe Stalgast – jesteśmy ekspertami w projektowaniu technologii obiektów gastronomicznych.

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia projektowe, które umożliwiają tworzenie profesjonalnych projektów, dostosowanych do wszystkich wymagań i potrzeb, a także minimalizują ryzyko kosztownych błędów.

Działamy na terenie całej Polski, zapewniając bezpośrednie wsparcie w realizacji inwestycji oraz nadzór projektowy gwarantujący przygotowanie infrastruktury do prawidłowego montażu wyposażenia technologicznego.

Zwracamy szczególną uwagę na kluczowe aspekty podczas projektowania zaplecza kuchennego, w tym:

-  bezpieczeństwo, komfort oraz efektywność i wydajność pracy pracowników
-  optymalizację kosztów inwestycyjnych
-  zgodność z normami sanitarnymi i wymaganiami Sanepidu

Poznaj kompleksową ofertę i umów się na spotkanie

projekt@stalgast.com







Przykładowy
projekt
wyposażenia

3D



Projektowanie w technologii 3D to powszechny standard w aranżacji wnętrz mieszkalnych, który doskonale sprawdza się także przy planowaniu lokali gastronomicznych. Dzięki rozbudowanym bibliotekom naszych kluczowych produktów możesz, jako nasz Partner Handlowy, tworzyć kompleksowe projekty z wizualizacją 3D z precyzyjnym doбором wyposażenia technologicznego.

Przygotowanie oferty na podstawie projektu w 3D pozwoli na:

-  usprawnienie procesu przygotowania oferty
-  ułatwienie przygotowania efektywnych projektów
-  szybsze i łatwiejsze podejmowanie decyzji dzięki lepszemu zrozumieniu prezentowanych rozwiązań
-  wyeliminowanie ryzyka pomyłek podczas zmian w projekcie dzięki możliwości generowania aktualnej listy produktów bezpośrednio z programu projektowego

Dowiedz się, jak otrzymać dostęp dedykowany dla naszych Partnerów Handlowych.

Zapisz się na bezpłatną prezentację, podczas której podzielimy się dobrymi praktykami i możliwościami wykorzystania unikalnych narzędzi projektowych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

tel.: 22 509 30 80

e-mail: projekt@stalgastr.com

Poznaj Stalgast Chefs! Jesteśmy zespołem ekspertów kulinarnych, technicznych i produktowych, którzy łączą pasję z doświadczeniem. Chętnie dzielimy się wiedzą, prowadząc szkolenia i warsztaty z technik kulinarnych. Jeśli działasz w branży HoReCa lub pracujesz w szkolnej czy przedszkolnej kuchni, możesz nas liczyć. Pomożemy Ci doskonalić umiejętności i efektywnie wykorzystywać nowoczesne rozwiązania gastronomiczne.

**ADAM
MARCINIAK****PIOTR
KOSMAŁA****MACIEJ
BIAŁAS****PAWEŁ
MŁYNARCZYK****MARIUSZ
CWIKLAK****BERNARD
MALINOWSKI**

Umów się na **BEZPŁATNY POKAZ!**

Przekonaj się, jak dużym wsparciem
Twojego zespołu są **piece**
konwekcyjno-parowe Stalgast.



Skontaktuj się z nami:
[szkolenia@stalga**st**.com](mailto:szkolenia@stalgast.com),
Wspólnie ustalimy termin spotkania.

Nasze szkolenia to warsztaty, podczas których zdobędziesz praktyczne umiejętności, które z łatwością zastosujesz w swojej kuchni. Jako uczestnik poznasz funkcjonalności naszych urządzeń, przetestujesz je w rzeczywistych warunkach pracy i dowiesz się, jak w pełni wykorzystać ich potencjał.

Awaria?
Problem techniczny?
Uszkodzenie mechaniczne?



W trosce o bezpieczeństwo i ciągłość pracy urządzeń gastronomicznych oddajemy do dyspozycji największy w branży Zespół Serwisowy, który działa na terenie całego kraju. Zapewniamy szybkie i sprawne rozwiązanie zgłoszonych problemów technicznych.



Szybki dojazd do Klienta



Oryginalne części zamienne i najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny



Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne



Własny warsztat naprawczy zlokalizowany przy fabryce w Radomiu

Działamy poprzez własne zaplecze serwisowe i poprzez certyfikowanych Partnerów Serwisowych.



Wspieramy ekologiczne rozwiązania

Znaczące korzyści dla ludzi i środowiska

W Stalgast wierzymy, że odpowiedzialna produkcja to nowoczesne urządzenia gastronomiczne, ale także troska o środowisko w całym cyklu życia. Od projektowania i wytwarzania, aż po recykling. W naszej fabryce w Radomiu regularnie wdrażamy rozwiązania, które ograniczają emisję CO₂, zmniejszają zużycie wody i energii oraz minimalizują ilość odpadów. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów działań, które podejmujemy na rzecz ochrony środowiska.



Energia ze słońca – energia przyszłości

Na dachu magazynu działa instalacja fotowoltaiczna, która dostarcza czystą, zeroemisyjną energię, obniżając emisję CO₂. Wkrótce planujemy jej rozbudowę, co dodatkowo zwiększy udział zielonej energii i zmniejszy ślad węglowy.



Zero waste – recykling stali

Stal nierdzewna to surowiec możliwy do odzyskiwania wielokrotnie bez utraty jakości. Dzięki recyklingowi redukujemy odpady, oszczędzamy surowce. Proces odzysku stali przekazujemy w ręce ekspertów, którzy dbają o najwyższe standardy środowiskowe i jakościowe.



Kolejne życie tworzyw sztucznych

W procesie wewnętrznego recyklingu odzyskujemy popularne tworzywa, które po przetworzeniu stają się surowcem do produkcji elementów naszych urządzeń, m.in. nóg regulowanych, uchwytych czy komponentów do zmywarek.



Redukcja odpadów

Zrezygnowaliśmy z folii technicznej pokrytej klejem. To rozwiązanie zmniejsza obciążenie środowiska i poprawia efektywność produkcji.



Pakujemy odpowiedzialnie

Opakowania produkujemy we własnym zakresie, dostosowując ich liczbę do potrzeb. Kartonowy odpad wykorzystujemy do wypełniania paczek, osiągając poziom ok. 98% wykorzystania surowca.



Innowacje dla zdrowia i środowiska

Pracujemy nad powłoką biobójczą na meble ze stali nierdzewnej w ramach projektu FENG*. Rozwiązanie to poprawi warunki pracy, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i ograniczy stosowanie chemii.

Każdego dnia w Stalgast łączymy odpowiedzialność z biznesową troską o przyszłość naszej planety.

Poznaj naszą najnowszą ofertę produktową!

244 NOWOŚCI

W TYM
NOWE
PRODUKTY

GREDIL

Patelnia do naleśników - Gredil	22	Patelnia nieprzywierająca - Premium Line	61
Patelnia - Gredil	22	Patelnia nieprzywierająca WOK - Premium Line. 61	
Tłuczek do mięsa - Gredil.	26	Rondel z powłoką nieprzywierającą	61
Blacha do pizzy - Gredil	26	Garnek niski z powłoką nieprzywierającą	61
Wózek jezdny 15 GN 1/1 - Gredil	29	Patelnia nieprzywierająca - Prestige Line	61
Worki do pakowarki - Gredil	36	Płyta żeliwna ryflowana	67
Okap skrzyniowy, skręcany - Gredil	37	Naczynia żeliwne z podstawą drewnianą	67
Okap do niskich pomieszczeń, skręcany - Gredil .37		Pinceta do dekorowania.	88
Płyta grillowa - Gredil	41	Szczypce uniwersalne z blokadą, silikonowe . .88	
Kontakt grill pojedynczy - Gredil	42	Krajacz do jaj w plastry	88
Kontakt grill podwójny - Gredil.	42	Krajalnica do frytek	89
Kontakt grill PANINI - Gredil.	42	Wyciskacz do puree	89
Salamander z ruchomą głowicą - Gredil	43	Waga precyzyjna.	95
Frytownica - Gredil	43	Tłuczek do mięsa, stalowy.	115
Naleśnikarka - Gredil	44	Deska do krojenia, fioletowa, HACCP	116
Gofrownica - Gredil.	44	Porcelana - Linia Slate	157
Urządzenie do popcornu - Gredil	45	Porcelana - Linia Snow	158
Urządzenie do waty cukrowej - Gredil	45	Szkło - Linia Allegra Festa	172
Taboret gazowy pojedynczy - Gredil	46	Dyspenser do serwetek	189
Kuchnia gazowa 4-palnikowa, skręcana - Gredil. 46		Kosz bufetowy na pieczywo.	191
Kuchnia gazowa 6-palnikowa, skręcana - Gredil. 46		Lampa grzewcza do potraw	224
Kuchnia elektryczna 4-płytowa - Gredil.	47	Telewizor Samsung Business TV	278
Kuchnia ceramiczna 4-półowa - Gredil	47	Automatyczny ekspres do kawy	280
Frytownica elektryczna - Gredil	48	Młynek do kawy - Santos	285
Płyta grillowa elektryczna - Gredil.	48	Dzbanek do spieniania mleka	288
Patelnia elektryczna uchylna na stole - Gredil. 49		Foremka do pierogów.	301
Zmywarka wyparzone - Gredil.	49	Automatyczna krajalnica do wędlin.	333
Piekarnik elektryczny z termoobiegiem - Gredil50		Podstawa chłodnicza GN 1/1 - Llinia 700	415
Kuchnia elektryczna nastawna - Gredil	50	Piec Unox, ChefTop Mind.Maps One	442
Kuchnia gazowa nastawna - Gredil	50	Piec Unox, ChefTop Mind.Maps Plus.	442
Witryna chłodnicza, ekspozycyjna - Gredil . . .51		Piec Unox, SPEED.Compact™ ECO	457
Szafa chłodnicza GN 2/1 - Gredil.	51	Piec Unox BAKERLUX SHOP.Pro	464
Szafa mroźnicza GN 2/1 - Gredil	51	Blacha nieprzywierająca	456, 466
Szafa chłodnicza lakierowana - Gredil	52	Siatka na frytki GN 1/1	466
Szafa mroźnicza lakierowana - Gredil	52	Stół chłodniczy GN 1/1 - Frost.	471
Zamrażarka skrzyniowa - Gredil	53	Szafa chłodnicza GN 2/1 - Frost	472
		Lodówka na próbki	491
		Witryna chłodnicza, ekspozycyjna	491
		Witryna mroźnicza, ekspozycyjna	492
		Schladzarko-zamrażarka szokowa - Frost . .500	
		Bateria bezdotykowa z czujnikiem na podczerwień	548

Nie znalazłeś urządzenia lub wyposażenia w naszym katalogu?

Sprawdź naszą ofertę pozakatalogową stworzoną z myślą o profesjonalnej gastronomii i miejscach wymagających wysokiej wydajności.

Znajdziesz w niej specjalistyczne urządzenia, takie jak:

- 🔸 sprzęt do obróbki mechanicznej,
- 🔸 piece, w tym konwekcyjno-mikrofalowe i do pizzy,
- 🔸 miksery spiralne, wałkowarki,
- 🔸 kostkarki i łuskarki,
- 🔸 filtry i zmiękczacze do wody,
- 🔸 wagi kalkulacyjne, pomocnicze, magazynowe oraz
- 🔸 wiele rozwiązań dostosowanych do specyfiki Twojego biznesu.



BREMA
Ice Makers



BRITA



robot coupe



ROLLER GRILL



LUBIANA



fm



zanolli
ITALY ITALY



UNOX



Odkryj ofertę
pozakatalogową
Stalgast!



stalcast.com/oferta

OBJAŚNIENIA IKONOGRAFII I SKRÓTÓW UŻYTYCH W KATALOGU



zasilanie elektryczne



stal nierdzewna



powlekane miedzią



zasilanie gazowe



stal nierdzewna 18/0



pokryte teflonem



podgrzewanie grzałką elektryczną



stal nierdzewna 18/10



powłoka ceramiczna



podgrzewanie paliwem



wykonane z polistyrenu



szkło hartowane



można stosować do indukcji



wykonane z aluminium



kryształ



nie można stosować do indukcji



wykonane ze stali chromowanej



szkło cechowane



można używać na kuchniach elektrycznych



wykonane ze spienionego polipropylenu



można piętrować



można używać na kuchniach gazowych



wykonane z poliwęglanu



rekomendowane do Sous Vide



można używać w kuchenkach mikrofalowych



wykonane z polietylenu



do samodzielnego montażu



można myć w zmywarkach



wykonane z polipropylenu



czas realizacji zamówienia w ciągu 24 h



nie można myć w zmywarkach



wykonane z nylonu



używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej



polecany do pieców konwekcyjnych



wykonane z silikonu



oświetlenie LED



polecany do ekspresów do kawy



wykonane z drewna



moc urządzenia



pojemność komory



BPA free



maksymalne obciążenie

































zgodny z normami HACCP



przeznaczone do kontaktu z żywnością



posiada legalizację

	urządzenie chłodnicze		lub		załadunek komory pieca do pizzy Ø 300
	urządzenie mroźnicze		oraz		maksymalna wysokość mytego naczynia
	układ statyczny		wymiar WxDxH mm		konstrukcja podwójnych ścianek
	układ dynamiczny		zakres temperatur		polecane do stosowania w piecach
	drzwi uchylne		maksymalna temperatura		kosz do zmywarki 350x350 mm
	witryna otwierana z dwóch stron		przystosowana do mycia szkła		kosz do zmywarki 400x400 mm
	drzwi suwane		przystosowana do mycia talerzy		kosz do zmywarki 500x500 mm
	do pojemników gastronomicznych		przystosowana do mycia garnków		kosz do zmywarki 570x620 mm
	do blach cukierniczych/ piekarniczych		przystosowana do mycia tac GN 1/1		produkt polski Stalgast Radom
	2 lata gwarancji		5 lat gwarancji		NOWOŚĆ nowy produkt

Nr kat.	numer katalogowy
Lp.	liczba porządkowa
Ø	średnica
W	szerokość
D	głębokość
H	wysokość

L	długość
V	pojemność
T	temperatura
W (użytkowe)	szerokość użytkowa
D (użytkowe)	głębokość użytkowa
H (użytkowe)	wysokość użytkowa

N	prędkość obrotowa
S	wydajność
K	ilość sztuk w kartonie
M	waga
P	moc
U	zasilanie



20-53

Garnki, patelnie, termosy stalowe . . . 21-22
 Pojemniki GN, zestaw desek . . . 23-26
 Sztućce, koszyki na pieczywo . . . 27
 Podgrzewacze GN 1/1, tace, wózki . . . 28-29
 Meble skręcane . . . 31-37
 Maszynka do mięsa, piec do pizzy . . . 39
 Warki, kuchenki indukcyjne . . . 40-41
 Grille, salamander, frytownice . . . 41-43
 Gofrownica, naleśnikarka . . . 44
 Kuchnie i taborety . . . 46-47, 50
 Patelnia uchylna, zmywarka . . . 49
 Urządzenia chłodnicze . . . 51-53



54-67

Zestaw naczyń kuchennych . . . 55
 Garnki Comfort Line . . . 56
 Garnki Premium, garnek z kranem . . . 57-58
 Podstawa pod garnki . . . 58
 Akcesoria uzupełniające . . . 58
 Patelnie . . . 59-65
 Patelnia WOK . . . 59, 61-62
 Patelnie Comfort . . . 62-63
 Naczynia żeliwne . . . 66-67



68-98

Wiadra, wirówka do sałaty . . . 69-70
 Miski, wanny . . . 71
 Sitka, cedzaki,
 wanny przedczakowe . . . 72-73
 Przybory kuchenne Monoblok,
 przybory do serwowania . . . 74-78
 Łopatki, różgi . . . 78-80
 Ubijak do ziemniaków . . . 80
 Szuflki, dzbanki, miarki, tarki . . . 81-83
 Ekspozytory . . . 85-86
 Dozowniki, stojaki do sosów . . . 85-86
 Pęsety, szczypce, wyciskacze . . . 87-89
 Noże i przybory dekoracyjne . . . 90
 Otwieracz do konserw . . . 91
 Szałkownica mandolina . . . 91
 Wagi, termometry . . . 92-98



99-118

Noże i zestawy noży kuchennych . . . 102-112
 Listwy magnetyczne . . . 111
 Ostrzałki i stalki . . . 113
 Nożyce kuchenne . . . 114
 Kłoc masarski . . . 114
 Tłuczki do mięsa . . . 115
 Deski do krojenia, deski HACCP . . . 116-118



119-192

Sztućce . . . 120-129
 Porcelana dla dzieci . . . 130
 Porcelana i zastawa stołowa . . . 131-163
 Szkło . . . 164-185
 Sosjerki, moździerze z tłuczkiem . . . 186
 Zestawy do przypraw . . . 187-188
 Serwetniki, młynki do przypraw . . . 189-190
 Koszyki do pieczywa, . . . 190-192
 Lampy stołowe, waza do zupy . . . 192



193-222

Pojemniki GN . . . 194-206
 Pojemniki transportowe
 i do przechowywania żywności . . . 207-208
 Termosy transportowe i pojemniki
 termoizolacyjne . . . 209-215
 Torby do pizzy . . . 213
 Zgrzewarka do tacek . . . 216
 Pakowarki i akcesoria
 do pakowarek . . . 217-218
 Wózki transportowe i kelnerskie . . . 219-221
 Regaly . . . 222



223-243

Lampy grzewcze do potraw . . . 224-225
 Podgrzewacze i paliwo
 do podgrzewaczy . . . 225-229
 Warki, zaparzacze,
 kociołki do zup . . . 230-232
 Dzbanki, termosy stalowe . . . 234-236
 Urządzenie do schładzania napojów . . . 236
 Tace . . . 237-239
 Pokrywa Roll-Top . . . 240
 Naczynia do finger food . . . 241-243



244-249

Wiszące lampy grzewcze . . . 245
 Lampy grzewcze elektryczne . . . 245-246
 Stolik grzewczy . . . 246
 Lampa grzewcza gazowa . . . 247
 Meble cateringowe . . . 248
 Pokrowce na meble cateringowe . . . 249
 Słupek hotelowy . . . 249



250-276

Blendery barowe . . . 251-254
 Nalewaki, dozowniki, otwieracze . . . 255-256
 Sitka, miarki, shakery . . . 257-258
 Naczynia miedziane do serwowania . . . 2259
 Łyżeczki i maty barmańskie,
 formy silikonowe . . . 259-261
 Pojemniki termoizolacyjne . . . 262
 Wiaderka do szampana i podstawy . . . 262
 Syfony do wody . . . 263
 Wyciskarka do cytrusów . . . 264, 266-268
 Kruszarki, kostkarki, łuskarki . . . 268-273
 Chłodzarki i lodówki barowe . . . 275-276



277-291

Telewizory Samsung . . . 278
 Ekspresy automatyczne . . . 280
 Podgrzewacz filiżanek . . . 281
 Lodówka na mleko do kawy . . . 281
 Ekspresy kolbowe . . . 282-283
 Młynek do mielenia kawy . . . 284-285
 Stół pod ekspres . . . 286
 Dzbanki, tampery, odbijaki do fusów,
 dyspenser do przypraw . . . 287-289
 Chemia do ekspresów . . . 289
 Szkło do kawiarni . . . 290-291



292-310

Naboje i syfony	293-296
Porcjony, stojaki, pucharki do lodów	297-298
Worki, końcówki do wyciskania	298-299
Akcesoria cukiernicze	300-301
Noże cukiernicze, papier do pieczenia	302
Patery do tortów i owoców	304-306
Palnik, foremki do crème brûlée	306
Miarki planetarne	307-309
Witryny chłodnicze	310



311-330

Piecze do pizzy	312-320
Walkowarki do ciasta	321-322
Miksery spiralne	322-324
Lopaty, łopatkki do pizzy	325-327
Blachy, siatki i talerze do pizzy	327-328
Torby, pojemniki termoizolacyjne	328-329
Rękawice piekarskie	329
Stoły chłodnicze	330



331-362

Obieraczka do ziemniaków	332
Krajalnice do wędlin i serów	333-335
Maszynki i miazarki do mięsa	327-338
Nadziewarki do kiełbas	339
Sokowirówki	340
Szatkwonice, roboty	341-351
Cuttery i miksery ręczne	352-362



363-377

Kontakt grille	365, 368-369, 381
Frytownice	364, 366, 370
Gofrownice, naleśnikarki	367, 372-373
Płyty grillowe	366, 371
Bemary nastawne	367
Rollkowy podgrzewacz do parówek	369
Rożen do kurczaków	377
Opiekacze, piece, salamander	374-376
Gyrosy i akcesoria do gyrosów	378-381
Kuchenki mikrofalowe	382-384
Płyta grzewcza	384
Kuchenka indukcyjna	384-386



388-425

Kuchnie gazowe, indukcyjne, infrared, elektryczne	392-401
Grille	402-405
Frytownice	406
Podgrzewacz do frytek	407
Patelnie	408-409
Wok	410
Bemary	411
Makaroniarki	412-413
Elementy neutralne	414
Podstawy i akcesoria	415-416
Kotły warzelne	417
Taborety gazowe, indukcyjne, elektryczne	419-421
Kuchnie wolnostojące	422-425



426-468

Piecze GASTRONOMICZNE	
Stalgast ClassicCook	432
Stalgast SmartCook	433-434
Experience	438-439
Piecze Unox Chef Top MIND.Maps™	441-442
Piecze Unox ChefLux™	443
Piecze PIEKARNICZE FM	448-449
Piecze ODPIEKOWE	
FM ST-Fast	455-456
Konwekcyno-mikrofalowy Unox	457
FM RX	460-462
Unox SHOP.Pro	464
Akcesoria	464-467



469-503

Szafy chłodnicze	
i mroźnicze	472-476, 457-459
Stoły chłodnicze, mroźnicze	471, 477-479
Stoły chłodnicze sałatkowe, nastawy chłodnicze	480-481, 483-486
Stoły chłodnicze do pizzy	482-484
Chłodziarki i lodówki barowe	489-491
Witryny chłodnicze i mroźnicze, witryny ekspozycyjne	491-499
Schładzarka szokowa	500
Zamrażarki skrzyniowe	501-502
Akcesoria do szaf i stołów	503



504-514

Umywalka zabudowana	507
Stoły ze zlewem	507-508, 511-512
Szafka wisząca	509
Stół przysięenny z drzwiami	509
Szafy	510, 514
Stoły przysięenne bez półki	511
Półki wiszące i regały	513-514



515-527

Pralka EcoBubble™ i suszarka Samsung	516
Odzież robocza	517-518
Dozownik do mydła, dozownik do ręczników papierowych	518
Szafki BHP	519
Pojemniki na odpady	520-521
Naświetlacz UV, lampy owadobójcze	522-523
Urządzenia do dezynfekcji	524
Chemia	525-527



528-551

Zmywarka wyparzkarki ELFRAMO	529-531
Zmywarka wyparzkarki AQUA	532-538
Koszki do zmywarek	539-542
Ociekacz na talerze	542
Zmiękczacze do wody	542-544
Młynki koloidalne	545-546
Korki przelewowe	546
Napelniacze i baterie	547-551



GREDIL

Praktyczna linia urządzeń i akcesoriów gastronomicznych, oferująca funkcjonalne rozwiązania do codziennej pracy w kuchni, idealna dla punktów gastronomicznych oraz usług zbiorowego żywienia.

Garnki, patelnie, termosy stalowe21-22
 Pojemniki GN..... 23-25
 Zestaw desek HACCP 26
 Sztućce, koszyki na pieczywo27
 Podgrzewacze GN 1/1, tace, wózki 28-29
 Meble skręcane.....31-37
 Maszynka do mięsa, piec do pizzy..... 39


Warniki, kuchenki indukcyjne..... 40-41
 Grille, salamander, frytownice..... 41-43
 Gofrownica, naleśnikarka..... 44
 Urządzenie do popcornu 45
 Kuchnie i taborety 46-47, 50
 Patelnia uchylna, zmywarka..... 49
 Urządzenia chłodnicze51-53

GARNKI GREDIL

- linia garnków wykonanych ze stali nierdzewnej
- wielowarstwowe dno typu sandwich
- nienagrzewające się, wielopunktowo mocowane uchwyty
- pokrywki w komplecie
- wszystkie garnki posiadają wzmocnione, nitowane uchwyty



Dno typu sandwich



GARNEK WYSOKI

- z pokrywką

Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	Cena netto
011245	240	200	9	108,00
011285	280	250	15,4	160,00
011325	320	260	20,9	181,00
011345	320	320	25,7	260,00
011365	360	360	36,6	252,00
011405	400	400	50,3	300,00
011455	450	450	71,6	521,00
011505	500	500	98,2	545,00



GARNEK ŚREDNI

- z pokrywką

Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	Cena netto
012285	280	180	11,1	137,00
012325	320	200	16,1	159,00
012365	360	220	22,4	218,00
012405	400	260	32,6	267,00
012455	450	360	57,3	468,00

GARNKI BASIC LINE

- linia garnków i rondli wykonana ze stali nierdzewnej
- wielowarstwowe dno typu „sandwich”
- nienagrzewające się uchwyty
- garnki i rondle sprzedawane w kompletach z pokrywkami



GARNEK ŚREDNI

- z pokrywką

Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	Cena netto
012166	160	95	1,9	51,60
012206	200	120	3,8	64,70
012246	240	135	6,1	84,00
012286	280	160	9,8	104,00
012326	320	220	18,0	134,00



GARNEK NISKI

- z pokrywką

Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	Cena netto
013166	160	60	1,2	48,00
013206	200	70	2,2	60,30
013246	240	80	3,6	77,80
013286	280	90	5,5	95,20
013326	320	110	8,8	121,00



RONDEL

- z pokrywką

Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	Cena netto
015126	120	50	0,5	35,40
015146	140	55	0,8	41,30
015166	160	60	1,2	47,20
015206	200	70	2,2	59,90
015246	240	80	3,6	77,70

PATELNIĘ ALUMINIOWE Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ GREDIL



- dobre przewodzenie ciepła dzięki obudowie z aluminium
- powłoka nieprzywierająca
- do wszystkich typów kuchni, w tym indukcyjnej
- rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej z otworem do zawieszania

NOWOŚĆ

PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
036245	240	20	31,00
036265	260	20	35,30



NOWOŚĆ

PATELNIĄ

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
036281	280	58	48,20
036321	320	60	63,10
036401	400	70	95,20



TERMOSY STALOWE BASIC LINE

- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrząsków
- podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin
- polska konstrukcja
- uchwyt znajdujący się na pokrywie służy tylko i wyłącznie do podnoszenia pokrywy



TERMOS

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
051101	330	210	10	272,00
051151	330	270	15	337,00
051201	330	365	20	356,00
051301	330	450	30	452,00

POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN ZE STALI NIERDZEWNEJ, BASIC

• listwy wspornikowe patrz str. 197



POJEMNIK GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
111026	530	325	20	2,2	16,60
111046	530	325	40	5,0	19,30
111066	530	325	65	8,0	20,90
111106	530	325	100	14,0	27,60
111156	530	325	150	19,0	41,20
111206	530	325	200	26,0	53,70

POJEMNIK GN 1/2



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
112026	325	265	20	1,2	9,38
112046	325	265	40	2,0	11,95
112066	325	265	65	3,5	13,35
112106	325	265	100	6,0	19,55
112156	325	265	150	8,5	29,00
112206	325	265	200	11,5	35,10

POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
113066	325	176	65	2,5	10,85
113106	325	176	100	3,7	15,95
113156	325	176	150	5,7	21,60
113206	325	176	200	7,3	31,40

POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
114066	265	162	65	1,7	10,50
114106	265	162	100	2,8	13,85
114156	265	162	150	3,6	19,40
114206	265	162	200	5,0	27,70

POJEMNIK GN 1/6



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
116066	176	162	65	1,0	7,93
116106	176	162	100	1,6	11,10
116156	176	162	150	2,0	15,30
116206	176	162	200	2,8	23,80

POJEMNIK GN 1/9



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
119066	176	108	65	0,5	7,67
119106	176	108	100	0,8	9,75

POKRYWA GN

Nr kat.	Opis	Cena netto
111006	GN 1/1	18,25
112006	GN 1/2	11,25
113006	GN 1/3	9,03
114006	GN 1/4	7,49
116006	GN 1/6	6,74
119006	GN 1/9	5,91




POKRYWA SZCZELNA

• pasuje do linii pojemników GN Basic bez uchwytów

Nr kat.	Opis	Cena netto
111016	GN 1/1	50,00
112016	GN 1/2	32,30
113016	GN 1/3	27,20
114016	GN 1/4	24,30
116016	GN 1/6	22,80
110006	Odpowietrznik do pokrywek	9,55



Wysokość - H



POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN ZE STALI NIERDZEWNEJ Z RUCHOMYMI UCHWYTAMI, BASIC



- polecane do beczek i pojemników termoizolacyjnych
- listwy wspornikowe patrz str. 197

POJEMNIK GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
131106	530	325	100	14,0	33,10
131156	530	325	150	19,0	42,60
131206	530	325	200	26,0	53,70

POJEMNIK GN 1/2



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
132106	325	265	100	6,0	23,90
132156	325	265	150	8,5	30,50
132206	325	265	200	11,5	43,40

POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
133106	325	176	100	3,7	21,20
133156	325	176	150	5,7	24,60
133206	325	176	200	7,3	30,20

POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
134106	265	162	100	2,8	17,45
134156	265	162	150	3,6	23,80
134206	265	162	200	5,0	34,50

POJEMNIK GN 1/6



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
136106	176	162	100	1,6	15,30
136156	176	162	150	2,0	20,40
136206	176	162	200	2,8	32,00

POKRYWA Z WYCIĘCIEM

- dedykowana do pojemników z uchwytami Basic

Nr kat.	Opis	Cena netto
131006	GN 1/1	18,95
132006	GN 1/2	11,95
133006	GN 1/3	9,73
134006	GN 1/4	9,36
136006	GN 1/6	8,52



POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN ZE STALI NIERDZEWNEJ PERFOROWANE, BASIC


- polecane do gotowania w piecach konwekcyjno-parowych



POJEMNIK GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
121066	530	325	65	8,0	28,70
121106	530	325	100	14,0	35,30



POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN Z POLIPROPYLENU, BUFET

• nie stosować w bęmarach i piecach konwekcyjno-parowych



POJEMNIK GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
161063	530	325	65	8,0	19,75
161103	530	325	100	14,0	23,00
161153	530	325	150	19,0	31,30
161203	530	325	200	26,0	37,10

POJEMNIK GN 1/2



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
162063	325	265	65	3,5	9,88
162103	325	265	100	6,0	11,50
162153	325	265	150	8,5	14,85
162203	325	265	200	11,5	18,15

POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
163063	325	176	65	2,5	7,42
163103	325	176	100	3,7	9,08
163153	325	176	150	5,7	11,50
163203	325	176	200	7,3	14,00

POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
164063	265	162	65	1,7	5,77
164103	265	162	100	2,8	6,59
164153	265	162	150	3,6	9,08

POJEMNIK GN 1/6




Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
166063	176	162	65	1,0	4,12
166103	176	162	100	1,6	4,94
166153	176	162	150	2,0	7,42

POKRYWA GN



Nr kat.	Opis	Cena netto
161003	GN 1/1	14,00
162003	GN 1/2	7,42
163003	GN 1/3	4,94
164003	GN 1/4	4,12
166003	GN 1/6	4,12

Wysokość - H



ZESTAW DESEK HACCP



- deski wykonane z polietylenu
- deski o grubości 10 mm
- dwustronna gładka
- zestaw zawiera deski w 6 kolorach HACCP
- zalecane mycie ręczne



Nr kat.	Opis	Cena netto
341310	GN 1/2	88,50
341510	GN 1/1	176,00
341410	450x300	141,00

POJEMNIK TRANSPORTOWY



- wzmocniona konstrukcja i wyprofilowane uchwyty do przenoszenia
- otwory w uchwytach ułatwiające odprowadzenie wilgoci po umyciu
- wymiar wewnętrzny 505x265 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
062530	595	390	270	40	98,80

BLACHA DO PIZZY

- po skończonej pracy każdą blachę należy dokładnie umyć, wysuszyć i natłuścić; zabieg ten służy zabezpieczeniu blachy przed korozją



NOWOŚĆ



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
560255	250	15	7,15
560285	280	16	8,45
560315	310	16	9,75
560345	340	14	11,05

TŁUCZEK DO MIĘSA

- część robocza ze stali nierdzewnej
- uchwyt z tworzywa
- otwór do zawieszania



INOX

NOWOŚĆ



Nr kat.	L mm	M kg	Cena netto
247051	270	0,34	18,00

OTWIERACZ DO KONSERW

- mocowany do blatu stołu za pomocą wkrętów
- otwiera puszki o wysokości od 20 do 250 mm



Nr kat.	H mm	Cena netto
300400	420	179,00

SZTUĆCE BASIC

INOX
18/0

- cena za sztukę



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	354260	Łyżka stołowa	188	12	0,86
2.	354250	Widelec stołowy	188	12	0,86
3.	354280	Nóż stołowy	207	12	1,87
4.	354210	łyżeczka do herbaty	140	12	0,60



1



2

KOSZ DO PIECZYWA

- owalny



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	361251	255	180	80	11,95
2.	361252	255	180	80	11,95



1



2

KOSZ DO PIECZYWA

- okrągły



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
1.	361211	210	80	9,18
2.	361212	210	80	9,18

PODGRZEWACZ GN 1/1

- w komplecie: 2 pojemniki na paliwo i 1 pojemnik GN 1/1 65 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
436120	605	360	240	9	112,00

PODGRZEWACZ GN 1/1

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wolno opadająca pokrywa stalowa



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
437012	635	485	420	11,2	449,00

TACE FAST FOOD



- idealne do małej i średniej gastronomii
- dostępne w 6 wersjach kolorystycznych i najpopularniejszych rozmiarach
- łatwe w utrzymaniu czystości



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	Cena netto
413251	● 250 350	7,61		
413252	● 250 350	7,61		
413253	● 250 350	7,61		
413254	● 250 350	7,25		
413255	● 250 350	7,69		
413256	● 250 350	7,84		

Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	Cena netto
413301	● 300 400	8,70		
413302	● 300 400	8,70		
413303	● 300 400	8,70		
413304	● 300 400	8,77		
413305	● 300 400	8,77		

Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	Cena netto
413351	● 350 450	12,10		
413353	● 350 450	12,10		
413354	● 350 450	12,10		
413355	● 350 450	12,10		
413356	● 350 450	12,20		

WÓZEK KELNERSKI

- przeznaczony dla małej i dużej gastronomii
- szczególnie polecany dla restauracji, sal bankietowych i weselnych, stołówek, a także cateringu
- gumowe kółka, 2 z hamulcami
- wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm



INOX



Nr kat	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
661022	Wózek 2-półkowy	860	540	940	259,00
661033	Wózek 3-półkowy	860	540	940	309,00

WÓZEK TRANSPORTOWY

- 15 poziomów prowadnic pod GN 1/1
- 4 kółka Ø 100 mm, w tym 2 z hamulcami

INOX



NOWOŚĆ

Nr kat	W mm	D mm	H mm	Cena netto
662115	380	550	1700	450,00

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH

- komora rozdrabniająca wykona ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przed przeciężeniem
- włącznik pneumatyczny w komplecie

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	N obr./min.	P kW	U V	Cena netto
650025	170	330	4000	0,56	230	648,00

URZĄDZENIE DO POLEROWANIA SZKŁA


- 5 rolek, które usuwają smugi i zacieki dodatkowo polerując
- nadmuch gorącego powietrza
- szczotki wymienne, zestaw kod 469000 (patrz str. 264)



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
469004	310	310	510	41	1,15	230	2310,00

NAPEŁNIACZ

- bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką
- bateria stojąca mocowana do stołu ze zlewem z uchwytem ściennym, wymagany otwór w zlewie $\varnothing 33-35\text{ mm}$




Nr kat.	Cena netto
651522	765,00



BATERIA UMYWALKOWA

- bateria umywalkowa jednoczerwowa
- bateria mocowana do zlewu, wymagany otwór w zlewie $\varnothing=33-35\text{ mm}$



Nr kat.	Cena netto
651100	208,00



MEBLE SKRĘCANE GREDIL

- meble dostępne od ręki*
- dzięki naszej ofercie wyposażysz zaplecze swojego lokalu w jeden dzień
- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- do samodzielnego montażu



INOX



STÓL PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI

- nogi łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną
- rant płaski, H - 40 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
671066	600	600	850	413,00
671086	800	600	850	405,00
671106	1000	600	850	458,00
671107	1000	700	850	540,00
671126	1200	600	850	480,00
671127	1200	700	850	585,00

STÓL PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ

- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną
- rant płaski, H - 40 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
671266	600	600	850	495,00
671267	600	700	850	617,00
671286	800	600	850	524,00
671287	800	700	850	710,00
671306	1000	600	850	570,00
671307	1000	700	850	788,00
671326	1200	600	850	627,00
671327	1200	700	850	825,00
671346	1400	600	850	765,00
671347	1400	700	850	863,00
671356	1500	600	850	1015,00
671357	1500	700	850	1095,00
671366	1600	600	850	825,00
671367	1600	700	850	885,00

STÓŁ CENTRALNY BEZ PÓŁKI

- nogi łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną
- bez rantu



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
676106	1000	600	850	443,00
676107	1000	700	850	631,00
676126	1200	600	850	465,00
676127	1200	700	850	695,00

STÓŁ CENTRALNY Z PÓŁKĄ

- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną
- bez rantu



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
676266	600	600	850	465,00
676267	600	700	850	566,00
676286	800	600	850	510,00
676287	800	700	850	658,00
676306	1000	600	850	555,00
676307	1000	700	850	758,00
676326	1200	600	850	599,00
676327	1200	700	850	788,00
676346	1400	600	850	765,00
676356	1500	600	850	930,00
676357	1500	700	850	1010,00
676366	1600	600	850	840,00
676367	1600	700	850	885,00
676647	1400	700	850	825,00

STÓŁ ZE ZŁEWEM JEDNOKOMOROWYM I BLATEM PRZESTAJĄCYM

- wysoki standard higieniczny
- komora o wymiarach 500x500x250 mm
- rant płaski h - 40 mm
- nogi i półka łączone za pomocą śrub
- blat tłoczony
- otwór pod baterię o średnicy 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	Położenie komory	W mm	D mm	H mm	Cena netto
672427	P	1000	700	900	1270,00
672447	P	1200	700	900	1310,00
672527	L	1000	700	900	1270,00
672547	L	1200	700	900	1310,00

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- rant płaski h - 40 mm
- nogi i półka łączone za pomocą śrub
- blat tłoczony
- otwór pod baterię o średnicy 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	Położenie komory	Wymiary komory WxDxH mm	W mm	D mm	H mm	Cena netto
673306	P	400x400x250	1000	600	850	968,00
673307	P	400x500x250	1000	700	850	1045,00
673326	P	500x400x250	1200	600	850	1270,00
673327	P	500x500x250	1200	700	850	1390,00
674106	L	400x400x250	1000	600	850	878,00
674126	L	500x400x250	1200	600	850	1270,00
674127	L	500x500x250	1200	700	850	1390,00

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM BEZ PÓLKI

- wysoki standard higieniczny
- rant płaski h - 40 mm
- komora 400x400x250
- nogi łączone za pomocą śrub
- blat tłoczony
- otwór pod baterię o średnicy 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
673466	600	600	850	728,00

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- rant płaski h - 40 mm
- komora 400x400x250
- nogi i półka łączone za pomocą śrub
- blat tłoczony
- otwór pod baterię o średnicy 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
674066	600	600	850	749,00
674067	600	700	850	1105,00

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓLKI

- wysoki standard higieniczny
- rant płaski h - 40 mm
- komory 400x400x250
- nogi łączone za pomocą śrub
- blat tłoczony
- otwór pod baterię o średnicy 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
675106	1000	600	850	953,00

STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- rant płaski h - 40 mm
- nogi i półka łączone za pomocą śrub
- blat tłoczony
- otwór pod baterię o średnicy 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	Położenie komory	Wymiary komory WxDxH mm	W mm	D mm	H mm	Cena netto
673706	C	400x400x250	1000	600	850	1110,00
673707	C	400x500x250	1000	700	850	1345,00
673726	C	500x400x250	1200	600	850	1695,00
673727	C	500x500x250	1200	700	850	1900,00
673846	P	400x400x250	1400	600	850	1850,00

STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

- wysokość komory h = 300 mm
- nogi łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię o średnicy 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
671466	600	600	850	1005,00
671467	600	700	850	1050,00
671486	800	600	850	825,00
671487	800	700	850	1190,00
671506	1000	600	850	900,00
671507	1000	700	850	1330,00
671526	1200	600	850	1345,00
671527	1200	700	850	1475,00

STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

- wysokość komory h = 400 mm
- nogi łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię o średnicy 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
671686	800	600	850	1205,00
671687	800	700	850	1325,00
671706	1000	600	850	1330,00
671707	1000	700	850	1475,00

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓLKI PEŁNE

- nogi wykonane z kątownika o wymiarze 40x40 mm
- półki przykręcane do nóg



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
670084	800	400	1800	632,00
670104	1000	400	1800	670,00
670105	1000	500	1800	731,00
670106	1000	600	1800	791,00
670125	1200	500	1800	784,00
670126	1200	600	1800	874,00
670145	1400	500	1800	836,00

UMYWALKA ZABUDOWANA

- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 300x240x100 mm
- otwór pod baterię o średnicy 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
670001	400	350	150	407,00

UMYWALKA BEZDOTYKOWA Z WŁĄCZNIKIEM KOLANOWYM I Z KRANEM

INOX

- łatwe i higieniczne uruchamianie kolanem poprzez wciśnięcie panelu frontowego
- w zestawie wylewka sztorcowa
- całość wykonana ze stali nierdzewnej
- wymiary komory: ~ średnica 350 mm i głębokość 120 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
610004	400	400	225	702,00

UMYWALKA Z WYŁĄCZNIKIEM KOLANOWYM, KRANEM I DOZOWNIKIEM MYDŁA

INOX

- łatwe i higieniczne uruchamianie kolanem poprzez wciśnięcie panelu frontowego
- w zestawie kran, dozownik mydła, syfon, elementy montażowe i wężyki 1/2 cala ~ 50 cm
- całość wykonana ze stali nierdzewnej
- wymiary komory: ~ 330x235x130 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
610005	400	330	570	642,00

WOREK DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

- worki gładkie do pakowarek komorowych
- szczelne worki zapewniają dłuższy termin ważności produktu
- można stosować w zakresie temperatur od -18 do +95 °C
- grubość worków 0,55 µm
- opakowanie zawiera (K) sztuk, cena za opakowanie

SOUS
VIDE

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	T °C	K szt.	Cena netto
691917	160	230	-18 do +95	100	14,30
691918	200	300	-18 do +95	100	22,80
691919	250	350	-18 do +95	100	29,90

OKAPY PRZYŚCIENNE SKRZYNIOWE

- okap skręcany
- łapacze w zestawie
- możliwość wymiany króćca i dokupienia oświetlenia
- sugerowana liczba lamp:
 - 611010 i 611012 - 1 lampa
 - 611015 i 611020 - 2 lampy
- gotowość do montażu przyściennego i centralnego



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	619010	1010	1000	400	1575,00
2.	619012	1210	1000	400	1765,00
3.	619015	1510	1000	400	1990,00
4.	619020	2010	1000	400	2475,00

NOWOŚĆ

OKAPY DO NISKICH POMIESZCZEŃ




Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	619110	1010	1000	400	1575,00
2.	619112	1210	1000	400	1765,00
3.	619115	1510	1000	400	1990,00
4.	619120	2010	1000	400	2475,00

NOWOŚĆ

AKCESORIA DO OKAPÓW SKRĘCANYCH

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	P kW	U V	Cena netto
1.	619001	Lampa oświetleniowa	-	0,02	230	123,00
2.	619002	Zasłepka króćca	-	-	-	28,30
3.	619003	Króćciec	150	-	-	66,30
	619004	Króćciec	200	-	-	75,10
	619006	Króćciec	315	-	-	114,00





REGAŁ ZE STALI CHROMOWANEJ

- przeznaczony do magazynów, sklepów, kuchni gastronomicznych
- 4 regulowane półki
- udźwignij jednej półki regału wynosi do 150 kg



Łatwy montaż



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Cena netto
680200	900	455	1800	10,6	295,00

LAMPA GRZEWCZA PIRAMIDA

- obudowa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej
- elementy łączące podstawę wykonane z aluminium
- tuba wykonana ze szkła hartowanego, zapewnia doskonały efekt wizualny oraz równomierną dystrybucję ciepła
- system bezpieczeństwa odcinający dopływ gazu w momencie przechylenia /przewrócenia się promiennika
- generator iskry elektryczny, zasilany baterią (roz. AAA)
- zużycie gazu 945g/h
- miejsce na butle gazową w podstawie urządzenia
- panel sterowania zainstalowany w module grzewczym
- łatwy i szybki montaż
- opcjonalnie możliwość dokupienia pokrowca nr kat. 693211



Lp.	Nr kat.	W mm	L mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
1.	693210	520	-	2270	13	G30	1190,00
2.	693211	-	2270	-	-	-	82,20

MASZYŃKA DO MIELENIA MIĘSA

- wydajność chwilowa do 90 kg/h
- sitka o średnicy ~68 mm
- w komplecie sitko 5 i 8 mm




Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
721128	420	210	338	0,55	230	1115,00

PIEC DO PIZZY PROFESSIONAL

- przeznaczone do wypieku podstawowych rodzajów pizzy oraz zapiekank, grzanek, quiche, flanów lub crème brûlée
- modele pieca przeznaczone do małej i średniej wielkości obiektów gastronomicznych
- przeznaczony do pizzy o średnicy 35 cm
- zakres pracy do 450°C
- płyta szamatowa na dnie komory
- oświetlenie komory
- kominek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa ze stali malowanej na czarno



Układ komory pieca



PODSTAWA DO PIECA

- konstrukcja skręcana



PL STALGAST RADOM

3



2

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H min (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	782001	Piec jednokomorowy	950	840	310	700	700	140	50	4,8	400	3245,00
2.	782002	Piec dwukomorowy	950	840	540	700	700	140	91	9,6	400	4810,00
3.	782010	Podstawa do pieca	940	850	1000	-	-	-	-	-	-	1040,00



WARNIK

- urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
- zakres regulacji termostatu od 30°C do 110°C
- nienagrzewające się uchwyty wykonane z tworzywa
- wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- „bezkropelkowy” zawór
- obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo
- zabudowana grzałka
- kontrolka zasilania i kontrolka pracy



Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	P kW	U V	Cena netto
751087	225	495	8,7	1,5	230	363,00
751205	295	570	20,5	2,5	230	444,00

WARNIK

- urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
- zakres regulacji termostatu od 30°C do 110°C
- nienagrzewające się uchwyty wykonane z tworzywa
- wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- bezkropelkowy kranik
- urządzenie wykonane z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
- zabudowana grzałka
- kontrolka zasilania



Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	P kW	U V	Cena netto
751105	280	487	10	1,5	230	243,00
751185	365	498	18	2,5	230	269,00

WARNIK DWUŚCIANKOWY

- urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
- podwójne ścianki zapewniają nawet do 30% niższe zużycie energii
- niższa temperatura obudowy (mniejsze ryzyko oparzeń)
- zakres regulacji termostatu od 30° do 110°C
- wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- urządzenie wykonane z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
- zabudowana grzałka
- kontrolka zasilania



Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	P kW	U V	Cena netto
751106	230	500	10	1,5	230	313,00
751186	290	498	18	2,5	230	367,00

KUCHENKA INDUKCYJNA

- profesjonalna kuchenka indukcyjna dedykowana dla małej i średniej gastronomii, doskonała również dla domu
- ogranicza zużycie energii o ok. 45% w stosunku do tradycyjnych urządzeń grzewczych
- szkło ceramiczne
- aluminiowa rama
- timer 0-180 min
- zakres temperatur: 60°C-240°C
- regulacja temperatury co 20°C
- 12 poziomów mocy
- elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
770355	318	403	54	3	230	311,00



KUCHENKA INDUKCYJNA

- szkło ceramiczne
- aluminiowa rama
- timer 0-180 min
- zakres temperatur: 60°C-240°C
- regulacja temperatury co 20°C
- 12 poziomów mocy
- elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
770357	340	430	117	3,5	230	471,00

PLYTA GRILLOWA

- obudowa ze stali nierdzewnej
- płyta robocza 1/2 gładka, 1/2 ryflowana
- zabezpieczenie termiczne
- płynna regulacja temperatury
- 2 strefy grzewcze

NOWOŚĆ



Nr kat.	Rodzaj płyty	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
745120	1/2 gładka 1/2 ryflowana	640	440	250	34	3,5	230	656,00

KONTAKT GRILL



- obudowa ze stali nierdzewnej
- 2 strefy grzewcze, górna i dolna
- zabezpieczenie termiczne
- płynna regulacja temperatury



1

NOWOŚĆ

Ryflowana
powierzchnia



2



3

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	T ^o °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	742010	Kontakt grill pojedynczy	265	325	200	50-300	12,5	1,8	230	428,00
2.	742030	Kontakt grill panini	385	325	200	50-300	24	3,6	230	561,00
3.	742020	Kontakt grill podwójny	525	325	200	50-300	18	2,2	230	801,00

SALAMANDER

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- ruchoma część górna (płynna regulacja) umożliwiająca obróbkę potraw różnych rozmiarów
- bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu się urządzenia
- wysuwana blacha z rusztem
- model 744000 dwie grzałki niezależnie sterowane

Ruszt wykonany ze stali chromowanej



NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
744020	450	480	530	38	4,0	400	1605,00
744000	600	480	530	48	5,6	400	1425,00

FRYTOWNICA

- obudowa ze stali nierdzewnej
- wymowalny pojemnik na fryturę
- zabezpieczenie termiczne
- płynna regulacja temperatury

NOWOŚĆ



1



4

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	746035	Frytownica pojedyncza	170	420	270	3,5	2,7	2,2	230	276,00
2.	746050	Frytownica pojedyncza	260	420	270	5	3,0	3,2	230	323,00
3.	746070	Frytownica podwójna	360	420	270	2x3,5	4,6	2x2,2	230	466,00
4.	746100	Frytownica podwójna	540	420	270	2x5	5,5	2x3,2	230	542,00


GOFROWNICA

- obudowa ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie termiczne
- płynna regulacja temperatury
- rozmiar gofra ~ 100x170 mm

Powłoka ceramiczna zapobiega przywieraniu



Wymiary gofra



SPRAWDZONY PRZEPIS NA GOFRY:

- 1,5 szklanki mąki
- 2 jajka
- 1 szklanka mleka
- 2 łyżki cukru
- 2 łyżki masła roślinnego
- 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
772321	255	410	265	20	1,9	230	561,00

NALEŚNIKARKA

- obudowa ze stali nierdzewnej
- średnica płyty grzewczej 400 mm
- szuflada na naleśniki
- zabezpieczenie termiczne
- płynna regulacja temperatury

Wbudowana szuflada może służyć do przechowywania przyborów lub gotowych naleśników



NOWOŚĆ



Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
772281	400	450	450	240	15	3,0	230	531,00



URZĄDZENIE DO POPCORNU

- wydajne i energooszczędne urządzenie do produkcji popcornu
- dostępne dwa warianty kolorystyczne: czerwony zdobiony naklejkami oraz minimalistyczny czarny
- obudowa wykonana z aluminium i hartowanego szkła
- misa wykonana ze stali nierdzewnej posiada mechanizm mieszający zapobiegający przypaleniu popcornu oraz rączkę z nienagrzewającym się uchwytem
- pojemność misy 0,235 l
- wydajność: 150 g ziarna kukurydzy w ciągu 2-3 min
- oświetlenie wnętrza komory zapewniające doskonałą ekspozycję popcornu
- szuflada pod komorą pozwalająca na łatwe czyszczenie z okruszków

Lp.	Nr kat	Kolor	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	696000	●	450	375	585	17	1,3	230	839,00
2.	696010	●	560	420	770	26	1,5	230	944,00



1



2

NOWOŚĆ

URZĄDZENIE DO WATY CUKROWEJ

- doskonała atrakcja na wydarzenia z udziałem dzieci zarówno w przestrzeniach gastronomicznych jak i plenerowych
- łatwo demontowalna misa ze stali nierdzewnej, z możliwością mycia w zmywarce
- praktyczna szuflada z trzema przegrodami zapewniającymi dobrą organizację niezbędnych przyborów
- krótki czas nagrzewania i przygotowania, porcja gotowa w 30-60s
- oddzielny włącznik sterowania zasilaniem i grzaniem
- w zestawie miarka do cukru
- możliwość dokupienia osłony na misę nr kat. 696521

AI INOX



NOWOŚĆ



POKRYWA

URZĄDZENIE

Nr kat	Ø mm	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
696520	520	520	520	500	15	1,2	230	899,00

Nr kat	Ø mm	H mm	Cena netto
696521	520	350	219,00

KUCHNIE GAZOWE

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- linia urządzeń dedykowana jako elementy uzupełniające ciąg grzewczy lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego

NOWOŚĆ

KUCHNIA GAZOWA WOLNOSTOJĄCA, SKRĘCANA

- wersja skręcana o stabilnej konstrukcji
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- stalowe ruszty
- regulowane stopki



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
976511	4-palniki (3,5+2x5+7,5)	800	700	850	21,0	G20	3775,00
976513	4-palniki (3,5+2x5+7,5)	800	700	850	21,0	G30	3775,00
976521	4-palniki (3,5+5+2x7,5)	800	700	850	23,5	G20	3775,00
976523	4-palniki (3,5+5+2x7,5)	800	700	850	23,5	G30	3775,00
976531	4-palniki (2x5+2x7,5)	800	700	850	25,0	G20	3775,00
976533	4-palniki (2x5+2x7,5)	800	700	850	25,0	G30	3775,00
976591	4-palniki (3,5+5+7,5+9)	800	700	850	25,0	G30	3775,00
976593	4-palniki (3,5+5+7,5+9)	800	700	850	25,0	G30	3775,00
976611	6-palników (3,5+3x5+2x7,5)	1200	700	850	33,5	G20	5270,00
976613	6-palników (3,5+3x5+2x7,5)	1200	700	850	33,5	G30	5270,00
976621	6-palników (3,5+2x5+2x7,5+9)	1200	700	850	37,5	G20	5270,00
976623	6-palników (3,5+2x5+2x7,5+9)	1200	700	850	37,5	G30	5270,00

TABORET GAZOWY

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach garnków o pojemnościach do 70 litrów przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
- mogą być używane jako element uzupełniający ciąg grzewczy lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone dla małej i średniej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego

TABORET GAZOWY

- ruszt ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przeciwywypływowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- przystosowany do garnków do 40 l
- regulowane stopki

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
773071	450	450	380	7,5	G20	1035,00
773073	450	450	380	7,5	G30	1035,00

KUCHNIA ELEKTRYCZNA

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy uzupełniające ciąg grzewczy lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego

NOWOŚĆ



KUCHNIA ELEKTRYCZNA WOLNOSTOJĄCA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętki
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW
- cztery płyty grzewcze sterowane niezależnie
- regulowane stopki

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
977500	4-płyty grzewcze	800	700	850	10,4	400	2785,00

KUCHNIA INFRARED

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii elektrycznej
- technologia stosowana w kuchniach infrared daje oszczędności energii elektrycznej oraz dynamikę pracy niedostępną dla urządzeń z żeliwnymi polami elektrycznymi
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

NOWOŚĆ



KUCHNIA CERAMICZNA WOLNOSTOJĄCA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętki
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy
- pola grzewcze typu HiLight
- pola grzewcze o średnicy: 225 mm i mocy 2,5 kW
- 2 strefy grzewcze z funkcją TURBO
- automatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem
- płynna regulacja mocy
- regulowane stopki

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
977550	4-pola grzewcze	800	700	850	10	400	3200,00

FRYTOWNICA WOLNOSTOJĄCA

- przeznaczona do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na smażeniu
- procesy prowadzone przy użyciu energii elektrycznej
- urządzenie dedykowane jako element ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone do małej, średniej i dużej gastronomii

FRYTOWNICA ELEKTRYCZNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel sterowania grawerowany laserowo; kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- zakres temperatur: do 190°C
- system „strefy zimnej”
- zabezpieczenie odcinające zasilanie po wyjęciu grzałki
- ruchome elementy grzewcze ułatwiające czyszczenie
- bezpieczny spust frytury
- wyposażona w kosz o wymiarach: 210x315x110 mm
- regulowane nóżki

NOWOŚĆ



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	V litry	P kW	U V	Cena netto
977250	Frytownica pojedyncza	400	700	850	do 190	10	9	400	5045,00
979994	Zestaw dwóch koszy	105	315	110	-	-	-	-	894,00

GRILLE ELEKTRYCZNE

- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na grillowaniu lub smażeniu przy użyciu energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

NOWOŚĆ



PLYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA WOLNOSTOJĄCA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolka pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- powierzchnia robocza: 2200/4400 cm²
- dwie oddzielne strefy pracy dla płyt 800 mm
- zakres temperatur roboczych: do 300°C
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- regulowane stopki

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
977301	Pojedynczy gładki	400	700	850	do 300	4,0	400	3590,00
977302	Pojedynczy ryflowany	400	700	850	do 300	4,0	400	3820,00
977311	Podwójny gładki	800	700	850	do 300	8,1	400	5020,00
977312	Podwójny ryflowany	800	700	850	do 300	8,1	400	5520,00
977313	Podwójny gładko-ryflowany	800	700	850	do 300	8,1	400	5520,00

PATELNIĄ UCHYLNA

- przeznaczona do gotowania, duszenia i smażenia potraw
- urządzenie dedykowane dla małej i średniej gastronomii, szczególnie polecana dla punktów żywienia zbiorowego
- duża powierzchnia robocza misy (0,27 m²) umożliwia przygotowywanie wielu produktów w tym samym czasie
- ręczny przechyl misy do szybkiego i efektywnego opróżniania jej zawartości
- pojemność: 40 l
- stabilna konstrukcja urządzenia
- regulowane stopki



NOWOŚĆ

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	T °C	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
778003	Patelnia	700	786	912	do 300	100	6,3	400	3775,00
651202	Zestaw prysznicza	-	-	-	-	-	-	-	347,00

ZMYWARKA UNIWERSALNA

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterownie elektromechaniczne
- jelitkowy dozownik płynu myjącego
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 ramiona myjąco-płuczących (górną/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 300 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę



NOWOŚĆ

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
801536	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	565	655	835	3,05	230	4340,00
802016	Podstawa do zmywarki Gredil	575	560	450	-	-	384,00

ZESTAW KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych wykorzystując energię gazu ziemnego lub energię elektryczną
- stosowane w zestawach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość statycznej i dynamicznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych, wykorzystując energię elektryczną
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne umożliwiając dobór optymalnego zestawu urządzeń na potrzeby danego lokalu gastronomicznego
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

NOWOŚĆ

WIELOFUNKCYJNY PIEC KONWEKCYJNY

- 3 tryby pracy: grzałka górna (funkcja opiekacza), grzałka wentylatora (funkcja konwekcji), grzałka wentylatora i grzałka górna razem (funkcja konwekcji z opiekaczem)
- intuicyjny panel sterowania
- timer: 120 min z funkcją pracy ciąglej; komora dostosowana pod blachy 600x400 i GN1/1
- wymiary komory pieca: 660x445x285 mm
- trzy poziomy przewodnic
- ruszt ze stali nierdzewnej w komplecie
- kontrolki pracy i zasilania; regulowane nóżki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
965002	800	610	600	od 30 do 260	6,54	400	3895,00

KUCHNIA ELEKTRYCZNA NASTAWNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW
- sześciostopniowy zakres regulacji mocy
- możliwość montażu na piekarniku 965002

NOWOŚĆ



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
965500	2-płyty grzewcze	800	700	250	10,4	400	3105,00

KUCHNIA GAZOWA NASTAWNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- panel przedni grawerowany laserowo
- palniki o mocach: 3,5kW; 5kW
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- stalowe ruszty
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- możliwość montażu na piekarniku 965002

NOWOŚĆ



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
965561	4-palniki (2x3,5+2x5)	800	700	250	17	G20	3235,00
965563	4-palniki (2x3,5+2x5)	800	700	250	17	G30	3235,00
965571	4-palniki (4x5)	800	700	250	20	G20	3235,00
965573	4-palniki (4x5)	800	700	250	20	G30	3235,00
965581	4-palniki (2x5+2x7,5)	800	700	250	25	G20	3235,00
965583	4-palniki (2x5+2x7,5)	800	700	250	25	G30	3235,00

WITRYNA CHŁODNICZA

- czynnik chłodniczy R600a
- wymuszony obieg powietrza
- drzwi przeszklone z zamkiem
- szkło hartowane
- oświetlenie boczne LED
- mechaniczny sterownik

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	Ilość półek	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	850217	5	420	546	1920	217	0/+10	49	0,18	230	1980,00
2.	850285	4	575	455	1770	285	0/+10	59	0,20	230	2035,00
3.	850347	5	575	546	1920	347	0/+10	61	0,23	230	2145,00

SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŹNICZA NA NÓŻKACH

- czynnik chłodniczy R600a/R290
- obudowa ze stali nierdzewnej
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszraniania/rozmrzania
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki (+45 mm)
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- drzwi z zamkiem
- oświetlenie LED
- 3 półki 548x598 mm w standardzie

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
1.	860622	680	887	2100	-2/+8	128	0,260	230	-	-	592	-	-	3520,00
2.	860627	680	887	2100	-18/-22	138	0,380	230	-	-	592	-	-	4290,00

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE GREDIL

NOWOŚĆ

- urządzenia wykonane z blachy malowanej proszkowo
- nośność półek do ~ 8kg
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- wbudowany zamek na klucz



Lp.	Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
1.	886173	●	600	585	850	0/+8	36	0,202	230	A+	234	130	115	4	1375,00
	886174	●	600	585	850	-10/-18	37	0,325	230	A+	234	120	93	4	1420,00
2.	886400	●	600	585	1850	0/+8	61	0,370	230	D	612	400	360	4	1970,00
	886401	●	600	585	1850	-18/-22	61	0,384	230	B	893	360	306	4	2080,00
	886410	●	600	585	1850	0/+8	61	0,370	230	D	612	360	360	4	1970,00
3.	886600	●	777	695	1890	-2/+8	79	0,460	230	B	424	570	544	4	2300,00
	886601	●	777	695	1890	-18/-22	82	0,465	230	B	1112	555	539	4	2410,00
	886610	●	777	695	1890	-2/+8	79	0,460	230	B	424	570	544	4	2300,00

ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

- obudowa malowana proszkowo (szara)
- czynnik R600a
- klucz z zamkiem
- prosty, mechaniczny sterownik temperatury
- 1 kosz w komplecie
- rozmrażanie ręczne

NOWOŚĆ

KOSZ DO ZAMRAŻARKI

Nr kat.	Cena netto
883200	28,60



1



2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	U V	V litry	Cena netto
1.	883230	950	644	845	-18/-25	34	230	230	999,00
2.	883282	1116	644	845	-18/-25	41	230	282	1210,00

ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA Z POKRYWĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

- obudowa malowana proszkowo (szara) pokrywa ze stali nierdzewnej
- czynnik R600a
- klucz z zamkiem
- prosty, mechaniczny sterownik temperatury
- 1 kosz w komplecie
- rozmrażanie ręczne

NOWOŚĆ

KOSZ DO ZAMRAŻARKI

Nr kat.	Cena netto
883200	28,60



1



2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	V litry	Cena netto
1.	883231	950	644	845	-18/-25	34	0,102	230	230	1050,00
2.	883281	1116	644	845	-18/-25	41	0,105	230	282	1200,00



NACZYNIA KUCHENNE

Linie profesjonalnych garnków i patelni oraz naczyń żeliwnych do obróbki termicznej oraz serwowania potraw na gorąco.

Zestaw naczyń kuchennych.....	55	Patelnia WOK.....	59, 61-62
Garnki Comfort Line.....	56	Patelnie Comfort.....	62-63
Garnki Premium, garnek z kranem.....	57-58	Naczynia żeliwne.....	66-67
Podstawa pod garnki.....	58		
Aksesoria uzupełniające.....	58		
Patelnie.....	59-65		

ZESTAW NACZYŃ KUCHENNYCH

- garnki wykonane ze stali nierdzewnej
- wielowarstwowe dno kapsułowe
- szklane pokrywki
- w skład zestawu wchodzi:
 - rondel Ø 16 cm, 1,4 l z pokrywką
 - garnek mały, Ø 18 cm, 2 l z pokrywką
 - garnek średni, Ø 20 cm, 2,8 l z pokrywką
 - garnek duży, Ø 24 cm, 5,5 l z pokrywką
 - patelnia stalowa z powłoką nieprzywierającą Ø 24 cm



Szklana pokrywka umożliwia kontrolowanie gotowania bez podnoszenia, zapobiega pryskaniu i pomaga utrzymać ciepło potraw.



Powłoka nieprzywierająca zapobiegająca przywieraniu jedzenia podczas obróbki.



Ergonomiczne uchwyty



Ergonomiczne uchwyty



Nr kat. Cena netto
020002 599,00

GARNKI COMFORT LINE

- linia garnków wykonanych ze stali nierdzewnej
- wielowarstwowe dno typu "sandwich"
- możliwość dokupienia pokryw



GARNEK WYSOKI

- bez pokrywki

Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	Cena netto
011201	200	190	5,8	141,00
011241	240	200	8,5	173,00
011281	280	240	14,5	266,00
011321	320	320	25,0	405,00
011361	360	360	36,0	538,00
011401	400	400	47,5	636,00



GARNEK ŚREDNI

- bez pokrywki

Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	Cena netto
012161	160	110	2,0	78,80
012201	200	130	3,8	102,00
012241	240	150	6,0	140,00
012281	280	170	10,0	203,00
012361	360	220	20,5	380,00
012401	400	250	29,5	488,00



GARNEK NISKI

- bez pokrywki

Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	Cena netto
013201	200	90	2,5	95,60
013241	240	105	4,3	129,00
013321	320	150	11,0	262,00
013361	360	170	16,0	370,00
013401	400	190	22,0	457,00

RONDEL

- bez pokrywki

Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	Cena netto
015161	160	75	1,5	80,60
015201	200	90	2,5	105,00
015241	240	105	4,3	145,00



POKRYWKA

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
019201	200	30,00
019241	240	40,10
019281	280	54,70
019321	320	75,90
019361	360	91,30
019401	400	107,00

RONDEL DO SOSÓW

- bez pokrywki

Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	Cena netto
017161	160	60	0,7	87,40
017201	200	60	1,2	108,00
017241	240	70	2,2	138,00



WKŁAD DO GOTOWANIA MAKARONU

- pasuje do garnków o średnicy min. 360 mm i wysokości min. 220 mm
- cena za sztukę

Nr kat.	Cena netto
020361	145,00



GARNKI PREMIUM LINE

- linia garnków wykonanych ze stali nierdzewnej
- **kapsułowe dno wielowarstwowe**
- nienagrzewające się, wielopunktowo mocowane uchwyty
- **możliwość dokupienia pokryw**
- **wszystkie garnki od Ø360 mm posiadają wzmocnione, nitowane uchwyty**



Wielowarstwowe dno kapsułowe



Pokrywki w komplecie



Wielopunktowo zgrzewane uchwyty



GARNEK WYSOKI

- z pokrywką

Nr kat.	Ø mm	H mm	V** litry	Cena netto
011162	160	120	2,5	77,80
011202	200	200	6,3	118,00
011242	240	200	9,0	152,00
011282	280	250	15,4	205,00
011322	320	260	20,9	308,00
011342	320	320	25,7	344,00
011362	360	360	36,6	438,00
011402	400	400	50,3	533,00
011452	450	450	71,6	679,00
011502	500	500	98,2	860,00

GARNEK ŚREDNI

- z pokrywką

Nr kat.	Ø mm	H mm	V** litry	Cena netto
012162	160	95	1,9	74,40
012202	200	140	4,4	101,00
012242	240	160	7,2	135,00
012282	280	180	11,1	167,00
012322	320	200	16,1	262,00
012362	360	220	22,4	338,00
012402	400	300	37,7	437,00
012452	450	360	57,3	616,00
012502	500	320	62,8	668,00

GARNEK NISKI

- z pokrywką

Nr kat.	Ø mm	H mm	V** litry	Cena netto
013202	200	105	3,3	84,00
013242	240	110	5,0	112,00
013282	280	130	8,0	146,00
013322	320	160	12,9	233,00
013362	360	180	18,3	320,00
013402	400	250	31,4	417,00



GARNEK Z KRANEM

- wielowarstwowe dno typu „sandwich” zapewnia dobre przewodzenie ciepła
- solidny kran spustowy
- wzmocniona krawędź górna oraz dodatkowo wzmocnione uchwyty
- pokrywka w komplecie



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
011410	400	400	50,3	454,00

POKRYWKA SZKLANA

- wykonana ze szkła żaroodpornego, można używać do gotowania oraz zapiekania w piekarniku,
- pokrywka nadaje się do garnków i patelni o różnych wymiarach, co pozwala zaoszczędzić miejsce,
- uniwersalne zastosowanie



Nr kat.	Pasuje do	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
019100	Ø 180, 200, 220 mm	250	60	1	37,40
019200	Ø 240, 260, 280 mm	290	73	1	50,30

PODSTAWA POD GARNKI

- konstrukcja spawana



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
010404	400	400	400	461,00
010505	500	500	400	488,00
010606	600	600	400	573,00

GARNEK DO DUSZENIA

- z pokrywką



Nr kat.	Ø mm	H mm	V** litry	Cena netto
016362	360	110	11,2	273,00

WKŁADY DO GOTOWANIA

- zestaw zawiera 4 wkłady
- pasują do garnka niskiego 013322 (str. 57)



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
020320	300	180	378,00

RONDEL

- z pokrywką



Nr kat.	Ø mm	H mm	V** litry	Cena netto
015162	160	95	1,9	81,40
015202	200	105	3,3	91,70
015242	240	110	5,0	130,00
015282	280	130	8,0	157,00

RONDEL

- bez pokrywki



Nr kat.	Ø mm	H mm	V** litry	Cena netto
015164	160	95	1,9	61,80
015204	200	105	3,3	70,30
015244	240	110	5,0	93,80
015284	280	130	8,0	147,00

RONDEL DO SOSÓW

- bez pokrywki



Nr kat.	Ø mm	H mm	V** litry	Cena netto
017202	200	65	1,2	59,30
017242	240	75	2,2	88,10

PATELNIĘ

- dedykowane do smażenia
- przystosowane do pracy na płycie indukcyjnej
- szybkie i równomierne przewodzenie ciepła na całej powierzchni



PATELNIĄ

- patelnie 014361 i 014401 posiadają dodatkowy uchwyt

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
1.	014201	200	40	103,00
	014241	240	45	129,00
	014281	280	50	193,00
	014321	320	55	248,00
2.	014361	360	60	340,00
	014401	400	60	443,00

INOX



PATELNIĄ

- patelnie 014323, 014363 i 014403 i posiadają dodatkowy uchwyt

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
014203	200	40	66,40
014243	240	42	71,60
014283	280	48	87,20
014323	320	52	134,00
014363	360	65	203,00
014403	400	70	236,00

INOX



PATELNIĄ WOK

- model 037400 stal satynowana
- model 037401 stal polerowana

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	L (uchwyty) mm	Cena netto
1.	037400	400	120	200	59,00
2.	037401	400	120	185	96,80



PATELNIĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ

- z powłoką teflonową



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
014244	240	42	126,00
014284	280	48	165,00
014324	320	52	225,00



PATELNIĄ ZE STALI WĘGLOWEJ

- z powłoką nieprzywierającą

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
037280	280	40	71,10



PATELNIĄ Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ TYTAN LINE

PATELNIĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ

- patelnie wykonane z twardego aluminium z powłoką nieprzywierającą
- nienagrzewająca się rączka wykonana ze stali nierdzewnej



Dno patelni



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
034240	240	55	176,00
034280	280	55	197,00
034320	320	55	223,00



PATELNIĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ

- patelnie wykonane z twardego aluminium z powłoką nieprzywierającą
- nienagrzewająca się rączka wykonana ze stali nierdzewnej



Dno patelni



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
034241	240	50	204,00
034281	280	55	230,00



PATELNIĘ NIEPRZYWIERAJĄCĘ PRESTIGE LINE

- wysokiej jakości powłoka nieprzywierająca
- wygodna, nienagrzewająca się uchwyty ze stali nierdzewnej



PATELNIĄ

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
034245	240	50	392,00
034285	280	50	431,00
034305	300	50	510,00



NOWOŚĆ

NACZYNIA ALUMINIOWE Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ PREMIUM LINE

- efektywne smażenie dzięki idealnemu przewodzeniu ciepła
- wysokiej jakości powłoka nieprzywierająca
- nienagrzewające się ręczki ze stali nierdzewnej
- możliwość stosowania na wszystkich rodzajach kuchni, w tym indukcyjnej



NOWOŚĆ

PATELNIĄ

- otwór do zawieszania

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
033201	200	40	44,00
033241	240	50	55,00
033261	260	55	62,00
033281	280	58	70,00
033301	300	60	85,00
033321	320	60	94,00
033361	360	65	120,00
033401	400	70	141,00



PATELNIĄ WOK

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
033245	240	75	69,00
033285	280	80	84,00
033325	320	100	110,00



GARNEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
016240	240	107	4,3	75,00
016280	280	120	7,8	95,00

RONDEL

- otwór do zawieszania

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
016160	160	80	1,7	45,00
016200	200	88	2,4	57,00



PATELNIĘ ALUMINIOWE Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ COMFORT PLUS



- dedykowane do smażenia
- przystosowane do pracy na płycie indukcyjnej
- szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła na całej powierzchni
- można smażyć z niewielką ilością tłuszczu
- ergonomiczne, nienagrzewająca się rączki



PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW

AI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
018247	240	28	0,9	128,00
018287	280	30	1,3	155,00



PATELNIĄ

AI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
018246	240	47	1,6	139,00
018286	280	51	2,4	162,00
018326	320	55	3,5	190,00
018366	360	59	4,8	254,00
018406	400	63	6,3	308,00



PATELNIĄ WOK

AI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
018261	280	93	4,2	182,00
018321	320	95	5,3	210,00
018361	360	120	8,5	305,00



PATELNIĘ ALUMINIOWE Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ COMFORT

- dedykowane do smażenia
- szybkie i równomierne rozprzodzenie ciepła na całej powierzchni
- można smażyć z niewielką ilością tłuszczu
- ergonomiczne, nienagrzewająca się rączki



PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
018264	260	30	1,1	110,00

Al




PATELNIĄ

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
018204	200	42	1,0	85,30
018244	240	47	1,6	110,00
018284	280	51	2,4	127,00
018324	320	53	2,9	149,00
018364	360	59	4,8	211,00
018404	400	63	6,3	255,00

Al



PATELNIĘ ALUMINIOWE Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ COMFORT GRAPHITE



PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW Z POWŁOKĄ GRANITOWĄ

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
018263	260	29	1,1	110,00
018303	300	31	1,5	134,00

Al



PATELNIĄ Z POWŁOKĄ GRANITOWĄ

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
018203	200	42	0,9	79,50
018243	240	47	1,6	104,00
018283	280	51	2,4	128,00
018323	320	55	3,5	152,00
018363	360	59	4,8	214,00
018403	400	63	6,4	262,00

Al



Prosta rączka
w modelach
018363
i 018403



PATELNIĘ ALUMINIOWE Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ PLATYNUM



- patelnie aluminiowe pokryte Teflonem® DUPONT®
- trzywarstwowa powłoka zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania
- rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną
- szybko i równomiernie rozprzewadza ciepło na całą powierzchnię
- można smażyć z niewielką ilością tłuszczu

3 - warstwowa powłoka teflonowa



1 PATELNIĄ

- warstwa indukcyjna na spodzie patelni

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
035200	200	35	0,8	62,40
035240	240	45	2,0	73,50
035280	280	50	3,0	93,60



2 PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW

- warstwa indukcyjna na spodzie patelni

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
032260	255/215	17	90,80



Rączka wykonana ze stali epoksydowanej



1 PATELNIĄ

- patelnie o średnicy od 200 do 280 mm mają grubość ścianki 4 mm
- patelnie powyżej średnicy 320 mm mają grubość ścianki 5 mm

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
035201	200	35	0,8	51,60
035241	240	40	1,2	61,40
035281	280	45	2,0	78,10
035321	320	50	3,0	100,00
035361	360	55	4,0	149,00
035401	400	60	5,0	175,00



2 PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
032261	255 / 215	17	78,90
032301	292 / 255	17	108,00



PATELNIĘ ALUMINIOWE Z POWŁOKĄ NIEPRZYWIERAJĄCĄ



- patelnie wykonane z odlewu aluminium z powłoką nieprzywierającą
- rączka wykonana ze stali epoksydowanej
- szybko i równomiernie rozprzewadza ciepło na całej powierzchni
- można smażyć z niewielką ilością tłuszczu

PATELNIĄ

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
031200	200	40	0,9	118,00
031240	240	40	1,3	142,00
031280	280	45	2,0	164,00
031320	320	50	3,0	181,00
031360	360	50	4,0	229,00
031400	400	55	5,0	314,00



PATELNIĄ GŁĘBOKĄ

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
036200	200	60	1,6	184,00
036240	240	65	2,6	214,00
036280	280	75	3,8	236,00



PATELNIĄ DO NALEŚNIKÓW

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
032250	250	20	0,8	115,00
032280	280	20	1,1	115,00



PATELNIĄ DO RYB

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
034380	380	260	40	3,0	350,00



NACZYNIA ŻELIWNE

- naczynia wykonane o czarnej powierzchni uzyskanej dzięki procesowi wypalania
- idealne do podgrzewania dań na gorąco
- grube dno sprawia, że potrawy wolno się nagrzewają
- naczynia żeliwne przed użyciem należy dokładnie wypłukać wodą - jaszczke płukanie - umyć, najlepiej mydłem i płynem do mycia naczyń, używając szorstkiej gąbki, następnie wysuszyć natłuszczonej olejem roślinnym



PATELNI GRILLOWA

- kwadratowa



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Cena netto
049003	230	230	35	2,6	73,20

PÓLMISEK

- drewniana podstawa i żeliwny uchwyt w komplecie
- wymiary podstawy: 280x155 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Cena netto
049004	240	140	25	1,13	42,60

PÓLMISEK ŻELIWNY

- mini-naczynie wykonane z żeliwa o czarnej powierzchni idealne do serwowania potraw na gorąco
- kolor czarny uzyskany w procesie wypalania
- długo utrzymuje wysoką temperaturę serwowanych dań
- wymaga zabiegu konserwacji poprzez natłuszczenie powierzchni olejem jadalnym
- drewniana podstawa w komplecie
- wymiary drewnianej podstawy 310x160 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
049012	210	150	55	0,8	78,40

PLYTA ŻELIWNA

- płytę grillową można używać na standardowych palnikach gazowych i elektrycznych oraz otwartym ogniu
- doskonała do przyrządzania steków po amerykańsku i argentyńsku
- rozmiar powierzchni roboczej 423x230 mm

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
049001	500	230	119,00

PATELNIĄ ŻELIWNĄ

- idealne do przyrządzania oraz serwowania potraw
- podstawa drewniana w zestawie

NOWOŚĆ

Lp.	Nr kat.	Ø mm	Cena netto
1.	049007	150	42,00
2.	049008	200	51,00
3.	049009	255	69,00



PATELNIĄ ŻELIWNĄ

- idealne do przyrządzania oraz serwowania potraw
- podstawa drewniana w zestawie

NOWOŚĆ



Nr kat.	Ø mm	Cena netto
049018	255	99,00

PÓLMISEK ŻELIWNY

- idealne do przyrządzania oraz serwowania potraw
- podstawa drewniana w zestawie

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
049010	230	190	59,00



PRZYBORY KUCHENNE

Najczęściej wykorzystywane przybory kuchenne w codziennej pracy w gastronomii, zapewniające doskonałe wsparcie każdego procesu przygotowania żywności.

Wiadra.....	69-70	Ekspozytory	85-86
Wirówka do sałaty.....	70	Dozowniki, stojaki do sosów.....	85-86
Miski, wanny.....	71	Pęsety, szczypce, wyciskacze	87-89
Sitka, cedzaki, wanny przecedzakowe ..	72-73	Noże i przybory dekoracyjne	90
Przybory kuchenne Monoblok, przybory do serwowania	74-78	Otwieracz do konserw	91
Łopatki, różgi	78-80	Szatkownica mandolina.....	91
Ubijak do ziemniaków.....	80	Wagi.....	92-97
Szufelki, dzbanki, miarki, tarki.....	81-83	Termometry	98

WIADRA PREMIUM ZE STALI NIERDZEWNEJ

- podziałka wewnątrz wiader: 10, 12, 15 l
- rant: 10 mm

Lindén

INOX



WIADRO

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
091061	235 / 157	245	7	185,00
091101	280 / 200	245	10	224,00
091151	305 / 200	310	15	274,00

WIADRO Z PIERŚCIENIEM

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
092101	280 / 202	265	10	324,00
092151	305 / 202	330	15	352,00

POKRYWKA

- 093101 pasuje do wiaderek 091101 i 092101
- 093151 pasuje do wiaderek 091151 i 092151

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
093101	280	81,40
093151	305	114,00

WIADRA ZE STALI NIERDZEWNEJ

- podziałka wewnątrz wiadra
- wiadra z pierścieniem można piętowaćć



INOX



WIADRO

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
091063	230/155	250	7	146,00
091103	293/205	245	10	177,00
091123	295/230	275	12	178,00
091153	300/200	340	15	252,00

WIADRO Z PIERŚCIENIEM

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
092103	275/200	285	10	179,00
092123	290/200	305	12	234,00
092153	300/200	354	15	256,00

POKRYWKA

- 093103 pasuje do wiaderek 091103 i 092103
- 093123 pasuje do wiaderek 091123 i 092123
- 093153 pasuje do wiaderek 091153 i 092153

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
093103	275	57,00
093123	290	67,20
093153	300	77,40



Wężyk odprowadzający wodę



Wijmowany kosz



WIRÓWKA DO SALATY

- wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- posiada system odprowadzania wody



WIADRO

- wykonane z wytrzymałego białego polietylenu
- wytrzymałość termiczna -40°C - 90°C
- wewnątrz podziałka do 10 l
- nie absorbuje zapachów
- bez pokrywy



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
072190	420	580	19	490,00

Nr kat.	W mm	D mm	V litry	Cena netto
094100	290	290	12,0	39,40

MISKA

- szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne
- sprzedawana w ilościach kartonowych (K)



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	K szt.	Cena netto
400090	120	53	0,31	6	6,20
400091	140	63	0,55	6	8,64
400095	172	76	1,20	4	13,00
400092	200	87	1,60	6	17,60
400093	230	101	2,50	6	19,35
400094	262	113	3,70	6	24,50



MISKA

- stal polerowana



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
082180	180	80	1,2	24,10
082200	200	80	1,6	28,00
082240	240	100	2,7	33,60
082280	280	100	4,0	43,70
082300	300	110	5,0	48,20
082320	320	110	6,0	56,90
082360	360	130	8,0	65,50



MISKA KUCHENNA

- stal satynowana



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
081161	160	75	1	23,60
081201	200	90	2	36,00
081241	240	110	3,5	49,60
081281	280	132	6,2	60,50
081301	300	140	7	70,50
081351	350	160	11,5	98,10
081401	400	180	16,5	128,00



WANNA

- stal satynowana
- z uchwyłami



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
083400	400	185	14,5	280,00
083450	450	200	21,0	354,00
083500	500	220	28,0	470,00



MISKA

- stal polerowana
- średnica misek mierzona razem z rantem



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
082400	400	110	8,0	80,10
082500	500	130	14,0	107,00
082550	550	145	19,0	124,00
082600	600	160	27,0	170,00
082700	700	185	45,0	248,00
082800	800	205	65,0	373,00
082900	900	225	90,0	382,00



SITKO

INOX



Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
076120	120	140	21,30
076150	150	150	21,70
076180	180	170	29,60
076200	200	180	34,90

FOREMKA DO TERIN

INOX

- kształt foremek:
098010 - 
098020 - 



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
098010	400	65	35	0,6	109,00
098020	400	50	40	0,4	109,00

SITKO STOŻKOWE Z GĘSTĄ SIATKĄ

INOX



Gęsta siatka



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
075200	200	150	219,00
075240	240	180	272,00

SITKO STOŻKOWE

INOX



Perforacja
1,8 mm



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
075201	200	170	55,70
075241	240	210	75,90

SITO DO PRZESIEWANIA

- oczka: około 1 mm

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
073200	210	70	52,50
073250	250	75	54,90
073300	310	75	75,70

ZESTAW 4 SIT DO PRZESIEWANIA

- 4 różne średnice oczek około:
0,75 x 0,75 mm
1 x 1 mm
2 x 2 mm
3 x 3 mm

INOX



Oczka sitek



Nr kat.	Ø mm	Cena netto
073210	210	93,30

CEDZAK

- rączka ze stali nierdzewnej
- perforacja 3,4 mm

INOX



SITO

- drewniana rączka
- L - długość rączki

INOX



Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
077220	220	260	319,00
077260	260	260	361,00

Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
074300	300	430	98,80
074350	350	430	125,00

CEDZAK

- z uchwytami

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
071360	360 / 200	220	153,00
071410	375 / 175	185	99,80

CEDZAK NISKI

INOX



Nr kat.	Ø mm	Cena netto
071255	255	25,50
071285	285	29,60
071315	315	31,60

CEDZAK WYSOKI

INOX



Nr kat.	Ø mm	Cena netto
071280	280	35,70
071320	320	39,80

WANNA PRZECEDZAKOWA

- stal satynowana

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
072452	450 / 290	240	554,00
072502	500 / 330	260	654,00

WANNA PRZECEDZAKOWA

- stal polerowana

INOX





Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
072363	360	190	194,00
072403	400	220	251,00

PRZYBORY KUCZENNE MONOBLOK



- profesjonalne chochle i łyżki cedzakowe monoblok
- pozbawione spawów, wykonane z jednego kawałka stali
- łatwe w utrzymaniu czystości
- ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszania



1 ŁYŻKA CEDZAKOWA

Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
324101	100	325	31,30
324121	120	360	40,10
324141	140	385	47,90
324161	160	415	62,10
324201	200	480	98,70

2 ŁYŻKA CEDZAKOWA

Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
324100	100	305	40,00
324120	120	360	45,80
324140	140	380	51,70
324160	160	415	72,70

3 CHOCHLA

Nr kat.	Ø mm	L mm	V litry	Cena netto
323061	60	275	0,06	21,20
323081	80	295	0,12	29,70
323101	100	340	0,25	38,60
323121	120	365	0,40	45,00
323141	145	395	0,75	66,40
323201	200	480	2,00	149,00

4 CHOCHLA

Nr kat.	Ø mm	L mm	V litry	Cena netto
323062	65	315	0,07	26,50
323082	80	345	0,13	32,20
323092	90	362	0,20	32,70
323102	100	380	0,25	34,50
323122	120	420	0,45	51,00
323142	140	440	0,67	55,20
323162	160	474	1,00	78,00
323182	180	500	1,50	117,00



PRZYBORY KUCHENNE MONOBLOK

INOX

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	V litry	Cena netto
1.	320010	Chochla	400	0,18	44,00
2.	320020	Widelec do przewracania	400	-	29,50
3.	320030	Łyżka perforowana	400	-	29,70
4.	320040	Łyżka do serwowania	400	-	29,80

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	V litry	Cena netto
5.	320060	Łyżka do spaghetti	400	-	29,70
6.	320070	Łyżka cedzakowa	400	-	30,00
7.	320080	Łopatka do przewracania	400	-	29,50

PRZYBORY KUCHENNE MONOBLOK

INOX



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	Cena netto
1.	312340	Łopatka do ryb	340	103,00
2.	311500	Widelec do przewracania	500	131,00
3.	311100	Łyżka do serwowania	460	50,90

PRZYBORY KUCHENNE

INOX

• okrągły uchwyt



7



8



9



10



11



6 haczyków

12

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	L mm	Cena netto
1.	321010	Łyżka cedzakowa	-	345	21,50
2.	321020	Widelec do przewracania	-	320	18,60
3.	321030	Łyżka do serwowania	-	328	20,00
4.	321040	Chochla	70	280	16,20
	321050	Chochla	85	310	20,20
5.	321060	Łyżka do spaghetti	-	307	22,00
6.	321070	Łopatka do przewracania	-	320	20,80
7.	321160	Ubijak do piany z kulką (20 drutów)	-	270	21,80
8.	321100	Obieraczka do warzyw	-	190	17,05
9.	321110	Obieraczka do warzyw	-	165	17,75
10.	321120	Radełko proste	57	190	19,80
11.	321150	Otwieracz do konserw	-	220	27,30
12.	321001	Wieszak na przybory kuchenne	-	400	35,80

PRZYBORY DO SERWOWANIA

INOX



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	Cena netto
1.	320011	Chochla	355	31,60
2.	320021	Widelec	390	28,60
3.	320031	Łyżka perforowana	395	31,60
4.	320041	Łyżka	390	31,60

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	Cena netto
5.	320061	Łyżka do spaghetti	330	31,60
6.	320071	Łyżka cedzakowa	390	33,70
7.	320081	Łopatką perforowana	395	31,60
8.	320082	Łopatką	385	31,60

PRZYBORY DO SERWOWANIA

- profesjonalny zestaw przyborów do serwowania
- wykonany z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok
- bez spawów i zagięć, wykonane z jednego kawałka stali
- łatwe w utrzymaniu czystości
- grubość uchwyty: 2,7 mm



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	V litry	Cena netto
1.	420012	Łyżka perforowana	310	-	26,20
2.	420032	Łyżka do serwowania	315	-	32,60
3.	420052	Chochla	310	0,08	36,60

ŁYŻKA WAZOWA NAVIA

INOX
18/0



Nr kat.	L mm	K szt	Cena netto
350270	305	1	2,77

SZPACHELKA

- uchwyt z tworzywa



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
503118	118	100	9,18

PRZYBORY DO SERWOWANIA



- wykonane z wytrzymałego tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym
- idealne do powłok teflonowych
- przystosowane do mycia w zmywarce
- przystosowane do wyparzania
- wysoka odporność termiczna: do +220°C



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	Cena netto
1.	325120	Szczypce	250	26,50
	325130	Szczypce	320	27,30
2.	325030	Łyżka perforowana	350	27,30
3.	325040	Łyżka do serwowania	350	29,40

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	L mm	V litry	Cena netto
4.	325010	Chochla	90	310	0,11	29,40
5.	325070	Łyżka cedzakowa	-	350	-	27,30
6.	325080	Łopatka do przewracania	-	350	-	28,70

ŁOPATKI



1 ŁOPATKA DO PRZEWACANIA

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
334165	165	75	10,20

2 ŁOPATKA DO PRZEWACANIA


Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
334175	174	71	14,30

3 ŁOPATKA DO PRZEWACANIA
• perforowana

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
334251	250	73	17,35

4 ŁOPATKA DO PRZEWACANIA
• pełna

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
334252	250	73	16,30



ŁOPATKA DO PRZEWRAĆANIA

- rączka z tworzywa
- A=115 mm, B=90 mm

Nr kat.	L mm	Cena netto
503205	280	27,60



ŁOPATKA DO PRZEWRAĆANIA

- antypoślizgowa rączka
- A=90 mm, B=75 mm

Nr kat.	L mm	Cena netto
270150	150	154,00



ŁOPATKA DO PRZEWRAĆANIA

- antypoślizgowa rączka
- A=200 mm, B=80 mm

Nr kat.	L mm	Cena netto
270260	260	195,00



ŁOPATKA DO PRZEWRAĆANIA

- antypoślizgowa rączka
- A=135 mm, B=85 mm

Nr kat.	L mm	Cena netto
264170	170	130,00



ŁOPATKA KĄTOWA

- drewniana rączka
- A=140 mm, B=100 mm

Nr kat.	W mm	L mm	Cena netto
503200	100	300	31,20



ŁOPATKA DO PRZEWRAĆANIA

- drewniana rączka
- A=195 mm, B=70 mm

Nr kat.	W mm	L mm	Cena netto
503230	70	365	17,20



SZPATUŁA DO MASY CUKIERNICZEJ

- rączka z tworzywa
- A=100 mm, B=38 mm

Nr kat.	L mm	Cena netto
261090	100	18,20



ŁOPATKA KĄTOWA

- A=135 mm, B=50 mm

Nr kat.	W mm	L mm	Cena netto
334321	50	300	37,70



ŁOPATKA DO PIECA

- polecana do pieców FM ST-Fast

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
909746	300	300	575,00

NOWOŚĆ



115 mm

1 RÓŻGA STALOWA

- stalowa część robocza
- rękojeść z tworzywa

Nr kat.	L mm	Cena netto
313250	250	24,10
313350	350	31,70
313450	450	33,50
313550	550	35,60

2 RÓŻGA

Nr kat.	L mm	Cena netto
313300	300	20,50
313400	400	26,30
313500	500	32,10
313600	600	31,40

3 ŁYŻKA CEDZAKOWA

Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
310160	160	350	104,00
310200	200	450	161,00

4 ŁYŻKA CEDZAKOWA

Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
310161	160	470	38,20
310201	200	590	45,90
310241	240	570	75,70

5 UBIJAK DO ZIEMNIAKÓW

- okrągła część robocza

Nr kat.	L mm	Cena netto
314300	300	60,20
314460	460	70,40
314610	610	73,40

6 UBIJAK DO ZIEMNIAKÓW

- prostokątna część robocza

Nr kat.	L mm	Cena netto
314301	300	58,10
314461	460	68,30
314611	610	72,40

7 MIESZADŁO DO KOTŁA

Nr kat.	L mm	Cena netto
314130	1460	239,00

8 MIESZADŁO

- grubość 20 mm

Nr kat.	L mm	Cena netto
314075	700	105,00
314100	1000	115,00
314125	1250	139,00

SZUFELKA



Nr kat.	V litry	Cena netto
304072	0,47	20,40
304073	0,68	39,20

SZUFELKA



Nr kat.	V litry	Cena netto
304017	0,125	42,90
304033	0,150	58,30
304060	0,450	68,80
304101	0,650	91,90

SZUFELKA



Nr kat.	V litry	Cena netto
304350	0,355	12,25
304710	0,710	19,40

SZUFELKA



Nr kat.	V litry	Cena netto
305020	0,2	15,55
305100	1,0	27,90

SZUFELKA



Nr kat.	Ø mm	V litry	Cena netto
304102	100	1	85,40

SZUFELKA DO FRYTEK



Nr kat.	Cena netto
319000	68,60

LEJEK

- sitko w komplecie
- średnica dolna: 17 mm



Nr kat.	Ø mm	Cena netto
301151	150	39,70



DOZOWNIK ROZTOPIONEGO MASŁA

- polecany do natłuszczenia pieczywa przed tostowaniem
- prosty i wygodny w użytku



INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
065062	180	160	100	99,00

PRASA DO BURGERÓW

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
065063	140	73	39,00


FILTRY DO FRYTURY

- polecane do oczyszczania tłuszczu z pozostałych po smażeniu cząstek jedzenia
- zapewniają dłuższą żywotność frytury



Nr kat.	Ø mm	K szt.	Cena netto
319011	254	50	79,00

UCHWYT, STELAŻ NA FILTR DO FRYTURY



Nr kat.	Ø mm	W mm	H mm	Cena netto
319012	240	477	243	49,00

ŁYŻKA MIARKA

- w zestawie 4 wielkości:
1/4 łyżeczki (1,25 ml)
1/2 łyżeczki (2,5 ml)
1 łyżeczka (5 ml)
1 łyżka (15 ml)
- pojemności widoczne na uchwytych

INOX



Nr kat.	V litry	Cena netto
506010	0,00125 - 0,015	17,90

KUBEK MIARKA

- w zestawie 4 wielkości:
1/4 kubka (60 ml)
1/3 kubka (80 ml)
1/2 kubka (125 ml)
1 kubek (250 ml)
- pojemności widoczne na uchwytych

INOX



Nr kat.	V litry	Cena netto
506015	0,06-0,25	26,90

DZBANEK MIARKA

- przezroczysty
- z podziałką



Nr kat.	V litry	Cena netto
506053	0,50	8,25
506103	1,00	17,80
506303	3,00	31,70
506503	5,00	51,60
506203	2,00	24,00

DZBANEK MIARKA

- podziałka wewnątrz dzbanka

INOX



Nr kat.	V litry	Cena netto
506052	0,5	31,90
506102	1,0	53,90
506202	2,0	99,10

TARKA CZTEROSTRONNA

- antypoślizgowa podstawa
- wygodny uchwyt


INOX



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	302191	100	80	230	60,90
2.	302192	-	-	230	19,40

TARKA SZEŚCIOKĄTNA

INOX



Nr kat.	H mm	Cena netto
302190	190	30,30

WĄSKA TARKA

- tarka do przypraw, owoców, warzyw i sera
- nr kat. 302920 - średnie oczka
- nr kat. 302922 - drobne oczka

Lp.	Nr kat.	D mm	L mm	Cena netto
1.	302920	35	405	50,90
2.	302922	35	405	50,80



LISTWA DO BONOWANIA

AI



Nr kat.	L mm	Cena netto
099102	450	35,30
099103	600	48,10
099104	900	84,40
099105	1200	106,00

DZWONEK RECEPCYJNY

- chromowany

Cr



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
398000	85	60	16,10

TACKA NA PARAGONY

INOX



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
398150	150	110	19,95

PÓŁKA Z POJEMNIKAMI NA PRZYSPRAWY

- pojemność 5xGN 1/9
- 65mm

PL STALGAST RADOM INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
815500	629	200	250	461,00

TARKA - ZESTER DO CYTRUSÓW, SERÓW I PRZYPAW

INOX



Nr kat.	L mm	Cena netto
302300	325	21,40

SZPIKULEC DO BONOWANIA

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
398100	80	150	29,10

EKSPOZYTOR NA POJEMNIKI GN

- pojemniki i pokrywy sprzedawane osobno



POJEMNIK, EKSPOZYTOR NA SZTUĆCIE

- sprzedawany bez pojemników
- pasują pojemniki 815020, 815010
- wykonany z wytrzymałego i odpornego na zarysowania tworzywa ABS
- średnica otworu 97 mm



Lp.	Nr kat.	Pojemność	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	815200	3x GN 1/6 max. 150 mm	510	230	230	201,00
2.	815250	3x GN 1/6 i 2x GN 1/9 max. 150 mm	730	230	230	237,00
3.	815240	5x GN 1/4 max. 150 mm	840	300	275	296,00

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
815360	350	290	405	173,00

DOZOWNIK DO SOSÓW Z POMPKĄ

- wyłącznie do zimnych sosów
- pojemnik wykonany z półprzezroczystego polipropylenu z systemem ColorClip
- nie absorbuje zapachów i smaków
- podane pojemności są przybliżone



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
065164	GN 1/4	265	162	190	4,3	84,90
065166	GN 1/6	176	162	190	2,6	80,30
065169	GN 1/9	176	108	190	1,5	72,80

DYSPENSER DO SOSÓW

- wyłącznie do zimnych sosów
- 065724, 065725 kolor przezroczysty



Lp.	Nr kat.	Kolor	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	065722	●	70	240	0,70	4,77
2.	065721	●	70	240	0,70	4,77
3.	065723	○	70	240	0,70	5,61
4.	065724	○	68	270	0,70	5,00
5.	065725	○	67	170	0,35	4,00

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

EKSPOZYTORY



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	065105	Ekspozytor na dyspensery do sosów, na 5 butelek	5x75	435	110	120	132,00
2.	065115	Ekspozytor na dyspensery do sosów, na 5 butelek	5x75	435	110	120	101,00
3.	348030	Stojak na 3 hot dogi	-	217	110	118	85,00
4.	348031	Stojak na 3 hot dogi	-	217	110	118	70,40



DYSPENSER Z POMPKĄ

- dozownik wykonany ze stali nierdzewnej
- pojemnik GN w zestawie H=200 mm

INOX



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	065806	165	270	390	5,25	629,00
2.	065804	165	180	380	3,00	710,00

DYSPENSER Z POMPKĄ

- pojemnik GN 1/6 ze stali
- pokrywa z pompką

INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
065316	162	176	280	3	399,00

DYSPENSER DO SOSÓW

- stelaż wykonany ze stali nierdzewnej
- 2 komory na sosy 2x2 l model 065902
- 3 komory na sosy 3x2 l model 065903
- kolorowe pokrywy dla łatwości użycia




Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	065902	270	250	335	2x2	342,00
2.	065903	390	250	335	3x2	464,00

EKSPOZYTOR DO KANAPEK Z UCHWYTEM

- szerokość zagłębienia 64 mm

INOX

Lp.	Nr kat.	Ilość przegród	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	348042	2	150	100	50	14,30
	348043	3	215	100	50	18,35
2.	348052	2	150	100	50	9,18
	348053	3	215	100	50	11,20



EKSPOZYTOR DO KANAPEK

Lp.	Nr kat.	Ilość przegród	W mm	D mm	H mm	Cena netto
3.	348050	5	347	120	52	54,60




INOX

SZCZYPCE DO CIASTA



Nr kat.	L mm	Cena netto
423285	280	21,90

SZCZYPCE GRILLOWE



Nr kat.	L mm	Cena netto
423224	220	13,35
423284	280	13,80

SZCZYPCE DO LODU



Nr kat.	L mm	Cena netto
471101	180	9,96

SZCZYPCE DO SPAGHETTI



Nr kat.	L mm	Cena netto
421060	240	14,60

SZCZYPCE DO PIECZENI



Nr kat.	L mm	Cena netto
421040	210	14,75

SZCZYPCE DO PIECZYWA



Nr kat.	L mm	Cena netto
421050	210	18,50

SZCZYPCE UNIWERSALNE



Nr kat.	L mm	Cena netto
422241	240	10,00
422301	300	11,70
422401	400	23,00

SZCZYPCE Z POLIWĘGLANU



Nr kat.	L mm	Cena netto
425110	230	13,15

SZCZYPCE Z POLIWĘGLANU



Nr kat.	L mm	Cena netto
425410	230	9,99

SZCZYPCE
UNIWERSALNE

SIL

SZCZYPCE UNIWERSALNE

SIL

- część robocza silikonowana, odporna na wysokie temperatury
- uchwyt z blokadą rozkładania
- polecane do delikatnej powłoki



Nr kat.	L mm	Cena netto
422243	230	15,60
422303	300	16,90

Nr kat.	L mm	Cena netto
422242	230	15,30
422302	300	16,30

SZCZYPCE
UNIWERSALNE

SIL

INOX



- wykonane ze stali nierdzewnej
- część robocza silikonowana/stal
- blokada otwarcia ułatwia przechowywanie
- nie rysują powierzchni



NOWOŚĆ

Nr kat.	L mm	M kg	Cena netto
422275	275	0,16	18,00
422340	340	0,19	19,00

PĘSETA
DÓ USUWANIA OŚCI

INOX

PĘSETA ZAKRZYWIWONA

INOX

PĘSETA ZAKRZYWIWONA

INOX

NOWOŚĆ



Nr kat.	L mm	Cena netto
303220	120	9,73

Nr kat.	L mm	Cena netto
422222	220	8,00

Nr kat.	L mm	Cena netto
422251	250	10,20

PĘSETA PROSTA

INOX

KRAJĄCZ DO JAJ
W PŁASTRY

SKROBAK DO RYB

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Nr kat.	L mm	Cena netto
422221	220	7,00
422311	300	11,00

Nr kat.	W mm	D mm	M kg	Cena netto
332072	135	100	0,17	25,00

Nr kat.	L mm	Cena netto
303211	235	13,55

PORCJONER DO RYŻU I PURÉE

- gramatura ok. 70 g, 1/12

stöckel



Nr kat.	L mm	Cena netto
531120	250	159,00

PORCJONER DO RYŻU

- porcjoner nie jest przeznaczony do nakładania twardszych produktów np. lodów
- gramatura ok. 70 g, 1/12



Nr kat.	L mm	Cena netto
531121	250	62,20

WYCISKACZ DO CZOSNKU

- wykonany z akulonu
- modułowa konstrukcja łatwa w utrzymaniu czystości



Nr kat.	L mm	Cena netto
332030	180	36,60

WYCISKACZ DO CYTRYN

- wykonany ze stali nierdzewnej

NOWOŚĆ



Nr kat.	Ø mm	L mm	M kg	Cena netto
474002	75	218	0,32	59,00

WYCISKACZ DO CYTRYN

- wykonany z malowanego aluminium

INOX



Lp.	Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
1.	474000	55	208	40,80
2.	474001	80	225	25,50

WYCISKACZ PUREE

- praska do ziemniaków na puree
- wykonana ze stali nierdzewnej

INOX



Nr kat.	L mm	M kg	Cena netto
314011	290	0,64	59,00


NOWOŚĆ

KRAJALNICA DO FRYTEK

- umożliwi szybkie i precyzyjne krojenie ziemniaków na frytki
- ostrza wykonane ze stali nierdzewnej
- możliwość ustawienia na blacie lub zawieszenia na ścianie z zastosowaniem uchwyty 333044
- w zestawie ostrze tnące 13 x 13 mm idealne do cięcia frytek belgijskich
- dostępne inne rozmiary ostrza



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	333043	Krajalnica	205	410	280	401,00
2.	333044	Uchwyt ścienny	210	310	15	69,00
3.	333045	Ostrze 10 x 10 mm	-	-	-	59,00
4.	333046	Ostrze 13 x 13 mm	-	-	-	59,00
5.	333047	Ostrze 8 części	-	-	-	69,00



NOWOŚĆ

INOX

AI

NOŻE DEKORACYJNE



- duży wybór profesjonalnych noży dekoracyjnych
- ergonomiczne uchwyty z tworzywa



1 NOŻ DEKORACYJNY, KANAŁOWY, PIONOWY

Nr kat.	L* mm	Cena netto
334102	155	7,90

2 NOŻ DEKORACYJNY DO CYTRUSÓW

Nr kat.	L* mm	Cena netto
334101	132	9,09

3 NOŻ DEKORACYJNY DO MASŁA

Nr kat.	L* mm	Cena netto
334106	197	9,09

4 NOŻ DEKORACYJNY, KANAŁOWY, POZIOMY

Nr kat.	L* mm	Cena netto
334103	140	7,33

5 NOŻ DEKORACYJNY ZAKRZYWIONY

- wąskie ostrze

Nr kat.	L* mm	Cena netto
334070	70	2,98

6 NOŻ DEKORACYJNY

- ostrze proste

Nr kat.	L* mm	Cena netto
334090	90	21,30

7 NOŻ DEKORACYJNY

- ostrze zakrzywione

Nr kat.	L* mm	Cena netto
334272	60	21,30



OTWIERACZ DO KONSERW

- mocowany do blatu stołu zaciskiem ślimakowym i wkrętami
- nóż z kółkiem w komplecie
- otwiera puszki o wysokości od 20 do 400 mm



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	Cena netto
1.	300640	Otwieracz	-	640	312,00
2.	300000	Kółko	25	-	59,80
3.	300010	Nóż	-	40	29,30

URZĄDZENIE DO OBIERANIA I KROJENIA JABŁEK

- urządzenie przystosowane do obierania, krojenia oraz wydrążania
- urządzenie wykonane z żeliwa i niklowanej stali
- podstawa z przysawką do blatu stołu

AI



Nr kat	W mm	D mm	H mm	Cena netto
331010	100	130	280	74,70

SITO DO PRZECIERANIA

- 3 tarcze do przecierania w zestawie 1,5/2,2/2,8 mm



Nr kat.	Ø mm	Cena netto
336130	240	110,00

SZATKOWNICA MANDOLINA

- pomocna w szatkowaniu i fantazyjnym krojeniu
- płynna regulacja grubości krojenia
- wybór ostrza i grubości cięcia bez demontowania noża
- możliwość krojenia: plastry: od 0,5 do 9 mm, słupki julienne: 4,5 x 4,5 mm i 9 x 9 mm
- wyposażona w element dociskowy
- bezpieczna, antypoślizgowa podstawa urządzenia
- posiada bardzo ostre noże; prosimy zachować szczególną ostrożność podczas krojenia i czyszczenia, zalecane szatkowanie przy użyciu dociskacza

INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
336003	400	170	135	160,00



WAGI Z LEGALIZACJĄ

- zastosowanie w gastronomii, handlu, przemyśle i aptekach
- 4 regulowane nóżki
- wagi legalizowane
- obudowa wykonana z tworzywa ABS



Posiadanie wagi z legalizacją ma w biznesie kluczowe znaczenie.

Legalizacja jest urzędowym potwierdzeniem precyzji urządzenia oraz określonej dokładności. Waga z legalizacją gwarantuje zgodność z przepisami prawnymi oraz buduje zaufanie klientów przez równe i niezmiennie odmierzanie składników co gwarantuje uczciwe i precyzyjne obliczanie cen. To inwestycja w wiarygodność i długoterminowy sukces biznesu.

WAGA POMOCNICZA Z LEGALIZACJĄ

- zasilanie bateryjne (4 baterie alkaiczne typu D w komplecie); opcjonalnie: zasilacz i/lub wewnętrzny akumulator
- Certyfikat Bezpieczeństwa Żywności (NSF)
- funkcja ważenia kontrolnego
- czas stabilizacji pomiaru: około 2 s
- czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 750 h
- 2 wyświetlacze LCD z białym podświetleniem
- 4 regulowane nóżki, poziomicą



SZALKĄ

- pasuje do modeli 730062, 730152 i 730302
- wykonana ze stali nierdzewnej



Waga legalizowana

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Szalka WxD mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	Cena netto
730062	260	270	122	245x190	3,2	6	2	1250,00
730152	260	270	122	245x190	3,2	15	5	1250,00
730302	260	270	122	245x190	3,2	30	10	1250,00

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
730002	300	225	159,00

PORT RS232 Z KABLEM DO PODŁĄCZENIA KASY FISKALNEJ/KOMPUTERA/POS

- port komunikuje wagi 730062, 730152 i 730302 z kasą fiskalną lub POS (program kasowy)



Nr kat.	L mm	Cena netto
730001	1500	151,00



WAGA SKLEPOWA Z LEGALIZACJĄ

- zasilanie sieciowe (w zestawie zasilacz AC) lub zasilanie bateryjne (brak w zestawie) z funkcją automatycznego wyłączenia
- wyświetlacz LCD
- czujniki zbliżeniowe do bezdotykowego tarowania wagi
- funkcje ważenia: procentowe, liczenie sztuk, sumowanie, zatrzymanie wyniku
- blokada transportowa, czas stabilizacji pomiaru: około 1 s
- podświetlana poziomicą
- blokada menu
- zabezpieczenie przed kradzieżą
- opcjonalne moduły obsługi interfejsów: USB, RS232, Ethernet


Waga legalizowana

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Szalka WxD mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	U V	Cena netto
730036	240	250	74	174x230	1,5	3,2	1	230	1280,00
730066	240	250	74	174x230	1,5	6,4	2	230	1280,00
730156	240	250	74	174x230	1,5	16,0	5	230	1280,00

WAGA POMOCNICZA WODOODPORNĄ Z LEGALIZACJĄ


- najwyższej klasy wagi legalizowane przeznaczone do pracy w ciężkim i mokrym środowisku
- szalka ze stali nierdzewnej
- całkowicie wodoszczelna IPX8
- zasilanie akumulatorowe (50 h pracy) i sieciowe (230V)
- dwustronny wyświetlacz LED
- wzmocniona polikarbonowa klawiatura odporna na uszkodzenia
- podświetlana poziomicą
- czujnik bezdotykowy
- szybka stabilizacja pomiaru: 0.5 s
- tryby: ważenie, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, sumowanie
- Certyfikat Bezpieczeństwa Żywności (NSF)



Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Ohaus
stalagast.com


Waga legalizowana

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Szalka WxD mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	Cena netto
730035	256	280	121	190x242	3	3	1	2420,00
730065	256	280	121	190x242	3	6	2	2420,00
730155	256	280	121	190x242	3	15	5	2420,00

SZALKA

- pasuje do modeli 730035, 730065 i 730155
- wykonana ze stali nierdzewnej

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
730003	300	225	159,00



WAGA MAGAZYNOWA Z LEGALIZACJĄ



- przeznaczone do pracy w magazynach, sklepach i hurtowniach
- zasilanie USB A/C w zestawie lub baterie 4 AA (LR6) brak z urządzeniem
- złącza USB, RS232
- konstrukcja odporna na wstrząsy i wibrację
- temp. pracy od -10 do +40°C
- wyświetlacz LCD
- platforma ze stali nierdzewnej z malowaną ramą
- antypoślizgowe, poziomujące nóżki
- tryby: ważenie, liczenie sztuk, ważenie dynamiczne/ wstrzymanie wyświetlacza, sumowanie
- jednostki masy kilogram i gram



Waga legalizowana

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Szalka WxD mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	U V	Cena netto
732063	397	608	871	400x500	11,2	60	20	230	2465,00
732153	397	608	871	400x500	11,2	150	50	230	2465,00
732353	495	706	872	500x600	23,1	300	100	230	2990,00

WAGA KALKULACYJNA Z LEGALIZACJĄ



- zastosowanie w gastronomii i handlu, przemyśle oraz aptekach
- klawiatura dotykowa z wymienną nakładką (możliwość opisania kodów PLU)
- 4 regulowane nóżki, pozioma
- zasilanie akumulatorowe
- czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: około 180 h
- 2 wyświetlacze ciekłokrystaliczne z podświetleniem
- uchwyt transportowy



Waga legalizowana

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	Cena netto
731152	351	359	111	4,2	15	5	1360,00

Zasilanie akumulatorowe



Zintegrowany schowek na zasilacz (zasilacz w standardzie)



Widok od strony klienta



WAGI BEZ LEGALIZACJI

- przeznaczone do pracy na kuchni jako urządzenia pomocnicze lub kontrolne
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz
- wielokrotne tarowanie
- możliwość pracy bez zasilania
- zabezpieczenie przed przeciążeniem

WAGA PRZENOŚNA

- polecana dla baristy
- energooszczędna
- ciekłokrystaliczny ekran LCD z podświetleniem
- zasilanie bateryjne 3xAAA (w komplecie, ~ 1000 h)
- wskaźnik poziomu baterii
- obudowa z ABS, szalka ze stali nierdzewnej
- antypoślizgowe nóżki
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- auto-wyłączenie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Szalka WxD mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	Cena netto
730015	135	201	41	142x128	0,5	1,2	0,1	450,00

NOWOŚĆ



Ekran LCD z podświetleniem



Szalka wykonana ze stali nierdzewnej



3 baterie typu AA



WAGA POMOCNICZA

- zasilanie bateryjne (3 baterie AA w komplecie) lub z zasilacza sieciowego (opcja - zasilacz nie jest w komplecie)
- automatyczne wyłączenie
- czas pracy na zasilaniu bateryjnym: ok. 300 godz
- czas stabilizacji pomiaru: ok 2 s
- zakresy pomiaru: g ,lb, oz, ozt, dwt
- model 730011 zastosowanie na kuchni jako waga precyzyjna, przenośna dedykowana do kawiarni (ważenie kawy itp.), cukierni (np: ważenie przypraw)
- zintegrowana blokada transportowa
- obudowa z ABS



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Szalka WxD mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	Cena netto
730011	140	205	41	132x125	0,4	0,62	0,1	316,00
730012	140	205	41	132x125	0,4	2,2	1	251,00
730013	140	205	41	132x125	0,4	5,2	1	256,00



WAGA POMOCNICZA

- zasilanie bateryjne (4 baterie alkaliczne typu D w komplecie); opcjonalnie: zasilacz i/lub wewnętrzny akumulator
- funkcja ważenia kontrolnego
- szybka stabilizacja pomiaru: poniżej 2 s
- czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 1500 h
- wyświetlacz LCD z białym podświetleniem
- 4 regulowane nóżki, poziomicą
- obudowa z ABS
- Certyfikat Bezpieczeństwa Żywności (NSF)



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Szalka WxD mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	Cena netto
730030	260	270	122	245x190	3,2	3	0,5	905,00
730060	260	270	122	245x190	3,2	6	1	949,00
730150	260	270	122	245x190	3,2	15	2	908,00
730301	260	270	122	245x190	3,2	30	5	949,00

Zdejmowana szalka




WAGA POMOCNICZA WODOODPORNA

- najwyższej klasy wagi przeznaczone do pracy w ciężkim i mokrym środowisku
- waga wykonana ze stali nierdzewnej, całkowicie wodoszczelna IPX8
- zasilanie akumulatorowe (50 h pracy) i sieciowe (230V)
- dwustronny wyświetlacz LED
- wzmocniona poliwęglanowa klawiatura odporna na uszkodzenia
- podświetlana poziomicą
- czujnik bezdotykowy
- czas stabilizacja pomiaru: 0,5 s
- tryby: ważenie, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, sumowanie,
- Certyfikat Bezpieczeństwa Żywności (NSF)



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Szalka WxH mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	Cena netto
730031	Waga	256	280	121	190x242	3,9	3	0,5	1845,00
730061	Waga	256	280	121	190x242	3,9	6	1,0	1845,00
730151	Waga	256	280	121	190x242	3,9	15	2,0	1845,00
730311	Waga	256	280	121	190x242	3,9	30	5	1935,00

Zdejmowana szalka

SZALKA (DODATKOWA)

- pasuje do modeli 730031, 730061 i 730151 i 730311
- wykonana ze stali nierdzewnej

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
730003	300	225	159,00



Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Ohaus
stalgastr.com



TERMOMETR LODÓWKOWY

- zakres temperatury: -40 ÷ 40°C
- obudowa ze stali nierdzewnej
- uchwyt umożliwiający zawieszenie



Nr kat.	Cena netto
620110	15,60

TERMOMETR SONDA

- zakres temperatury: 0 ÷ 300°C
- obudowa ze stali nierdzewnej 18/10



Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
620510	50	160	18,70

TIMER, MINUTNIK CZASOWY


- zakres czasowy do 99 min 59 s
- możliwość nastawy odliczania w górę i w dół
- sprzedawany bez baterii



Nr kat.	Cena netto
620898	25,00

TERMOMETR

- zakres temperatury: -11 ÷ 50°C
- funkcjonalna zawieszka



Nr kat.	Cena netto
620210	17,00

TERMOMETR ELEKTRONICZNY

- zakres temperatury: -50 ÷ 280°C
- sonda: 210 mm
- pokrowiec na sondę
- sprzedawany bez baterii (pasuje bateria A76 lub LR44)



Możliwość wzorcowania za 215,- netto

Nr kat.	Cena netto
620010	66,60

TERMOMETR ELEKTRONICZNY Z RUCHOMĄ GŁOWICĄ

- zakres temperatury: -50 ÷ 300°C / -58 ÷ 572°F
- obracała sonda ze stali nierdzewnej
- funkcja zatrzymywania odczytu
- sprzedawany bez baterii (pasuje bateria typu CR2032)



Możliwość wzorcowania za 215,- netto

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
620011	52	21	160	87,30

TERMO-HIGROMETR

- zakres temperatury: 0 ÷ 50°C
- wilgotność: 25 ÷ 95%
- możliwość powieszenia
- sprzedawany bez baterii (pasuje bateria AAA)



Możliwość wzorcowania za 215,- netto

Nr kat.	Cena netto
620310	84,50

TERMOMETR CYFROWY, BEZDOKTYKOWY

- zakres temperatury: -50 ÷ 380°C
- laserowy celownik
- cyfrowy wyświetlacz
- termometr cyfrowy pozwala na bezkontaktowy pomiar temperatury żywności
- sprzedawany bez baterii (pasuje bateria 6LR61)



Możliwość wzorcowania za 215,- netto

Nr kat.	Cena netto
620711	195,00



NOŻE I DESKI GASTRONOMICZNE

Szeroki asortyment wysokiej jakości noży niezbędnych w gastronomii. Profesjonalne deski do krojenia stanowiące element wyposażenia każdej kuchni.

Noże i zestawy noży kuchennych	102-112
Listwy magnetyczne	111
Ostrzałki i stalki	113
Nożyce kuchenne	114

Kloc masarski	114
Tłuczki do mięsa	115
Deski do krojenia, deski HACCP	116-118



NOŻE SANELLI LINEA PREMANA PROFESSIONAL

- antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa: twardego (kolor czerwony) oraz miękkiego (kolor zielony)
- ostrze ze stali chromowo-molibdenowej o twardości 54-56 HRC



INOX



kształt ostrza dopracowany z najwyższą starannością

trzon główni głęboko osadzony w rękojeści



ostrze wykonane z węglowo-chromowo-molibdenowego stopu z domieszką wanadu o oznaczeniu X60CrMoV14 i twardości 54 – 56 HRC



okładzina rękojeści z wytrzymałego tworzywa Santoprene i polipropylenu z dodatkiem antybakteryjnego czynnika Biomaster




DO WSZECHSTRONNEGO ZASTOSOWANIA W GASTRONOMII ORAZ SZEROKIEGO ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

- wyprodukowane przez włoską światową markę, której tradycja sięga 1864 roku
- ostrza posiadają wklęsły szlif dla lepszego wyważenia noży, komfortu i efektywności pracy ich użytkowników
- każdy nóż jest wykańczany i ostrzony ręcznie
- jednorodność krawędzi tnącej o optymalnym kącie (<math><35^\circ</math>) kontrolowana jest przy pomocy urządzeń laserowych
- długo zachowują ostrość odpornych na korozję krawędzi tnących o dużej twardości i starannie dobranej elastyczności
- ostrza łatwo poddają się procesowi ostrzenia
- ergonomiczny kształt rączek opracowany został na Politechnice Mediolańskiej w jednostce badawczej Ergonomii Postawy i Ruchu przy wykorzystaniu komputerowych testów eksperymentalnych
- wyjątkowe rękojeści wykonane z tworzywa Santoprene z domieszką polipropylenu mają właściwości antypoślizgowe



Rączki z Santoprenu produkowane są z wykorzystaniem trwałego materiału antybakteryjnego Biomaster; dodatek jonów srebra stanowiących integralną część tworzywa hamuje wzrost drobnoustrojów przez cały okres eksploatacji noży, eliminując z nich 99,71 % najbardziej zjadliwych bakterii: gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA) i pałeczki okrężnicy (łac. Escherichia coli)





Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	218200	Nóż kuchenny	200	156,00
	218250	Nóż kuchenny	255	153,00
	218300	Nóż kuchenny	300	195,00
2.	202200	Nóż do szatkowania	210	162,00
	202240	Nóż do szatkowania	255	185,00
3.	219240	Nóż do chleba	235	106,00
	219320	Nóż do chleba	315	136,00
4.	220320	Nóż do wędlin	315	140,00
5.	210240	Nóż do pieczeni	230	115,00

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
6.	204220	Nóż do filetowania giętki	220	118,00
7.	201180	Nóż masarski	180	139,00
	201220	Nóż masarski	230	140,00
8.	207160	Nóż do oddzielania kości prosty	155	107,00
9.	203180	Nóż do nacinania	180	106,00
10.	208160	Nóż do oddzielania kości zagięty	160	111,00
11.	209160	Nóż do oddzielania kości wąski	160	117,00
12.	205280	Nóż do łososia	275	109,00
13.	225330	Nóż do ryb	330	195,00



Pełna oferta zestawów noży na str. 111-112

ZESTAW NOŻY

- zestaw zawiera noże walcowane: 218250, 219240, 207160, 214100, 216060 oraz pokrowiec zapinany na klamrę o wymiarach (WxD): 460x160 mm

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	215120	Nóż do pomidorów	115	65,30
2.	214100	Nóż do obierania	100	52,80
3.	216060	Nóż do jarzyn	60	48,50
4.	226180	Nóż japoński	180	136,00
5.	226161	Nóż japoński Santoku	160	98,80
6.	270260	Łopatką do przewracania	260	195,00
7.	270150	Łopatką do przewracania	150	154,00
8.	264170	Łopatką do przewracania perforowana	170	130,00
9.	213160	Tasak	160	246,00
10.	212220	Stalka	220	171,00
	212300	Stalka	300	221,00
11.	231360	Nóż do sera z dwiema rączkami	360	378,00
12.	200005	Zestaw noży	-	421,00



NOŻE SANELLI ZE STALI KUTEJ LINIA ERGOFORGE

- specjalnie zaprojektowany kształt noża przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
- ostrze noża wykonane tradycyjną metodą kucia z jednego kawałka stali chromowo-molibdenowej o wysokiej twardości 54-56 HRC
- doskonała równowaga pomiędzy rękojścią a ostrzem zapewnia pewny chwyt i ergonomiczny kształt
- rękojeść wykonana z żywicy acetalowej
- zapewniają wysoką jakość cięcia wraz z optymalną elastycznością ostrza i łatwością ostrzenia

PRODUCIAMO COLTELLI DAL 1864



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	280420	Nóż kuchenny	200	235,00
2.	280425	Nóż kuchenny	250	285,00
3.	280122	Nóż do pieczenia	220	179,00
4.	280610	Nóż do obierania	100	115,00
5.	280806	Nóż do filetowania	150	169,00
6.	280807	Nóż do obierania	70	110,00
7.	280808	Stalka	200	145,00



NOŻE SANELLI

- linia noży wykonana została ze stali o wysokiej twardości i dobrej elastyczności 54-56 HRC
- wysoka jakość cięcia
- antypoślizgowa rękojeść wykonana z polipropylenu



PRODUCIAMO COLTELLI DAL 1864



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Pełna oferta zestawów
noży na str. 111-112

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	286212	Nóż kuchenny	210	99,00
	286252	Nóż kuchenny	255	117,00
2.	286182	Nóż uniwersalny	180	79,30
	286222	Nóż uniwersalny	230	96,70
3.	286243	Nóż do pieczenia	230	70,00
4.	286242	Nóż do chleba	235	69,00
4.	286102	Nóż do obierania	95	32,50
	287110	Nóż do obierania	110	19,25

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
6.	287111	Nóż do obierania	110	19,25
7.	287112	Nóż do pomidorów	120	22,60
8.	287120	Nóż uniwersalny	120	21,20
9.	286062	Nóż do jarzyn	60	27,10
	287070	Nóż do jarzyn	70	19,85

NOŻE STALGAST ZE STALI KUTEJ



- twardość ostrza 52-54 HRC
- wykonane ze stali kutej
- rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia



Pełna oferta zestawów noży na str. 111-112

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	218209	Nóż kuchenny	200	47,60
	218259	Nóż kuchenny	255	93,40
	218309	Nóż kuchenny	300	91,20
2.	219209	Nóż do chleba	200	41,60
3.	203139	Nóż do mięsa	130	24,50
	203209	Nóż do mięsa	200	43,70
4.	209159	Nóż do filetowania	155	38,60
	204189	Nóż do filetowania	180	33,60

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
5.	217139	Nóż do steków/pomidorów	115	21,60
6.	214109	Nóż do obierania	100	28,90
7.	216089	Nóż do jarzyn	80	27,30
8.	211189	Widlec	180	38,90
9.	212259	Stalka	250	28,00

NOŻE STALGAST ZE STALI WALCOWANEJ



- twardość ostrza 52-54 HRC
- rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia
- ostrza noży ze stali nierdzewnej utwardzanej przez walcowanie

Ostrze utwardzone przez walcowanie



Bezpieczna wyprofilowana rękojeść



Pełna oferta zestawów noży na str. 111-112

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	218208	Nóż kuchenny	210	29,10
	218258	Nóż kuchenny	240	42,20
2.	210208	Nóż do pieczenia	200	19,25
3.	219208	Nóż do chleba	195	24,70
4.	214108	Nóż do obierania	100	19,25
	214138	Nóż do obierania	115	14,00

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
5.	216088	Nóż do jarzyn	75	19,30
6.	211158	Widelec	150	22,80
7.	227259	Nożyce do drobiu	250	31,90
8.	212259	Stalka	250	28,00
	212309	Stalka	300	27,60

NOŻE STALGAST HACCP ZE STALI WALCOWANEJ



• kolorowy uchwyt

System
oznaczania
HACCP:



SUROWE
MIĘSO



WARZYWA



DRÓB
SUROWY



RYBY



NABIAŁ



MIĘSO GOTOWANE
WĘDLINY

1 NOŻ KUCHENNY

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
281211	●	220	19,40
281212	●	220	19,40
281213	●	220	19,40
281214	●	220	19,40
281216	●	220	19,40



2 NOŻ KUCHENNY

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
281251	●	250	25,60
281252	●	250	25,60
281253	●	250	25,60
281254	●	250	25,60
281255	□	250	25,60
281256	●	250	25,60



3 NOŻ DO KROJENIA

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
282151	●	160	13,05
282154	●	160	12,25



4 NOŻ DO OBIERANIA

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
285081	●	90	8,12
285082	●	90	8,12
285083	●	90	8,12



5 NOŻ DO OBIERANIA

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
285092	●	100	12,75



6 NOŻ DO JARZYW

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
285102	●	105	15,60



7 NOŻ DO BULEK







Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
250012	●	85	8,32



PROFESJONALNE NOŻE GASTRONOMICZNE HACCP ECCO



- ostrze wykonane ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej X50CrMoV15
- wygodny, lekki uchwyt wykonany z tworzywa (PP)
w różnych kolorach systemu HACCP

System oznaczenia HACCP:	 SUROWE MIĘSO	 WARZYWA	 DRÓB SUROWY
	 RYBY	 NABIAŁ	 MIĘSO GOTOWANE WĘDLINY

1 NOŻ DO WARZYW I OWOCÓW

- ostrze ząbkowane

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283028	●	120	25,10



2 NOŻ DO JARZYŃ

- ostrze zakrzywione

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283078	●	75	17,15



3 NOŻ DO OBIERANIA

- proste ostrze

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283098	●	90	18,85



4 NOŻ DO KROJENIA MIĘSA

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283107	●	190	43,70



5 NOŻ DO ODDZIELANIA KOŚCI

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283117	●	145	42,00



6 NOŻ DO ODDZIELANIA KOŚCI

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283157	●	150	59,90



7 NÓŻ DO SERÓW MIĘKKICH

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283130	○	130	36,20


8 NÓŻ DO KROJENIA MIĘSA

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283187	●	180	38,10
283188	●	180	39,50


9 TASAK

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283197	●	200	94,00


10 NÓŻ KUCHENNY

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283217	●	210	57,00
283218	●	210	57,00
283219	●	210	57,70


11 NÓŻ KUCHENNY

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283257	●	250	67,30
283258	●	250	67,30


12 NÓŻ DO CHLEBA

• ostrze falowane

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283226	○	250	51,40


13 NÓŻ DO FILETOWANIA

• elastyczne ostrze

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
284259	●	250	65,60


14 NÓŻ DO SERÓW W BLOKACH

Nr kat.	Kolor	L mm*	Cena netto
283351	●	350	142,00



LISTWA MAGNETYCZNA Z HACZYKAMI



Lp.	Nr kat.	Ilość haczyków	L mm	Cena netto
1.	248458	5	450	34,70
2.	248608	6	625	44,80

LISTWA MAGNETYCZNA

- nowoczesny design
- polecana do kuchni „otwartych”



Nr kat.	L mm	Cena netto
249448	406	66,10

LISTWA MAGNETYCZNA



Nr kat.	L mm	Cena netto
249338	330	20,80
249558	550	35,80

ZESTAW NOŻY

- zestaw zawiera noże walcowane: 218250, 219240, 207160, 214100, 216060 oraz pokrowiec zapinany na klamrę o wymiarach (WxD): 460x160 mm



Nr kat.	Cena netto
200005	421,00

PROPONOWANE ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO SKOMPLETOWANIA

ZESTAW SANNELII Z LISTWĄ

- antypoślizgowa rękojeść wykonana z wytrzymałego tworzywa Santoprene i polipropylenu z dodatkiem antybakteryjnego czynnika Biomaster
- ostrze ze stali chromowo-molibdenowej
- twardość ostrza 54-56 HRC



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	249558	Listwa magnetyczna	550	35,80
2.	218200	Noż kuchenny	200	156,00
3.	264170	Łopatka do przewracania perforowana	170	130,00
4.	204220	Noż do filetowania mięty	220	118,00
5.	201220	Noż masarski	230	140,00
6.	209160	Noż do oddzielania kości wąski	160	117,00
7.	214100	Noż do obierania	100	52,80

ZESTAW NOŻY WALCOWANYCH Z LISTWĄ

- rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia
- ostrze ze stali nierdzewnej utwardzanej przez walcowanie
- twardość ostrza 52-54 HRC



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	249338	Listwa magnetyczna	330	20,80
2.	212309	Stalka	300	27,60
3.	218208	Nóż kuchenny	210	29,10
4.	210208	Nóż do pieczenia	200	19,25
5.	211158	Widelec	150	22,80
6.	214108	Nóż do obierania	100	19,25

ZESTAW NOŻY KUTYCH

- rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia
- wykonane ze stali kutej
- twardość ostrza 52-54HRC



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	249338	Listwa magnetyczna	330	20,80
2.	212259	Stalka	250	28,00
3.	211189	Widelec	180	38,90
4.	218209	Nóż kuchenny	200	47,60
5.	219209	Nóż do chleba	200	41,60
6.	203209	Nóż do mięsa	200	43,70
7.	209159	Nóż do filetowania	155	38,60

STALKI



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	212220	Stalka Sanelli	220	171,00
	212300	Stalka Sanelli	300	221,00
2.	280808	Stalka Sanelli, kuta	200	145,00
3.	212259	Stalka	250	28,00
	212309	Stalka	300	27,60
4.	212257	Stalka diamentowa	255	53,90

OSTRZAŁKA DO NOŻY

- ergonomiczny uchwyt
- ostrzy również noże ząbkowane
- część ostrząca wykonana z węgla wolframu



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
247500	145	20	60	41,60

OSTRZAŁKA DO NOŻY

- dwustopniowy system ostrzenia: wstępne i wygładzające
- ergonomiczny uchwyt



Nr kat.	D mm	H mm	L mm	Cena netto
247501	51	64	198	34,70

OSTRZAŁKA DO NOŻY

- przeznaczona do ostrzenia noży z gładkim ostrzem
- obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS
- część ostrząca wykonana ze stali wolframowej
- system ostrzenia 360° utrzymuje ostrze w stałej pozycji eliminując drgania
- wyposażona w antypoślizgową przysawkę, umożliwiającą przymocowanie do blatu



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
247502	145	63	52	73,50

RĘKAWICA OCHRONNA

- rozmiar M



Nr kat.	Cena netto
240001	336,00

MASZYNEK DO OSTRZENIA NOŻY

- maks. kąt ostrzenia 28°
- proces ostrzenia odbywa się bez udziału wody
- diamentowy kamień ostrzący
- nie niszczy i nie przegrzewa stali ostrza
- możliwość ostrzenia noży ceramicznych
- pojemnik na opiłki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	N obr/min	P kW	V V	Cena netto
242001	226	98	100	6600	0,09	230	708,00

DESKA DO KROJENIA

- wykonana z drewna bukowego
- deski 342250, 342400, 342500 grubość 20 mm
- deski 344400, 344500, 344600 grubość 40 mm



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	342250	300	250	20	53,30
2.	342400	400	300	20	65,10
3.	342500	500	300	20	80,10

KŁOC MASARSKI

PE

- płyta kłoca z polietylenu
- wymiary płyty kłoca (WxDxH): 500x400x50 mm
- podstawa ze stali nierdzewnej



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
680541	500	400	860	720,00

NOŻYCE



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	Cena netto
1.	227180	Nożyce kuchenne	185	24,80
2.	227250	Nożyce do drobiu	250	187,00
3.	227259	Nożyce do drobiu	250	31,90
4.	227220	Nożyce kuchenne	220	12,25

OBIERACZKI

Lp.	Nr kat.	Produkt	Długość ostrza mm	L mm	Cena netto
1.	334118	Obieraczka ostrze gładkie	55	125	19,70
2.	334100	Obieraczka do warzyw	50	100	21,60



Sanelli

TŁUCZEK SZEFA KUCHNI

- układ sprężynowy połączony jest z 56 nożami nacinającymi włókna mięsa
- długość rączki 185 mm

INOX



Nr kat.	Ostrza	W mm	D mm	H mm	Cena netto
247519	56	265	60	70	138,00

SIEKACZ ZMIĘKZAJĄCY DO MIĘSA

- ostrza w dwóch rzędach wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- włókna mięsa zostają nacięte, nie zmiążdżone
- możliwość zdjęcia stopki w celu czyszczenia

INOX



Nr kat.	Kolor	Ostrza	W mm	D mm	H mm	Cena netto
247514	■	45	145	45	103	75,80

TŁUCZEK DO MIĘSA

- 2 powierzchnie rozbijające

AI



Nr kat.	M kg	L mm	Cena netto
247040	0,4	250	34,30

TŁUCZEK DO MIĘSA

- wykonany ze stali nierdzewnej
- wygodna wyprofilowana rączka
- otwór do zawieszania

INOX



NOWOŚĆ

Nr kat.	M kg	L mm	Cena netto
247050	0,4	270	29,00



DESKI DO KROJENIA HACCP

- wykonana z polipropylenu
- dostępna w 6 kolorach



PL STALGAST
RADOM

System oznaczania
HACCP:



RYBY



NABIAŁ



MIEŚO GOTOWANE
WĘDLINY



SUROWE
MIEŚO



WARZYWA



DRÓB
SUROWY



DLA ALERGIKÓW



NOWOŚĆ

ZESTAW DESEK HACCP

- komplet desek wykonany z polipropylenu w 6 kolorach



Nr kat.	Opis	Cena netto
341450	450x300 gładka	184,00
341320	GN1/2 z wycięciem	174,00
341530	GN1/1 z wycięciem	349,00

DESKA DO KROJENIA HACCP 450X300


- dwustronna gładka

Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	Cena netto
341451	■	450	300	13	35,70
341452	■	450	300	13	35,70
341453	■	450	300	13	35,70
341454	■	450	300	13	35,70
341455	□	450	300	13	35,70
341456	■	450	300	13	35,70
341458	■	450	300	13	34,70

STOJAK NA DESKI

- stojak na 6 desek

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
349060	300	270	270	53,60



DESKI Z WYCIĘCIEM

DESKA DO KROJENIA HACCP GN 1/2

- dwustronna:
- gładka
- z wycięciem

Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	Cena netto
341321	●	325	265	12	34,70
341322	●	325	265	12	34,70
341323	●	325	265	12	34,70
341324	●	325	265	12	34,70
341325	○	325	265	12	34,70
341326	●	325	265	12	34,70
341328	●	325	265	12	33,70



NOWOŚĆ

DESKA DO KROJENIA HACCP GN 1/1

- dwustronna:
- gładka
- z wycięciem

Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	Cena netto
341531	●	530	325	15	69,20
341532	●	530	325	15	69,20
341533	●	530	325	15	69,20
341534	●	530	325	15	69,20
341535	○	530	325	15	69,20
341536	●	530	325	15	69,20
341538	●	530	325	15	67,20



NOWOŚĆ

DESKA DO KROJENIA HACCP 600X400

- dwustronna:
- gładka
- z wycięciem

Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	Cena netto
341631	●	600	400	18	108,00
341632	●	600	400	18	108,00
341633	●	600	400	18	108,00
341634	●	600	400	18	108,00
341635	○	600	400	18	108,00
341636	●	600	400	18	108,00
341638	●	600	400	18	105,00



NOWOŚĆ



DESKA DO KROJENIA

- wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym
- dostępna w wersji dwustronnie gładkiej lub z wycięciem
- doskonała do zastosowania przy wędzeniu, grillowaniu, BBQ, produkcji seryjnej, serwisie bankietowym oraz kuchniach otwartych



Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	341457	Deska gładka	450	300	13	35,70
2.	341327	Deska z wycięciem GN 1/2	325	265	12	34,70
	341537	Deska z wycięciem GN 1/1	530	325	15	69,20
	341637	Deska z wycięciem	600	400	18	108,00

Deska z wycięciem



Deska dwustronnie gładka



1



2

DESKA DO KROJENIA

- polecana do zastosowania na zapleczu kuchennym oraz barze
- powłoka antypoślizgowa na krawędziach deski
- idealne rozwiązanie dla gładkich blatów
- wyposażona w praktyczny wieszak
- odporność do temp. + 90° C



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
340270	270	190	9	17,70
340351	350	250	10	36,40





AKCESORIA I ZASTAWA STOŁOWA

Klasyczna zastawa stołu rekomendowana do profesjonalnej gastronomii. Nowoczesne linie szkła oraz sztucce zaprojektowane z myślą o częstej eksploatacji, polecane do restauracji, barów, pubów, kawiarni, cateringu i innych.

Sztucce	120-129	Zestawy do przypraw	187-188
Porcelana dla dzieci	130	Serwetniki	189
Porcelana i zastawa stołowa	131-163	Młynki do przypraw	190
Szkło	164-185	Koszyki do pieczywa	190-192
Sosjerkі, moździerz z tłuczkіem	186	Lampy stołowe, waza do zupy	192

SZTUĆCE MODERN

- cena za sztukę
- nóż 350080 wykonany ze stali AISI 420

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	350060	Łyżka stołowa	195	12	5,00
2.	350050	Widelec stołowy	193	12	5,00
3.	350080	Nóż stołowy	221	12	6,00
4.	350010	Łyzeczka do herbaty	138	12	4,00



SZTUĆCE HOTEL

- cena za sztukę
- nóż 350180 wykonany ze stali AISI 420

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	350160	Łyżka stołowa	195	12	5,00
2.	350150	Widelec stołowy	193	12	5,00
3.	350180	Nóż stołowy	221	12	6,00
4.	350110	Łyzeczka do herbaty	138	12	4,00
5.	350140	Łyzeczka do kawy	114	12	3,00
6.	350120	Widelczyk do ciasta	139	12	4,00



SZTUĆCE BANKIETOWE

- cena za sztukę

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	355860	Łyżka stołowa	200	12	3,12
2.	355850	Widelec stołowy	200	12	3,12
3.	355880	Nóż stołowy	226	12	4,89
4.	355810	Łyzeczka do herbaty	134	12	2,08
5.	355840	Łyzeczka do kawy	109	12	1,87
6.	355820	Widelczyk do ciasta	141	12	2,08



SZTUĆCE BAROWE

• cena za sztukę

INOX
18/0

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	354060	Łyżka stołowa	175	12	1,47
2.	354050	Widelec stołowy	180	12	1,56
3.	354080	Nóż stołowy	210	12	2,86
4.	354010	Łyżeczka do herbaty	135	12	1,16

SZTUĆCE BISTRO

• cena za sztukę

INOX
18/0



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	355061	Łyżka stołowa	176	12	1,39
2.	355051	Widelec stołowy	176	12	1,39
3.	355081	Nóż stołowy	205	12	3,54
4.	355011	Łyżeczka do herbaty	132	12	1,16



SZTUĆCE STOŁÓWKOWE

• cena za sztukę

INOX
18/0

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	353060	Łyżka stołowa	195	12	2,19
2.	353051	Widelec stołowy	190	12	2,00
3.	353081	Nóż stołowy	210	12	3,27
4.	353010	Łyżeczka do herbaty	135	12	1,25

SZTUĆCE RESTAURACYJNE

• cena za sztukę

INOX
18/0

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	351061	Łyżka stołowa	187	12	3,66
2.	351051	Widelec stołowy	190	12	3,59
3.	351081	Nóż stołowy	205	12	3,71
4.	351011	Łyżeczka do herbaty	135	12	2,55



SZTUĆCE CLASSIC

• cena za sztukę

INOX
18/0

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	357060	Łyżka stołowa	190	12	4,02
2.	357050	Widelec stołowy	195	12	4,02
3.	357080	Nóż stołowy	230	12	4,72
4.	357010	Łyżeczka do herbaty	140	12	2,93
5.	357120	Widelczyk do ciasta	140	12	3,10
6.	357140	Łyżeczka do kawy	100	12	2,51



SZTUĆCE RESTAURACYJNE

- cena za sztukę
- nóż 351080 wykonany ze stali AISI 420

INOX
18/10



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	351060	Łyżka stołowa	195	12	9,95
2.	351050	Widelec stołowy	192	12	9,48
3.	351080	Nóż stołowy	210	12	11,60
4.	351010	Łyżeczka do herbaty	137	12	5,46
5.	351140	Łyżeczka do kawy	120	12	4,74
6.	351120	Widelczyk do ciasta	145	12	5,12



SZTUĆCE BAGUETTE

- cena za sztukę

INOX
18/10

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	353360	Łyżka stołowa	193	12	6,50
2.	353350	Widelec stołowy	190	12	6,50
3.	353380	Nóż stołowy	225	12	9,57
4.	353310	Łyżeczka do herbaty	140	12	3,57
5.	353340	Łyżeczka do kawy	120	12	3,21
6.	353320	Widelczyk do ciasta	143	12	3,57



SZTUĆCE HIDRAULIC

- podczas mycia w zmywarce zalecamy umieszczenie produktów w koszyku na sztućce
- cena za sztukę

INOX
18/0

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	353260	Łyżka stołowa	200	12	5,95
2.	353250	Widelec stołowy	200	12	5,95
3.	353280	Nóż stołowy	220	12	8,64
4.	353210	Łyżeczka do herbaty	140	12	3,45



SZTUĆCE BCN KOLOR

INOX
18/0

- zalecamy podczas mycia w zmywarce umieszczać produkt w koszyku na sztućce
- cena za sztukę



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	353161	Łyżka stołowa	200	12	12,90
2.	353151	Wideliec stołowy	200	12	12,90
3.	353181	Nóż stołowy	221	12	15,25
4.	353111	Łyzeczka do herbaty	140	12	9,57
5.	353191	Łyzeczka do latte	202	12	11,20
6.	353121	Widelczyk do ciasta	140	12	9,57



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	353162	Łyżka stołowa	200	12	12,90
2.	353152	Wideliec stołowy	200	12	12,90
3.	353182	Nóż stołowy	221	12	15,25
4.	353112	Łyzeczka do herbaty	140	12	9,57
5.	353192	Łyzeczka do latte	202	12	11,20
6.	353122	Widelczyk do ciasta	140	12	9,57

SZTUĆCE DLA DZIECI

- zaprojektowane specjalnie dla dzieci
- zalecane dla alergików i uczulonych na nikiel
- rozmiary dostosowane dla małych dzieci
- cena za sztukę

 INOX
18/0


SZTUĆCE KIDS II

- wzór rączki z motywem dla dzieci
- nóż 358280 zaokrąglony „czubek” i delikatne ostrze gładkie

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt	Cena netto
1.	358260	Łyżka stołowa	161	12	2,86
2.	358250	Widelczyk stołowy	166	12	2,86
3.	358280	Nóż stołowy	180	12	3,12
4.	358210	Łyżeczka do deserów	138	12	2,29

SZTUĆCE PRZEDSZKOLNE

- nóż 358180 wykonany bez ostrza do rozdzielania potraw
- zaokrąglone ząbki w widelczyku



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	K szt.	Cena netto
1.	358160	Łyżka stołowa	153	12	3,98
2.	358150	Widelczyk stołowy	152	12	3,94
3.	358180	Nóż stołowy	171	12	5,55
4.	358110	Łyżeczka do deserów	135	12	3,42



PORCELANA DLA DZIECI



- wysokiej jakości komplet naczyń zaprojektowany specjalnie dla dzieci
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	395921	Talerz płytki	150	-	-	12	9,02
	395922	Talerz płytki	180	-	-	12	12,30
	395923	Talerz płytki	230	-	-	12	18,55
2.	395924	Miska	170	0,20	12		14,85
3.	395926	Talerz głęboki	200	0,35	12		17,30
4.	395927	Kubek	87	100	0,30	12	13,00



PORCELANA DLA DZIECI



- wysokiej jakości komplet naczyń zaprojektowany specjalnie dla dzieci
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	395944	Kubek	80	82	0,27	6	39,60
2.	395945	Talerz głęboki	180	-	0,72	6	39,00
	395946	Talerz głęboki	220	-	1,00	6	42,60
3.	395947	Talerz płytki	165	-	-	6	28,40
	395948	Talerz płytki	205	-	-	6	36,50
	395949	Talerz płytki	240	-	-	6	48,70



GRANGUSTO



- zastawa stołowa do zastosowania w profesjonalnej gastronomii
- nowoczesne, proste i eleganckie wzornictwo w kolorze bieli
- wykonana z hartowanego szkła
- idealnie gładka powierzchnia zapobiega wchłanianiu się substancji obcych, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i higienę
- podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zarysowania
- odporna na szok termiczny



TALERZ PLYTKI

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
1.	388627	330	240	25	12	19,30
2.	388628	217	163	19	12	10,10
3.	388629	280	210	22	12	13,20

SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388626	190	80	12	13,80



TALERZ PLYTKI DO SERWOWANIA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388630	330	12	12	16,50

TALERZ DO MAKARONU

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388619	290	12	12	19,20

TALERZ DO RISOTTO

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388617	270	53	12	16,40



TALERZ DO PIZZY

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388616	335	18	12	21,10

TALERZ DO RYB

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
388620	350	267	27	12	19,15

TALERZ OWALNY DO STEKÓW

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
388618	315	260	31	12	17,50



PORCELANA CZARNA

- czarna porcelana gładka i dekorowana
- wytrzymała i odporna na uszkodzenia
- podane wymiary i wagi produktów są przybliżone
- sprzedawane na sztukę



1

1 TALERZ GŁĘBOKI

- gładki

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
396103	230	55	0,18	1	41,40
396104	305	65	0,45	3	78,60



2

2 TALERZ GŁĘBOKI

- żebrowany rant talerza

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
396113	265	60	0,32	3	67,60
396114	305	70	0,50	2	100,00

NÓŻ DO STEKÓW I PIZZY

Nr kat.	L mm	K szt.	Cena netto
298120	120	1	33,50



TALERZE DO PIZZY

- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- cena za sztukę

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
1.	390301	330	20	6	36,70
	390302	350	20	6	45,30
2.	388615	330	12	6	12,15



1

LUBIANA



2

ZASTAWA STOŁOWA OPAL GLASS



- klasyczna biała, gładka, dekorowana zastawa stołowa do zastosowań w profesjonalnej gastronomii
- wykonana z hartowanego szkła, odporna na szok termiczny, o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania
- podlega recyklingowi
- idealnie gładka powierzchnia zapobiega wchłanianiu się substancji obcych, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
- nie absorbuje smaków i zapachów
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- cena za sztukę

Linia Prima

- biała dekorowana zastawa stołowa do zastosowania w profesjonalnej gastronomii, polecana do stołówek szkolnych, cateringu oraz szpitali
- odporna na szok termiczny



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	388751	Talerz płytki	200	18	-	6	5,81
2.	388752	Talerz płytki	255	22	-	6	7,07
3.	388753	Talerz głęboki	235	36	0,6	6	6,80



Linia Ebro

1 TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388651	200	18	6	5,62
388652	255	22	6	7,38

2 TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388653	235	36	0,6	6	9,92

3 SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388654	135	70	0,5	4	9,92

4 MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388656	125	53	0,35	6	9,53

5 PÓLMISEK OWALNY

Nr kat.	W mm	H mm	K szt.	Cena netto
388659	355	27	6	21,20

6 FILIŻANKA ZE SPODKIEM

- średnica spodka 160 mm
- podana cena za komplet (6 szt. spodków + 6 szt. filiżanek)

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388655	81	76	0,25	6	72,40



Linia Toledo

1 TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388601	200	19	6	5,68
388602	250	23	6	6,76

2 TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388603	240	36	0,6	6	7,28

3 MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388607	175	45	0,6	6	9,21

4 SALATERKA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388604	Salaterka	125	80	0,5	4	9,89

5 PÓLMISEK OWALNY

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
388612	220	21	140	6	11,10
388613	300	27	220	6	20,30

6 KUBEK

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
6.	388608	81	107	0,32	6	10,05
7.	388610	74	90	0,25	24	9,92

8 PÓLMISEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388615	330	12	6	12,15

ZASTAWA STOŁOWA



Linia Toledo 2



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388801	190	10	6	3,54
388802	270	15	6	7,37



TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388803	230	33	0,52	6	5,01



SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388804	125	59	0,42	6	3,83



MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388807	165	64	0,88	6	5,60



KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388808	82	86	0,30	6	7,67
388810	80	87	0,27	6	7,96



PÓŁMISEK

• owalny

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
388813	300	220	18	2	10,90
388814	355	270	21	2	15,35



TALERZ DO PIZZY

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388815	320	25	6	16,05



BULIONÓWKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388816	100	58	0,30	6	10,90



FILIŻANKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388817	85	71	0,25	6	8,11

MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388818	105	50	0,24	6	2,51
388819	125	54	0,36	6	3,39
388820	150	64	0,62	6	5,16
388821	180	75	1,14	6	7,37



Linia Ebro 2



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388851	200	20	6	4,28
388852	250	23	6	6,04



TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388853	230	35	0,64	6	5,45



SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388854	140	73	0,60	6	2,51



2

FILIŻANKA

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	388855	90	74	0,25	6	8,11
2.	388865	135	17	-	6	3,24

1



MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388856	140	61	0,48	6	4,28



PÓLMISEK

• owalny

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
388859	350	260	28	6	14,60



FLACZARKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388860	135	80	0,70	6	12,40



BULIONÓWKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388861	95	60	0,30	6	10,75



1

2

KUBEK

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	388862	80	87	0,27	6	6,78
2.	388863	80	90	0,30	6	8,00



Linia Prima 2



TALERZ GŁĘBOKI - PRIMA 2

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388953	215	35	0,55	6	5,01



TALERZ PŁYTKI - PRIMA 2

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388950	150	18	6	2,80
388951	200	18	6	3,69
388952	255	26	6	6,34



SALATERKA - PRIMA 2

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388954	125	59	0,30	6	2,65
388955	160	51	0,55	6	3,83

PORCELANA LUBIANA



- nieograniczone możliwości aranżacji stołu
- spełniają wszelkie wymagania jakościowe i techniczne norm europejskich
- naczynia porcelanowe można stosować bez ograniczeń, co do sposobu i czasu mycia oraz zastosowanych środków myjących
- możliwość ustawiania naczyń w równych, wysokich stosach, co przekłada się na zaoszczędzenie dużej ilości miejsca
- dzięki niskiej przewodności cieplnej potrawy i napoje wolniej na niej stygną
- pokryta jest najtwardszym szkliwem, dzięki czemu powierzchnia naczyń pozostaje gładka, błyszcząca i odporna na zarysowania



**Sprawdź szerszą
ofertę produktów
marki Lubiana
stalgastr.com**

AFRODYTA

- porcelana dekorowana w kolorze czystej bieli
- wytrzymała powłoka szkliva
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)

 LUBIANA



Afrodyta

1 WAZA DO ZUPY

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390023	290	190	3,0	1	137,00

2 SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390010	140	40	0,30	6	11,30
390011	185	55	0,70	6	13,20
390012	230	65	1,40	6	34,20

3 TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390017	240	20	6	6	20,60
390018	170	20	6	6	13,60
390019	190	20	6	6	13,95
390020	210	20	6	6	14,80
390022	270	20	6	6	29,80

4 BULIONÓWKA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390001	Bulionówka	150	55	0,3	6	19,15
390014	Spodek	170	-	-	6	8,72

5 TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390016	225	35	0,5	6	16,65

6 CUKIERNICA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390002	100	125	0,29	6	27,90

7 KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390007	80	85	0,3	6	14,80

8 DZBANEK

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390003	105	80	0,18	6	22,70

9 FILIŻANKA

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
9.	390005	Filiżanka	60	50	0,10	6	10,75
	390013	Spodek	135	-	-	6	7,35
10.	390006	Filiżanka	85	55	0,19	6	13,80
	390015	Spodek	160	-	-	6	7,58
11.	390004	Filiżanka	90	60	0,25	6	14,40
	390015	Spodek	160	-	-	6	7,58

12 PÓLMISEK OWALNY

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
390009	280	200	20	6	41,70
390008	330	230	25	6	52,50

WERSAL

- porcelana gładka w kolorze czystej bieli
- wytrzymała powłoka szkliva
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- posiada wzmocnione krawędzie

 LUBIANA



Wersal

1 TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390420	170	15	6	13,75
390421	190	20	6	14,10
390422	210	20	6	14,75
390423	240	25	6	17,10
390425	270	25	6	28,70

2 TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390418	225	35	0,5	6	16,60

3 MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390103	150	60	0,5	6	16,15

4 SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390426	170	45	0,40	12	12,20
390427	185	55	0,60	12	13,65

BULIONÓWKA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390402	Bulionówka	155	70	0,32	6	22,80
390417	Spodek	160	-	-	6	8,13

6 SOSJERKA

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390414	160	80	0,36	6	41,90

7 DZBANEK

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390405	110	85	85	0,15	6	27,40

8 CUKIERNICA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390403	100	110	0,25	6	38,40

9 CZAJNIK

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390404	165	85	140	0,5	6	57,60

10 IMBRYK

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390410	175	180	0,82	6	64,20

11 DZBANEK

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390105	70	50	0,05	12	13,15

12 FILIŻANKA

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
12	390408	Filiżanka	65	60	0,11	12	13,95
14	390416	Spodek	120	-	-	12	7,03
13	390407	Filiżanka	90	65	0,20	6	15,75
14	390415	Spodek	145	-	-	6	7,66
14	390409	Filiżanka	90	70	0,25	6	19,50
14	390417	Spodek	160	-	-	6	8,13

15 DIP

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
15	390102	65	35	0,06	12	7,24
16	390101	80	40	0,10	12	8,19

17 PÓLMISEK OWALNY

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
390411	280	205	25	6	41,00
390412	320	235	30	6	54,00



KASZUB / HEL

- porcelana gładka w kolorze czystej bieli
- wytrzymała powłoka szkliva
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- posiada wzmocnione krawędzie

 LUBIANA





Kaszub / Hel

1 SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390215	160	45	0,4	12	9,85
390216	230	60	1,0	6	25,10

2 TALERZ DO MAKARONU

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390230	260	90	1,7	6	26,00

3 TALERZ DO MAKARONU

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390231	270	50	1,0	6	25,30
390232	290	50	1,3	6	27,00

4 WAZA DO ZUPY

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390239	250	220	3,5	1	194,00

5 TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390233	160	20	12	8,28
390234	170	20	6	8,28
390235	190	20	6	9,96
390236	210	25	6	11,00
390237	245	25	6	13,30
390238	265	35	6	20,80

6 TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390228	230	40	0,25	6	12,40
390229	240	40	0,35	6	13,45

7 BULIONÓWKA

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
7.	390201	Bulionówka	160	60	0,32	6	15,60
	390221	Spodek	160	-	-	6	7,36
8.	390202	Bulionówka	140	60	0,32	6	12,35
	390227	Spodek	160	-	-	6	7,43

9 SOSJERKA

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390218	145	60	0,22	6	35,10

10 PÓLMISEKOWALNY

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
10.	390223	240	160	30	6	21,70
11.	390224	280	195	35	6	32,30

12 PÓLMISEKOWALNY

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
390225	210	135	30	6	25,40
390226	240	140	35	6	27,00



Kaszub / Hel

1 DZBANEK NA MLEKO

Nr kat.	W mm	H mm	V litry* szt.	K szt.	Cena netto
390204	100	85	0,16	6	25,90

2 CUKIERNICA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry* szt.	K szt.	Cena netto
390203	100	80	0,25	6	48,90

3 SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry* szt.	K szt.	Cena netto
390104	115	50	0,3	12	9,02

4 KUBEK

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry* szt.	K szt.	Cena netto
4.	390211	65	65	0,10	6	9,15
5.	390212	85	95	0,25	6	12,40
6.	390213	90	125	0,40	6	15,95

7 KUBEK

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry* szt.	K szt.	Cena netto
7.	390209	90	100	0,35	6	10,45
8.	390210	95	130	0,60	6	13,55

9 FILIŻANKA


Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry* szt.	K szt.	Cena netto
9.	390206	Filiżanka	70	45	0,09	12	11,35
11.	390219	Spodek	120	-	-	12	6,24
10.	390205	Filiżanka	90	60	0,20	6	11,80
	390220	Spodek	155	-	-	6	7,07
11.	390207	Filiżanka	70	80	0,20	6	11,90
	390222	Spodek	145	-	-	6	7,01

PORCELANA ART KROPKOWANA Z MALOWANYM RANTEM

Lubiana ART to porcelana zdobiona kolorystycznie warstwą kolorowego szkliwa, kolorowy rant i ręcznie zdobione asymetryczne nakrapianie, pobudzają kreatywność i inspirują



 LUBIANA



TALERZ PŁYTKI ANKARA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390171	200	17	6	22,20
390172	260	17	6	38,10



TALERZ GŁĘBOKI ANKARA

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	390173	220	43	1,4	6	28,40
2.	390174	265	62	1,6	6	34,90



FILIŻANKA ZE SPODKIEM ANKARA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390175	Filizanka	85	75	0,25	6	27,80
390176	Spodek	150	18	-	6	13,90



KUBEK ANKARA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390177	Kubek	85	100	0,40	6	28,00
390176	Spodek	150	18	-	6	13,90



TALERZ PŁYTKI HOTEL

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390180	210	27	12	22,50
390181	280	30	12	58,00



TALERZ GŁĘBOKI KASZUB

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390183	240	47	0,7	6	30,80
390184	260	90	1,7	6	41,20



TALERZ GŁĘBOKI HOTEL

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390182	230	40	0,9	12	28,40



KOKILKA, DIP

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390185	80	40	0,1	12	14,45
390186	115	50	0,3	12	18,70



FILIŻANKA ZE SPODKIEM AIDA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390187	Filiżanka	105	65	0,28	12	27,80
390188	Spodek	160	20	-	12	13,90



FILIŻANKA ZE SPODKIEM AIDA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390189	Filiżanka	90	60	0,18	12	23,90
390190	Spodek	145	20	-	12	10,65



TALERZ PŁYTKI HOTEL

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390260	210	27	12	22,50
390261	280	30	12	58,00



TALERZ GŁĘBOKI KASZUB

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390263	240	47	0,7	6	30,80
390264	260	90	1,7	6	41,20



TALERZ GŁĘBOKI HOTEL

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390262	230	40	12	28,40



KOKILKA, DIP

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390265	80	40	0,1	12	14,45
390266	115	50	0,3	12	18,70



FILIŻANKA ZE SPODKIEM AIDA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390267	Filiżanka	105	65	0,28	12	27,80
390268	Spodek	160	20	-	12	13,90



FILIŻANKA ZE SPODKIEM AIDA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390269	Filiżanka	90	60	0,18	12	23,90
390270	Spodek	145	20	-	12	10,65



TALERZ PŁYTKI HOTEL

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390271	210	27	12	22,50
390272	280	30	12	58,00



TALERZ GŁĘBOKI KASZUB

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390274	240	47	0,7	6	30,80
390275	260	90	1,7	6	41,20



TALERZ GŁĘBOKI HOTEL

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390273	230	40	12	28,40



KOKILKA, DIP

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390276	80	40	0,1	12	14,45
390277	115	50	0,3	12	18,70



FILIŻANKA ZE SPODKIEM AIDA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390278	Filiżanka	105	65	0,28	12	27,80
390279	Spodek	160	20	-	12	13,90



FILIŻANKA ZE SPODKIEM AIDA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390280	Filiżanka	90	60	0,18	12	23,90
390281	Spodek	145	20	-	12	10,65



nowoczesny design
czarny wariant kolorystyczny
podane wymiary w mm
sprzedawane w opakowaniach kartonowych
przystosowane do mycia w zmywarce




TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390138	175	12	6	39,00
390128	200	17	6	22,70
390131	260	15	6	32,20



TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390129	200	45	6	23,80



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
390136	170	170	15	6	45,80
390139	205	205	14	6	55,10
390132	255	255	15	6	81,60
390137	305	305	18	6	97,80



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
390133	240	130	15	6	53,20
390134	290	130	15	6	61,90
390135	310	240	17	6	75,90



SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390130	150	59	6	26,00



KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390140	84	98	0,40	6	30,20



SPODEK

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390127	Spodek	150	17	6	14,80

STONE AGE

- doskonale sprawdzi się na stołach nasionatów oryginalnej porcelany i zrobi wrażenie na gościach nowoczesnych hoteli i restauracji
- jeszcze malowniczej kolorystyka
- morski wariant kolorystyczny
- podane wymiary i pojemności szklawite są przybliżone
- sprawdzają się w hotelach i restauracjach
- przystosowana do mycia w zmywarce i użytku w wannie mikrofalowej

LUBIANA



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390048	250	28	6	48,00
390049	280	31	2	64,70
390043	330	30	6	110,00



TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390047	230	56	4	45,50



SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390042	285	75	6	119,00



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390050	210	25	6	43,00



PÓLMISEK/TACA

Nr kat.	H mm	L mm	K szt.	Cena netto
390044	27	350	6	131,00



SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390051	140	48	6	44,90
390041	220	76	6	94,80



KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390054	92	106	0,35	6	46,60



FILIŻANKA ZE SPODKIEM

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390055	Filiżanka	92	75	0,25	6	44,20
390052	Spodek	170	20	-	6	26,10



FILIŻANKA ZE SPODKIEM

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390056	Filiżanka	68	56	0,10	6	30,50
390053	Spodek	125	20	-	6	20,50

STONE AGE

- doskonale sprawdzi się na stołach pasjonatów i profesjonalnej porcelany i zrobi wrażenie na gościach nowoczesnych domów i restauracji
- ręcznie malowana porcelana
- beżowy wariant kolorystyczny
- podobne wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- przystosowana do mycia w zmywarce i użycia w kuchenkach indukcyjnej



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390062	250	28	4	48,00
390063	280	31	6	64,70
390059	330	30	6	110,00



TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390061	230	56	6	45,50



SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390058	285	75	6	119,00



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390064	210	25	4	43,00



PÓLMISEK/TACA

Nr kat.	H mm	L mm	K szt.	Cena netto
390060	27	350	6	131,00



SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390065	140	48	6	44,90
390057	220	76	6	94,80



KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390068	92	106	0,35	6	46,60



FILIŻANKA ZE SPODKIEM

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390069	Filiżanka	92	75	0,25	4	44,20
390066	Spodek	170	20	-	4	26,30



FILIŻANKA ZE SPODKIEM

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390070	Filiżanka	68	56	0,10	6	31,30
390067	Spodek	125	20	-	6	20,40

BOSS

- linia charakteryzująca się elegancją połączoną z uniwersalnością i doskonałą funkcjonalnością
- ręcznie malowana ceramika
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach sześciorazowych (K)
- przystosowana do mycia w zmywarce i użycia w kuchenke mikrofalowej

 LUBIANA



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390033	205	27	6	25,40
390034	270	27	6	37,70



TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390035	180	58	6	26,50



SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390039	150	60	6	6	33,50



SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390040	210	72	6	6	56,90



PÓLMISEK

Nr kat.	D mm	H mm	L mm	K szt.	Cena netto
390036	195	26	280	6	93,20
390037	235	28	330	6	123,00



KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390038	90	100	0,38	6	33,00



FILIŻANKA ZE SPODKIEM

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390031	175	85	0,35	6	52,40



FILIŻANKA ZE SPODKIEM

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390032	140	80	0,20	6	46,20

PORCELANA BIAŁA

Klasyyczna biała porcelana w praktycznej odstonie. Uniwersalne kształty i fason pozwala na pełne zastosowanie w gastronomii


TALERZ PŁYTKI HOTEL

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390240	170	22	12	9,91
390241	190	24	12	11,60
390242	210	27	12	12,05
390243	230	28	12	15,40
390244	250	29	6	18,80
390245	280	30	6	24,10


TALERZ GŁĘBOKI HOTEL

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390246	230	40	-	12	13,55
390247	260	48	0,9	6	19,40


MISKA RITA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390248	150	62	0,65	6	15,00


FILIŻANKA ZE SPODKIEM ANKARA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390249	Filiżanka	85	75	0,25	6	22,90
390250	Spodek	150	18	-	6	8,94


FILIŻANKA ZE SPODKIEM AIDA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390252	Filiżanka	105	65	0,28	6	13,90
390253	Spodek	160	20	-	6	6,97


FILIŻANKA ZE SPODKIEM PAULA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390254	Filiżanka	86	70	0,20	12	13,25
390255	Spodek	140	18	-	12	6,48
390256	Filiżanka	113	71	0,30	6	14,95
390257	Spodek	170	23	-	12	8,30


KUBEK ZE SPODKIEM ANKARA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390251	Kubek	85	100	0,4	6	19,50
390250	Spodek	150	18	-	6	8,94


TALERZ PŁYTKI MUZA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390258	300	22	6	42,80


TALERZ PŁYTKI ROSA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390259	300	22	6	47,20

MOON

- kolorowa porcelana a'la carte
- gładka, wytrzymała powierzchnia szkliva
- klasyczne kształty i nowoczesny design
- podane wymiary i pojemności są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (k)



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390141	180	23	6	24,60



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390142	230	26	6	36,50



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390143	280	30	4	49,30



MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390146	150	48	6	22,90



MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390147	180	53	6	28,90



MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390148	200	67	6	41,60



TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390144	230	47	4	42,50



TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390145	260	47	4	49,30

SAND

- kolorowa porcelana a la carte
- gładka, wytrzymała powierzchnia szkliva
- klasyczne kształty i nowoczesny design
- podane wymiary i pojemność są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (k)



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390150	150	20	4	19,55
390151	170	22	4	21,30
390152	210	22	4	33,10
390153	270	25	4	45,00



TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390156	210	45	4	38,30



DIP

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390157	65	35	12	8,50



MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390154	150	43	4	22,90
390155	170	45	4	25,50



KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390158	76	85	0,27	6	17,85

PÓLMISEK

- owalny

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
390159	270	133	22	6	40,80



RUSTY

- kolorowa porcelana à la carte
- gładka, wytrzymała powierzchnia szkliva
- klasyczne kształty i nowoczesny design
- podane wymiary i pojemności są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (k)



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390160	150	20	4	19,55
390161	170	22	4	21,30
390162	210	22	4	33,10
390163	270	25	4	45,00



TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390166	210	45	4	38,30



DIP

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390167	65	35	12	8,50



MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390164	150	43	4	22,90
390165	170	45	4	25,50



KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390168	76	85	0,27	6	17,85



PÓLMISEK

- owalny

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
390169	270	133	22	6	40,80

SLATE

- kolorowa porcelana a'la carte
- gładka, wytrzymała powierzchnia szkliva
- klasyczne kształty i nowoczesny design
- podane wymiary i pojemności są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (k)

NOWOŚĆ



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390311	170	22	4	26,00
390312	210	22	4	39,90
390313	270	25	4	44,50



PÓLMISEK

- owalny

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
390318	270	133	22	6	49,90



DIP

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390316	65	35	8	9,25



TALERZ GŁĘBOKI

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
1.	390314	170	45	4	26,40
2.	390315	210	45	4	47,00



KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390317	76	85	0,27	6	21,80

SNOW

- kolorowa porcelana a'la carte
- gładka, wytrzymała powierzchnia szkliva
- klasyczne kształty i nowoczesny design
- podane wymiary i pojemności są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (k)

NOWOŚĆ



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390321	170	22	4	26,00
390322	210	22	4	39,90
390323	270	25	4	44,50



PÓLMISEK

- owalny

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
390328	270	133	22	6	49,90



DIP

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
390326	65	35	8	9,25



TALERZ GŁĘBOKI

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
1.	390324	170	45	4	26,40
2.	390325	210	45	4	47,00




KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
390327	76	85	0,27	6	21,80

CLASSIC

- klasyczna biała porcelana
- gładka, wytrzymała powłoka szkliva
- podane wymiary i pojemności są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (k)



TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
394061	160	18	6	9,77
394062	210	24	6	12,00
394063	270	26	6	21,20

TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
394064	220	45	6	15,60



MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
394065	140	85	6	13,70

SALATERKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
394066	115	62	0,80	6	10,45
394067	200	95	1,50	3	33,10

KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
394068	70	90	0,28	6	10,30
394069	80	92	0,30	6	10,60



FILIŻANKA DO KAWY

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
394071	65	45	0,09	12	6,85
394072	115	-	-	12	6,00

FILIŻANKA DO KAWY

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
394073	81	60	0,18	12	9,25
394074	145	-	-	12	7,71

FILIŻANKA DO KAWY

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
394075	90	60	0,25	12	10,60
394076	160	-	-	6	9,94

PORCELANA ISABELL

- porcelana gładka w kolorze białym
- wytrzymała powłoka szkliva
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- cena za sztukę



1 TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388101	170	20	12	6,26
388102	180	22	6	8,60
388103	200	23	12	10,15
388104	230	23	6	13,85
388105	240	23	6	15,20
388106	250	25	6	15,40
388107	260	25	6	16,70
388108	280	33	6	25,40



2 TALERZ GŁĘBOKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388123	200	40	0,210	6	12,10
388124	230	40	0,300	4	17,85
388125	250	45	0,350	4	10,50



3 DIP

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388233	50	18	0,020	24	3,99



4 FILIŻANKA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388239	Filiżanka	100	65	0,260	6	10,05
388240	Spodek	145	20	-	12	5,54



5 FILIŻANKA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388237	Filiżanka	85	60	0,170	12	9,72
388238	Spodek	140	20	-	12	4,85



6 BULIONÓWKA

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388165	Bulionówka	100	60	0,270	6	11,25
388166	Spodek	140	20	-	12	6,16
388167	Bulionówka	120	75	0,380	6	15,30
388168	Spodek	140	25	-	12	7,58





1 WAZA

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388170	300	175	3,500	6	97,50

2 TALERZ PŁYTKI

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
388217	360	35	3	8,26
388218	410	42	3	13,75

3 KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388138	80	92	0,300	12	8,02

4 KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388139	80	100	0,320	12	10,05

5 DZBANEK

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388182	160	98	0,400	2	21,60
388184	170	120	0,640	2	32,80

6 FILIŻANKA

Nr kat.	Opis	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388193	Filiżanka	85	55	0,200	12	8,50
388194	Spodek	155	24	-	12	4,65
388195	Filiżanka	95	60	0,250	12	11,75
388196	Spodek	160	24	-	12	6,93

7 CUKIERNICA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388183	96	101	0,320	6	12,50

1 DZBANEK Z FILIŻANKĄ I SPODKIEM

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388181	170	135	0,350	1	54,40

2 KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388149	85	95	0,320	12	10,45

3 DZBANEK

Nr kat.	W mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388175	80	85	0,100	6	10,40

4 TALERZ DO MAKARONU

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388127	270	42	0,300	2	22,80

5 MISKA

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388156	130	55	0,400	12	12,30
388157	145	65	0,550	12	15,70

6 FOREMKA NA CRÈME BRÛLÉE

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
388185	70	32	0,060	24	4,53
388186	80	35	0,100	12	4,35
388187	90	40	0,130	12	5,81

SZKŁO BORMIOLI ROCCO

podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
 sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
 cena za sztukę



SZKŁANKA ROCK BAR



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400612	Szklanka niska	76	84	0,200	6	4,61
2.	400613	Szklanka niska	84	92	0,270	6	4,82
3.	400614	Szklanka niska	91	101	0,390	6	5,74
4.	400616	Szklanka wysoka	79	141	0,360	6	6,19



SZKŁANKA STONE



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400528	Szklanka niska	89	107	0,390	6	12,95
2.	400529	Szklanka wysoka	83	155	0,490	6	17,95

SZKŁANKA LONGUE



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400631	Szklanka niska	81	82	0,390	6	10,35
2.	400632	Szklanka wysoka	88	106	0,490	6	17,50

KIELISZEK DO DRINKÓW I KOKTAJLI



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400506	87	174	0,420	6	13,55
2.	400507	87	194	0,500	6	14,20

SZKŁANKA SORGENTE



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400527	Szklanka niska	84	105	0,420	6	10,55
2.	400538	Szklanka wysoka	83	152	0,460	6	11,10

SZKLANKA DO PIWA


Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400118	Szklanka do piwa Nonix	90	152	0,585	6	8,06
2.	400117	Szklanka do piwa Irish	85	160	0,568	6	9,39


SZKŁO LINIA BARSHINE


Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400241	Filiżanka do espresso	77	65	0,090	12	9,79
2.	400243	Filiżanka do kawy	94	80	0,185	12	10,40
3.	400245	Filiżanka do kawy i herbaty	103	85	0,250	12	12,00
4.	400246	Kubek	110	113	0,315	12	12,80
5.	400242	Spodek do 400241	140	19	-	6	10,20
	400244	Spodek do 400243	140	19	-	6	10,20
	400247	Spodek do 400245, 400246	140	19	-	6	10,20

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
6.	400391	Szklanka niska	91	101	0,395	-	10,15
7.	400392	Szklanka niska	76	84	0,210	-	8,47
8.	400393	Szklanka wysoka	83	121	0,380	-	11,75
9.	400394	Szklanka niska	85	92	0,305	-	9,38

SZKLANKI CARAVELLE



- klasyczna gładka formuła, lekko rozszerzana w górnej części
- idealna na każdą okazję i w każde miejsce
- przystosowane do mycia w zmywarce
- sprzedawane w ilościach kartonowych



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400071	Szklanka niska	70	86	0,200	24	7,42
2.	400072	Szklanka niska	75	92	0,250	6	7,52



SZKŁO LINIA RESTAURANT

- wycinane laserem gwarantuje cieńsze obrzeże
- szkło nie zawiera ołowiu, podlega recyklingowi
- idealnie przejrzyste i lekkie
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- cena za sztukę



CRYSTAL GLASS

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400565	Kieliszek do białego wina	83	215	0,425	12	12,95
2.	400566	Kieliszek do czerwonego wina	83	215	0,525	12	12,65

SZKŁO CECHOWANE

- szkło dedykowane do odbiorców z branży Horeca
- wysokiej jakości szkło cechowane
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K) szt.
- cena za sztukę



Lp.	Nr kat.	Produkt	Cecha litry	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400536	Szklanka do piwa	0,3	80	186	0,390	6	8,80
2.	400537	Szklanka do piwa „shaker”	0,4	88	158	0,590	6	6,09

SZKŁO EXCLUSIVA

- szkło Star Glass charakteryzujące się idealną przejrzystością i lekkością oraz większą odpornością na pęknięcia
- nie zawiera ołowiu, nadaje się do recyklingu
- kieliszki o cienkich rantach i nóżkach odpornych na uszkodzenia
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- cena za sztukę


 CRYSTAL
GLASS


Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400295	Szklanka niska	85	90	0,355	12	10,60
2.	400296	Szklanka wysoka	89	120	0,500	12	11,70
3.	400292	Kieliszek do białego wina	62	200	0,374	6	21,80
4.	400293	Kieliszek do czerwonego wina	68	216	0,535	6	24,60
5.	400294	Kieliszek do szampana	48	225	0,255	6	21,50
6.	400297	Karafka do wina/wody	102	255	1,000	6	32,00

NOWOŚĆ

KIELISZKI INVENTA



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400156	Kieliszek do białego	82	200	0,418	6	17,05
2.	400155	Kieliszek do czerwonego i białego wina	86	212	0,500	6	18,10
3.	400154	Kieliszek do czerwonego wina	93	225	0,637	6	22,00
4.	400157	Kieliszek do szampana	66	212	0,215	6	17,70



SZKŁO DO SERWOWANIA

- wysokiej jakości szkło do serwowania
- idealne do kreatywnego eksponowania produktów
- podane wymiary i pojemności całkowite są przybliżone
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- cena za sztukę

BUTELKA QUATTRO STAGIONI

- sprzedawane bez zakrętki

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400581	64	116	0,200	12	3,56
400582	73	155	0,400	12	7,71



ZAKRĘTKA

Nr kat.	Opis	Ø mm	K szt.	Cena netto
400589	Zakrętka do modelu 400581,400582	56	3	1,64



SŁÓIK QUATTRO STAGIONI

- sprzedawane bez zakrętki

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400591	86	93	0,250	12	6,60



SŁÓIK FIDO

- pokrywka z uszczelką w komplecie

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400577	98	100	0,350	6	13,30



KUBEK SŁÓIK QUATTRO STAGIONI

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400585	78	136	0,415	12	14,10



BUTELKA SWING

- szczelne zamknięcie

Nr kat.	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400571	192	0,250	12	9,89
400572	253	0,500	12	11,15



PUCHARKI DO LODÓW I DESERÓW

- sprzedawane w ilościach kartonowych (K) szt.
- cena za sztukę
- w tabeli podana pojemność całkowita



1



2



3



4



5

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400595	85	182	0,380	6	9,34
2.	400596	116	125	0,300	6	14,30
3.	400597	130	90	0,375	12	10,10

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
4.	400621	104	94	0,260	6	8,12
5.	400623	125	180	0,300	6	22,90

Luzo Bormioli
ITALY



SZKŁO TERMICZNE

- naczynia termiczne wykonane zostały z ultralekkiego i zarodopornego szkła w technologii podwójnych ścianek
- borokrzemianowe szkło
- doskonała przezroczystość oraz najwyższa jakość powierzchni, dają nieograniczone możliwości aranżacji i prezentacji napojów gorących oraz zimnych
- konstrukcja zapewnia utrzymanie zarówno wysokich jak i efektem kondensacji pary wodnej na zewnątrz szkła

FILIŻANKA DO KAWY

- w komplecie spodek ze stali nierdzewnej
- cena za sztukę
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- w tabeli podana pojemność całkowita



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400903	98	88	0,300	2	52,10

KUBKI/SZKLANKI TERMICZNE

- cena za sztukę
- sprzedawane w ilościach kartonowych
- w tabeli podana pojemność całkowita

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400904	85	113	0,320	2	54,60





PASABAHCZE

 Pasabahçe

- profesjonalne szkło dla gastronomii
- dostępne w ilościach kartonowych (K) szt.
- cena za sztukę
- w tabeli podana pojemność całkowita



KIELISZKI BISTRO

- wykonane w technologii monoblok, tzn. z jednego kawałka szkła
- wzmocniona, zaokrąglona krawędź i stopka
- zaprojektowane z myślą o częstej eksploatacji
- idealne rozwiązanie do cateringu, sal weselnych, bankietowych i innych
- przystosowane do częstego mycia w zmywarce



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400001	Kieliszek do likieru	45-50	113	0,050	24	6,21
2.	400026	Kieliszek do koniaku	60	124	0,395	12	8,26
3.	400002	Kieliszek do koktajli typu „kir”	95-66	134	0,265	12	9,28
4.	400003	Kieliszek do martini	107-64	136	0,190	12	8,52
5.	400112	Kieliszek do białego wina	70	132	0,175	12	6,09
6.	400005	Kieliszek do białego wina	64-66	150	0,210	12	7,07
7.	400004	Kieliszek do czerwonego wina	68-66	160	0,280	12	7,82
8.	400006	Kieliszek do szampana	51-64	190	0,180	12	7,00



KIELISZKI IMPERIAL

- profesjonalne szkło dla gastronomii o smukłej linii
- wykonane w technologii monoblok, tzn. z jednego kawałka szkła
- wzmocniona, zaokrąglona krawędź i stopka
- zaprojektowane z myślą o częściej eksploatacji
- idealne rozwiązanie do cateringu, sal weselnych, bankietowych i innych
- przystosowane do częstego mycia w zmywarce



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400023	Kieliszek do białego wina	60-69	162	0,190	12	7,05
2.	400021	Kieliszek do czerwonego wina	75-66	172	0,260	12	8,03
3.	400020	Kieliszek do czerwonego wina	91-76	207	0,460	12	8,98
4.	400022	Kieliszek do szampana	50-64	212	0,200	12	7,69

KIELISZKI PALOMINO



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	401154	Kieliszek do czerwonego wina	64-75	202	0,350	6	11,80
2.	401155	Kieliszek do białego wina	70-75	221	0,445	6	13,00
3.	401156	Kieliszek do czerwonego wina	75-82	230	0,610	6	14,35



SZKLANKA I KIELISZKI AMBER



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400373	Pokal do piwa	72	180	0,395	6	8,57
2.	400374	Kieliszek do szampana	66	229	0,200	12	8,21
3.	400375	Kieliszek do białego wina	79	188	0,295	12	7,76
4.	400376	Kieliszek do czerwonego wina	84	200	0,365	6	8,57
5.	400377	Kieliszek do czerwonego wina	91	216	0,460	6	6,63

SZKLANKI I KIELISZKI ALLEGRA

- profesjonalne szkło dla gastronomii o nowoczesnym designie
- wzmocniona, zaokrąglona krawędź i stopka
- idealne rozwiązanie do kawiarni, restauracji, hoteli i innych



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400250	Szklanka niska	67	110	0,425	6	7,59
2.	400252	Kieliszek do wina czerwonego	64	218	0,490	6	13,40
3.	400253	Kieliszek do wina białego	57	217	0,350	6	12,70
4.	400254	Kieliszek do szampana	45	226	0,195	6	11,95

KIELISZKI ALLEGRA FESTA

- profesjonalne szkło dla gastronomii o nowoczesnym designie
- ryflowana powierzchnia szkła
- wzmocniona, zaokrąglona krawędź i stopka
- idealne rozwiązanie do kawiarni, restauracji, hoteli i innych

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400648	Kieliszek do białego wina	57	217	0,350	6	9,73
2.	400649	Kieliszek do czerwonego wina	64	218	0,490	6	10,75
3.	400650	Kieliszek do szampana	45	226	0,195	6	10,10

KIELISZKI PRIMETIME

- wzmocniona, zaokrąglona krawędź i stopka
- idealne rozwiązanie do sal bankietowych, restauracji, kawiarni, barów i innych


KIELISZKI ICONIC

- idealnie przejrzyste szkło do codziennego użytkowania
- długa, smukła nóżka pozwala na komfortowe trzymanie



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400041	Kieliszek do lekkiego czerwonego wina (Chianti)	67-75	205	0,400	12	12,65
2.	400042	Kieliszek do ciężkiego czerwonego wina (Bordeaux)	70-75	220	0,520	12	11,95

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400347	Kieliszek do białego wina	67-66	193	0,265	6	7,11
2.	400348	Kieliszek do czerwonego wina	75-76	208	0,425	6	7,11
3.	400349	Kieliszek do szampana	62-47	217	0,190	6	7,11

KIELISZKI ENOTECA

- profesjonalne szkło dla gastronomii o smukłej linii
- wzmocniona, zaokrąglona krawędź i stopka
- idealne rozwiązanie do sal bankietowych, restauracji, kawiarni, barów i innych



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400140	Kieliszek do lekkiego białego wina	64-82	225	0,440	6	16,65
2.	400141	Kieliszek do ciężkiego białego wina	70-82	235	0,545	6	16,90
3.	400143	Kieliszek do czerwonego wina	72-85	244	0,620	6	15,65
4.	400142	Kieliszek do burgunda	80-85	228	0,780	6	16,50
5.	400144	Kieliszek do szampana	52-70	225	0,170	6	13,80
6.	400145	Kieliszek do martini	114-82	178	0,220	6	20,40
7.	400146	Kieliszek do margarity	115-85	220	0,460	6	19,35

SZKŁO LINIA CASABLANCA

- zaprojektowane z myślą o częstej eksploatacji
- szkło hartowane, o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne
- można stosować do gorących napojów oraz w mikrofalówce
- polecane do restauracji, barów, pubów, kawiarni, cateringu, sal bankietowych i innych
- idealne rozwiązanie dla wymagających użytkowników
- przystosowane do częstego mycia w zmywarce

Pasabahçe
PROFESSIONAL



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400110	Kieliszek do wódki	48-35	55	0,036	12	3,54
2.	400018	Szklanka niska	72-47	80	0,140	12	4,69
3.	400014	Szklanka	79	84	0,200	12	5,26
4.	400019	Szklanka niska	84	90	0,240	12	5,44
5.	400010	Szklanka niska	92-65	100	0,350	12	6,27
6.	400013	Szklanka	78-59	120	0,290	12	6,16
7.	400011	Szklanka	83-61	122	0,360	12	6,75
8.	400015	Szklanka wysoka	80-55	150	0,360	12	6,41
9.	400012	Szklanka	87	132	0,400	12	7,47
10.	400016	Szklanka wysoka	86-51	160	0,475	12	9,41

SZKLANIA TIMELESS

- profesjonalnie zaprojektowane przez renomowanego, nowoczesnego designera
- zaprojektowane z myślą o częstej eksploatacji
- podana pojemność jest pojemnością całkowitą
- sprzedawane w opakowaniach kartonowych (K)
- cena za sztukę


PROFESSIONAL



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400321	Kieliszek do wódki	82-42	61	0,062	12	7,74
2.	400336	Kieliszek do wódki	52	90	0,06	12	9,84
3.	400322	Kieliszek do wina	87-75	151	0,320	12	17,90
4.	400323	Kieliszek do szampana	110-82	157	0,255	12	12,80
5.	400329	Kieliszek do martini	116	172	0,230	12	13,55
6.	400320	Kieliszek do czerwonego wina	88	195	0,330	12	22,40
7.	400324	Kieliszek do koktajli	100-85	198	0,500	12	18,60
8.	400337	Kieliszek do szampana	64	225	0,175	4	11,70
9.	400325	Szklanka niska	72-67	83	0,200	12	11,95
10.	400326	Szklanka niska	85-79	96	0,340	12	13,90
11.	400327	Szklanka wysoka	67-62	143	0,295	12	12,65
12.	400344	Szklanka wysoka	72-66	153	0,365	12	15,60
13.	400328	Szklanka wysoka	77-70	161	0,450	12	14,55
14.	400338	Szklanka wysoka	79	148	0,345	6	16,55
15.	400339	Szklanka wysoka	86	160	0,450	6	19,95
16.	400345	Karafka do wina/wody	65-118	264	0,940	1	22,00
17.	400346	Szklanka z uchem	74	115	0,315	2	16,05



SZKŁO TIMELESS



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400330	Naczynie do miksowania z wylewką	107	150	0,725	6	23,80
2.	400343	Pucharek do lodów i deserów	98-70	103	0,250	12	13,25

SZKŁANKA DO IRISH COFFE



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400063	76-69	146	0,225	12	12,75

SZKŁANKI TIMELESS

- gwarancja trwałości koloru



Lp.	Nr kat.	Produkt	Kolor	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	401341	Szklanka niska	●	85-79	96	0,350	4	9,83
2.	401321	Szklanka wysoka	●	77-70	161	0,450	4	10,90



SZKŁANKA DO LATTE



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400193	78-68	146	0,260	12	10,60
400196	84-75	162	0,360	6	10,80

SZKŁANKI LINKA

- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)



Nr kat.	Kolor	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
401241	●	70-47	96	0,240	6	3,48

SZKŁANKA IMPERIAL



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400024	75-53,5	85	0,300	12	6,08

SZKŁANKA BISTRO



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400286	Szklanka niska	83	59	0,220	12	6,44
2.	400030	Szklanka niska	86	91	0,380	12	6,61
3.	400040	Szklanka wysoka	88	121	0,510	12	7,03



SZKLANKI GRANDE-S



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400213	Szklanka niska	89-60	98	0,310	12	6,39
2.	400212	Szklanka niska	69	100	0,190	12	4,71
3.	400214	Szklanka wysoka	76-50	128	0,280	12	8,16

SZKLANKI TOKIO



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400609	Szklanka niska	58-66	84	0,270	6	3,04
2.	400610	Szklanka wysoka	56-62	130	0,390	6	3,71

SZKLANKI NEXT



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400211	Szklanka niska	71-58	84	0,200	12	5,34
2.	400210	Szklanka wysoka	72-57	118	0,285	12	5,99



SZKLANKI SIDE



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400035	Kieliszek do wódki	45-43	68	0,060	12	4,47
2.	400230	Kieliszek do wódki	38	98	0,060	12	4,74
3.	400031	Szklanka niska	74-69	89	0,220	12	5,53

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
4.	400036	Szklanka niska	83-78	94	0,315	12	7,88
5.	400034	Szklanka wysoka	63-59	140	0,290	12	6,54
6.	400033	Szklanka wysoka	60-53	166	0,300	12	6,32

KIELISZKI DO WÓDKI



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400044	44-35	71	0,040	12	4,69
2.	400180	50-35	59	0,030	12	4,32
3.	400181	50-35	60	0,040	12	4,87
4.	400183	52-34	88	0,060	12	4,88
5.	400235	46	66	0,060	12	7,35
6.	400051	51-34	74	0,060	4	8,39



KIELISZKI DO KOKTAJLI



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400061	Kieliszek do koktajli	85-80	198	0,450	12	13,35
2.	400062	Kieliszek do koktajli	74-71	178	0,370	12	11,10
3.	400066	Kieliszek do margarity	115-70	169	0,300	12	10,85
4.	400058	Kieliszek do koktajli	105-85	210	0,500	4	20,50
5.	476045	Szklanica do shakera	90	147	0,450	48	6,12





SZKŁO LINIA ECHO

zaprojektowane z myślą o wygodnym użytkowaniu. Szkło hartowane, odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Wymiary i pojemności podane w jednostkach metrycznych (K).

Pasabahce
PROFESSIONAL



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400125	Szklanka niska	65-55	92	0,200	12	6,02
2.	400126	Szklanka niska	80-70	87	0,300	12	7,28
3.	400127	Szklanka wysoka	70-59	130	0,350	4	8,08
4.	400128	Kubek szklany	80-69	100	0,320	2	12,05

SZKŁO LINIA ECHO



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400121	Szklanka niska	85-54	88	0,300	3	3,85
2.	400122	Szklanka wysoka	75-47	99	0,260	6	3,64
3.	400123	Szklanka wysoka	79-51	119	0,350	6	4,59
4.	400124	Miseczka finger food	120-74	50	0,320	6	4,60



SZKLANKI I KIELISZKI JOY



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400051	Kieliszek do wódki	51-34	74	0,060	4	8,39
2.	400052	Szklanka niska	87-60	89	0,280	4	13,50
3.	400053	Szklanka niska	94-65	96	0,360	4	14,95
4.	400054	Szklanka wysoka	79-55	123	0,295	4	13,50
5.	400055	Szklanka wysoka	84-59	131	0,365	4	14,95

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
6.	400056	Kieliszek do szampana	67-66	220	0,175	4	15,95
7.	400057	Kieliszek do szampana	121-72	147	0,255	4	17,60
8.	400058	Kieliszek do koktajli	105-85	210	0,500	4	20,50
9.	400059	Kieliszek do martini	188-72	160	0,230	4	18,80

SZKŁO LINIA RAIN



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400301	Szklanka niska	87-74	87	0,300	6	4,10
2.	400302	Szklanka wysoka	76-62	102	0,250	3	3,71
3.	400303	Szklanka wysoka	80-64	80	0,350	3	4,67
4.	400304	Miseczka finger food	107-99	53	0,300	4	5,19



SZKŁO LINIA ELYSIA



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400224	Szklanka niska	85	73	0,210	12	13,25
2.	400225	Szklanka niska	84	98	0,355	12	14,40
3.	400226	Szklanka wysoka	76	150	0,445	12	15,90
4.	400234	Szklanka wysoka	66	140	0,280	12	13,90
5.	400235	Kieliszek do wódki shot	46	66	0,060	12	7,35

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
6.	400236	Kieliszek do szampana	101	164	0,260	6	15,60
7.	400237	Kieliszek do koktajli	101	198	0,500	6	24,20
8.	400240	Pucharek do lodów	100-70	98	0,250	12	14,55
9.	400223	Karafka do wina/wody	65-118	264	0,940	6	22,00
10.	400269	Szklanka z uchem	74	116	0,310	2	16,05

SZKŁANKI ELYSIA

• gwarancja trwałości koloru



Lp.	Nr kat.	Kolor	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	401220	■	84	98	0,355	4	8,12
2.	401221	■	84	98	0,355	4	8,12

SZKŁANKI NOVA



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400380	Szklanka niska	66	81	0,135	6	3,54
2.	400381	Szklanka niska	81	86	0,315	6	5,76
3.	400382	Szklanka wysoka	60	137	0,360	6	6,42

SZKLANKI AMORF



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400386	Szklanka niska	84	86	0,340	4	9,60
2.	400387	Szklanka wysoka	70	150	0,440	4	9,73



SZKLANKI ISTANBUL



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400065	Szklanka niska	69	80	0,185	12	4,88
2.	400068	Szklanka niska	74-69	89	0,240	12	4,86
3.	400064	Szklanka wysoka	62-58	134	0,290	12	3,31

KIELISZEK DO ESPRESSO

- idealny produkt do serwowania pysznego espresso lub wody
- grube transparentne szkło hartowane
- przystosowane do mycia w zmywarce
- sprzedawane w ilościach kartonowych



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400050	59	70	0,085	48	7,22

SZKLANKA DO GORĄCYCH NAPOJÓW



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400098	76-49	110	0,240	12	7,35
2.	400099	82-55	149	0,380	12	10,65



FOREMKA NA CRÈME BRÛLÉE



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400088	92-54	58	0,180	24	5,33

1 KUBEK

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400353	78	103	0,330	24	9,31



1



2

2 KUBEK ICONIC

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400400	86-66	98	0,340	24	8,52

PUCHARKI DO LODÓW

- sprzedawane w ilościach kartonowych
- cena za sztukę



1



2



3



4

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400086	100-65	82	0,28	6	7,70
2.	400343	98-70	103	0,25	12	13,25

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
3.	400240	100-70	98	0,25	12	14,55
4.	400259	100-72	105	0,24	2	8,43

MISKA

- szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne



2



5

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	K szt.	Cena netto
1.	400090	120	53	0,31	6	6,20
2.	400091	140	63	0,55	6	8,64
3.	400095	172	76	1,20	6	13,00
4.	400092	200	87	1,60	6	17,60
5.	400093	230	101	2,50	6	19,35
6.	400094	262	113	3,70	6	24,50

POPIELNICZKA



1



2

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
1.	400007	84-107	37	12	6,57
2.	400113	72	37	24	5,75

KUFLE DO PIWA

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400104	77-70	134	0,385	12	13,00
2.	400105	85-97	136	0,500	12	15,25
3.	400106	92-103	154	0,655	12	16,75



SZKLANKA DO PIWA

- 400190 zalecana do piwa 0,3 l
- 400191 zalecana do piwa 0,4 l
- 400192 zalecana do piwa 0,5 l



SZKLANKA DO PIWA



POKAL DO PIWA



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400039	80-58	180	0,320	12	4,69
2.	400190	70-62	210	0,410	6	10,50
	400191	75-70	220	0,510	6	10,55
	400192	80-73	235	0,660	6	11,35

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400119	72	121	0,285	48	5,65
2.	400109	88	154	0,570	48	8,67

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400187	67	188	0,380	6	9,48
2.	400373	72	180	0,395	6	8,57

URZĄDZENIE DO POLEROWANIA SZKŁA

- 5 rolek, które usuwają smugi i zacieki dodatkowo polerując
- nadmuch gorącego powietrza
- szczotki wymienne, zestaw kod 469000

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
469001	290	345	520	41	1,15	230	2690,00

SZCZOTKI DO POLERKI DO SZKŁA

Nr kat.	Cena netto
469000	499,00



INOX

DZBANEK

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400169	104	227	1,50	6	25,10
2.	400378	120	248	2,50	6	27,70



KARAFKA DO WINA/WODY

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400206	51-63	172	0,25	12	10,45
	400207	64-80	203	0,50	6	12,45
	400208	79-94	249	1,00	6	20,60
2.	400174	60-67	176	0,25	12	7,75
	400248	65	172	0,35	12	8,47
	400238	81	230	0,50	12	12,05
3.	400239	100	203	1,18	6	16,65
	400223	65-118	264	0,940	6	22,00
	400345	65-118	264	0,940	6	22,00
6.	400297	102	255	1,000	6	32,00



DZBANEK NA OLIWĘ

- cena za sztukę

Lp.	Nr kat.	H mm	V litry	K szt.	Cena netto
1.	400179	157	0,260	12	10,30

BUTELKA DO OLIWIY I OCTU

- do przechowywania lub serwowania oliwy lub octu
- metalowy dozownik

Lp.	Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	V litry	K szt.	Cena netto
2.	400290	31	60	60	208	0,365	12	17,70
3.	400291	17	60	60	290	0,500	12	16,65



1



2



3

BUTELKA, PRZYPRAWNIK NA OLIWĘ, OCET

- cena za sztukę



Nr kat.	V litry	K szt.	Cena netto
400209	0,18	12	3,83

MOŹDZIER Z TŁUCZKIEM

- do kruszenia, rozdrabniania i ucierania ziół oraz przypraw
- wykonany z marmuru (zewnątrz polerowany)
- wewnątrz oraz wykończenie tłuczka matowe



Nr kat.	Ø mm	D mm	Cena netto
362130	120	110	24,80

SOSJERKA



Nr kat.	V litry	Cena netto
369150	0,15	16,90
369250	0,25	19,55
369450	0,45	29,30

BULIONÓWKA



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	K szt.	Cena netto
400410	140-70	77	0,410	12	10,55





1 ZESTAW 2-ELEMENTOWY DO PRZYPRAW

- solniczka
- pieprzniczka

Nr kat.	H mm	Cena netto
362001	115	17,40

2 ZESTAW 2-ELEMENTOWY DO PRZYPRAW Z SERWETNIKIEM

- solniczka
- pieprzniczka
- serwetnik

Nr kat.	H mm	Cena netto
362002	115	27,40

3 ZESTAW 4-ELEMENTOWY DO PRZYPRAW

- solniczka
- pieprzniczka
- 2 pojemniki na przyprawy płynne

Nr kat.	H mm	Cena netto
362004	180	43,30

4 ZESTAW 2-ELEMENTOWY DO PRZYPRAW

- solniczka
- pieprzniczka

Nr kat.	H mm	Cena netto
362020	145	29,60

5 ZESTAW 4-ELEMENTOWY DO PRZYPRAW

- w zestawie 2x solniczka/pieprzniczka 400079 oraz 2x pojemnik na przyprawy płynne 400209

Nr kat.	H mm	Cena netto
362040	170	45,00

6 DODATKOWY POJEMNIK DO PRZYPRAW



Nr kat.	Cena netto
362901	6,19

SOLNICZKA, PIEPRZNI CZKA

- cena za sztukę

Lp.	Nr kat.	H mm	K szt.	Cena netto
1.	400087	94	24	7,02
2.	400082	120	24	4,53




2



KIELISZEK DO JAJ

Nr kat.	H mm	Cena netto
364241	50	3,91





ORGANIZER NA PRZYPRAWY

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	319043	165	-	216	17,35
2.	319044	195	86	180	15,30
3.	319045	155	135	140	39,80



SOLNICZKA / PIEPRZNICZKA

• cena za sztukę

Lp.	Nr kat.	V litry	K szt.	Cena netto
1.	400076	0,06	12	3,03
2.	400077	0,09	12	3,43
3.	400078	0,03	12	3,03
4.	400079	0,06	12	2,91



KLIPSY DO OBRUSÓW

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
364000	48	41	2,50

INOX



STOJAK NA KARTĘ MENU

Nr kat.	H mm	Cena netto
486031	102	12,00

CUKIERNICA SZKLANA

• pokrywa stalowa z dozownikiem
• cena za sztukę

Nr kat.	V litry	K szt.	Cena netto
400075	0,18	12	5,14



KOSZ STOŁOWY

• pokrywa wahadłowa

INOX

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
068203	120	160	1,5	38,20

TABLICZKA INFORMACYJNA

• grawerowana laserowo

INOX

PL STALGAST RADOM

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	486025	Rezerwacja	120	43	37	7,09
2.	486026	Zdezynfekowano	120	43	37	1,50



SERWETNIK



1



2

INOX



3



4

Cr



5



6



7



8

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	364101	-	-	80	17,35
2.	364102	120	30	87	12,25
3.	364100	-	-	80	27,60
4.	364110	-	-	80	20,40

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
5.	364111	-	-	75	22,60
6.	364112	-	-	75	19,40
7.	364204	195	195	190	28,20
8.	319046	195	195	78	21,40

PRZYBORY DO ŚLIMAKÓW

- taca na 6 porcji



1

2



3

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	L mm	Cena netto
1.	368010	Widelec do ślimaków	-	-	135	4,85
2.	368020	Szczypsc do ślimaków	-	-	-	13,00
3.	368060	Talerz do ślimaków	200	170	-	24,30

SERWETNIK

- nr kat. 364205 i 364207- pasują standardowe serwetki N2 170x170 mm
- nr kat. 364206 - pasują standardowe serwetki N1, 1/8, 330x330 mm

INOX



1

2

3

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	364205	100	115	145	31,30
2.	364206	100	115	185	32,80
3.	364207	100	115	145	29,00

NOWOŚĆ

MŁYNEK DO PRZYPRAW

- obudowa wykonana z drewna kauczukowego
- 362415, 362417 niekorozyjny, ceramiczny mechanizm mielenia, polecany do mielenia soli i innych przypraw
- 362416, 362418 mechanizm mielenia wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej, polecany do mielenia pieprzu i innych przypraw

Lp.	Nr kat.	Mielenie	Ø mm	H mm	Cena netto
1.	362415	Sól	50	213	35,00
2.	362416	Pieprz	60	312	45,00
3.	362417	Sól	55	263	45,00
4.	362418	Pieprz	60	365	85,00



KOSZYK DO PIECZYWA

- wzmacniany drutem stalowym
- imitujący wiklinę
- dostępny w 6 rozmiarach GN



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
361201	GN 1/1	530	325	80	110,00

KOSZYK NA SZTUĆCE



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
361270	270	100	50	28,80

KOSZYK DO PIECZYWA



Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	361230	owalny	230	150	65	11,90
2.	361235	owalny	235	150	70	26,40



KOSZ DO PIECZYWA

- asymetryczny kosz idealny do ekspozycji większej ilości pieczywa w bufetach i piekarniach
- wysokość z przodu 135 mm

NOWOŚĆ



1



2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	361207	290	440	210	97,00
2.	361208	290	440	210	97,00



1



2



3



4

KOSZ DO PIECZYWA

- podłużny



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	361381	380	165	80	19,40
2.	361382	380	165	80	19,40

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
3.	361231	230	115	75	13,50
4.	361233	230	115	75	13,50

KOSZYK NA SZTUĆCE



PP



1



2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	361232	230	90	50	9,00
2.	361234	230	90	50	9,00



**KOSZ DO PIECZYWA
Z POKRYWĄ ROLL-TOP**

- otwierana pokrywa 90°

Lp.	Nr kat.	Opis	Ø mm	W mm	D mm	Cena netto
1.	419001	GN 1/1	-	530	325	226,00
2.	419202	okrągły	395	-	-	156,00

WAZA DO ZUPY

- waza z dwoma uchwytami ułatwiającymi przenoszenie
- pokrywa do wazy z wycięciem na chochłę
- szerokość wazy z uchwytami 290 mm



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	L mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	365301	Waza	245	-	135	3,0	114,00
2.	365011	Chochła	80	330	-	0,09	34,00
3.	365241	Pokrywa	245	-	-	-	54,00

LAMPA STOŁOWA

- elegancka lampa do restauracji i biura
- zasilanie akumulatorowe 1200 mAh
- 3 poziomy jasności
- czas pracy 3-5h



Lp.	Nr kat.	Kolor	Ø mm	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	694321	●	80	-	-	320	85,70
2.	694322	●	80	-	-	320	85,70
3.	694371	●	-	110	110	375	90,80
4.	694372	○	-	110	110	375	90,80
5.	694381	●	-	110	110	375	76,50



PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT ŻYWNOŚCI

Pojemniki wykorzystywane do przechowywania żywności i w procesach obróbki termicznej. Wózki transportowe tworzące wraz z pojemnikami GN idealne rozwiązania do transportu wszelkiego rodzaju potraw.

Pojemniki GN	194-206
Pojemniki transportowe i do przechowywania żywności . . .	207-208
Termosy transportowe i pojemniki termoizolacyjne.....	209-215

Torby do pizzy	213
Zgrzewarka do tacek	216
Pakowarki i akcesoria do pakowarek. .	217-218
Wózki transportowe i kelnerskie	219-221
Regały	222

POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN ZE STALI NIERDZEWNEJ, COMFORT



POJEMNIK GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
111027	530	325	20	2,2	65,10
111047	530	325	40	5,0	79,70
111067	530	325	65	8,0	84,80
111107	530	325	100	14,0	95,20

POJEMNIK GN 1/2



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
112067	325	265	65	3,5	53,10
112107	325	265	100	6,0	64,60
112157	325	265	150	8,5	84,20
112207	325	265	200	11,5	95,80

POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
113067	325	176	65	2,5	39,00
113107	325	176	100	3,7	51,70
113157	325	176	150	5,7	81,10
113207	325	176	200	7,3	94,80

POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
114107	265	162	100	2,8	42,20
114157	265	162	150	3,6	67,40

POJEMNIK GN 1/6



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
116107	176	162	100	1,6	30,70
116157	176	162	150	2,0	54,10

POJEMNIK GN 1/9



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
119067	176	108	65	0,5	22,30
119107	176	108	100	0,8	36,90

POKRYWA GN




Nr kat.	Opis	Cena netto
111007	GN 1/1	66,20
112007	GN 1/2	37,90
113007	GN 1/3	30,70
114007	GN 1/4	24,20
116007	GN 1/6	19,05
119007	GN 1/9	16,75

POJEMNIK GN 1/1, PERFOROWANY



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
121067	530	325	65	8,0	134,00
121107	530	325	100	14,0	158,00

Wysokość - h



POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN ZE STALI NIERDZEWNEJ, STANDARD



POJEMNIK GN 2/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
117020	650	530	20	4,4	102,00
117040	650	530	40	9,0	85,00
117060	650	530	65	18,0	138,00
117100	650	530	100	30,0	133,00
117150	650	530	150	42,0	150,00
117200	650	530	200	58,0	242,00

POJEMNIK GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
111020	530	325	20	2,2	48,10
111040	530	325	40	5,0	52,50
111060	530	325	65	8,0	58,40
111100	530	325	100	14,0	71,90
111150	530	325	150	19,0	112,00
111200	530	325	200	26,0	123,00

POJEMNIK GN 2/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
115020	325	354	20	1,5	42,00
115040	325	354	40	3,5	45,70
115060	325	354	65	5,5	48,20
115100	325	354	100	8,0	60,10
115150	325	354	150	12,0	83,70
115200	325	354	200	18,0	115,00

POJEMNIK GN 1/2



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
112020	325	265	20	1,2	27,30
112040	325	265	40	2,0	31,40
112060	325	265	65	3,5	35,30
112100	325	265	100	6,0	42,50
112150	325	265	150	8,5	70,80
112200	325	265	200	11,5	86,80

POJEMNIK GN 2/4




Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
118040	162	530	40	1,75	45,60
118060	162	530	65	3,50	46,70
118100	162	530	100	5,50	45,20

POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
113020	325	176	20	0,7	23,60
113040	325	176	40	1,5	27,20
113060	325	176	65	2,5	30,80
113100	325	176	100	3,7	37,50
113150	325	176	150	5,7	54,10
113200	325	176	200	7,3	60,10

Wysokość - h





POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
114020	265	162	20	0,4	17,50
114040	265	162	40	1,0	23,80
114060	265	162	65	1,7	27,80
114100	265	162	100	2,8	31,70
114150	265	162	150	3,6	47,30
114200	265	162	200	5,0	62,00

POJEMNIK GN 1/6



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
116060	176	162	65	1,0	20,50
116100	176	162	100	1,6	25,30
116150	176	162	150	2,0	40,70
116200	176	162	200	2,8	56,60

POJEMNIK GN 1/9



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
119060	176	108	65	0,5	17,30
119100	176	108	100	0,8	26,30
119150	176	108	150	1,4	36,40

POJEMNIK GN 1/12



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
110100	132	108	100	0,5	28,70

POKRYWA GN




Nr kat.	Opis	Cena netto
117000	GN 2/1	97,80
111000	GN 1/1	46,70
115000	GN 2/3	42,50
112000	GN 1/2	29,70
118000	GN 2/4	24,30
113000	GN 1/3	22,80
114000	GN 1/4	19,80
116000	GN 1/6	15,25
119000	GN 1/9	11,35

POKRYWA SZCZELNA



Nr kat.	Opis	Cena netto
111014	GN 1/1	151,00
115014	GN 2/3	128,00
112014	GN 1/2	113,00
113014	GN 1/3	80,40
114014	GN 1/4	76,10
116014	GN 1/6	66,50

Wysokość - h





POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN ZE STALI NIERDZEWNEJ PERFOROWANE, STANDARD



- polecane do gotowania na parze w ładach konwekcyjno-parowych

POJEMNIK GN 1/1



POJEMNIK GN 2/3



POJEMNIK GN 1/2



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
121024	530	325	20	2,2	62,60
121044	530	325	40	5,0	68,10
121064	530	325	65	8,0	74,90
121104	530	325	100	14,0	85,00
121154	530	325	150	19,0	140,00
121204	530	325	200	26,0	162,00

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
125064	325	354	65	5,5	64,00

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
122064	325	265	65	3,5	45,20
122104	325	265	100	6,0	57,60
122154	325	265	150	8,5	103,00


LISTWA WSPORNIKOWA

- pozwala umieszczać pojemniki GN w ładach chłodniczych, bemarach, termosach, itp.

Nr kat.	L mm	Cena netto
100321	325	11,85
100531	530	14,00



INOX



POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN I BLACHY

+300
-40

AI



• dedykowane do zastosowań w piecach konwekcyjno-parowych

BLACHA
NIEPRZYWIERAJĄCA GN 1/1



BLACHA GRILLOWA,
RYFLOWANA,
NIEPRZYWIERAJĄCA GN 1/1



BLACHA NA
OMLETY I PLACKI,
NIEPRZYWIERAJĄCA GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917001	530	325	26	112,00

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917004	530	325	30	110,00

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917012	530	325	35	132,00

BLACHA
NIEPRZYWIERAJĄCA



POJEMNIK GN 1/1
NIEPRZYWIERAJĄCY,
COMFORT



INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917640	600	400	11	123,00

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
191021	530	325	20	2,2	113,00
191041	530	325	40	5,0	128,00



POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN ZE STALI, STANDARD

EMALIA



• wykonane ze stali pokrytej emalią, dobrze przewodzą ciepło

POJEMNIK GN 2/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
107061	650	530	65	18,0	140,00

POJEMNIK GN 1/1




Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
101021	530	325	20	2,2	76,80
101041	530	325	40	5,0	89,60
101061	530	325	65	8,0	99,60




Wysokość - h




200



150



100



65



40



20

BLACHA NIEPRZYWIERAJĄCA, PERFOROWANA

- polecana do wypieków piekarniczo-cukierniczych
- równomierny przepływ gorącego powietrza
- doskonały efekt pieczenia
- spadek czasu i energii
- łatwe czyszczenie



1



NOWOŚĆ

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	Cena netto
1.	917532	Blacha GN 1/1	530	320	159,00



2

NOWOŚĆ

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	Cena netto
2.	917642	Blacha piekarnicza	600	400	174,00

BLACHA NIEPRZYWIERAJĄCA

- powierzchnia gładka
- doskonały efekt pieczenia
- spadek czasu i energii
- łatwe czyszczenie



1



NOWOŚĆ

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	Cena netto
1.	917531	Blacha GN 1/1	530	325	311,00



2

NOWOŚĆ

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	Cena netto
2.	917641	Blacha piekarnicza	600	400	329,00

BLACHA NIEPRZYWIERAJĄCA NA OMLETY I PLACKI, GN 1/1

- 11 wgłębień



NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917029	530	325	20	416,00

BLACHA GRILLOWA GN 1/1

- dwustronna, wzór BBQ i gładka
- szybko się nagrzewa
- łatwość czyszczenia
- polecana do mięs, ryb i warzyw




NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917005	530	325	10	394,00

POJEMNIK SIATKOWY GN 1/1

- dedykowany do smażenia frytek, drobiu i ryb
- powłoka nieprzywierająca ułatwia użytkowanie
- łatwe czyszczenie



NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917202	530	325	40	531,00

BLACHA NIEPRZYWIERAJĄCA GN 1/1

- wysoki rant do pieczenia ciast, gulaszy, zapiekanek
- wysokiej jakości powłoka nieprzywierająca
- łatwe utrzymanie czystości



NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
917136	530	325	600,00

POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN Z POLIWĘGLANU, BUFET



- nie stosować w bęmarach i piecach konwekcyjno-parowych
- duża odporność na uderzenia

POJEMNIK GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
141063	530	325	65	8,0	34,00
141103	530	325	100	14,0	47,40
141153	530	325	150	19,0	68,00
141203	530	325	200	26,0	80,30

POJEMNIK GN 1/2



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
142063	325	265	65	3,5	17,50
142103	325	265	100	6,0	23,70
142153	325	265	150	8,5	29,90
142203	325	265	200	11,5	40,20

POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
143063	325	176	65	2,5	13,40
143103	325	176	100	3,7	17,50
143153	325	176	150	5,7	22,70
143203	325	176	200	7,3	28,80

POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
144063	265	162	65	1,7	11,35
144103	265	162	100	2,8	13,40
144153	265	162	150	3,6	15,45

POJEMNIK GN 1/6



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
146063	176	162	65	1,0	8,24
146103	176	162	100	1,6	11,35
146153	176	162	150	2,0	11,35

POJEMNIK GN 1/9



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
149063	176	108	65	0,5	6,18
149103	176	108	100	0,8	7,21

POKRYWA GN



Nr kat.	Opis	Cena netto
141003	GN 1/1	28,80
142003	GN 1/2	14,40
143003	GN 1/3	10,30
144003	GN 1/4	8,24
146003	GN 1/6	5,15
149003	GN 1/9	3,09

Ociekacz GN


- na dno pojemnika GN




Nr kat.	Opis	Cena netto
141023	GN 1/1	21,60
142023	GN 1/2	10,30
143023	GN 1/3	4,12



Wysokość - h



POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN Z POLIWĘGLANU, CZARNE, BUFET



- nie stosować w bęmarach i piecach konwekcyjno-parowych
- duża odporność na uderzenia

POJEMNIK GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
151063	530	325	65	8,0	35,00
151103	530	325	100	14,0	49,40

POJEMNIK GN 1/2



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
152063	325	265	65	3,5	18,55
152103	325	265	100	6,0	24,70

POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
153063	325	176	65	2,5	14,40
153103	325	176	100	3,7	18,55
153153	325	176	150	5,7	23,70

POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
154063	265	162	65	1,7	12,35
154103	265	162	100	2,8	14,40
154153	265	162	150	3,6	16,50


POJEMNIK GN 1/6



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
156063	176	162	65	1,0	8,24
156103	176	162	100	1,6	11,35
156153	176	162	150	2,0	12,35



Wysokość - h



POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN Z POLIPROPYLENU, STANDARD

PL STALGAST
RADOM

1+70
0-5

PP



• nie stosować w bazarach i piecach konwekcyjno-parowych

POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
163062	325	176	65	2,5	13,30
163102	325	176	100	3,7	18,00
163152	325	176	150	5,7	19,80
163202	325	176	200	7,3	22,80

POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
164062	265	162	65	1,7	9,20
164102	265	162	100	2,8	12,00
164152	265	162	150	3,6	18,80

POJEMNIK GN 1/6




Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
166062	176	162	65	1,0	9,28
166102	176	162	100	1,6	11,00
166152	176	162	150	2,0	14,20

POKRYWA GN



Nr kat.	Opis	Cena netto
163002	GN 1/3	8,17
164002	GN 1/4	6,91
166002	GN 1/6	5,79

Wysokość - h



POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN Z POLIPROPYLENU, BUFFET SAFE



- nie stosować w bęmarach i piecach konwekcyjno-parowych
- pokrywę należy dokupić osobno

POJEMNIK GN 1/1



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
161064	530	325	65	8,0	25,50
161104	530	325	100	14,0	29,60
161154	530	325	150	19,0	35,70
161204	530	325	200	26,0	46,90

POJEMNIK GN 1/2



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
162064	325	265	65	3,5	12,25
162104	325	265	100	6,0	14,30
162154	325	265	150	8,5	21,40
162204	325	265	200	11,5	24,50

POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
163064	325	176	65	2,5	9,18
163104	325	176	100	3,7	12,25
163154	325	176	150	5,7	15,30
163204	325	176	200	7,3	18,35

POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
164064	265	162	65	1,7	7,14
164104	265	162	100	2,8	9,18
164154	265	162	150	3,6	11,20

POJEMNIK GN 1/6



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
166064	176	162	65	1,0	6,12
166104	176	162	100	1,6	7,14
166154	176	162	150	2,0	9,18

POJEMNIK GN 1/9



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
169064	176	108	65	0,5	6,12
169104	176	108	100	0,8	7,14
169154	176	108	150	1,4	8,16

POKRYWA SZCZELNA BUFET SAFE


- pokrywa szczelna, dedykowana do pojemników Buffet Safe



Nr kat.	Opis	Cena netto
161004	GN 1/1	19,40
162004	GN 1/2	9,18
163004	GN 1/3	7,14
164004	GN 1/4	6,12
166004	GN 1/6	5,10
169004	GN 1/9	4,08



Wysokość - h





POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN Z POLIPROPYLENU Z POKRYWĄ

- wykonane z półprzezroczystego polipropylenu z systemem ColorClip - zestaw kolorowych klipsów do oznaczania pokrywy i pojemnika
- nie absorbują zapachów i smaków
- pokrywa w komplecie
- nie stosować w bazarach i piecach



POJEMNIK GN 1/1



POJEMNIK GN 2/3



POJEMNIK GN 1/2



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
161155	530	325	150	21,0	115,00
161205	530	325	200	28,0	118,00

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
165155	325	354	150	13,5	95,90
165205	325	354	200	19,0	102,00

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
162105	325	265	100	6,5	66,70
162155	325	265	150	10,0	78,50
162205	325	265	200	12,5	90,90

POJEMNIK GN 1/3



POJEMNIK GN 1/4



POJEMNIK GN 1/6



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
163105	325	176	100	4,0	46,20
163155	325	176	150	6,0	55,70

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
164105	265	162	100	2,8	33,80
164155	265	162	150	4,3	33,80

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
166105	176	162	100	1,7	29,40
166155	176	162	150	2,6	29,90



POJEMNIK GN 1/9



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
169065	176	108	65	0,6	18,90
169105	176	108	100	1,0	20,60
169155	176	108	150	1,5	28,10

Etykieta



System ColorClip



Wysokość - h




200



150



100



65




40



20

POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN Z POLIWĘGLANU, STANDARD

- nie stosować w bęmarach i piecach konwekcyjno-parowych
- podziałka w litrach i kwartach



POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
143062	325	176	65	2,5	17,80
143102	325	176	100	3,7	21,60
143152	325	176	150	5,7	29,40
143202	325	176	200	7,3	33,00

POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
144152	265	162	150	3,6	21,50

POJEMNIK GN 1/6



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
146062	176	162	65	1,0	9,46
146102	176	162	100	1,6	13,55
146152	176	162	150	2,0	15,50

POJEMNIK GN 1/9



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
149062	176	108	65	0,5	8,10
149102	176	108	100	0,8	9,60


POKRYWA GN



Nr kat.	Opis	Cena netto
143002	GN 1/3	12,35
144002	GN 1/4	10,20
146002	GN 1/6	8,68
149002	GN 1/9	6,50

POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN Z POLIWĘGLANU, CZARNE STANDARD

- nie stosować w bęmarach i piecach konwekcyjno-parowych



POJEMNIK GN 1/3



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
153062	325	176	65	2,5	18,60
153102	325	176	100	3,7	21,60
153152	325	176	150	5,7	31,80

POJEMNIK GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
154062	265	164	65	1,7	13,70
154102	265	164	100	2,8	17,50

POJEMNIK GN 1/6



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
156062	176	162	65	1,0	12,05
156102	176	162	100	1,6	13,55
156152	176	162	150	2,0	18,90

POKRYWA GN



Nr kat.	Opis	Cena netto
153002	GN 1/3	6,50
156002	GN 1/6	9,06

POJEMNIK

- specjalnie zaprojektowane rączki ułatwiające przenoszenie pojemników
- pojemniki posiadają podziałkę
- zakres temperatur od -5°C do +70°C



POKRYWA



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
067110	310	210	10,0	63,90
067120	310	375	20,0	83,70

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
067194	310	35,00

POJEMNIK TRANSPORTOWY

- pojemnik do żywności ze szczelnie przylegającą pokrywą
- posiada wzmocnioną podstawę i wyprofilowane uchwyty
- otwory w uchwytach zapobiegające pozostawaniu wilgoci po umyciu
- odpowiednio wyprofilowane dno i pokrywa umożliwiają piętrowanie
- do pojemnika 062531 i 062532 można wstawić pojemniki GN 1/1 200
- do pojemnika 062761 i 062762 można wstawić pojemniki 2xGN 1/1 150 jeden na drugim



Wyprofilowane uchwyty



Lp	Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	062531	○	710	440	270	53	241,00
	062761	○	710	440	380	79	304,00
2.	062532	●	710	440	270	53	241,00
	062762	●	710	440	380	79	304,00

POJEMNIK FIFO

- łatwa kontrola zapasów (FIFO)
- pokrywa dzielona, załadowcza i wyładowcza
- wyposażone w system ColorClip - zestaw kolorowych klipsów do oznaczania pokrywy i pojemnika (2x4 klipsy - zielony, niebieski, żółty, czerwony)



araven



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
064100	565	340	200	22,6	95,90
064101	415	340	200	16,0	73,70
064102	395	200	200	7,0	50,10

POJEMNIK NA JAJKA

- w komplecie 4 tace
- pojemność jednej tacy - 30 jaj
- wielkość pojemnika GN 2/3



araven



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
061500	354	325	200	148,00

POJEMNIK NA PRODUKTY SYPKIE

- gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie ułatwiają mycie
- przezroczyste okienko pozwala na szybką identyfikację zawartości
- kółka o średnicy 80 mm
- uchylna dwuczściowa pokrywa
- w pojemniku mieści się około 56 kg mąki lub 73 kg cukru



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	064990	Pojemnik	400	750	715	102	917,00
2.	305100	Szufelka	-	-	-	1	27,90

ZESTAW 4 TAC NA JAJKA

- zestaw dedykowany do pojemnika 061500
- każda z tac posiada 30 miejsc na jajka
- perforacja zapewnia odpowiednią cyrkulację



araven



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
061504	290	290	40	46,10

TERMOSY TRANSPORTOWE Z POLIETYLENU



- wykonane z polietylenu
- bardzo wytrzymałe dzięki grubej izolacji z pianki poliuretanowej
- przystosowane do transportu potraw zimnych lub gorących w pojemnikach GN stalowych, poliwęglanowych lub polipropylenowych
- posiadają wentyl odpowietrzający

Solidne uchwyty do przenoszenia




Zawór odpowietrzający



TERMOS

- specjalne prowadnice do pojemników GN
- dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia
- wymienna uszczelka drzwi
- drzwi otwierane o 270°
- do termosu można stosować wózek nr kat. 059002 str. 219
- wymiary wewnętrzne (WxDxH): 535 x 325 x 495 mm




Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
053870	650	450	625	86	1190,00



TERMOS

- pokrywa zamykana na cztery klamry
- pojemność: GN 1/1 200 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
054300	645	445	315	26	848,00




POJEMNIKI TERMOIZOLACYJNE, TRANSPORTOWE ZE SPIENIONEGO POLIPROPYLENU



- wytrzymały materiał o właściwościach sprężystych
- bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
- łatwe w czyszczeniu
- lekkie, przystosowane do transportu potraw w pojemnikach GN


Rozkład temperatury potraw w pojemniku termoizolacyjnym w warunkach:
- temp. początkowa potrawy 95°C
- temp. otoczenia 20°C
- całkowite załadowanie pojemnika

Temperatura potraw po 12 godz. wynosi 65°C



POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY

- poręczne uchwyty
- otwierane drzwi 270°
- wytrzymałe zapięcie ze stali nierdzewnej
- możliwość zdjęcia drzwi
- należy stosować pojemniki GN ze szczelną pokrywką



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
055106	645	445	625	93	1120,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY GN 1/1

- konstrukcja ułatwiająca otwieranie
- kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników GN



Nr kat.	Kolor	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
056231	●	GN 1/1 h=200 mm	595	395	290	42	112,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY GN 1/1

- konstrukcja ułatwiająca otwieranie
- kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników GN
- miejsce na tabliczkę ułatwiającą oznakowanie

Specjalna konstrukcja zamknięcia uszczelniająca pokrywę



Ergonomiczne uchwyty ułatwiające otwieranie



Miejsce na tabliczkę ułatwiające oznakowanie



Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
056151	GN 1/1 h=150 mm	600	400	230	30	186,00
056201	GN 1/1 h=200 mm	600	400	280	39	195,00
056251	GN 1/1 h=250 mm	600	400	320	46	158,00
056301	GN 1/1 h=300 mm	600	400	400	61	286,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY GN 1/1

- ergonomiczne uchwyty
- konstrukcja ułatwiająca otwieranie
- kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników GN



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
058201	●	675	400	290	37	277,00
058251	●	675	400	335	45	354,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY Z UCHWYTEM

- wygodny i praktyczny plastikowy pasek do przenoszenia
- polecany do zastosowań w zewnętrznym cateringu



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
054201	360	285	365	20	181,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY NA KUPĘTY DO LODÓW



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
054030	600	400	270	3x8	242,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY 600X400



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
056203	685	485	260	53	225,00
056303	685	485	360	80	266,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO PIZZY

- rozmiar GN 2/3
- szczelnie przylegająca pokrywa



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
057231	415	400	265	27	164,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO PIZZY

- wykonany z bardzo lekkiego materiału



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
057301	410	410	330	32	212,00

TORBA DO PIZZY

- wykonana z wytrzymałego materiału-winyłu
- gruba izolacja utrzymuje temperaturę, nie przepuszcza wilgoci
- duża uchylna klapa na rzep
- przezroczysta kieszka na rachunki o wymiarach (WxD) 165x120 mm
- posiada wygodny uchwyt do przenoszenia i otwory wentylacyjne



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	Cena netto
1.	563451	450	450	120	430	430	100	59,00
2.	563453	500	500	300	480	480	285	75,60

TORBA TERMICZNA

- transportowa torba termiczna na zakupy bądź lunchboxy
- poręczne uchwyty do przenoszenia
- przezroczysta kieszka na rachunki
- izolacja termiczna z warstwą pianki PE
- wnętrze torby wykonane z folii aluminiowej zapewniającej dodatkową izolację i ułatwiającą czyszczenie
- ładowana od góry, zamykana na suwak



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
563455	580	350	380	45,00

TERMOS Z TWORZYWA

- wykonany z polietylenu o niskiej gęstości przeznaczony do kontaktu z żywnością
- podwójne ścianki
- konstrukcja „monobloc”
- odporny na uderzenia
- nadaje się do recyklingu
- niekapiący kranik



Lp.	Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	053100	●	295	420	500	10	668,00
2.	053200	●	295	420	675	20	752,00

TERMOSY TRANSPORTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ



- termosy do transportu żywności
- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków
- podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi
- posiadają wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie
- uchwyt znajdujący się na pokrywie służy tylko i wyłącznie do przenoszenia pokrywy

Podwójna
pokrywa
z silikonową
uszczelką
odporną
na ścieranie



Sześć
zatrzasków
trzymających
pokrywę



Ergonomiczne
uchwyty
transportowe



Podwójne ścianki
i pokrywa
izolowane
specjalną pianką
utrzymują ciepło
do 8 godzin



Termosy
do napojów
z kranem





TERMOS

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
051104	330	235	10	394,00
051154	330	295	15	460,00
051204	330	365	20	488,00
051254	330	440	25	557,00
051304	330	475	30	626,00
051354	330	585	35	632,00
051504	480	400	50	731,00




TERMOS Z KRANEM

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
052154	330	295	15	471,00
052204	330	365	20	518,00
052254	330	585	25	613,00

Rozkład temperatury potraw w termosach stalowych w warunkach:
 - temp. początkowa potrawy +95°C
 - temp. otoczenia +20°C
 - całkowite załadowanie pojemnika

Temperatura potraw po 7 godz. wynosi 65°C





ZGRZEWARKA DO TACEK

- profesjonalne rozwiązanie dla placówek gastronomicznych
- łatwa i szybka w obsłudze
- skuteczny sposób pakowania gotowych potraw
- higieniczne i szczelne pakowanie

ZGRZEWARKA DO TACEK

- wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- płynna i precyzyjna regulacja temperatury
- automatyczne odcięcie folii
- napinacz zapobiegający zwijaniu się folii
- amortyzator docisku zgrzewania
- izolowana rączka zapobiegająca przegrzaniu
- powierzchnia zgrzewająca pokryta specjalistycznym teflonem
- antypoślizgowe nóżki
- podświetlany system on/off z zabezpieczeniem przed zalaniem
- czas nagrzania do 10 minut
- czas zgrzewania folii do 3 sekund
- regulacja temperatury w zakresie 0-220°C
- w zestawie pojedyncza matryca do tacek




MATRYCA

- wykonana ze specjalnego stopu aluminium odpornego na korozję

W zestawie matryca
jednokomorowa



1



2



3



4

Lp.	Nr kat	Produkt	Ø mm	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
1.	691935	Zgrzewarka do tacek	-	260	565	220	0,65	230	2970,00
2.	691936	Matryca dwukomorowa do zgrzewarki	-	-	-	-	-	-	365,00
3.	691937	Matryca trzykomorowa do zgrzewarki	-	-	-	-	-	-	365,00
4.	691938	Matryca jednokomorowa do zgrzewarki	113	-	-	-	-	-	354,00

PAKOWARKI PRÓŻNIOWE KOMOROWE



- urządzenia do pakowania próżniowego produktów spożywczych oraz innych
- idealne do pakowania wszelkiego rodzaju produktów
- urządzenie wykorzystywane w procesie gotowania w niskich temperaturach Sous Vide
- przy wykorzystaniu urządzenia można stosować zarówno worki szczelne, jak również worki gładkie
- elektroniczne sterowanie

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA

- manometryczny wskaźnik ciśnienia
- długość listwy zgrzewającej 290 mm
- szerokość zgrzewu – zgrzew pojedynczy 4 mm
- możliwość stosowania worków gładkich oraz moletowanych
- możliwość pracy w cyklu automatycznym i ręcznym
- możliwość wprowadzania zmian czasu pracy odsysania i czasu zgrzewu worka
- wydajna pompa powietrzna 77 l/h
- max. grubość stosowanych worków 120 µm
- max. wysokość pakowanego produktu 110 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Wymiar komory WxDxH mm	P kW	U V	Cena netto
691310	360	430	370	300x290x~80	0,63	230	3615,00

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA

- manometryczny wskaźnik ciśnienia
- długość listwy zgrzewającej 350 mm w modelu 691350
- szerokość zgrzewu – zgrzew podwójny 2x3,5mm
- możliwość stosowania worków gładkich oraz moletowanych
- możliwość pracy w cyklu automatycznym i ręcznym
- możliwość wprowadzania zmian czasu pracy odsysania i czasu zgrzewu worka
- wydajna pompa olejowa Busch 133l/h w modelu 691350
- max grubość stosowanych worków 130µm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Wymiar komory WxDxH mm	P kW	U V	Cena netto
691350	450	554	365	370x350x150	0,40	230	9999,00



WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

- worki gładkie do pakowarek komorowych
- worki do gotowania w piecach konwekcyjno-parowych
- szczelne worki zapewniają dłuższy termin ważności produktu
- można stosować w zakresie temperatur od -18 do +120°C
- opakowanie zawiera (K) sztuk, cena za opakowanie

Nr kat.	W mm	D mm	T °C	K szt.	Cena netto
691921	150	250	do 120	100	40,40
691922	200	300	do 120	100	56,70
691923	250	350	do 120	100	76,10



WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

- worki gładkie do pakowarek komorowych
- szczelne worki zapewniają dłuższy termin ważności produktu
- można stosować w zakresie temperatur od -18 do +99°C
- grubość worków 0,75 µm
- opakowanie zawiera (K) sztuk, cena za opakowanie


Nr kat.	W mm	D mm	T °C	K szt.	Cena netto
691914	160	230	-18 do 99	100	22,40
691915	200	300	-18 do 99	100	35,70
691916	250	350	-18 do 99	100	46,90



WORKI DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

- worki szczelinowe (moletowane) do pakowarek listwowych
- szczelne worki zapewniają dłuższy termin ważności produktu
- można stosować w zakresie temperatur od -18 do +99°C
- grubość worków 0,75/0,95 µm
- opakowanie zawiera (K) sztuk, cena za opakowanie

Nr kat.	W mm	D mm	T °C	K szt.	Cena netto
691907	160	230	-18 do 99	100	29,30
691908	200	300	-18 do 99	100	50,20
691909	250	350	-18 do 99	100	73,30



WÓZEK PLATFORMOWY

- antypoślizgowe punkty na powierzchni
- wymiary powierzchni roboczej 660x485 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
059002	720	490	810	418,00



WÓZEK PLATFORMOWY

- składany
- wymiary powierzchni roboczej 650x475 mm
- nie posiada blokady kół



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
059001	740	480	870	878,00

WÓZKI TRANSPORTOWE

- wyposażony w dwustronna blokadę pojemników GN i tac
- 4 skądne kółka, 2 z hamulcami
- odstęp między półkami 80 mm
- pojemność:
 - 662111 14 x pojemnik GN 1/1
 - 662211 14 x pojemnik GN 2/1
 - 662461 16 x blacha piekarnicza 600x400



Posiada obustronne zabezpieczenie przed wysunięciem pojemników



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	662111	380	550	1735	852,00
	662211	590	670	1735	1290,00
2.	662461	470	620	1735	965,00

WÓZEK TRANSPORTOWY DO TALERZY

- pojemność 80 talerzy
- rama wykonana ze stali nierdzewnej
- posiada 4 kółka, 2 z hamulcem
- przeznaczony do talerzy o średnicy 160-320 mm
- maksymalna waga talerza - 1,1 kg



Nr kat	W mm	D mm	H mm	Cena netto
664001	720	720	1820	2895,00



WÓZKI KELNERSKIE



- przeznaczone dla małej i dużej gastronomii
- szczególnie polecane dla restauracji, sal bankietowych i weselnych, stołówek, a także cateringu
- gumowe kółka, 2 z hamulcami
- wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm

WÓZEK KELNERSKI STANDARD



Nr kat	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
661020	Wózek 2-półkowy	845	525	940	430,00
661030	Wózek 3-półkowy	845	525	940	505,00



WÓZEK KELNERSKI PREMIUM

- możliwość przykrycia obrusem
- rekomendowany jako samodzielne, mobilne miejsce pracy z możliwością składowania



Nr kat	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
661040	Wózek 2-półkowy	850	530	800	467,00
661050	Wózek 3-półkowy	850	530	800	540,00



WÓZEK KELNERSKI

- przeznaczony dla dużej i małej gastronomii
- rekomendowany jako wózek kelnerski oraz samodzielne, mobilne miejsce pracy z możliwością składowania
- wykonany z wytrzymałego tworzywa
- wymiar powierzchni roboczej 620x420 mm
- 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami
- odległość między półkami 290 mm

Nr kat	W mm	D mm	H mm	Cena netto
661035	860	425	910	432,00



REGAŁ ZE STALI CHROMOWANEJ

- mocowanie półek z regulowaną wysokością
- udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg
- do zastosowania w magazynach, sklepach itp.



Mocowanie półek z regulowaną wysokością



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
680062	610	455	1800	591,00
680092	910	455	1800	650,00
680122	1220	455	1800	828,00
680152	1525	455	1800	1035,00
681062	610	610	1800	670,00
681092	910	610	1800	811,00
681102	1060	610	1800	966,00
681122	1220	610	1800	1000,00
681152	1525	610	1800	1190,00
681182	1825	610	1800	1360,00



MODUŁOWE REGAŁY Z ALUMINIUM



- konstrukcja wykonana z anodowanego aluminium
- półki wykonane z ABSu
- odpowiednie do pracy w temperaturze od -30 do 60°C
- maksymalne obciążenie na półkę do 120 kg
- możliwość utworzenia ciągu regałów

REGAŁ MAGAZYNOWY

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
686091	900	460	1680	1210,00
686092	900	560	1680	1325,00
686151	1510	460	1680	1605,00
686152	1510	560	1680	1705,00



ZASTAWA BUFETOWA

Sprzęt bufetowy do przechowywania, serwowania, transportu oraz wydawania gotowych potraw i napojów zarówno podczas imprez plenerowych, jak i bezpośrednio w lokalu.

Lampy grzewcze do potraw.....	224-225
Podgrzewacze i paliwo do podgrzewaczy.....	225-229
Warniki, zaparzacze, kociołki do zup	230-232
Tablice gastronomiczne.....	234
Dzbanki, termosy stołowe.....	234-236

Urządzenie do schładzania napojów.....	236
Tace.....	237-239
Pokrywa Roll-Top.....	240
Płyty do finger food z łupka.....	241-242
Naczynia do finger food.....	241-243

LAMPY GRZEWCZE DO POTRAW



LAMPA GRZEWCZA DO POTRAW

- ruchoma sztyca



Nr kat.	Ø mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
692400	270	700	0,25	230	493,00

LAMPA GRZEWCZA DO POTRAW

- 2 elementy grzewcze
- możliwość podłożenia tacy oraz pojemnika GN 1/1
- wymiar podstawy 360x480 mm



Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
692500	170	360	480	600	0,5	230	611,00

LAMPA GRZEWCZA DO POTRAW

- 2 elementy grzewcze
- regulacja wysokości od 595 do 795 mm



NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
692501	492	354	795	0,50	230	450,00

LAMPA GRZEWCZA DO POTRAW

- ruchoma sztyca zapewnia obrót o 360°
- włącznik umieszczony w podstawie
- wysokość klosza lampy 230 mm



NOWOŚĆ

Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
692401	174	268	200	660	0,25	230	479,00

LAMPA GRZEWCZA DO POTRAW

- regulacja wysokości od 90 cm do 170 cm



Nr kat.	Kolor	Ø mm	P kW	U V	Cena netto
692600	●	173	0,25	230	320,00
692601	●	173	0,25	230	276,00
692602	●	173	0,25	230	283,00

LAMPA GRZEWCZA DO POTRAW

- regulacja wysokości od 90 cm do 170 cm



Nr kat.	Kolor	Ø mm	P kW	U V	Cena netto
692610	●	290	0,25	230	347,00
692611	●	290	0,25	230	341,00
692612	●	290	0,25	230	360,00

ŻARÓWKI DO LAMP GRZEWCZYCH

Nr kat.	Ø mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
692510	140	175	0,25	230	32,70



LAMPY GRZEWCZE DO POTRAW

- wysokość klosza lampy 248 mm
- regulacja długości przewodu od 70 do 150 cm

NOWOŚĆ

Nr kat.	Kolor	Ø mm	P kW	U V	Cena netto
692622	●	275	0,25	230	299,00
692623	●	275	0,25	230	299,00
692624	●	275	0,25	230	299,00



PODGRZEWACZE GASTRONOMICZNE

- oferta podgrzewaczy gastronomicznych do serwowania potraw w optymalnej temperaturze
- źródło zasilania może stanowić gaz, woda, olej lub żarówka elektryczna
- pojemności i pojemności pojemników mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika
- linie cateringowe Bufet i Hotel dają możliwość wyposażenia każdego bloku gastronomicznego lub firmy cateringowej

LINIA CATERING

- ekonomiczna linia zaprojektowana pod wymogi częstej eksploatacji
- wyposażona w pokrywy zdejmowane, z możliwością zawieszenia lub typu Roll-Top
- wszystkie podgrzewacze mają uchwyty umożliwiające przenoszenie

INOX



PODGRZEWACZ GN 1/1

- w komplecie: 2 pojemniki na paliwo i 1 pojemnik GN 1/1 65 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
436110	605	360	240	9	182,00



PODGRZEWACZ ROLL-TOP GN 1/1

- otwierana pokrywa monoblok (90°)
- w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik GN1/1 65 mm



Mocowanie grzałki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
434090	600	360	380	9	506,00

LINIA BUFFET

- elegancka linia podgrzewaczy wysokiej jakości z uniwersalnym systemem pokryw uchylnych i typu Roll-Top, ułatwiających ich obsługę
- modele należące do linii dają wybór sposobu podgrzewania

INOX

PODGRZEWACZ ROLL-TOP GN 1/1

- otwierana pokrywa 180°
- w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik GN1/1 65 mm



Mocowanie grzałki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
437011	660	335	400	9	669,00



PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY GN 1/1

- wanna wykonana z tworzywa odpornego na wysokie temperatury
- grzałka z termostatem
- w komplecie: pojemnik GN 1/1 65 mm



SUNNEX®

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
435090	570	350	285	8	0,76	230	585,00

LINIA HOTEL

INOX

- linia wysokopolerowanych funkcjonalnych, eleganckich podgrzewaczy o najwyższej jakości wykonania i nowoczesnym wzornictwie
- zastosowano w nich Innowacyjne systemy ułatwiające obsługę: uchylną pokrywę z okienkiem oraz typu Roll-Top



PODGRZEWACZ GN 1/1

- otwierana pokrywa 180°
- w komplecie: pojemnik GN1/1 do potraw i 2 pojemniki na paliwo



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
437010	670	520	450	9	682,00

PODGRZEWACZ GN 1/1

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wolno opadająca pokrywa z szybą

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
437801	575	480	295	11,2	699,00



PODGRZEWACZ DO WODY

- urządzenie przeznaczone do podgrzewania wody
- wykonany ze stali nierdzewnej
- w komplecie 1 pojemnik na paliwo



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
431113	320	330	570	13	474,00



PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY GN 1/1

- wanna wykonana z tworzywa odpornego na wysokie temperatury
- pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej
- grzałka z termostatem
- w komplecie: pojemnik GN 1/1 100 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
435130	620	480	300	13	2,0	230	933,00

Uchwyt na pokrywę



Panel sterowania



Dobrze dopasowana pokrywa



Wytrzymała wanna ze stali nierdzewnej



PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY Z KOCIÓLKAMI DO ZUP

- wanna wykonana z tworzywa odpornego na wysokie temperatury
- pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej
- grzałka z termostatem
- w komplecie: 2 kociołki, 2 pokrywy, 2 łyżki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
433241	620	480	310	2 x 4	2,0	230	982,00

PALIWO DO PODGRZEWACZY

- czas palenia ok. 4÷6 godzin
- bezpieczny, bezzapachowy
- wielokrotne użycie, dzięki możliwości ponownego rozpalenia
- bawełniany knot zapewnia stałą temperaturę palenia oraz wielkość płomienia
- stalowy pierścień wewnątrz puszki zabezpieczający przed wyciekami paliwa
- szczelna pokrywa pozwala na przenoszenie i magazynowanie używanej puszki
- **kupując karton (24 szt.) zyskujesz lepszą cenę**



Bawełniany knot



Bezpieczny, bezzapachowy



Zakrętka



Lp.	Nr kat.	K szt.	Cena netto
1.	430001	1	5,60
2.	430024	24	4,76

NOWOŚĆ

ŻEL DO PODGRZEWACZY

- czysty etanol
- bezzapachowy
- czas palenia: ok 3 godzin (430002)
- nietoksyczny
- ekologiczny
- nie osmala naczyń
- **kupując karton (48 szt.) zyskujesz lepszą cenę**

Lp.	Nr kat.	Produkt	V litry	K szt.	Cena netto
1.	430002	Żel w puszcze	0,2	1	4,42
2.	430003	Żel w butelce	1,0	1	14,30
3.	430005	Żel w wiadrze	5,0	1	65,20
4.	430048	Żel w puszcze	0,2	48	3,50

NOWOŚĆ



POJEMNIK NA PALIWO I ŻEL

- pasuje do wszystkich podgrzewaczy na puszkę z żelem nr kat. 430002

Nr kat.	H mm	Cena netto
430010	60	11,35



GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

- automatycznie regulowana wysokość, maks. 112 mm, min. 90 mm
- przeznaczona do podgrzewaczy: 434090, 436110, 437010, 437011
- łatwy montaż i demontaż



Sposób montażu



Nr kat.	W mm	D mm	P kW	U V	Cena netto
430350	110	160	0,35	230	249,00



GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

- temperatura 65 ÷ 90°C
- przeznaczona do podgrzewaczy: 434090, 437010, 437011
- łatwy montaż i demontaż

Nr kat.	W mm	D mm	P kW	U V	Cena netto
430300	250	200	0,25	230	288,00



GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

- grzałka z symstatem
- 5 poziomów grzania
- temperatura 45 ÷ 225°C
- nr kat. 430401 przeznaczony do podgrzewacza 434090, 437011
- nr kat. 430700 przeznaczony do podgrzewacza: 434090, 437010, 437011
- łatwy montaż i demontaż

Nr kat.	W mm	D mm	P kW	U V	Cena netto
430401	230	200	0,40	230	242,00
430700	250	200	0,70	230	404,00

Pokręto sterowania



Łatwy montaż do podgrzewaczy



KOCIOŁKI ELEKTRYCZNE DO ZUP

KOCIOLEK ELEKTRYCZNY DO ZUP

- polecany do zup, kremów i sosów
- wyposażony w pokrywkę z wycięciem na łyżkę
- obudowa wykonana ze stali malowanej
- grzałka z termostatem

pojemność 5,7 l

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
432110	280	340	5,7	0,3	230	356,00



KOCIOLEK ELEKTRYCZNY DO ZUP

- polecany do zup, kremów i sosów
- elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem temperatury
- regulacja temperatury 65-95°C co 1°C
- wyposażony w pokrywę z wycięciem na łyżkę
- obudowa wykonana ze stali malowanej

Panel sterowania



Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
432115	Kociołek do zup	395	340	9	0,4	230	513,00
432190	Wkład do kociołka - dodatkowy	245	255	10	-	-	108,00




KOCIOLEK ELEKTRYCZNY DO ZUP

- polecany do zup, kremów i sosów
- wyposażony w pokrywę z klapką z wycięciem na łyżkę
- obudowa wykonana ze stali malowanej
- grzałka z termostatem



Równomierne grzanie poprzez płaszcz wodny



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
432100	340	370	8,5	0,4	230	313,00

KOCIOLEK ELEKTRYCZNY DO ZUP

- pojemnik na zupę, pokrywa i pojemnik na wodę wykonane ze stali nierdzewnej
- pokrywa z wycięciem na łyżkę
- obudowa wykonana z tworzywa wysokoudarowego
- grzałka z termostatem
- łyżka w komplecie

Pojemnik na zupę wykonany ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
432101	390	360	10	0,4	230	767,00



SUNNEX®

PODGRZEWACZ DO WODY

- urządzenie przeznaczone do podgrzewania wody
- wykonany ze stali nierdzewnej
- w komplecie 1 pojemnik na paliwo



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V* litry	Cena netto
431113	320	330	570	13	474,00

WARNIK

- urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
- zakres regulacji termostatu od 30°C do 110°C
- wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- bezkropelkowy kranik
- urządzenie wykonane z wysoko wypolerowanej stali nierdzewnej
- zabudowana grzałka
- kontrolka zasilania
- kontrolka zakamieniania



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	W mm	D mm	H mm	V* litry	P kW	U V	Cena netto
1.	751102	Warnik	225	-	-	460	10	2,4	230	419,00
	751192	Warnik	275	-	-	580	19	2,6	230	542,00
2.	383300	Taca ociekowa	-	300	150	20	-	-	-	76,00



WARNIK DWUŚCIANKOWY

- urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody
- podwójne ścianki zapewniają nawet do 30% niższe zużycie energii
- niższa temperatura obudowy (mniejsze ryzyko oparzeń)
- zakres regulacji termostatu od 30°C do 110°C
- wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku
- termostat bezpieczeństwa
- wyjmowana taca ociekowa oraz bezkropelkowy kranik
- urządzenie wykonane z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
- zabudowana grzałka
- kontrolka zasilania
- kontrolka zakamieniania



Nr kat.	Ø mm	H mm	V* litry	P kW	U V	Cena netto
751209	241	480	9	2,4	230	695,00
751220	288	602	18	2,4	230	906,00



PRZYBORY DO SERWOWANIA

INOX

- polecany wieszak nr 321001



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	Cena netto
1.	320011	Chochla	355	31,60
2.	320021	Widelec	390	28,60
3.	320031	Łyżka perforowana	395	31,60
4.	320041	Łyżka	390	31,60

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm	Cena netto
5.	320061	Łyżka do spaghetti	330	31,60
6.	320071	Łyżka cedzakowa	390	33,70
7.	320081	Łopatka perforowana	395	31,60
8.	320082	Łopatka	385	31,60

PRZYBORY DO SERWOWANIA

- profesjonalny zestaw przyborów do serwowania
- wykonany z wysoko polerowanej stali nierdzewnej w technologii monoblok
- bez spawów i zagięć, wykonane z jednego kawałka stali
- łatwe w utrzymaniu czystości
- grubość uchwytu 2,7 mm



INOX

KLIPSY DO OBRUSZÓW

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
364000	48	41	2,50

Lp.	Nr kat.	L mm	V litry	Cena netto
1.	420012	310	-	26,20
2.	420032	315	-	32,60
3.	420052	310	0,08	36,60



STOJAK NA KARTĘ MENU

Nr kat.	H mm	Cena netto
486031	102	12,00



TABLICZKA INFORMACYJNA

- grawerowana laserowo

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	486025	120	43	37	7,09
2.	486026	120	43	37	1,50



PL STALGAST RADOM

INOX

TABLICE GASTRONOMICZNE

- tablice polecane do lokali gastronomicznych
- idealne do prezentowania sezonowego menu
- łatwe w czyszczeniu

MARKERY KREDOWE

- zestaw 8 sztuk
- polecane do tablic kredowych



Nr kat.	K szt.	Cena netto
486008	8	39,00

TABLICZKA STOŁOWA

- czarna tabliczka informacyjna z drewnianą podstawą



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	486023	160	43	290	11,20
2.	486024	180	43	345	25,50

TABLICA GASTRONOMICZNA, POTYKACZ

- czarna tablica kredowa, dwustronna
- drewniana rama w uniwersalnym kolorze
- wyposażona w blokadę przed przypadkowym złożeniem



Nr kat.	W mm	H mm	Cena netto
486052	520	850	199,00

TERMOS STOŁOWY

- z pompką
- wkład stalowy
- pokrywa i uchwyt z polipropylenu



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	383250	-	360	2,5	103,00
2.	383140	140	10	-	31,00

TERMOS STOŁOWY

- z pompką
- wkład stalowy
- pokrywa i uchwyt z polipropylenu



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	383400	-	380	4,0	156,00
	383500	-	430	5,0	202,00
2.	383140	140	10	-	31,00

TERMOS CATERINGOWY

- idealny do gorących i zimnych napojów
- budowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wnętrze wykonane z aluminium
- składane nogi ułatwiające przechowywanie



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	385951	230	410	9,5	255,00
	385140	230	560	14,0	361,00
2.	383140	140	10	-	31,00



TERMOS STOŁOWY

- obudowa wykonana z polipropylenu
- dwusciankowy szklany wkład



Nr kat.	V litry	Cena netto
382152	1,5	33,80



TERMOS STOŁOWY

- z przyciskiem
- obudowa wykonana z polipropylenu
- dwusciankowy szklany wkład



Nr kat.	V litry	Cena netto
382153	1,5	31,50



TERMOS STOŁOWY

- wyposażony w pokrywę z klapką
- wkład stalowy



Nr kat.	H mm	V litry	Cena netto
386100	235	1,00	146,00
386150	250	1,50	155,00
386200	295	2,00	162,00



TERMOS STOŁOWY

- z przyciskiem
- wkład stalowy
- pokrywa i uchwyt z polipropylenu

Nr kat.	V litry	Cena netto
382150	1,5	51,30
382200	2,0	55,20



TERMOS STOŁOWY

- idealny do gorących i zimnych napojów
- termos ze stali nierdzewnej
- odkręcana pokrywa z polipropylenu w kolorze czarnym

Nr kat.	H mm	V litry	Cena netto
382151	245	1,5	76,50
382201	285	2,0	85,10

NOWOŚĆ



DZBANEK DO SPIENIANIA MLEKA Z MIARKĄ

- do spieniania mleka
- wewnętrzna miarka oz/ml



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	M kg	Cena netto
372037	75	93	0,35	0,14	22,00
372067	91	113	0,58	0,20	29,00



DZBANEK



Nr kat.	V litry	Cena netto
373051	0,5	26,70
373101	1,0	44,10
373151	1,5	57,10
373201	1,9	62,90



DZBANEK

- do spieniania mleka



Nr kat.	V litry	Cena netto
372035	0,35	32,80
372060	0,60	41,90
372100	1,00	47,90
372150	1,50	81,90
372200	2,00	95,00



DZBANEK



Nr kat.	V litry	Cena netto
371200	2,0	79,30

DZBANEK

- wykonany z poliwęglanu

PC



DZBANEK

- wykonany ze szkła
- do płynów o max. temperaturze 65°C
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- cena za sztukę

Pasabahçe
PROFESSIONAL



Nr kat.	V litry	Cena netto
377170	1,7	29,60

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	K szt.	Cena netto
1.	400169	104	227	1,5	6	25,10
2.	400378	120	248	2,50	1	27,70

URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA NAPOJÓW

- wydajny system mieszający
- korpus wykonany ze stali nierdzewnej
- pojemnik na sok wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- niski poziom hałasu 55dB
- tacka ociekowa w zestawie

GRANITOR

- urządzenie do przygotowania mrożonych napojów
- możliwość podświetlenia pojemników (tryb pracy dzień /noc)
- pokrywa z oświetleniem
- elektroniczna kontrola temperatury
- łatwy do utrzymania w czystości
- czynnik chłodzący: R290
- wydajny kompresor
- tacka ociekowa w zestawie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
469102	430	430	632	2x12	+3 ~ +8	28	0,3	230	3395,00

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
469112	470	510	810	2x12	62	0,9	230	7620,00

DOZOWNIK DO NAPOJÓW

- obudowa wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
- naczynie na płyn wykonane z poliwęglanu
- zdejmowana kratka ociekowa
- pojemnik na lód w środku dozownika



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
468001	265	350	560	8	372,00

DOZOWNIK DO NAPOJÓW

- obudowa wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
- naczynie na płyn wykonane z poliwęglanu
- pojemnik na lód w środku dozownika



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
468002	220	280	510	5	423,00

DOZOWNIK DO PŁĄTKÓW

- obudowa wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej
- naczynie na płatki wykonane z tworzywa sztucznego
- mechanizm dozowania porcji



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
467001	185	240	600	4	371,00

POKRYWA



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
409250	250	110	69,50

PÓLMISEK

- rant 3 mm



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
401252	254	183	20,30
401302	302	202	24,90
401352	348	233	28,40
401402	392	262	40,60
401502	498	346	62,70

TACA EKSPOZYCYJNA

- prostokątna



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
406250	270	210	25	43,80
406280	300	235	25	44,20
406310	325	250	25	47,70
406340	355	275	25	66,70
406400	420	295	25	76,20
406460	480	340	25	111,00
406550	580	365	25	180,00

TACA KELNERSKA

- powlekana powłoką antypoślizgową
- dostępna w kolorze czarnym oraz trzech kształtach: okrągłym, owalnym lub prostokątnym

Lp.	Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	412350	355	-	-	25	17,75
	412400	405	-	-	25	27,60
2.	411450	-	405	305	-	28,20
	411500	-	460	360	-	29,90
	411560	-	510	380	-	50,40
	411650	-	650	450	-	67,70



TACA LAMINOWANA



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
414020	530	325	47,90

TACA

- zakres temp. +80°C /-10°C, nie można wyparzać, ale dopuszczalne jest mycie w zmywarce
- antypoślizgowa
- laminowana



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
414371	530	370	15	62,10

TACA

- odporna na temperatury w zakresie -40 / +130°C



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	413370	530	370	17	46,50
2.	413460	460	360	20	42,20
3.	413530	530	325	17	43,80

TACA

- antypoślizgowa
- laminowana
- zakres temp. +80°C /-10°C, nie można wyparzać, ale dopuszczalne jest mycie w zmywarce



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	414531	530	325	15	63,30
2.	414532	530	325	15	56,50
3.	414533	530	325	15	56,50

TACA

- granitowa dostępna w rozmiarach GN1/1 lub kształcie trapezu
- poliesterowa wzmocniona włóknem szklanym
- taca 413010 powlekana kauczukiem



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
1.	413001	530	325	32,80
2.	413010	530	325	89,10



1



2

TACA

- dostępna w różnych rozmiarach w tym w popularnym GN1/1
- zaokrąglone krawędzie
- odporne na przebarwienia



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
1.	413031	530	325	41,30
2.	413033	456	356	27,50
3.	413032	415	305	21,80



1



2



3

TACA KELNERSKA

- prostokątna
- polipropylenowa z uchwytami



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
414090	430	305	30	22,40

STOJAK POD TACE

- możliwość składania
- plastikowe nóżki zabezpieczające przed uszkodzeniem podłogi
- nylonowe pasy podtrzymujące tace

Cr



Nylonowe pasy



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
415000	470	480	780	228,00

WITRYNA DO SERWOWANIA GN 1/1

- w komplecie: 1 wkład chłodniczy, pokrywa z poliwęglanu Roll-Top otwierana o 90°, taca stalowa GN 1/1 20, czarny pojemnik z poliwęglanu GN 1/1 65
- pokrywę z poliwęglanu można kupić oddzielnie

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
419000	Pokrywa Roll-Top GN 1/1	535	330	175	156,00
419100	Witryna chłodnicza	530	325	240	411,00
419112	Wkład chłodzący	200	120	30	31,90



POKRYWA ROLL-TOP GN 1/1+ TACA GN 1/1

- pokrywa wykonana z poliwęglanu

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
419000	Pokrywa Roll-Top GN 1/1	535	330	175	156,00
414020	Taca GN 1/1 mahoniowa gładka	530	325	-	47,90
413001	Taca GN 1/1 poliestrowa granitowa	530	325	-	32,80



POKRYWA ROLL-TOP GN 1/1 + PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY

- pokrywa wykonana z poliwęglanu

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
419000	Pokrywa Roll-Top GN 1/1	535	330	175	-	-	-	156,00
435090	Podgrzewacz elektryczny	570	350	285	8	0,76	230	585,00



POKRYWA ROLL-TOP GN 1/1 + POJEMNIK GN 1/1

- pokrywa wykonana z poliwęglanu
- pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
419000	Pokrywa Roll-Top GN 1/1	535	330	175	156,00
111060	Pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej	530	325	65	58,40



KOLUMNY BUFETOWE

Kolumny bufetowe to doskonałe rozwiązanie służące aranżacji bufetów śniadaniowych i bankietowych. Zróżnicowana wysokość kolumn prostych i kątowych, jak również asortyment półek wykonanych z drewna w dwóch odcieniach brązu, półek ze szkła oraz płyt z lupką dają możliwość swobodnej aranżacji na małej przestrzeni, pozwalając kreować niepowtarzalne ekspozycje serwowanych dań i przekąsek. Łatwość montażu i demontażu oraz lekkość przemysłowej konstrukcji sprawiają, że systemy kolumnowe doskonale sprawdzają się podczas eleganckich przyjęć, eventów, jak i w cateringu.



PLYTA Z ŁUPKA

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
399101	200	200	5	13,65
399102	200	100	5	7,92
399103	300	300	5	22,90
399104	300	200	5	15,45



1

2

KOLUMNA BUFETOWA

Lp.	Nr kat.	Kolor	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	815601	●	Wysoka	150	150	570	299,00
2.	815621	●	Niska	150	150	355	213,00

INOX

MINI NACZYNIA SZKLANE DO FINGER FOOD

- do serwowania przekąsek, pianek, musów, dipów, zup o konsystencji kremu oraz deserów
- idealne na degustację i prezentację
- wykonane ze szkła
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- cena za sztukę

Pasabahce
PROFESSIONAL



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400283	Misczka finger food	110	-	-	6	4,68
2.	400263	Kieliszek finger food	59	70	0,085	6	3,83
3.	400286	Naczynie finger food	83	59	0,220	12	6,44
4.	400124	Misczka finger food	120-74	50	0,320	6	4,60
5.	400304	Misczka finger food	107-99	53	0,300	6	5,19

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
6.	400651	Naczynie finger food	90	90	40	0,160	4	2,89
7.	400652	Naczynie finger food	140	85	35	0,255	3	4,84

PŁYTA DO FINGER FOOD Z ŁUPKA

- do serwowania przekąsek, dań oraz deserów
- idealne na degustację i prezentację
- wykonane z naturalnego kamienia z nieoszlifowanymi krawędziami

PŁYTA Z ŁUPKA

- dostępna w 4 rozmiarach GN



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
399111	GN 1/1	530	325	5	1	52,70
399112	GN 1/2	325	265	5	1	28,30
399113	GN 1/3	325	175	5	1	20,20
399114	GN 1/4	265	160	5	1	17,05

PŁYTA Z ŁUPKA

- kwadratowa



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
399101	200	200	5	1	13,65
399103	300	300	5	1	22,90
399117	100	100	5	4	14,90

PŁYTA Z ŁUPKA

- okrągła



Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
399119	300	5	1	22,00
399120	330	5	1	26,80

PŁYTA Z ŁUPKA

- dostępna w 2 rozmiarach GN
- z uchwytyami



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
399122	GN 1/2	325	265	5	1	29,20

PŁYTA Z ŁUPKA

- prostokątna



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	K szt.	Cena netto
399102	200	100	5	1	7,92
399104	300	200	5	1	15,45
399115	400	250	5	1	25,90
399116	400	120	5	1	13,20

NACZYNIA DO FINGER FOOD

MINI DIP

- stal gładka

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
546043	72	48	0,12	7,79

MINI DIP

- stal młotkowana

INOX



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	546044	57	45	0,075	6,72
2.	546045	72	48	0,120	5,52

KUBEK NA FRYTKI

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
546022	88	110	0,3	24,00

MINI WIADERKO



Nr kat	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
546040	120	120	0,90	34,20

MINI WIADERKO

• do serwowania przekąsek lub dodatków do dań



Nr kat	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
546034	95	95	0,400	18,85
546035	120	120	0,900	26,90

KUBEK NA FRYTKI

• 546025 stal młotkowana



Lp.	Nr kat	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	546024	88	85	0,41	17,45
2.	546025	88	85	0,41	16,70

MINI RONDELEK



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
546009	68	43	0,13	31,60

KOSZYK NA SERWETKI



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
319046	195	195	78	21,40

STOJAK NA FRYTKI



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
319041	100	150	14,15

KOSZYK NA PRZEKĄSKI
FINGER FOOD



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
319047	115	82	12,25

KOSZYK DO SERWOWANIA



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
319048	270	170	295	39,80

KOSZYK NA OWOCE



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
319049	270	130	25,50



CATERING

Urządzenia i akcesoria niezbędne do obsługi imprez zewnętrznych. Wszechstronny, lekki i wytrzymały sprzęt cateringowy. Lampy grzewcze, które są doskonałym rozwiązaniem do każdej przestrzeni wymagającej utrzymania stabilnej i komfortowej temperatury.

Wiszące lampy grzewcze.....	245
Lampy grzewcze elektryczne	245-246
Stolik grzewczy	246
Lampy grzewcze gazowe.....	247

Mebłe cateringowe.....	248
Pokrowce na meble cateringowe	249
Słupki hotelowy.....	249

WISZĄCE LAMPY GRZEWCZE

- przeznaczone do ogrzewania np.: ogródków restauracyjnych, namiotów, parasoli
- lampa halogenowa o żywotności ok. 5000h
- stopień ochrony - IP44



1



2

Pilot
w standardzie
w modelu
692310



Złożona lampa



1 WISZĄCA LAMPY GRZEWCZA

- zdalne sterowanie (pilot)
- wbudowane oświetlenie LED
- 3 poziomy mocy

Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
692310	585	300	3,2	2,1	230	281,00

2 WISZĄCA LAMPY GRZEWCZA

- 3 poziomy mocy

Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
692311	530	300	2,0	1,8	230	227,00

LAMPA GRZEWcza PODWIESZANA DO PARASOLA

- podwieszany system do ogrzewania parasola
- możliwość montażu na każdej nodze parasola o średnicy 30-65 mm
- unikatowa konstrukcja zapewnia zwiększenie pola działania
- możliwość złożenia parasola z zamontowanym systemem grzania
- 3 poziomy mocy



Parasol z zamontowanym systemem grzania



Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
692312	1000	105	3,6	2,0	230	256,00

STOLIK GRZEWczy


- stół barowy z funkcją ogrzewania
- żarnik w kolorze czerwonym osłonięty siatką
- lampa halogenowa o żywotności ok. 5000h
- stopień ochrony - IP44



INOX



Specjalna powłoka ochronna



Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
692333	600	1100	17,5	1,5	230	443,00

LAMPA GRZEWcza PIRAMIDA

- obudowa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej
- elementy łączące podstawę wykonane z aluminium
- tuba wykonana ze szkła hartowanego, zapewnia doskonały efekt wizualny oraz równomierną dystrybucję ciepła
- system bezpieczeństwa odcinający dopływ gazu w momencie przechylenia /przewrócenia się promiennika
- generator iskry elektryczny, zasilany baterią (roz. AAA)
- zużycie gazu 945g/h
- miejsce na butle gazową w podstawie urządzenia
- panel sterowania zainstalowany w module grzewczym
- łatwy i szybki montaż
- opcjonalnie możliwość dokupienia pokrowca nr. kat 693211



Lp.	Nr kat.	W mm	L mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
1.	693210	520	-	2270	13	G30	1190,00
2.	693211	-	2270	-	-	-	82,20

LAMPA GRZEWcza, PROMIENNIK

- lampa, promiennik ciepły do zastosowania na zewnątrz
- doskonałe efekty ciepłe wraz pięknym wyglądem z 4 stron
- obudowa ze szkła hartowanego
- przeznaczony na gaz propan, butan lub propan-butan
- kamienie z lawy wulkanicznej w komplecie (1,5kg)
- wyposażona w kółka ułatwiające przemieszczanie
- wąż przyłączeniowy w zestawie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
693220	420	420	1360	11	Gaz	1075,00

MEBLE CATERINGOWE

PE

- meble składane
- mogą być wykorzystywane w pomieszczeniach i w plenerze
- łatwe w przechowywaniu i w transporcie
- elementy stalowe malowane



1 STÓL CATERINGOWY

- wymiary stołu po złożeniu (WxDxH): 1220x610x50 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Cena netto
950112	1220	610	740	8,9	250,00

2 STÓL CATERINGOWY

- wymiary stołu po złożeniu (WxDxH): 920x760x90 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Cena netto
950118	1830	760	740	13,7	378,00

3 STÓL CATERINGOWY OKRĄGŁY

- wymiary stołu po złożeniu (ØxH): 1150x50 mm

Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	Cena netto
950131	1150	740	13,6	335,00

4 KRZESŁO CATERINGOWE

- wymiary krzesła po złożeniu (WxDxH): 475x170x1150 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Cena netto
950121	475	530	870	4,5	168,00

5 ŁAWKA CATERINGOWA

- wymiary ławki po złożeniu (WxDxH): 910x280x90 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Cena netto
950120	1830	280	430	8,8	283,00

6 STOLIK BAROWY

Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	Cena netto
950141	800	1100	9,3	321,00

POKROWCE NA MEBLE CATERINGOWE

- pokrowce na stoły i krzesła cateringowe wykonane z bardzo elastycznego materiału
- skład 5% elastan, 95% poliester
- polecane do sal bankietowych, restauracji i cateringu oraz ogródków gastronomicznych
- dostępne w dwóch najpopularniejszych kolorach
- pokrowce można prać w pralce w temperaturze pokojowej

Lp.	Nr kat.	Opis	Kolor	Cena netto
1.	950160	Pokrowiec na stół 950141	○	61,40
	950163	Pokrowiec na stół 950141	●	61,40
2.	950172	Pokrowiec na stół 950112	○	52,00
	950175	Pokrowiec na stół 950112	●	52,00
3.	950176	Pokrowiec na stół 950118	○	64,10
	950179	Pokrowiec na stół 950118	●	64,10
4.	950168	Pokrowiec na krzesło 950121	○	35,40
	950171	Pokrowiec na krzesło 950121	●	36,30



1 SŁUPEK HOTELOWY

- kolor czarny
- wysuwana taśma w kolorze czerwonym
- cena za sztukę

Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
689011	320	900	2	119,00

2 SŁUPEK HOTELOWY

- sprzedawany bez sznura

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
689001	320	1000	235,00

3 SZNUR DO SŁUPKA HOTELOWEGO

- do słupka 689001

Nr kat.	Kolor	L mm	Cena netto
689003	●	1500	52,10



1



3



2



WYPOSAŻENIE BAROWE

Bogaty asortyment akcesoriów, blenderów oraz chłodziarek barowych niezbędnych do przygotowania wspaniałych drinków czy koktajli.

Blendery barowe251-254
Nalewaki, dozowniki, otwieracze.....255-256
Sitka, miarki, moździerze, shakery, ... 257-258
Naczynia miedziane do serwowania2259
Łyżeczki i maty barmańskie,
 formy silikonowe.....259-261

Pojemniki termoizolacyjne262
Wiaderka do szampana i podstawy 262
Syfony do wody..... 263
Wyciskarka do cytrusów 264, 266-268
Kruszarki, kostkarki, łuskarki do lodu : 268-273
Chłodziarki i lodówki barowe.....275-276

BLENDER BAROWY

- do przygotowywania koktajli lub napojów z kruszonym lodem
- płynna regulacja obrotów
- ostrza tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- automatyczne zatrzymanie urządzenia po zdjęciu dzbanka
- możliwe chwilowe zwiększenie obrotów podczas pracy urządzenia przyciskiem "pulse"
- pokrywa z otworem
- metalowe sprzęgło
- w komplecie popychacz


2
3
1


Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
1.	484416	Blender	195	230	490	2,00	28000	1,6	230	540,00
2.	484016	Dzbanek	-	-	-	1,60	-	-	-	158,00
3.	484020	Dzbanek	-	-	-	2,00	-	-	-	161,00


1
BLENDER BAROWY

- do przygotowywania koktajli lub napojów z kruszonym lodem
- płynna regulacja obrotów
- ostrza tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- automatyczne zatrzymanie urządzenia po zdjęciu dzbanka
- wbudowany timer 1-5 minut
- pokrywa z otworem
- metalowe sprzęgło
- w komplecie popychacz


2
3

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
1.	484419	Blender	200	240	490	2,00	32000	2,0	230	669,00
2.	484016	Dzbanek	-	-	-	1,60	-	-	-	158,00
3.	484020	Dzbanek	-	-	-	2,00	-	-	-	161,00

BLENDER BAROWY

- do przygotowywania koktajli lub napojów z kruszonym lodem
- płynna regulacja obrotów
- ostrza tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- automatyczne zatrzymanie urządzenia po zdjęciu dzbanka
- wbudowany timer 1-5 minut
- 3 dedykowane programy pracy
- pokrywa z otworem
- metalowe sprzęgło
- w komplecie popychacz


2
3
1


Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
1.	484421	Blender	200	220	490	2,00	32000	2,0	230	914,00
2.	484016	Dzbanek	-	-	-	1,60	-	-	-	158,00
3.	484020	Dzbanek	-	-	-	2,00	-	-	-	161,00

BLENDER BAROWY

- do przygotowywania koktajli lub napojów z kruszonym lodem
- pokrywa wyciszająca
- praca pulsacyjna
- płynna regulacja obrotów
- popychacz w komplecie
- dodatkowy dzbanek 484051



DZBANEK DO BLENDERA



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
484050	Blender	225	259	468	1,6	13000 / 23000	1,5	230	999,00
484051	Dzbanek	-	-	-	1,6	-	-	-	193,00

BLENDER BAROWY

- do przygotowywania koktajli lub napojów z kruszonym lodem
- praca pulsacyjna
- płynna regulacja obrotów
- popychacz w komplecie
- dodatkowy dzbanek 484030



DZBANEK DO BLENDERA



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
484730	Blender	193	221	483	2,0	13000 / 23000	1,1	230	449,00
484030	Dzbanek	-	-	-	2,0	-	-	-	152,00

BLENDER BAROWY

- do przygotowania koktajli lub napojów z kruszonym lodem
- dwie prędkości pracy
- pokrywa z otworem
- cicha praca silnika
- ostrza tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- automatyczne zatrzymanie pracy po zdjęciu dzbanka


DZBANEK DO BLENDERA

- wykonany z poliwęglanu



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
484600	Blender	180	180	420	1,25	13000 / 16000	0,60	230	2015,00
484601	Dzbanek	-	-	-	1,25	-	-	-	756,00

BLENDER BAROWY

- do przygotowania koktajli mlecznych, mrożonych i innych napojów
- opatentowany, dwukierunkowy obrót ostrza
- urządzenie w kilka sekund kruszy i miesza różne składniki w tym kostki lodu lub mrożone owoce
- automatyczne zatrzymanie pracy po zdjęciu dzbanka lub pokrywy urządzenia
- dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- 9 programów pracy
- cicha praca silnika
- dzbanek można myć w zmywarce


DZBANEK DO BLENDERA

- wykonany z poliwęglanu



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
484610	Blender	197	233	307	1,4	1,05	230	5830,00
484611	Dzbanek	-	-	-	1,4	-	-	1125,00

BLENDER BAROWY

- idealny do przygotowywania koktajli, koktajli mlecznych, mrożonej kawy i innych napojów mieszanych
- opatentowany ,dwukierunkowy obrót ostrza
- urządzenie w kilka sekund kruszy i miesza różne składniki w tym kostki lodu lub mrożone owoce
- bardzo cichy dzięki pokrywie redukującej poziom hałasu
- dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED
- 30 programów pracy z możliwością tworzenia własnych receptur (dostępny port USB)
- regulacja prędkości obrotów
- dzbanek można myć w zmywarce



DZBANEK DO BLENDERA

- wykonany z poliwęglanu
- możliwość sztaplowania



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
484620	Blender	200	247	440	1,4	2500 / 15000	9,5	1,01	230	8640,00
484621	Dzbanek	-	-	-	1,4	-	-	-	-	1125,00

BLENDER KUCHENNY

- urządzenie do mieszania, rozdrabniania wszelkiego rodzaju potraw ciepłych lub zimnych
- funkcja "PULSE"
- pokrywa z otworem fi 46 mm
- funkcja ręcznej blokady dzbanka
- w zestawie dzbanek z poliwęglanu o pojemności 4l (opcja 2 l)



DZBANEK DO BLENDERA

- ergonomiczny uchwyt



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
484630	Blender	220	303	566	4,0	11	1,2	230	5985,00
484631	Dzbanek z poliwęglanu	-	-	-	2,0	-	-	-	1145,00
484632	Dzbanek stalowy	-	-	-	2,0	-	-	-	2280,00
484633	Dzbanek z poliwęglanu	-	-	-	4,0	-	-	-	1190,00
484634	Dzbanek stalowy	-	-	-	4,0	-	-	-	2500,00

NALEWAK

- wykonany z tworzywa
- cena za sztukę



Nr kat.	Kolor	L mm	K szt	Cena netto
475975	●	65	12	1,58

DOZOWNIK, NALEWAK Z KULKAMI



Nr kat.	V litry	Cena netto
475020	0,025	9,18
475035	0,035	9,18
475050	0,050	9,18

DOZOWNIK DO ALKOHOLU

- dedykowany do stojaków 475110 i 475140



Nr kat.	V litry	Cena netto
475251	0,025	22,40
475351	0,035	22,40
475551	0,045	22,40

STOJAK NA BUTELKĘ Z DOZOWNIKIEM

- 475110 montowany do ściany
- 475140 montowany do półki
- w zestawie dozownik 30 ml
- zalecana wysokość butelek H 240-350 mm

Lp.	Nr kat.	Montaż	H mm	V litry	Cena netto
1.	475110	do ściany	390	0,03	50,00
2.	475140	do półki	390	0,03	56,10



NALEWAK

- 475985 - samodomykający się
- cena za sztukę



Lp.	Nr kat.	L mm	K szt	Cena netto
1.	475980	114	1	5,67
2.	475986	103	6	5,40
3.	475985	120	2	9,00

KOREK DO BUTELKI SZAMPANA



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
472030	35	55	15,30

KOREK DO BUTELKI SZAMPANA

- 472031 - sprzedawany po 2 szt.
- cena za sztukę



Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt	Cena netto
472031	35	55	2	12,00

PROWADNICE DO
PODWIESZANIA KIELISZKÓW

Cr

- 5 rzędowy



Nr kat.	W mm (przód)	W mm (tył)	D mm	H mm	Cena netto
478050	480	450	355	70	70,00

PROWADNICE DO
POWIESZANIA KIELISZKÓW

- 1 - rzędowy



Lp.	Nr kat.	W mm (przód)	W mm (tył)	D mm	H mm	Cena netto
1.	478010	120	55	400	40	22,00
2.	478011	120	55	400	40	15,30

OTWIERACZ DO BUTELEK

- montaż do ściany



Nr kat.	Cena netto
472110	6,12

OTWIERACZ

- 472102, 472105 - 2 mm grubości



Lp.	Nr kat.	W mm	L mm	Cena netto
1.	472100	43	127	9,30
2.	472102	30	90	7,00
3.	472105	40	178	10,00

OTWIERACZ KELNERSKI



Lp.	Nr kat.	L mm	Cena netto
1.	472999	120	18,85
2.	472140	110	10,15
3.	472996	110	21,00

Lp.	Nr kat.	L mm	Cena netto
4.	472997	110	21,00
5.	472998	120	18,60

WYCISKACZ
DO CYTRYN



- wykonany ze stali nierdzewnej

INOX

NOWOŚĆ




Nr kat.	Ø mm	L mm	M kg	Cena netto
474002	75	218	0,32	59,00

WYCISKACZ DO CYTRYN

- wykonany z malowanego aluminium

Al



Lp.	Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
1.	474000	55	208	40,80
2.	474001	80	225	25,50

WYCISKACZ
DO CYTRUSÓW


INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
473000	130	100	0,35	57,80

SITO BARMAŃSKIE

- miedziana powłoka
- zalecane mycie ręczne



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
472091	148	118	30	22,40

SITO BARMAŃSKIE



Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
472092	10,3	215	20,00

SITO BARMAŃSKIE JULEP



Nr kat.	W mm	L mm	Cena netto
472060	78	165	19,00

SITO BARMAŃSKIE, STOŻKOWE



Lp.	Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
1.	472081	80	213	11,85
2.	472082	80	213	15,00

MOŹDZIERZ

- do owoców
- wykonany z tworzywa ABS



Nr kat.	L mm	Cena netto
472200	210	23,20

MOŹDZIERZ

- uchwyt stalowy



Nr kat.	L mm	Cena netto
472202	200	9,18

MOŹDZIERZ

- uchwyt miedziany
- zalecany mycie ręczne



Nr kat.	L mm	Cena netto
472203	200	12,25

MIARKA



Nr kat.	V litry	Cena netto
474251	0,25	33,30

MIARKA Z PODZIAŁKĄ ZEWNĘTRZNĄ 15-75 ML



Nr kat.	V litry	Cena netto
474075	0,075	15,00

MIARKA DWUSTRONNNA

- wykonane ze stali 18/8



Lp.	Nr kat.	V litry	Cena netto
1.	474301	0,020-0,040	17,30
	474302	0,025-0,050	17,40
2.	474305	0,025-0,050	16,00
3.	474306	0,025-0,050	26,00
4.	474307	0,025-0,050	26,00

SHAKER DO KOKTAJLI

• 3-częściowy



Lp.	Nr kat.	V litry	Cena netto
1.	476070	0,7	53,00
2.	476051	0,5	30,80
	476071	0,7	35,30
3.	476050	0,5	29,00
4.	476055	0,5	32,00
5.	476075	0,7	39,00
6.	476080	0,8	21,00

SHAKER PARYSKI



Nr kat.	V litry	Cena netto
476081	0,65	49,00

SHAKER BOSTOŃSKI



Lp.	Nr kat.	Kolor	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	476000	●	90	180	0,9	20,00
2.	476082	●	-	-	0,8	52,00

KUBEK STALOWY DO SHAKERA



Nr kat.	H mm	V litry	Cena netto
472014	130	0,53	15,70

SZKLANICA DO SHAKERA

• do zastosowania z shakerem typu "Boston"



Nr kat.	V litry	K szt.	Cena netto
476045	0,45	48	6,12

NACZYNIĘ DO MIKSOWANIA Z WYLEWKĄ



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400330	107	150	0,725	6	23,80

ŁYŻECZKA BARMAŃSKA

- model 472012 pakowany po 12 szt.
- cena za sztukę

Lp.	Nr kat.	L mm	K szt.	Cena netto
1.	472010	200	1	16,05
2.	472011	285	1	12,00
3.	472012	202	12	0,65
4.	472015	400	1	19,00
5.	472016	300	1	13,00
6.	472020	210	1	16,10

NÓŻ DO OBIERANIA



Nr kat.	L mm*	Cena netto
285092	100	12,75

DESKA DO KROJENIA

- powłoka antypoślizgowa na krawędziach deski
- odporność do temp. + 90° C



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
340270	270	190	9	17,70
340351	350	250	10	36,40



SZPIKULEC DO LODU

- wykonany ze stali nierdzewnej
- rączka z drewna i stopu cynku
- przeznaczony do obróbki brył lodu



Lp.	Nr kat.	w mm	H mm	M kg	Cena netto
1.	472211	61	188	0,16	39,00
2.	472213	36	176	0,11	39,00

MIEDZIANE NACZYNIA DO SERWOWANIA KOKTAJLI

- wykonane ze stali nierdzewnej
- trwała, miedziana powłoka
- nowoczesny design
- podana cena za sztukę, sprzedawane w ilościach kartonowych



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	K szt.	M kg	Cena netto
1.	472040	78	90	0,40	1	-	25,00
2.	472045	96	205	0,47	1	-	55,00
3.	472050	92	100	0,50	1	-	26,00
4.	472210	64	218	0,21	2	-	35,00

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	K szt.	M kg	Cena netto
5.	472225	120	162	0,25	2	-	35,00
6.	472245	96	98	0,45	2	-	30,00
7.	472250	90	210	-	2	0,5	35,00

MATA BARMAŃSKA

- praktyczne podkładki z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- czyścić wilgotną ściereczką lub opłukiwać pod bieżącą wodą, wysuszyć



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	473900	590	80	16	33,00
2.	473910	450	300	10	43,60
3.	473905	600	200	9	27,80



POMOCNIK BARMAŃSKI

- pojemnik na serwetki 140x130 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
477100	240	150	105	36,90

POJEMNIK BARMAŃSKI

- 5-częściowy



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
473500	500	160	90	96,00

STACJA BARMAŃSKA

- 5 pojemników na dodatki z pokrywą
- 2 duże pojemniki na akcesoria barowe



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
473600	600	150	85	80,60

KRUSTOWNICA

- 3 rozsuwane poziomy pojemniki do zdobień kieliszków



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
477000	200	160	75	29,60

ORGANIZER, STOJAK NA KUBKI DO NAPOJÓW

PP

- posiada 4 otwory o średnicy 105 mm i wysokości 205 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
486016	108	325	250	54,00

POJEMNIK NA BUTELKI

PL STALGAST RADOM

INOX

- naścienny, barowy pojemnik na butelki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
474310	550	100	150	146,00

POJEMNIK BARMAŃSKI



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
815025	120	140	51,60

BUTELKA DO AROMATYZOWANIA KOKTAJLI

- 473001 posiada atomizer



1

2

3

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	473001	67	106	0,10	29,00
2.	473002	35	110	0,03	29,00
3.	473003	65	136	0,15	23,00

TABLICZKA STOŁOWA

- czarna tabliczka informacyjna z drewnianą podstawą



1

2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	486023	160	-	290	11,20
2.	486024	180	345	-	25,50

FORMA SILIKONOWA DO KOSTEK LODU

SIL

- nr kat. 471001 - pojemność 15 kostek 30x30x30 mm
- nr kat. 471002 - pojemność 6 kostek 50x50x50 mm



1

2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	471001	190	120	35	19,40
2.	471002	170	110	52	18,35

FORMA SILIKONOWA

SIL

- nr kat. 471003 - pojemność 2x Ø 58 mm
- nr kat. 471004 - pojemność 8x Ø 50 mm



1

2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	471003	165	75	76	15,30
2.	471004	250	120	60	25,50

**POJEMNIK
TERMOIZOLACYJNY
DO LODU**



- ociekacz i szczytce do lodu w komplecie



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
479200	150	220	2	134,00

**POJEMNIK
TERMOIZOLACYJNY
DO WINA**



1 2

Lp.	Nr kat.	V litry	Cena netto
1.	477201	1,9	61,60
2.	477202	1,9	79,00

MISA DO SZAMPANA



1 2

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
1.	477991	350	230	115,00
2.	477992	350	230	125,00

WIADERKO DO SZAMPANA



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
477771	210	205	4,5	54,40

WIADERKO DO SZAMPANA



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
477351	200	205	4,5	46,60

WIADERKO DO SZAMPANA



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
477441	190	200	4	66,30

PODSTAWA STOŁOWA DO WIADERKA

- średnica uchwyty pod wiaderko ok 17 cm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
478616	420	175	120	29,00

PODSTAWA DO WIADERKA

Lp.	Nr kat.	H mm	Cena netto
1.	478610	600	184,00
2.	478680	680	185,00
3.	478690	725	107,00



1 2 3

SYFON ISI SODA SIPHON

- zawór kontroli ciśnienia dla maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa
- do przygotowania wody gazowanej i musujących napojów smakowych
- praktyczny dozownik
- wewnętrzna miarka zabezpieczająca przed przepełnieniem
- dedykowane naboje soda nr kat. 500010



Nr kat.	V litry	Cena netto
500500	1	259,00

SYFON DO WODY SODAMAHER CLASSIC

- syfon designerski w stylu retro
- elementy robocze wykonane ze stali nierdzewnej
- delikatny system dozowania wody
- bezkropelkowy kranik
- wewnętrzna miarka chroniąca przed przepełnieniem



Nr kat.	V litry	Cena netto
500505	1	314,00

NABOJE DO SYFONÓW DO WODY

- ISI SODA - każdy nabój zawiera 8,4g czystego CO₂
- naboje wykonane z najwyższej jakości stali
- każdy nabój jest elektronicznie ważony dzięki czemu posiada gwarancję wypełnienia gazem
- naboje mogą być wykorzystywane we wszystkich syfonach dostępnych na rynku
- tylko naboje ISI mogą być używane w syfonach ISI nie powodując utraty gwarancji



Nr kat.	Produkt	K szt.	Cena netto
500010	Naboje SODA	10	19,90

SYFON DO WODY TWIST'N SPARKLE

- łatwy i bezpieczny w użyciu
- transparentna butelka PET poddająca się recyklingowi
- paczka naboi (6 szt.) w standardzie



Nr kat.	V litry	Cena netto
500504	0,95	180,00

URZĄDZENIE DO POLEROWANIA SZKŁA

- 5 rolek, które usuwają smugi i zacieki dodatkowo polerując
- nadmuch gorącego powietrza
- szczotki wymienne, zestaw kod 469000

INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
469001	290	345	520	41	1,15	230	2690,00

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW

- sito na owoce Ø=120 mm



SZCZOTKI DO POLERKI DO SZKŁA



Nr kat.	Cena netto
469000	499,00



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
473012	185	225	710	264,00

AUTOMATYCZNA WYCISKARKA J80 ULTRA/ J80 BUFFET/ J100 ULTRA

- polecana do barów, cateringu, restauracji, hoteli i placówek żywienia zbiorowego
- przeznaczona do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych
- asynchroniczny silnik o dużej mocy
- forma otworu wsadowego umożliwiająca ciągłe podawanie owoców i warzyw
- podajnik automatyczny nie wymaga popychania produktów
- świeży sok gotowy w kilka sekund
- przeznaczona do pracy ciągłej
- obudowa silnika ze stali nierdzewnej
- niski poziom hałasu
- nie przegrzewa soku
- zachowuje wszystkie witaminy

Kosz ze stali nierdzewnej można wyjąć bez pomocy narzędzi do łatwego i szybkiego czyszczenia



Tacka zbierająca krople



Pojemnik ze stali nierdzewnej szcztokowanej łatwo zdemontować i czyścić



Opatentowany automatyczny otwór wsadowy o średnicy 79 mm do ciągłego zaopatrywania



Nachylona podstawa w modelu J80 Buffet zapewni optymalne spływanie soku



Idealna do samoobsługi przy śniadaniach w formie bufetu, w stołówkach szkolnych i zakładowych, podczas imprez okolicznościowych itp.



Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Robot Coupe stalgastr.com



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	N obr/min	S l/h	P kW	U V	Cena netto
1.	483080	J80 Ultra	235	535	502	3000	120	0,7	230	7800,00
2.	483090	J80 Buffet	262	566	595	3000	120	0,7	230	8970,00
3.	483100	J100 Ultra	262	566	628	3000	160	1,0	230	10705,00

WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO CYTRUSÓW CLASSIC

- doskonale rozwiązanie dla barów, kawiarni, hoteli, restauracji, cocktail barów
- wydajność do 30 l/h
- w zestawie 3 wymienne końcówki wyciskające
- podstawa wykonana z aluminium
- wyposażona w cichy i trwały silnik indukcyjny

3 końcówki wyciskające w komplecie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
482600	230	300	350	1450	5	0,13	230	2040,00

WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO CYTRUSÓW

- doskonale rozwiązanie dla barów, kawiarni, hoteli, restauracji, cocktail barów
- wydajność do 30 l/h
- w zestawie 3 wymienne końcówki wyciskające
- podstawa wykonana z aluminium
- wyposażona w cichy i trwały silnik indukcyjny

3 końcówki wyciskające w komplecie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
482610	170	303	350	1450	5	0,13	230	2220,00

WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO CYTRUSÓW Z OSŁONĄ

- profesjonalna wyciskarka do owoców cytrusowych
- polecana do barów, drink pointów, restauracji, hoteli, szpitali
- wydajność 40l/h
- antyrozpryskowa osłona
- misa na sok wykonana ze stali nierdzewnej
- możliwość mycia w zmywarce misy oraz osłony
- obudowa wykonana z aluminium
- cicha praca silnika

3 końcówki wyciskające w komplecie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
482620	205	305	490	1500	9,5	0,23	230	3180,00

WYCISKARKA AUTOMATYCZNA DO CYTRUSÓW

- doskonale rozwiązanie dla barów, kawiarni, hoteli, restauracji, cocktail barów
- wydajność 30l/h
- urządzenie uruchamiane za pomocą dźwigni dociskacza
- pokrywa dociskacza stanowi osłonę rozbryzgową
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej

**Sitko -
element
roboczy**


Nr kat.	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
482630	200	300	380	1500	9,2	0,23	230	3315,00


WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA COLD PRESS

- idealne rozwiązanie dla barów, restauracji i sklepów
- możliwość tłoczenia na zimno świeżych soków z owoców i warzyw
- wysoka wydajność do 60l/h
- regulowana prędkość obrotów
- duży otwór wlotowy o średnicy 79,5 mm
- pojemnik na odpadki o pojemności 4l
- elementy mające kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej

**Filtr ze stali
nierdzewnej
z otworami
o $\phi=0,3$ mm**


Nr kat.	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
482650	233	412	640	5-70	28,6	0,4	230	21790,00



WYCISKARKA DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH

- urządzenie uruchamiane za pomocą dźwigni dociskacza
- części mające styczność z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- prędkość 1450 obr./min

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
480021	212	287	396	0,23	230	1760,00

Pojemnik, docisk i wyciskacz wykonane ze stali nierdzewnej



WYCISKARKA ELEKTRYCZNA DO OWOCÓW CYTRUSOWYCH

- otwarta konstrukcja
- 2 wymienne końcówki wyciskające
- podstawa z anodowanego aluminium
- misa i sitko wykonane z poliwęglanu
- transparentna pokrywa misy
- urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej
- prędkość 900 obr./min

2 końcówki wyciskające w komplecie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
480012	315	200	440	5,7	0,18	230	781,00



DOZOWNIK DO LODU

- produkuje kruszony lód
- dedykowany do barów, klubów nocnych, hoteli, sklepów rybnych
- wysoka wydajność 90kg/24h
- izolowany zasobnik na lód o pojemności 5 kg
- wymaga podłączenia do wody 3/4 cala
- odpływ grawitacyjny
- chłodzony powietrzem
- czynnik chłodniczy R290
- obudowa ze stali nierdzewnej AISI304



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
873550	396	708	871	61	0,44	230	20450,00



KRUSZARKA ELEKTRYCZNA

- ostrza tnące i wałek wykonane ze stali nierdzewnej
- wygodny, duży otwór wsadowy
- dedykowany pojemnik na kruszony lód GN 1/6 150 mm

INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S kg/h	M kg	P kW	U V	Cena netto
471160	175	270	490	30	9	0,25	230	1050,00

KRUSZARKA ELEKTRYCZNA

- duży otwór wsadowy
- dwa tryby kruszenia lodu (automatyczny lub ręczny)
- regulacja wielkości pokruszonego lodu
- ostrza tnące wykonane ze stali nierdzewnej
- wytrzymały i cichy silnik indukcyjny

SSANTOS®



Nr kat.	W mm	H mm	N obr/min	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
471600	236	474	73	150	0,13	230	5990,00

KRUSZARKA DO LODU

- pojemnik i szuffadka z tworzywa

Noże ze stali nierdzewnej



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
471000	160	135	270	132,00

KOSTKARKA

- kostkarka pomocnicza
- ręczne uzupełnianie wody
- elektroniczny panel sterowania
- wydajność do 12 kg na dobę
- zbiornik na lód 1 kg
- chłodzona powietrzem
- utrzymuje lód do 4h
- obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa

Wzór kostki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
871101	305	380	380	0,13	230	1065,00

KOSTKARKA DO KRUSZONEGO LODU





- przeznaczona do dyskotek, barów, barów szybkiej obsługi fast food, hoteli, sklepów rybnych itp.
- produkuje kruszony lód (w 91% suche lodowe bryłki)
- wysoka sprawność 1 l wody = 1 kg lodu
- duża wydajność do 55kg/24h
- posiada zasobnik na lód (poj. 10 kg)
- obudowa z blachy AISI304 SS
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody
- odpływ grawitacyjny
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgastr.com

Nr kat.	Wydajność kg/24h (~kostki)	Pojemność zasobnika kg	Zużycie wody litry/kg	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
873551	55	10	1	450	620	680	56	0,42	230	14710,00

KOSTKARKI WOLNOSTOJĄCE



- przeznaczone do hoteli, restauracji, barów dyskotek oraz barów szybkiej obsługi „Fast Food”
- chłodzone powietrzem (**zalecany system chłodzenia w przypadku montażu kostkarki jako urządzenia wolnostojącego**)
- **mniejsze zużycie wody w porównaniu z modelami chłodzonymi wodą**
- tworzenie kostek metodą natryskową
- posiada zasobnik na lód (pojemność jest podana w tabeli danych technicznych)
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i odpływu
- odpływ grawitacyjny
- obudowa modelu 872211 z tworzywa ABS



Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Brema
stalgastr.com


1

do 21 kg/24h


2

do 21 kg/24h


5

do 48 kg/24h


6


do 72 kg/24h

Lp.	Nr kat.	Wydajność kg/24h (~kostki)	Pojemność zbiornika kg (~kostki)	Rodzaj kostki	W mm	D mm	H mm	Zużycie wody litry/kg	P kW	U V	Cena netto
1.	872211	do 21 kg/24 h (~1690)	4 (~310)	D	355	404	590	4,5	0,32	230	4605,00
2.	872213	do 21 kg/24 h (~1690)	4 (~310)	D	355	404	590	4,5	0,32	230	4995,00
3.	872281	do 29 kg/24 h (~1610)	9 (~530)	A	390	460	690	5,1	0,37	230	6245,00
4.	872331	do 38 kg/24 h (~1940)	16 (~950)	A	500	580	800	3,3	0,37	230	7235,00
	872421	do 42 kg/24 h (~2440)	16 (~950)	A	500	580	800	4,0	0,45	230	7440,00
5.	872461	do 48 kg/24 h (~2610)	25 (~1470)	A	500	580	910	4,0	0,50	230	8150,00
6.	872651	do 72 kg/24 h (~3720)	40 (~2350)	A	738	600	1030	2,8	0,65	230	10770,00
	872801	do 80 kg/24 h (~4720)	40 (~2350)	A	738	600	1030	2,6	0,80	230	11300,00
	872901	do 95 kg/24 h (~5270)	55 (~3240)	A	738	600	1130	2,5	0,85	230	11680,00

KOSTKARKI PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY



Wzór kostki



- przeznaczone do hoteli, restauracji, barów dyskotek oraz barów szybkiej obsługi „Fast Food”
- **chłodzenie wodą (zalecany system chłodzenia w przypadku montażu kostkarki w zabudowie np. w barze pod blatem)**
- **cichsza praca oraz mniejsze wydzielanie ciepła**
- tworzenie kostek metodą natryskową
- posiada zasobnik na lód (pojemność jest podana w tabeli danych technicznych)
- izolowane ściany
- wymagane podłączenie do wody i odpływu
- odpływ grawitacyjny
- obudowa modelu 872212 z tworzywa ABS
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgastr.com



4

do 48 kg/24h



6

do 95 kg/24h

Lp.	Nr kat.	Wydajność kg/24h (~kostki)	Pojemność zbiornika kg (~kostki)	Rodzaj kostki	W mm	D mm	H mm	Zużycie wody litry/kg	P kW	U V	Cena netto
1.	872212	do 21 kg/24 h (~1690)	4 (~310)	D	355	404	590	20,0	0,32	230	4630,00
2.	872214	do 21 kg/24 h (~1690)	4 (~310)	D	355	404	590	20,0	0,32	230	4975,00
3.	872282	do 29 kg/24 h (~1610)	9 (~530)	A	390	460	690	14,0	0,37	230	6245,00
4.	872332	do 38 kg/24 h (~1940)	16 (~950)	A	500	580	800	13,0	0,37	230	7235,00
	872422	do 42 kg/24 h (~2440)	16 (~950)	A	500	580	800	15,0	0,45	230	7725,00
5.	872462	do 48 kg/24 h (~2610)	25 (~1470)	A	500	580	910	14,0	0,50	230	8150,00
6.	872652	do 72 kg/24 h (~3720)	40 (~2350)	A	738	600	1030	12,8	0,65	230	10770,00
	872802	do 80 kg/24 h (~4720)	40 (~2350)	A	738	600	1030	14,4	0,80	230	11300,00
	872902	do 95 kg/24 h (~5270)	55 (~3240)	A	738	600	1130	14,2	0,85	230	11680,00




do 26 kg/24h

KOSTKARKA

- przeznaczone do hoteli, restauracji, barów, oraz barów szybkiej obsługi
- tworzenie kostek metodą „zanurzeniową”
- posiada zasobnik na lód
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i grawitacyjnego odpływu



Wzór kostki



Nr kat.	Wydajność kg/24h (~kostki)	Pojemność zbiornika kg (~kostki)	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
871120	do 20 (~1330)	4 (~265)	380	477	590	0,17	230	3060,00
871126	do 26 (~1730)	6 (~400)	420	528	655	0,22	230	3380,00

ŁUSKARKA DO LODU

- przeznaczone do hoteli, restauracji, barów, dyskotek, barów szybkiej obsługi „Fast Food”, supermarketów, sklepów rybnych, przemysłu, a nawet punktów medycznych
- posiada zasobnik na lód (pojemność jest podana w tabeli danych technicznych)
- izolowane ścianki
- wymagane podłączenie do wody i odpływu
- odpływ grawitacyjny
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com



Wzór łuski



1

do 113 kg/24h




2

do 153 kg/24h

Lp.	Nr kat.	Chłodzenie	Wydajność kg/24h (~łuski)	V kg	W mm	D mm	H mm	Zużycie wody litry/kg	P kW	U V	Cena netto
1.	873901	Powietrzem	do 113	20	500	660	800	1,0	0,55	230	15800,00
	873902	Wodą	do 113	20	500	660	800	6,3	0,55	230	15800,00
2.	873151	Powietrzem	do 153	40	738	690	1030	1,0	0,65	230	17130,00

STANOWISKO PODŁĄCZENIA KOSTKARKI



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE DO KOSTKAREK

ZMIĘKCZACZ DO WODY



Nr kat. Nr strony

820081
820121
820161 544



Nr kat. Nr strony

822990 544



Nr kat. Nr strony

822998 544

TABLETKI SOLNE



Nr kat. Nr strony

820999 544

FILTR DO WODY



Nr kat. Nr strony

822825
822827
822829
822831 542

LICZNIK PRZEPŁYWU WODY



Nr kat. Nr strony

823998 542

CHŁODZIARKA DO WINA DWUSTREFOWA

LED

- pojemność do 2x20 butelek
- elektroniczny termostat z wyświetlaczem temp.
- dwie niezależne komory z oddzielnym sterowaniem temp.
- możliwość zabudowy
- półki drewniane 2x5 szt.
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem, szklane z potrójną szybą
- obudowa w kolorze czarnym
- czynnik chłodniczy R600a



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
881120	595	575	820	120	2-20	50	0,09	230	3150,00

CHŁODZIARKA DO WINA JEDNOSTREFOWA

LED

- pojemność do 116 butelek
- elektroniczny termostat z wyświetlaczem temp.
- możliwość zabudowy
- półki drewniane 11 szt.
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem, szklane z potrójną szybą
- obudowa w kolorze czarnym
- czynnik chłodniczy R600a



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
881240	595	680	1354	280	2-20	95	0,16	230	4165,00

LODÓWKA BAROWA

- wnętrze wykonane z aluminium
- oświetlenie LED
- drzwi skrzydłowe z zamkiem na klucz
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny termostat
- regulowane nóżki w zakresie 10 mm
- czynnik R290

LED



1



2



3

Lp.	Nr kat.	ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	882133	2	600	530	835	133	0-10	43	0,110	230	2140,00
2.	882213	2x2	900	530	835	198	0-10	58	0,130	230	2755,00
3.	882323	2x3	1350	530	835	308	0-10	79	0,150	230	3470,00

ŁODÓWKA BAROWA

LED

- wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
- oświetlenie LED
- drzwi skrzydłowe z zamkiem na klucz
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny termostat
- regulowane nóżki w zakresie 10 mm
- czynnik R290



Lp.	Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	882143	2	600	530	835	133	0-10	43	0,110	230	3150,00
2.	882243	2x2	900	530	835	198	0-10	58	0,130	230	4320,00
3.	882343	2x3	1350	530	835	308	0-10	79	0,150	230	5310,00

ŁODÓWKA BAROWA

LED

- wnętrze wykonane z aluminium
- oświetlenie LED
- drzwi suwane z zamkiem na klucz
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny termostat
- regulowane nóżki w zakresie 10 mm
- czynnik R290



Lp.	Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	882214	2x2	900	530	835	198	0-10	59	0,130	230	3050,00
2.	882324	2x3	1350	530	835	308	0-10	82	0,150	230	3925,00



WYPOSAŻENIE KAWIARNI

Profesjonalne ekspresy pozwolą na przygotowanie wszystkich rodzajów aromatycznych kaw. Prezentowane akcesoria pozwolą na dekorowanie i efektowne serwowanie ciast i deserów.

Telewizory Samsung.....	278	Stół pod ekspres.....	286
Ekspresy automatyczne.....	280	Dzbanki, tampery, odbijaki do fusów, dyspenser do przypraw.....	287-289
Podgrzewacz filiżanek.....	281	Chemia do ekspresów.....	289
Łodówka na mleko do kawy.....	281	Szkló do kawiarni.....	290-291
Ekspresy kolbowe.....	282-283		
Młynek do mielenia kawy.....	284-285		



LED

TELEWIZORY SAMSUNG BUSINESS

- rozdzielczość UHD
- przystosowane do pracy 16/24 h
- 3 lata gwarancji
- dzięki aplikacji Samsung Business TV wygodnie przygotowujesz i przesłesz treści wyświetlane na telewizorze
- aplikacja Samsung Business TV dla Android i Apple dostępna w Google Play i App Store
- Wi-Fi
- dźwięk Dolby Digital Plus
- Bluetooth Audio
- przeglądarka internetowa
- 3 gniazda HDMI, 1 USB
- Ethernet (LAN), 1 Wyjście audio cyfrowe (optyczne)
- możliwość powieszenia na ścianie układ VESA
- Tuner DVB-T2/C/S2

NOWOŚĆ



TELEWIZOR

Nr kat.	Ekran cale	Rozmiar VESA mm	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
700043	43	200x200	967,5	59,7	561,4	0,125	230	2200,00
700050	50	200x200	1120,3	60,0	647,0	0,140	230	2550,00
700055	55	200x200	1234,1	60,3	710,8	0,145	230	2920,00
700065	65	400x300	1452,9	60,6	834,0	0,195	230	3850,00
700075	75	400x400	1673,2	61,1	962,4	0,250	230	5900,00
700085	85	600x400	1901,2	61,4	1088,4	0,295	230	7400,00



Wspieramy świat kawy Sprzęt i szkolenia dopasowane do potrzeb rynku



stalgast
Barista

”

Zależy mi, aby każde szkolenie było maksymalnie dopasowane. Dlatego jego zakres zawsze dostosowuję do poziomu uczestników. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynają przygodę z kawą, czy chcą rozwijać już zdobyte umiejętności.



Mariusz Ćwiklak

Specjalista ds. promocji marki w zespole
Stalgast Chefs oraz Mistrz Polski
Lavazza Barista Challenge 2024/2025



Praktyczna wiedza, nowoczesny sprzęt, elastyczne podejście



Poznaj świat kawy i pracuj na profesjonalnych ekspresach – kolbowych i automatycznych.



Wybierz szkolenie dokładnie takie, jakie potrzebujesz.



Zwiększ sprzedaż i wyróżnij się na rynku.



Wykorzystaj potencjał rynku kawy. Zdobądź wiedzę i narzędzia, które przyniosą realny zysk.

Umów się na bezpłatne szkolenie już teraz!
Wspólnie ustalimy termin i zakres spotkania.
Napisz do nas: szkolenia@stalghost.com



EKSPRES AUTOMATYCZNY DO KAWY I CZEKOLADY

- 10,1 calowy ekran dotykowy w języku polskim
- do kawy i produktów instant np. gorącej czekolady
- podwójny bojler dla efektywniejszej pracy
- funkcja spieniania świeżego mleka
- funkcja monitorowania braku mleka
- dysza gorącej wody
- funkcja, kawa i spienione mleko w tym samym czasie
- możliwość podpięcia pod zewnętrzne zasilanie w wodę
- automatyczna funkcja samoczyszczenia
- używać zabielaacza do kawy, nie mleka w proszku
- zbiornik na kawę 1200 gr
- zbiornik na proszek 2x1,8 l
- poj. zbiornika na fusy: ~70 krążków / 700g



NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
486810	405	540	660	6	28,5	2,9	230	16500,00

EKSPRES AUTOMATYCZNY DO KAWY I CZEKOLADY

- kompaktowy rozmiar ekspresu idealny do ustawienia na blacie z ograniczonym miejscem
- funkcja, kawa i spienione mleko w tym samym czasie
- dotykowy 10 calowy ekran
- zintegrowany spieniacz do mleka
- funkcja automatycznego czyszczenia
- możliwość podpięcia pod zewnętrzne zasilanie w wodę oraz odprowadzenie wody użytej do zewnętrznego zbiornika bądź bezpośrednio do kanalizacji
- pojemność zbiornika na ziarna kawy 1000 g
- w podstawie ukryte zbiorniki na wodę ociekową oraz fusy
- poj. pojemnika na fusy: ~20 krążków / 200 g

NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
486815	251	475	590	3,5	17	1,3	230	4999,00

EKSPRES AUTOMATYCZNY DO KAWY

- 10.1 calowy dotykowy ekran w języku polskim
- menu do 20 różnych rodzajów napojów
- możliwość podpięcia pod zewnętrzne zasilanie w wodę
- poj. zbiornika na fusy ~70 krążków / 700g
- poj. zbiornika na ziarna kawy ~1 kg
- system regularnego czyszczenia układu spieniania mleka



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
486812	410	500	580	8	20,5	2,9	230	10500,00

AKCESORIA DO EKSPRESÓW

Nr kat.	Produkt	Cena netto
648011	Odkamieniacz	26,80
820078	Tabletki czyszczące	19,65
822310	Filtr do ekspresu	159,00



PODGRZEWACZ FILIŻANEK

- szafka grzewcza polecana do ekspres 486812
- 2 poziomy z grzaniem
- obudowa za szkła hartowanego i stali



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
486001	320	420	470	11	0,075	230	1840,00

ORGANIZER KAWOWY

- organizer przeznaczony do uporządkowania strefy kawowej
- polecany na kubki, mieszadła, torebki z cukrem i inne



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
486015	356	256	180	86,70

ORGANIZER, STOJAK NA KUBKI DO NAPOJÓW

PP

- posiada 4 otwory o średnicy 105 mm i wysokości 205 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
486016	108	325	250	54,00

LODÓWKA NA MLEKO

- chłodziarka do mleka, dedykowana do ekspresów automatycznych
- obudowa w kolorze czarnym
- nowoczesny wygląd
- szklany front z wyświetlaczem i regulacją temperatury
- nr kat. 844108: max ilość mleka 4 l
- nr kat. 844110: max ilość mleka 6 l
- możliwe zastosowanie po obu stronach ekspresu
- drzwiczki z zamkiem na klucz
- nr kat. 844110: możliwość demontażu nóżek (240x420x527 mm)



1



2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	844108	240	470	472	8	1-5	12	0,065	230	2120,00
2.	844110	240	420	610	10	1-5	14	0,065	230	2855,00

LODÓWKA NA MLEKO DO KAWY

- najwyższej jakości kompresorowa lodówka na mleko
- dedykowana do ekspresów automatycznych
- podwójnie przeszklone drzwi
- otwory na wężyk do mleka po obu stronach
- oświetlenie komory
- wymuszony obieg powietrza



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
844100	220	512	376	8,1	0~4	21	0,06	230	1285,00

LODÓWKA NA MLEKO Z PODGRZEWANĄ SZAFKĄ

- dwufunkcyjne urządzenie dla oszczędności miejsca
- polecana do ekspres 486812
- 2 poziomy z podgrzewaniem filiżanek
- lodówka o pojemności 3,5 l



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
844486	310	430	640	3,5	-1~5	32,5	0,17	230	4980,00

EKSPRESY KOLBOWE

- profesjonalne, nierdzewne, automatyczne ekspresy kolbowe do parzenia kawy, zaprojektowane do stworzyć perfekcyjnego espresso
- miedziany bojler
- różne kształty i kolory
- mogą dopasować się do konkretnych przestrzeni
- antywibracyjne nogi
- wyczuwalna
- wszystkie ekspresy posiadają automatyczny program dozowania i zawór gorącej wody
- dostępne w wersji 1, 2 i 3-grupowej

EKSPRES DO KAWY, 1-GRUPOWY, AUTOMATYCZNY

- obudowa wykonana ze stali
- grupa „tall-cup” h=105/135 mm
- wbudowane manometr
- pompa wibracyjna
- dysza do wrzątku
- dysza do pary wodnej
- elektroniczna regulacja temp. bojlera kontrolowana z panelu
- panel dotykowy, 4 programy, przycisk ręcznego dozowania i zawór gorącej wody
- możliwość zamówienia wersji z podłączeniem do sieci wodnej



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V zbiornika litry	V bojlera litry	M kg	P bojlera kW	P kW	U V	Cena netto
486010	250	430	330	3	1,2	16	1,45	1,5	230	6810,00

EKSPRES DO KAWY, AUTOMATYCZNY, HRC

- system automatycznego uzupełniania poziomu wody
- grupa „tall-cup” h=75/105 mm
- wbudowane dwa manometry
- 1 dysza do wrzątku
- 2 dysze do pary
- wolumetryczna pompa
- panel dotykowy, 4 programy na grupę, przycisk ręcznego dozowania



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	V bojlera litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
486020	2-grupowy	760	525	492	10,5	57	4,5	400	12790,00
486030	3-grupowy	1000	525	492	17	71	5,4	400	16610,00

EKSPRES DO KAWY, AUTOMATYCZNY, DELTA

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- oświetlenie LED
- grupa „tall-cup” h=75/105 mm
- pompa wolumetryczna z by-passem
- elektroniczny wyświetlacz
- panel z przyciskami podświetlany LED, 4 przyciski na grupie, przycisk ręcznego dozowania i przycisk gorącej wody
- samoczujący się program dozowania
- edytowalny program „pre-infusion”
- 2 dysze parowe z uchwytem ochronnym
- dysza do wrzątku
- elektroniczna kontrola poziomu i regulacja temp. bojlera



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	V bojlera litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
486320	2-grupowy	813	561	494	10,5	57	4,5	400	16780,00
486330	3-grupowy	1053	561	494	17	71	5,4	400	20860,00

AUTOMATYCZNA DYSZA DO SPIENIANIA MLEKA

- dysza do spieniania mleka posiada regulowaną kontrolę temperatury EPS

Nr kat.	Opis	Cena netto
486325	Pasuje do modeli 486320, 486330	2000,00


EKSPRES DO KAWY, AUTOMATYCZNY, LEVA

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- mechaniczny system ekstrakcji kawy uruchamiany za pomocą uchwytu
- 2 dysze parowe z uchwytem ochronnym
- dysza do wrzątku
- elektroniczna kontrola poziomu wody w bojlerze
- miedziany bojler z oknem do podglądu
- grupa „standard” h=65 mm
- wysokość całkowita h=793 mm



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	V bojlera litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
486420	2-grupowy	760	550	500	13,5	57	4,5	400	16420,00
486430	3-grupowy	1000	550	500	21	71	5,4	400	20740,00

ZAPARZACZ PRZELEWOWY DO KAWY

- zaparzacz przelewowy do kawy
- pojemność zbiornika na wodę 2,2 l
- dzbanek na kawę w zestawie
- dolna płyta podtrzymuje temperaturę



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
752222	Ekspres	203	403	469	1,8	2,06	230	899,00
752218	Dzbanek	-	-	-	1,8	-	-	59,00

MŁYNKI DO MIELENIA KAWY



- młynki do kawy zostały zaprojektowane w celu mielenia ziaren palonej kawy oraz jej dozowania
- prezentowana oferta idealnie sprawdzi się w każdym rodzaju lokalu gastronomicznym, serwującym kawę
- każdy Barista będzie usatysfakcjonowany z możliwości precyzyjnej regulacji grubości mielenia ziaren
- profesjonalny młynek świetnie współpracuje w pracy z ekspresami przelewowymi oraz kolbowymi bez młynka



MŁYNEK DO MIELENIA KAWY

- regulacja grubości mielenia kawy
- regulowana dawka kawy od 5 - 12 g
- zintegrowany tamper do kawy
- łatwy do utrzymania w czystości
- obudowa wykonana z ABS



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
486500	170	340	430	0,5	0,27	230	1850,00



MŁYNEK DO MIELENIA KAWY

- automatyczny i niezawodny młynek do mielenia kawy
- regulacja grubości mielenia kawy
- elektronicznie regulowana doza kawy
- 3 tryby mielenia kawy (1 porcja, 2 porcje, praca ciągła)
- licznik zrobionych kaw
- obudowa wykonana z ABS



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
486502	170	340	410	0,5	0,27	230	2220,00

MŁYNEK DO MIELENIA KAWY

- regulacja grubości mielenia kawy
- regulowana dawka kawy od 5-12 g
- dozownik o pojemności 0,3 kg
- zintegrowany uniwersalny obrotowy tamper do kawy
- pojemnik na kawę wykonany z nietłukącego się, odpornego na zarysowania materiału
- pojemność zbiornika na kawę 1 kg
- funkcja automatycznego zatrzymania pracy po napełnieniu zbiornika na kawę mieloną
- stabilna konstrukcja minimalizująca drgania oraz poziom hałasu (63 dB)
- łatwy do utrzymania w czystości
- obudowa wykonana z ABS
- wytrzymałe stalowe ostrza młynka

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
486505	210	380	510	0,356	230	2350,00



NOWOŚĆ



MŁYNEK DO KAWY

- w pełni automatyczny: dawka kawy jest dozowana bezpośrednio po umieszczeniu portafila w uchwycie
- brak dozownika na kawę mieloną, zapewnia zawsze świeżo zmieloną porcję kawy
- szybki, 1 porcja (7g) w mniej niż 1 sekundę
- wyświetlacz LCD, łatwość dostosowania ustawień dawki
- regulacja stopnia mielenia ziarna kawy
- cichy (63 dB) i wydajny (25 kg/h)



SANTOS

NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
486506	198	352	540	1,0	1,1	230	6790,00

URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA KOLBY

- urządzenie do czyszczenia portafiltera Ø 58 mm
- precyzyjnie zaprojektowana głowica idealnie dopasowuje się przy czyszczeniu kolby
- możliwość montażu w blacie
- cicha praca
- obudowa ze stali nierdzewnej
- elastyczność montażu
- zasilacz wraz z pojemnikiem nablatowym na odpady w zestawie
- menu w języku polskim

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	486450	150	180	170	1,64	0,008	230/24	2690,00

POJEMNIK WOLNOSTOJĄCY DO ZASTOSOWANIA Z 486450

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	Cena netto
2.	486455	160	750	2,84	499,00

1
2

NOWOŚĆ



STÓŁ POD EKSPRES DO KAWY

- uchylna szuflada z hamulcem i odbijakiem na fusy
- szafka na filtr do zmiękczenia wody
- szuflada na przybory
- otwór w blacie do podłączenia ekspresu

INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
486700	1000	700	1000	3530,00


STÓŁ POD EKSPRES DO KAWY*

- uchylna szuflada z hamulcem i odbijakiem na fusy
- umywalka ze zdejmowanym ociekaczem
- wymiary umywalki 325x354x200 mm
- szafka na filtr do zmiękczenia wody
- szuflada na przybory
- otwór w blacie do podłączenia ekspresu

INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
486710	1500	700	1000	4440,00



WAGA POMOCNICZA

- zasilanie bateryjne (3 baterie AA w komplecie) lub z zasilacza sieciowego (opcja - zasilacz nie jest w komplecie) automatyczne wyłączenie
- czas stabilizacji pomiaru ok 2 s
- pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- zakresy pomiaru: (g, lb, oz, ozt, dwt)
- model 730011 zastosowanie na kuchni jako waga precyzyjna, przenośna dedykowana do kawiarni (ważenie kawy itp), cukierni (np. ważenie przypraw)
- zintegrowana blokada transportowa
- obudowa z ABS



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Szalka WxD mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	Cena netto
730011	140	205	41	132x125	0,4	0,62	0,1	316,00
730012	140	205	41	132x125	0,4	2,2	1	251,00
730013	140	205	41	132x125	0,4	5,2	1	256,00



WAGA PRZENOŚNA

- polecana dla baristy
- energooszczędna
- ciekłokrystaliczny ekran LCD z podświetleniem
- zasilanie bateryjne 3xAA (w komplecie, ~ 1000 h)
- wskaźnik poziomu baterii
- obudowa z ABS, szalka ze stali nierdzewnej
- antypoślizgowe nóżki
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- auto-wyłączenie

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Szalka WxD mm	M kg	Zakres kg	Dokładność g	Cena netto
730015	135	201	41	142x128	0,5	1,2	0,1	450,00



SZUFLADA Z ODBIJAKIEM POD MŁYNEK LUB EKSPRES DO KAWY

- łatwy do utrzymania czystości, wyjmowany, gumowy wybijk o \varnothing 35 mm
- wymiary wewnętrzne szuflady: 235x320x70 mm
- antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilną pracę



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	486017	245	345	90	261,00
2.	486018	245	345	90	314,00

WYBIJAK DO FUSÓW

- odbijak do zużytej kawy w rozmiarze GN 1/4



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
486014	265	162	102	77,60

INOX

DYSPENSER DO PRZYPRAW

INOX



Lp.	Nr kat.	Opis	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	363200	Do cynamonu	70	130	0,4	29,10
2.	363300	Do czekolady	70	130	0,4	27,70
3.	363150	Do cukru pudru	70	130	0,4	26,80

DZBANEK EMALIOWANY

- do spieniania mleka
- ze stali nierdzewnej
- kolory: czarny i czerwony
- unikalny kształt wylewki ułatwia tworzenie wzorów na kawie



Nr kat.	Kolor	V litry	Cena netto
376035	●	0,35	59,80
376036	●	0,35	59,80
376045	●	0,45	63,80
376046	●	0,45	63,80

DZBANEK

- do spieniania mleka

INOX



Nr kat.	V litry	Cena netto
372035	0,35	32,80
372060	0,60	41,90
372100	1,00	47,90
372150	1,50	81,90
372200	2,00	95,00

DZBANEK DO SPIENIANIA MLEKA Z MIARKĄ

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	Kolor	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	376060	●	91	112	0,60	49,00
2.	376061	●	91	112	0,60	49,00

DZBANEK DO SPIENIANIA MLEKA Z MIARKĄ

NOWOŚĆ

INOX

- do spieniania mleka
- wewnątrz miarka oz/ml



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	M kg	Cena netto
1.	372037	75	93	0,35	0,14	22,00
2.	327067	91	113	0,58	0,20	29,00

TAMPER, DYSK POZIOMUJĄCY DO KAWY

NOWOŚĆ



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
486029	58	34	89,00

PISAK DO LATTE ART

NOWOŚĆ



INOX

Nr kat.	L mm	Cena netto
486028	140	5,00

TAMPER


Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	Cena netto
486013	58	90	0,4	71,50

TAMPER


Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	Cena netto
486113	58	85	0,32	65,80

TAMPER


Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	Cena netto
486012	58	94	0,4	108,00

MATA POD TAMPER

- wykonana z silikonu
- max średnica tampera 58 mm
- można myć w zmywarce



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	Cena netto
486005	●	125	140	30	30,70

STACJA TAMPINGOWA

- wykonana z silikonu i stali nierdzewnej
- max średnica tampera 58 mm



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	Cena netto
486006	●/●	80	140	55	58,40

PLYN DO CZYSZCZENIA UKŁADÓW SPIENIANIA MLEKA

- przeznaczony do codziennej konserwacji urządzenia
- usuwa osady z mleka (tłuszcz i pozostałości białek)
- może być stosowany do mycia zewnętrznych powierzchni urządzenia
- nie wpływa na smak i zapach produktu
- posiada działanie odkamieniające



Nr kat.	V litry	Cena netto
648200	1	26,10

ODKAMINIACZ

- skuteczny środek do usuwania kamienia wapiennego z urządzeń mających kontakt z wodą, np.: piece konwekcyjno-parowe, zmywarki, warki, zaparzacze, ekspresy do kawy, itp.



Nr kat.	V litry	Cena netto
648010	1	26,70
648050	5	91,80
648100	10	170,00

TABLETKA DO CZYSZCZENIA EKSPRESÓW


Nr kat.	Cena netto
820078	19,65

ODKAMINIACZ NA BAZIE KWASU CYTRYNOWEGO

- odkamieniacz na bazie kwasu cytrynowego



Nr kat.	V litry	Cena netto
648011	1,0	26,80

SZKŁO DO KAWIARNI



- profesjonalne szkło dla gastronomii przeznaczone do kawiarni, restauracji i hoteli
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- cena za sztukę
- w tabeli podana pojemność całkowita
- oferta porcelany do kawiarni str. 137-163

SZKLANKI I FILIŻANKI DO GORĄCYCH NAPOJÓW

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400098	76-49	110	0,240	12	7,35
2.	400099	82-55	149	0,380	12	10,65



1



2

SZKŁO LINIA BARSHINE



1



2



3



4



5



6



7



8



9



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400241	Filiżanka do espresso	77	65	0,090	12	9,79
2.	400243	Filiżanka do kawy	94	80	0,185	12	10,40
3.	400245	Filiżanka do kawy i herbaty	103	85	0,250	12	12,00
4.	400246	Kubek	110	113	0,315	12	12,80
5.	400242	Spodek do 400241	140	19	-	6	10,20
	400244	Spodek do 400243	140	19	-	6	10,20
	400247	Spodek do 400245, 400246	140	19	-	6	10,20

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
6.	400391	Szklanka niska	91	101	0,395	-	10,15
7.	400392	Szklanka niska	76	84	0,210	-	8,47
8.	400393	Szklanka wysoka	83	121	0,380	-	11,75
9.	400394	Szklanka niska	85	92	0,305	-	9,38

Luigi Bormioli
ITALY



FILIŻANKA DO KAWY



- w komplecie spodek ze stali nierdzewnej
- wykonane w technologii lekkiego szkła i podwójnych ścianek
- konstrukcja zapewnia utrzymanie zarówno wysokich jak i niskich temperatur, a także ochronę przed poparzeniem i efektem
- cena za sztukę
- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400903	98	88	0,3	2	52,10

KUBEK TERMICZNY

- cena za sztukę
- sprzedawane w ilościach kartonowych

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400904	85	113	0,320	2	54,60



KUBEK ICONIC



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400353	78	103	0,330	24	9,31



KUBEK HILL



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400128	80-69	100	0,320	2	12,05



SZKŁANKA DO IRISH COFFEE

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400063	76-69	146	0,225	12	12,75



SZKŁANKA DO ESPRESSO I WODY

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400018	72-47	80	0,140	12	4,69



SZKŁANKA DO LATTE

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
400193	78-68	146	0,260	12	10,60
400196	84-75	162	0,360	6	10,80



WYPOSAŻENIE PIEKARNI I CUKIERNI

Akcesoria i urządzenia pomagające cukiernikom i piekarzom w tworzeniu wszelkiego rodzaju ciast, deserów oraz innych słodkości.

Naboje i syfony 293-296
Porcjonery, stojaki,
pucharki do lodów 297-298
Worki, końcówki do wyciskania 298-299
Akcesoria cukiernicze 300-301
Noże cukiernicze, papier do pieczenia ... 302

Urządzenie do gorącej czekolady 303
Patery do tortów i owoców 304-306
Palnik, foremki do crème brûlée 306
Miesiarki planetarne 307-309
Witryny chłodnicze 310

SYFON

- idealne rozwiązanie dla kawiarni, pubów, cukierni, lodziarni, restauracji oraz cateringu
- niezbędne do przygotowywania potraw kuchni molekularnej
- dostępne syfony kulinarne oraz do wody
- uwydatniają smak przygotowywanych kremów, bitej śmietany, sosów, pianek, musów typu Espumas, zup i innych
- proste w obsłudze oraz niezawodne
- możliwe wcześniejsze przygotowanie bitej śmietany oraz sosów w syfonach i przetrzymywanie ich w chłodni nawet do kilku dni
- należy używać tylko naboju firmy ISI, używanie innych naboju powoduje utratę gwarancji

isi



SYFON ISI CREATIVE WHIP STANDARD

- dostępny w dwóch modnych kolorach
- silikonowa osłona nierdzewnej butelki dla wygody pracy
- 2 końcówki z tworzywa w komplecie: gwiazdka, tulipan
- do pracy z zimnymi produktami



Lp.	Nr kat.	Kolor	V litry	Cena netto
1.	500052	○	0,5	236,00
2.	500053	●	0,5	236,00

SYFON ISI CREATIVE WHIP PREMIUM

- dostępny w jednym kolorze
- silikonowa osłona nierdzewnej butelki dla wygody pracy
- w komplecie 3 końcówki ze stali nierdzewnej: gwiazdka, tulipan, prosta
- do pracy z zimnymi produktami



Nr kat.	Kolor	V litry	Cena netto
500054	●	0,5	268,00

SYFON ISI NITRO WHIP

- syfon do przygotowywania kawy i herbaty oraz zimnych napojów nasyconych azotem
- do stosowania z zimnymi produktami o temp. od 1 do 30°C
- głowica wykonana ze stali nierdzewnej
- łatwa obsługa i czyszczenie
- max. ciśnienie robocze: 10 bar
- w komplecie końcówka prosta wykonana ze stali szlachetnej
- dedykowane naboje iSi Nitro nr kat.500026



Nr kat.	Produkt	K szt.	V litry	Cena netto
500126	Syfon	1	1,0	513,00
500026	Naboje Nitro	16	-	49,60

SYFON DO BITEJ ŚMIETANY ISI

- syfon do wytwarzania bitej śmietany, kremów oraz musów na zimno
- pojemność syfonów: 0,5 oraz 1 litr
- głowica wykonana ze stali nierdzewnej
- sposób użycia: wlać 0,5 litra śmietany kremówki (30%), wbić 1 nabój, wstrząsnąć syfonem; zaleca się wcześniejsze schłodzenie syfonu i śmietany (do ubicia 1 litra śmietany należy użyć 2 naboje)
- dedykowane naboje: Professional
- **jedyny system z certyfikatem HACCP**



Końcówka tulipan w standardzie



Nr kat.	V litry	Cena netto
500051	0,5	299,00
500101	1,0	356,00

SYFON ISI GOURMET WHIP

- syfon do wytwarzania białej śmietany, kremów oraz musów na ciepło
- urządzenie można podgrzewać w bieżącej wodzie w temperaturze do 75°C
- głowica syfonu wykonana ze stali szlachetnej
- silikonowa uszczelka odporna na wysoką temperaturę
- dedykowane naboje: Professional


**3 końcówki
w standardzie**


Nr kat.	V litry	Cena netto
500205	0,5	372,00
500210	1,0	506,00


SYFON ISI THERMO WHIP

- syfon do wytwarzania białej śmietany, kremów oraz musów na ciepło lub zimno
- dzięki izolacji syfon utrzymuje temperaturę potrawy (dedykowany do restauracji, kawiarni i cukierni)
- urządzenie można podgrzewać w bieżącej wodzie w temperaturze do 75°C
- butelka wyposażona w podwójne izolowane ścianki
- silikonowy pierścień chroniący przed wysoką temperaturą
- silikonowa uszczelka odporna na wysoką temperaturę
- łatwy do utrzymania w czystości
- dedykowane naboje: Professional


**3 końcówki
w standardzie**


Nr kat.	V litry	Cena netto
500305	0,5	473,00

Rozkład temperatury produktów w syfonie ISI Thermo Whip w warunkach:
- temp. początkowa produktów 4°C



Rozkład temperatury produktów w syfonie ISI Thermo Whip w warunkach:
- temp. początkowa produktów 95°C


SYFON ISI THERMO XPRESSWHIP

- automatyczny syfon do białej śmietany oraz sosów
- dzięki izolacji syfon utrzymuje temperaturę potrawy (dedykowany do restauracji, kawiarni i cukierni)
- butelka wykonana ze stali szlachetnej, wyposażona w podwójne, izolowane ścianki
- dozowanie poprzez naciśnięcie przycisku
- wyposażenie: antypoślizgowa podstawa, kratka ociekowa
- silikonowa uszczelka odporna na wysoką temperaturę
- system zamknięty – spełnia standardy HACCP
- dedykowane naboje: Professional



Rozkład temperatury produktów w syfonie ISI Thermo Xpress w warunkach:
- temp. początkowa produktów 4°C
- temp. otoczenia 24°C



Nr kat.	V litry	Cena netto
500410	1	844,00

AKCESORIA DO SYFONÓW ISI

- akcesoria nie są dostosowane do użycia w modelach Dessert Whip Mini i Mini Plus



1 KOŃCÓWKA PROSTA

Nr kat.	Cena netto
500001	31,40

2 KOŃCÓWKA TULIPAN

Nr kat.	Cena netto
500002	30,80

3 ZESTAW KOŃCÓWEK

Nr kat.	Cena netto
500006	77,60

4 ZESTAW KOŃCÓWEK DO NADZIEWANIA

Nr kat.	Cena netto
500007	95,00

5 SITKO Z LEJKIEM

Nr kat.	Cena netto
500009	144,00

NABOJE DO SYFONÓW

- iSi Professional to naboje o większej pojemności, gwarantujące do 20% większej wydajności
- do wytwarzania bitej śmietany, deserów, kremów, musów zup i sosów
- każdy nabój zawiera 8,4 czystego N₂O
- naboje wykonane z najwyższej jakości stali
- każdy nabój jest elektronicznie ważony dzięki czemu posiada gwarancję wypełnienia gazem
- naboje mogą być wykorzystywane we wszystkich syfonach dostępnych na rynku
- tylko naboje iSi mogą być używane w syfonach iSi nie powodując utraty ich gwarancji

iSi



Nr kat.	Produkt	K szt.	Cena netto
500015	Naboje Professional	10	18,10
500016	Naboje Professional	24	43,10
500017	Naboje Professional	50	90,50

NABOJE NITRO

- przeznaczone do przygotowywania napojów nitro
- każdy nabój zawiera 2,4 g czystego azotu
- posiadają gwarancję wypełnienia gazem
- produkowane zgodnie z HACCP i najwyższymi standardami higieny
- dedykowane do syfonu iSi Nitro Whip nr kat. 500126



Nr kat.	Produkt	K szt.	Cena netto
500026	Naboje Nitro	16	49,60

KUWETA DO LODÓW



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	535014	360	165	120	5	62,30
2.	535017	360	250	80	5	65,80

STOJAK NA WAFLE DO LODÓW

- otwory na 4 wafle



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
536004	270	95	90	83,70

STOJAK NA WAFLE DO LODÓW



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
536005	270	95	90	75,50


PLUCZKA DO PORCJONERA DO LODÓW

- umożliwia sprawne i dokładne mycie akcesoriów do lodów
- dedykowana do montażu w blacie
- wykonana ze stali nierdzewnej
- wyposażona w kran
- zawór 3/8"
- przyłącze 3/4"



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
530009	220	120	90	1240,00

ŁOPATKA DO NAKŁADANIA LODÓW



Nr kat.	W mm	D mm	L mm	Cena netto
533262	98	75	227	25,00

PORCJONERY DO LODÓW

- gramatura w tabeli oznacza ilość porcji z 1 litra lodów



1 PORCJONER DO LODÓW
• wykonany z aluminium



Nr kat.	Gramatura	Cena netto
530300	1/30, porcja ~23 g	140,00
530400	1/40, porcja ~17 g	137,00

2 PORCJONER DO LODÓW
• wykonany ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Gramatura	Cena netto
531300	1/30, porcja ~23 g	165,00
531360	1/36, porcja ~19 g	165,00
531400	1/40, porcja ~17 g	165,00



Wygodny uchwyt

Wysoka jakość mechanizmu

Wysoka jakość mechanizmu

3 PORCJONER DO LODÓW

- gałkownica wykonana ze stali nierdzewnej
- rączka wykonana z tworzywa

Nr kat.	Gramatura	Cena netto
532300	1/30, porcja ~23 g	171,00
532360	1/36, porcja ~19 g	171,00
532400	1/40, porcja ~17 g	171,00

PUCHARKI DO LODÓW



- sprzedawane w ilościach kartonowych
- cena za sztukę
- w tabeli podana pojemność całkowita



1



2



3



4



5

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400595	85	1820	0,380	6	9,34
2.	400596	116	1250	0,300	6	14,30
3.	400597	130	90	0,375	12	10,10

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
4.	400621	104	94	0,260	6	8,12
5.	400623	125	180	0,300	6	22,90



1



2



3



4



Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
1.	400086	100-65	82	0,28	6	7,70
2.	400343	98-70	103	0,25	12	13,25

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry*	K szt.	Cena netto
3.	400240	100-70	98	0,25	12	14,55
4.	400259	100-72	105	0,24	2	8,43



WOREK DO WYCISKANIA

- wykonane z materiału syntetycznego
- elastyczne, gładkie i trwałe
- do wielokrotnego użytku



Nr kat.	L mm	Cena netto
512301	300	9,18
512351	350	10,20
512401	400	11,20
512451	450	12,25

WOREK DO WYCISKANIA

- wykonane z bawełny i poliuretanu
- mocne i wytrzymałe
- do wielokrotnego użytku



Nr kat.	L mm	Cena netto
513301	300	9,18
513351	350	10,20
513401	400	11,20
513451	450	12,25

KOŃCÓWKI DEKORACYJNE DO WORKÓW

- zestaw 26 akcesoriów do nadziewania



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
518126	200	100	50	56,10

KOŃCÓWKI DEKORACYJNE

INOX



1



2



3



4



5



6

1 KOŃCÓWKA GWIAZDKA

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
515020	2	1,30
515030	3	1,30
515040	4	1,30
515050	5	1,30
515060	6	1,30
515070	7	1,30
515110	11	1,49
515130	13	1,49
515140	14	1,49
515150	15	1,49
515180	18	8,24

2 KOŃCÓWKA OKRĄGŁA

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
514020	2	1,30
514040	4	1,30
514080	8	1,30
514100	10	1,30

3 KOŃCÓWKA RÓŻA

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
516050	5	8,24
516060	6	8,24

4 KOŃCÓWKA PŁATEK

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
517011	13	3,0	0,97

5 KOŃCÓWKA LIŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
517020	8	1	0,97
517021	10	2	1,30

6 KOŃCÓWKA WSTĄŻKA

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
517030	12	1,5	1,30
517031	16	2,0	0,97



ROLKA DZIURKUJĄCA



PP



Nr kat.	W mm	L mm	Cena netto
504010	60	210	5,83

WOREK DO WYCISKANIA

- do jednorazowego użytku
- grubość folii 80 µm



Nr kat.	L mm	K szt.	Cena netto
510355	355	50	15,00
510405	405	50	18,00
510455	455	50	22,00

WOREK DO WYCISKANIA STANDARD

- wzmocniona końcówka i rant
- z zawieszką

Nr kat.	L mm	Cena netto
511252	250	5,83

WOREK DO WYCISKANIA JEDNORAZOWY

- w rolce
- grubość folii: 75 µm



SKROBKĄ, NÓŻ DO CIASTA



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
334150	150	75	14,30

SKROBKĄ, NÓŻ DO CIASTA

- zaokrąglona krawędź pozwala na swobodne opróżnianie misek



Nr kat.	H mm	L mm	Cena netto
501140	93	140	5,00

Nr kat.	L mm	K szt.	Cena netto
510010	300	100	65,90
510011	460	100	90,70

WALEK

- wykonany z drewna
- łożyska kulkowe
- L powierzchnia robocza
- długość rączki 130 mm



Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
524390	85	395	260,00

WALEK DO CIASTA

- wykonany z drewna
- posiada mechanizm łożyskowy



Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
524431	70	460	70,40

WALEK DO CIASTA

- 524471 powłoka stalowa
- 524472 powłoka nieprzywierająca
- powierzchnia robocza L 250 mm



Lp.	Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
1.	524471	63	470	66,30
2.	524472	63	470	76,50

WYBIERAK DO CIASTA

- szpatuła silikonowa
- otwór do zawieszania
- odporność termiczna do +260°C



Lp.	Nr kat.	L mm	W mm	Cena netto
1.	525253	250	260	10,20
2.	525252	250	260	9,18
	525362	360	260	15,30
	525402	400	260	16,30

PĘDZELEK

- drewniana rączka



Nr kat.	W mm	Cena netto
523040	40	9,51
523080	80	26,90

PIEROGARKA, FOREMKA DO PIEROGÓW

- forma do lepienia ciasta na pierogi
- wytrzymała konstrukcja ze stali



NOWOŚĆ

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
528051	85	28	8,50
528052	105	28	9,00



WYCINARKI

- gładkie



Nr kat.	W mm	H mm	Cena netto
528010	20-110	30	107,00

PIERŚCIEN CUKIERNICZO-KUCHARSKI



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
528034	80	45	17,10
528035	100	45	20,60
528036	120	45	23,30

RANT CUKIERNICZY REGULOWANY

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
528103	120-300	75	30,10

SZPATUŁA DO MASY CUKIERNICZEJ



Nr kat.	L mm	Cena netto
261090	100	18,20

KUBEK STALOWY DO PRZESIEWANIA

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
074450	120	130	15,55

UBIJAK PIANY

- 24 druty



Nr kat.	L mm	Cena netto
313251	250	18,30
313301	300	21,50
313401	400	24,10

SZPACHELKA

- wykonana ze stali nierdzewnej
- drewniana rączka



Nr kat.	W mm	L mm	Cena netto
503220	100	220	20,10

SZPACHELKA

- uchwyt z tworzywa



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
503118	118	100	9,18

NOŻE I SZPATUŁY CUKIERNICZE

- ostrza wykonane ze stali nierdzewnej
- wygodne rękojeści z tworzywa

Ostrze falowane ze stali nierdzewnej



Ostrze ząbkowane



Do ciast i kremów elastyczna część robocza



Do ciast i kremów elastyczna część robocza



Do ciast i kremów ostrze gładkie



Do ciast i kremów część robocza 200/250 mm



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
1.	252351	Nóż do krojenia ciast	350	73,00
2.	253351	Nóż do biszoptów	350	55,90
3.	261250	Szpatuła cukiernicza	250	51,40

Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm*	Cena netto
4.	261300	Szpatuła cukiernicza	300	52,70
5.	261301	Nóż, szpatuła cukiernicza	350	42,00
6.	263250	Szpatuła cukiernicza, kątowna	250	62,70

PAPIER DO PIECZENIA

- dwustronnie powlekany silikonem papier pergaminowy
- przeznaczony do pieczenia, gotowania, mrożenia oraz serwowania produktów
- zapobiega przypaleniom
- można stosować bez użycia tłuszczu
- chroni naczynia przed zabrudzeniem, wydłuża ich żywotność
- do wielokrotnego użytku
- wodoodporny i biodegradowalny
- dostępny w ryzach lub rolce



Lp.	Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	L m	T °C	K szt.	Cena netto
1.	521325	○	325	530	-	-25 + 230	500	161,00
2.	521380	●	380	-	100	-25 + 230	1	70,70



PISTOLET DO SOSÓW I KREMÓW

- przeznaczony do dozowania sosów, kremów, płynnej czekolady
- idealny do dekoracji wyrobów cukierniczych lub dekoracji potraw
- w zestawie 3 końcówki: Ø4,5, Ø5, Ø6,5 mm

INOX

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	510022	Pistolet	200	270	2,0	175,00
2.	510023	Stojak	-	190	-	25,80


URZĄDZENIE DO GORĄCEJ CZEKOLADY

- przeznaczone do przygotowania gorącej czekolady
- obrotowe mieszadło dla zapewnienia właściwej cyrkulacji
- w zestawie: tacka ociekowa

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
469105	410	280	460	5	65~85	7	1	230	2085,00



PATERY DO TORTÓW



1 PATERA DO TORTU

- 3-stopniowa
- talerze płaskie
- możliwość dowolnego piętrowania talerzy

Nr kat.	H mm	Cena netto
542030	480	471,00

2 PATERA DO TORTU

- 3-stopniowa
- talerze płaskie

Nr kat.	H mm	Cena netto
542031	300	261,00

3 PATERA STALOWA

- patera stalowa z rantem
- dedykowana pokrywa 419300

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
545012	310	85	162,00

4 PATERA STALOWA OBROTOWA

- patera stalowa z rantem
- model z obracającym spodem
- dedykowana pokrywa 419300

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
545013	310	85	189,00

5 POKRYWA Z UCHWYTEM

- polecana do modeli pater 545012 i 545013

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
419300	310	180	27,50

6 PATERA DO TORTU

- podstawa obrotowa

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
545011	330	45	109,00

7 ŁOPATKA DO TORTU

Nr kat.	L mm	Cena netto
355440	235	36,90

8 ŁOPATKA DO TORTU

Nr kat.	L mm	Cena netto
355640	220	1,78



2



1

MINI PATERA

• pokrywa w komplecie

Lp.	Nr kat.	H mm	K szt.	Cena netto
1.	545016	198	1	27,10
2.	545018	187	1	25,80

PATERA NA CIASTKA I OWOCE



Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
545015	370	117	1	59,70
545044	260-130	121	1	45,80

PATERA NA CIASTKA I OWOCE



Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
545024	320	128	1	50,50

PATERA TALERZ SZKLANY Z POKRYWĄ



Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
545025	320	110	1	60,20

PATERA Z KŁOSZEM

• pokrywa w komplecie



Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
545014	320	262	1	89,20

SŁOIK DO PRZECHOWYWANIA CIASTECZEK LUB CUKIERKÓW



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	K szt.	Cena netto
545020	82-69	160	2 x 0,230	1	20,10




PATERA Z KŁOSZEM

• pokrywa w komplecie



Nr kat.	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
545034	260-130	259	1	76,30



PATERA NA OWOCE

- 3-stopniowa
- talerze z rantem

Nr kat.	H mm	Cena netto
544030	420	254,00

INOX



INOX

PATERA NA OWOCE

- 3-stopniowa
- talerze z rantem

Nr kat.	H mm	Cena netto
544032	500	319,00

PALNIK DO CRÈME BRÛLÉE

- przeznaczony zarówno do karmelizowania sosów, kremów, jak również do szerokiego zastosowania w cukiernictwie i gastronomii
- czas pracy przy maksymalnym załadunku gazem: 500600 - do 75 min. 500700 - do 90 min.
- temperatura płomienia: 1300°C
- sprzedawany bez gazu
- posiada zabezpieczenie przed dziećmi

Zapalnik piezoelektryczny, regulowany płomień palnika, przycisk blokady płomienia



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	500600	128	65	170	0,04	97,10
2.	500700	153	74	179	0,045	111,00

FOREMKA NA CRÈME BRÛLÉE

- idealna do zapiekania w piecu
- sprzedawana po 24 sztuki
- cena za sztukę



Prasabaker



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
400088	92-54	58	0,180	5,33

PALNIK GAZOWY

- bezpieczna i łatwa instalacja palnika na wkładzie gazowym
- duży, mocny płomień z regulacją
- temperatura płomienia: 1300°C
- oferowany bez wkładu gazowego



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	Cena netto
500650	165	55	75	1300	0,183	68,80

MIESIARKA PLANETARNA

- do lekkich ciast i ubijania piany
- nie rekomendujemy do wyrobu ciężkich ciast
- model 783050: w komplecie dzieża o pojemności 5 litrów i średnicy 205 mm
- model 783071: w komplecie dzieża o pojemności 7 litrów i średnicy 230 mm
- nowoczesna konstrukcja: podstawa wykonana z aluminium
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- dzieża wyposażona w osłonę bezpieczeństwa z poliwęglanu z otworem ułatwiającym dodawanie składników
- dzieża wyjmowana
- sprężynowy mechanizm unoszenia górnej części urządzenia
- szeroki zakres płynnej regulacji obrotów



3 końcówki
w komplecie



Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
782050	205	230	350	400	5	12,2	0,3	230	2630,00
783071	230	250	400	410	7	20	0,3	230	3225,00

MIESIARKA PLANETARNA

- do ciast lekkich i ubijania piany
- wyjmowana stalowa dzieża
- edytowalny timer co 30 sek. w zakresie od 1 do 30 minut
- elektroniczna, 5-cio stopniowa, płynna regulacja prędkości obrotów
- automatyczny wyłącznik przeciążenia
- osłona dzieży z mikroprzełącznikiem
- sygnał dźwiękowy



Panel sterowania



3 końcówki
w komplecie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
783070	345	435	510	7	20	0,65	230	4490,00



MULTIFUNKCYJNA MIESIARKA PLANETARNA



- urządzenie multifunkcyjne, może pracować z każdym rodzajem ciasta, również ciężkiego
- max. ilość mąki:
 - 783101 - 2,5 kg
 - 783201 - 5 kg
 - 783301 - 7,5 kg
- 3 oddzielne sterowania do każdego narzędzia z zakresem do 10 prędkości na każdym poziomie
- cyfrowy wyświetlacz czasu i prędkości
- timer, stoper i sygnał dźwiękowy końca cyklu



Zakres obrotów uzależniony od narzędzi po 10 prędkości

hak:	783101 od 52 do 242 RPM
	783201 od 60 do 240 RPM
	783301 od 60 do 240 RPM
łopata:	783101 od 52 do 323 RPM
	783201 od 60 do 320 RPM
	783301 od 60 do 320 RPM
różga:	783101 od 52 do 500 RPM
	783201 od 60 do 503 RPM
	783301 od 60 do 503 RPM



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	783101	420	510	720	10	42	0,75	230	4635,00
2.	783201	490	600	820	20	63	1,10	230	5665,00
3.	783301	560	720	1060	30	70	1,10	230	5870,00

3 końcówki w komplecie



MIESIARKA PLANETARNA

- w komplecie dzieża o pojemności 10 l oraz zestaw trzech końcówek
- trzy stopnie prędkości
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej
- dzieża zawieszona na ruchomych ramionach
- osłona bezpieczeństwa
- średnica dzieży 260mm
- dzieża wyjmowana
- podstawa urządzenia malowana proszkowo

Zestaw
3 końcówek
w komplecie



Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
783100	260	435	460	725	10	56	0,6	230	4640,00



MIESIARKA PLANETARNA

- do lekkich ciast i ubijania piany
- nie rekomendujemy do wyrobu ciężkich ciast
- w komplecie: dzieża o pojemności 20 l oraz zestaw trzech końcówek
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- dzieża zawieszona na ruchomych ramionach
- osłona bezpieczeństwa
- średnica dzieży: 320 mm
- dzieża wyjmowana
- korpus urządzenia wykonany z aluminium

Lp.	Nr kat.	Produkt	Cena netto
1.	785211	Końcówka do ucierania ciast lekkich	81,10
2.	785213	Końcówka do ubijania piany	234,00
3.	785214	Dzieża	362,00



Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
783210	320	470	430	785	20	113/168/400	56	0,75	230	3890,00



MIESIARKA PLANETARNA

- w komplecie dzieża o pojemności 25 l oraz zestaw trzech końcówek
- trzy stopnie prędkości
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej
- dzieża zawieszona na ruchomych ramionach
- osłona bezpieczeństwa
- średnica dzieży 362 mm
- dzieża wyjmowana
- podstawa urządzenia malowana proszkowo

Zestaw
3 końcówek
w komplecie



Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
783250	362	450	550	900	25	83	1,5	230	6480,00



WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie LED
- podwójne przeszklone ścianki
- automatyczne odszranianie
- 3 szklane półki 565x540 mm
- półki kompatybilne z rozmiarem blach GN 1/1
- tylne drzwi przesuwne
- elektroniczny termostat
- 4 kółka, 2 z hamulcem



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777430	800	750	1400	+2/+10	150	0,43	230	14920,00

WITRYNA CHŁODNICZA

- wentylowany układ chłodniczy
- podwójne przeszklone ścianki
- oświetlenie LED
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- automatyczne odszranianie, elektroniczny termostat
- 5 półek 535x495 mm
- 7 poziomów do regulacji
- parownik umieszczony na górze witryny, zapewnia idealne rozmieszczenie temperatury
- 4 podwójne kółka



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777451	600	630	1850	360	+2/+10	130	0,43	230	11010,00

WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie LED
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- podwójne przeszklone ścianki
- wydajny, wentylowany system chłodzenia
- automatyczne odszranianie, elektroniczny termostat
- 2 szklane półki 645x490 mm
- 4 poziomy do regulacji
- półki kompatybilne z rozmiarem blach GN 1/1 lub 600x400 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777470	785	650	735	+2/+10	67	0,39	230	10200,00

WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie LED
- podwójne przeszklone ścianki
- automatyczne odszranianie
- 5 szklanych półek 665x445 mm
- 6 poziomów do regulacji
- automatyczne odszranianie, elektroniczny termostat
- 4 podwójne kółka



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777480	800	645	1850	480	+2/+10	190	0,43	230	15300,00



WYPOSAŻENIE PIZZERII

Szeroka oferta urządzeń oraz akcesoriów niezbędnych w każdej pizzerii.

Piece do pizzy	312-320	Blachy, siatki i talerze do pizzy	327-328
Wałkowarki do ciasta	321-322	Torby, pojemniki termoizolacyjne	328-329
Miksery spiralne	322-324	Rękawice piekarskie	329
Łopaty, łopatkki do pizzy	325-327	Stoły chłodnicze	330
Pojemniki na ciasto, szcotka do czyszczenia pieców	326-327		

PIECE DO PIZZY COMPACT

- linie urządzeń przeznaczonych do wypieku podstawowych rodzajów pizzy oraz zapiekanek, grzanek, quiche, flanów lub crème brûlée
- modele pieca przeznaczone do małej i średniej wielkości obiektów gastronomicznych

Więcej informacji na temat funkcji urządzeń oraz ich zastosowania: stalgast.com/wyposazenie-pizzerii

PIEC DO PIZZY


- przeznaczony do pizzy o średnicy 41 cm
- zakres pracy do 350°C
- kwarcowe elementy grzewcze
- płyta szamotowa na dnie komory
- oświetlenie komory
- niezależne sterowanie grzałkami
- wyłącznik czasowy z funkcją pracy ciągłej
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej



Nr kat	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
777254	670	580	270	do 350	32	3	230	4325,00	1

PIEC DO PIZZY

- przeznaczony do pizzy o średnicy 40 cm
- zakres pracy do 500°C
- płyta szamotowa na dnie komory
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana ze stali malowanej na czarno
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com




Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
782100	Piec jednokomorowy	555	460	290	405	405	110	26	2,2	230	2780,00	1
782120	Piec dwukomorowy	555	460	535	405	405	180	29	4,4	400	5085,00	1

PIECE DO PIZZY PROFESSIONAL

- linie urządzeń przeznaczonych do wypieku podstawowych rodzajów pizzy oraz zapiekanek, grzanek, quiche, flanów lub crème brûlée
- modele pieca przeznaczone do małej i średniej wielkości obiektów gastronomicznych

Więcej informacji na temat funkcji urządzeń oraz ich zastosowania: stalga.com/wyposazenie-pizzerii

Układ
komory
pieca



PIEC DO PIZZY X-LINE

- przeznaczony do pizzy o średnicy 30 oraz 36 cm
- zakres pracy do 500°C



- płyta szamotowa na dnie komory
- oświetlenie komory
- kominek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa ze stali malowanej na czarno
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalga.com



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
781421	Piec jednokomorowy	1010	850	420	720	720	140	115	6	400	4925,00	1
781422	Piec dwukomorowy	1010	850	750	720	720	140	200	12	400	8200,00	1
781432	Piec dwukomorowy	1010	1210	750	720	1080	140	300	18	400	9780,00	2




PIECE DO PIZZY PROFESSIONAL STALGAST

- linie wydajnych urządzeń przeznaczonych do wypieku wszelkich rodzajów pizzy
- modele przeznaczone do średniej wielkości obiektów gastronomicznych

Więcej informacji na temat funkcji urządzeń oraz ich zastosowania: stalgast.com/wyposazenie-pizzerii

Układ
komory
pieca



PIEC DO PIZZY E-LINE


- przeznaczony do pizzy o średnicy 30 cm
- wielogrzalkowy system grzewczy
- zakres pracy do 500°C



- płyta szamotowa na dnie komory
- oświetlenie komory
- kominek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa ze stali malowanej na czarno
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
781501	Piec jednokomorowy	900	735	420	610	610	140	78	4,2	400	5280,00	1
781502	Piec dwukomorowy	900	735	750	610	610	140	135	8,4	400	10060,00	1
781512	Piec dwukomorowy	900	1020	750	610	910	140	178	14,4	400	11000,00	2
781521	Piec jednokomorowy	1150	735	420	910	610	140	112	6,4	400	7405,00	3
781522	Piec dwukomorowy	1150	735	750	910	610	140	187	12,8	400	13150,00	3
781531	Piec jednokomorowy	1150	1020	420	910	910	140	145	9,6	400	9885,00	4
781532	Piec dwukomorowy	1150	1020	750	910	910	140	252	19,2	400	16000,00	4

Układ komory pieca

PIEC DO PIZZY F-LINE

- przeznaczony do pizzy o średnicy 36 cm
- wielogrzałkowy system grzewczy
- zakres pracy do 500°C



- płyta szamotowa na dnie komory
- oświetlenie komory
- kominek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa ze stali malowanej na czarno
- **szerszą ofertę znajdziesz na: stalgastr.com**



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
781601	Piec jednokomorowy	1010	850	420	720	720	140	103	5	400	6535,00	1
781602	Piec dwukomorowy	1010	850	750	720	720	140	174	12	400	10290,00	1
781702	Piec dwukomorowy	1370	850	750	1080	720	140	240	18	400	15110,00	2
781712	Piec dwukomorowy	1370	1210	750	1080	1080	140	346	26,4	400	19360,00	3

PIEC DO PIZZY F-LINE DIGITAL

- przeznaczony do pizzy o średnicy 36 cm
- wielogrzałkowy system grzewczy
- zakres pracy do 500°C



- sterownik, termostat digital - elektroniczna kontrola parametrów pieca
- płyta szamotowa na dnie komory
- oświetlenie komory
- kominek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa ze stali malowanej na czarno
- **szerszą ofertę znajdziesz na: stalgastr.com**

UWAGA: Panel sterowania powiększa szerokość pieca o dodatkowe 130 mm względem danych podanych w tabeli




Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
781622	Piec dwukomorowy	1010	850	750	720	720	140	174	12	400	12770,00	1
781722	Piec dwukomorowy	1370	850	750	1080	720	140	240	18	400	17350,00	2

PIECE DO PIZZY PROFESSIONAL STRONG

- linie wydajnych urządzeń przeznaczonych do wypieku wszelkich rodzajów pizzy
- modele przeznaczone do średniej wielkości obiektów gastronomicznych

Więcej informacji na temat funkcji urządzeń oraz ich zastosowania: stalgast.com/wyposazenie-pizzerii

Układ
komory
pieca



PIEC DO PIZZY E-START LINE

- przeznaczone do pizzy o średnicy 32 cm
- zakres pracy 500°C



- płyta szamotowa jednostronnie ryflowana
- kominek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa ze stali malowanej na czarno
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com




Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
781301	Piec jednokomorowy	900	785	420	660	660	140	73	4,2	400	4445,00	1
781302	Piec dwukomorowy	900	785	750	660	660	140	123	8,4	400	6485,00	1
781312	Piec dwukomorowy	900	1080	750	660	990	140	159	14,4	400	7720,00	2

PIEC DO PIZZY PROFESSIONAL GAS STRONG

- linia wydajnych urządzeń do wypieku wszelkich rodzajów pizzy
- modele przeznaczone do średniej wielkości obiektów gastronomicznych

Więcej informacji na temat funkcji urządzeń oraz ich zastosowania: stalgastr.com/wyposazenie-pizzerii

Układ
komory
pieca



PIEC DO PIZZY GAS-LINE

- przeznaczone do pizzy o średnicy 30 oraz 36 cm
- 4 palnikowy system grzewczy
- elektroniczna regulacja sterowania temperaturą (regulacja co 1 stopień)
- zakres pracy do 450°C
- piezoelektryczna zapalarka płomienia świecy palników



- płyta szamotowa na dnie komory
- oświetlenie komory
- wejście do komory ograniczające spadki temperatur
- obudowa ze stali malowanej na czarno
- w komplecie dysze na gaz G30
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgastr.com




Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
781040	Piec jednokomorowy	1000	1010	470	620	620	155	112	13,9	G20	11520,00	1
781045	Piec jednokomorowy	1095	1110	472	720	720	155	132	17,0	G20	14470,00	2

PIECE DO PIZZY PROFESSIONAL EXTRA POWER

- linie **bardzo wydajnych** urządzeń przeznaczonych do wypieku wszelkich rodzajów pizzy
- polecane do obiektów gastronomicznych charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu

Więcej informacji na temat funkcji urządzeń oraz ich zastosowania: stalga.com/wyposazenie-pizzerii

Układ komory pieca



PIEC DO PIZZY FR-LINE

- komora wyłożona szamotem
- przeznaczony do pizzy o średnicy 36 cm
- wielogrzałkowy system grzewczy
- zakres pracy do 500°C




- oświetlenie komory
- kominek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa ze stali malowanej na czarno
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalga.com



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
781801	Piec jednokomorowy	1010	850	420	720	720	140	127	5	400	8010,00	1
781802	Piec dwukomorowy	1010	850	750	720	720	140	226	12	400	13660,00	1
781812	Piec dwukomorowy	1010	1210	750	720	1080	140	316	18	400	16730,00	2
781901	Piec jednokomorowy	1370	850	420	1080	720	140	174	9	400	10910,00	3
781902	Piec dwukomorowy	1370	850	750	1080	720	140	306	18	400	19480,00	3
781912	Piec dwukomorowy	1370	1210	750	1080	1080	140	436	26,4	400	24040,00	4



Układ komory pieca



PIEC DO PIZZY FR-LINE DIGITAL

- komora wyłożona szamotem
- przeznaczony do pizzy o średnicy 36 cm
- wielogrzałkowy system grzewczy
- zakres pracy do 500°C




- sterownik, termostat digital - elektroniczna kontrola parametrów pieca
- oświetlenie komory
- kominek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy wykonany ze stali nierdzewnej
- obudowa ze stali malowanej na czarno
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalga.com



UWAGA: Panel sterowania powiększa szerokość pieca o dodatkowe 130 mm względem danych podanych w tabeli

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
781822	Piec dwukomorowy	1010	850	750	720	720	140	226	12	400	15730,00	1
781922	Piec dwukomorowy	1370	850	750	1080	720	140	306	18	400	21270,00	2

Układ
komory
pieca



PIEC DO PIZZY RUSTICA E/F/FR-LINE

- przeznaczone do pizzy o średnicy:
781542 - 30 cm
781642, 781842 - 36 cm
- wielogrzałkowy system grzewczy
- zakres pracy do 500°C
- oświetlenie komory
- kominek do odprowadzania pary
- niezależne sterowanie grzałkami
- panel frontowy w kolorze "rdzawym"
- obudowę ze stali malowanej na czarno
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com



Sprawdź szerszą
ofertę produktów
marki GGF
stalgast.com



Płyta
szamotowa
na dnie
komory
i po bokach
w linii FR



Lp.	Nr kat.	Produkt	Linia	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	M kg	P kW	U V	Cena netto	Układ
1.	781542	Piec dwukomorowy	E	900	735	750	610	610	140	135	8,4	400	9110,00	1
2.	781642	Piec dwukomorowy	F	1010	850	750	720	720	140	174	12	400	9825,00	2
3.	781842	Piec dwukomorowy	FR	1010	850	750	720	720	140	226	12	400	12700,00	2

PODSTAWA DO PIECA

- konstrukcja skręcana



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
782011	Podstawa do pieca 781501, 781502	910	745	1000	1035,00
782012	Podstawa do pieca 781512	910	1030	1000	1035,00
782013	Podstawa do pieca 781040, 781421, 781422, 781601, 781602, 781801, 781802	1020	860	1000	1035,00
782014	Podstawa do pieca 781432, 781812	1020	1220	1000	1035,00
782015	Podstawa do pieca 781521, 781522	1160	745	1000	1035,00
782016	Podstawa do pieca 781531, 781532	1160	1030	1000	1035,00
782017	Podstawa do pieca 781702, 781901, 781902	1380	860	1000	1035,00
782018	Podstawa do pieca 781712, 781912	1380	1220	1000	1035,00
782019	Podstawa do pieca 781045	1095	940	1000	1035,00
782020	Podstawa do pieca 781301, 781302	905	795	1000	1035,00
782021	Podstawa do pieca 781312	905	1090	1000	1035,00



WALKOWARKA DO CIASTA

- urządzenie do wałkowania ciast na pizzę oraz pieczywo
- wałkowarka znacznie upraszcza i przyspiesza pracę
- regulacja grubości ciasta od 1 do 5 mm
- długość rolek:
786931 - 140/310 mm
786942 - 260/400 mm
- zalecana jednorazowa waga ciasta:
786931 - 80-210 gr
786942 - 210-600 gr
- urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej
- 2 tryby pracy: praca ciągła / włącznik nożny w komplecie



Włącznik
nożny



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	786931	445	340	640	29	0,50	230	4810,00
2.	786942	540	390	720	34	0,37	230	5345,00

WAŁKOWARKA DO CIASTA

- urządzenie przeznaczone do wałkowania dużych plátów ciasta
- stabilna konstrukcja
- unoszone ramiona w celu zaoszczędzenia powierzchni
- 2 prędkości pracy
- regulacja grubości ciasta od 0,1 do 34 mm
- zalecana jednorazowa waga ciasta do:
786958 ~ 8 kg
786961 ~ 10 kg



Sterowanie
nożne
786901



Lp.	Nr kat.	Product	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	786958	Wałkownarka do ciasta	2050	955	555	120	0,55	400	20020,00
2.	786961	Wałkownarka do ciasta	2850	1055	1280	184	0,55	400	22760,00
3.	786901	Sterowanie nożne do wałkownarki	-	-	-	-	-	-	643,00

MIKSER SPIRALNY

- do ciast ciężkich np.: pizza, pierogi
- 786100 maksymalna pojemność
dzieży do 6,5 kg (ciasta)
- 786200 maksymalna pojemność
dzieży do 15 kg (ciasta)
- części mające bezpośredni
kontakt z żywnością wykonane
są ze stali nierdzewnej
- dzieża zamontowana na stałe



Dzieża i hak
ze stali
nierdzewnej



Panel
sterowania



Lp.	Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	786100	340	360	680	750	10	15	68	0,55	230	3570,00
2.	786200	360	380	670	735	20	15	70	0,75	230	4075,00

MIKSER SPIRALNY

- do ciast ciężkich
- cyfrowy panel sterowania obrotów oraz czasu pracy
- 10 poziomów prędkości
- maksymalna pojemność dzieży 5,2 kg (ciasta)
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- metalowa, ruchoma osłona dzieży
- rewers dzieży
- sygnał dźwiękowy

Dzieża i hak
ze stali
nierdzewnej



Panel
sterowania



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
786010	320	550	440	10	32	0,75	230	3990,00

MIKSER SPIRALNY

- do ciast ciężkich
- cyfrowy panel sterowania obrotów oraz czasu pracy
- 10 poziomów prędkości
- 786023 maksymalna pojemność dzieży 12 kg (ciasta)
- 786034 maksymalna pojemność dzieży 18,7 kg (ciasta)
- 786045 maksymalna pojemność dzieży 30 kg (ciasta)
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- metalowa, ruchoma osłona dzieży
- stopki stabilizujące urządzenie
- rewers dzieży
- sygnał dźwiękowy
- płynna regulacja obrotów
- funkcja „pause”

Panel
sterowania



Dzieża i hak
ze stali
nierdzewnej



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
786023	730	550	770	23	90	1,3	230	7130,00
786034	850	520	860	34	120	1,8	230	8640,00
786045	850	520	920	45	145	2,6	230	10800,00



MIKSER SPIRALNY



- do ciast ciężkich np.: pizza, pierogi
- 786102 maksymalna pojemność dzieży do 8 kg (ciasta)
- 786202 maksymalna pojemność dzieży do 15 kg (ciasta)
- 786302 maksymalna pojemność dzieży do 22 kg (ciasta)
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- dzieża zamontowana na stałe
- **szerszą ofertę znajdziesz na: stalga.com**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
786102	300	550	620	48	0,37	230	4395,00
786202	400	700	680	82	0,90	230	5530,00
786302	450	740	730	90	1,10	230	6345,00

MIKSER SPIRALNY

- do ciast ciężkich np.: pizza, pierogi
- podnoszona głowica oraz demontowana dzieża
- urządzenia na 400 V posiadają 2 biegi
- 786402 maksymalna pojemność dzieży do 18 kg (ciasta)
- 786502 maksymalna pojemność dzieży do 25 kg (ciasta)
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- **szerszą ofertę znajdziesz na: stalga.com**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
786402	400	700	700	94	0,55	400	9035,00
786502	450	740	750	127	1,10	400	10640,00






MIKSER SPIRALNY



- do ciast ciężkich np.: pizza, pierogi
- podnoszona głowica oraz demontowana dzieża
- urządzenie na 230 V posiada 1 bieg
- 786400 maksymalna pojemność dzieży do 18 kg (ciasta)
- 786500 maksymalna pojemność dzieży do 25 kg (ciasta)
- części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej
- **szerszą ofertę znajdziesz na: stalga.com**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
786400	400	700	700	100	0,9	230	7580,00
786500	450	740	750	128	1,3	230	9220,00



1 ŁOPATKA DO PIZZY

- antypoślizgowa rączka
- A=120 mm, B=75 mm, C=90 mm



Nr kat.	L mm	Cena netto
270150	150	154,00

2 ŁOPATKA DO PIZZY

- antypoślizgowa rączka
- A=200 mm, B=80 mm



Nr kat.	L mm	Cena netto
270260	260	195,00

3 ŁOPATKA DO PIZZY

- drewniana rączka
- A=120 mm, B=60 mm



Nr kat.	L mm	Cena netto
503210	270	23,60

4 RADEŁKO DO PIZZY

- ostrze proste

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
561101	100	16,35

5 ŁOPATA DO PIZZY

- wykonana z aluminium
- drewniana rączka

Nr kat.	W mm	D mm	L mm	Cena netto
564022	260	300	200	55,80
564052	260	300	450	81,80
564102	260	300	1000	108,00

6 ŁOPATA DO PIZZY

- wykonana z drewna bukowego



Nr kat.	W mm	D mm	L mm	Cena netto
564030	350	300	1100	135,00

ŁOPATA DO PIZZY

- wykonana z aluminium

Nr kat.	W mm	D mm	L mm	Cena netto
564412	320	300	1200	171,00



ŁOPATA OPERACYJNA DO PIZZY

- wykonana z aluminium

Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena netto
564413	200	1690	197,00



SZCZOTKA CZYSZCZENIA PIECÓW

- uchwyt aluminiowy
- włosie wykonane z mosiądzu

Nr kat.	L mm	Cena netto
564411	1500	230,00



1



4



3



6

POJEMNIK NA CIASTO

- idealne na ciasto do pizzy, makaronów itp.
- odporny na temperatury w zakresie -40° do +80°



6 WÓZEK DO POJEMNIKA NA CIASTO DO PIZZY



- dedykowany do pojemników 600x400

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	563407	Pojemnik na ciasto	600	400	70	13	43,30
2.	563410	Pojemnik na ciasto	600	400	100	19	59,30
3.	563411	Pojemnik na ciasto	400	300	100	10	33,10
4.	563408	Pokrywa do pojemnika 563407 i 563410	600	400	20	-	30,90
5.	563412	Pokrywa do pojemnika 563411	400	300	20	-	26,10

Nr kat.	Cena netto
563409	273,00

ŁOPATA DO PIZZY, OPERACYJNA

- łopata do operowania w piecu
- wygodna rękojeść
- otwór do zawieszenia w ręczce
- do skręcenia

Nr kat.	Długość rączki mm	Ø mm	L mm	Cena netto
564123	972	228	1200	84,60



AI

SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA PIECÓW

- aluminiowa rękojeść
- część robocza - włosie mosiężne ze skrobakiem stalowym
- otwór do zawieszenia w ręczce
- do skręcenia

Nr kat.	L mm	Cena netto
564420	1200	64,10



ŁOPATA DO PIZZY

- drewniana rączka
- powierzchnia robocza aluminiowa
- otwór do zawieszenia w ręczce
- do skręcenia

Lp.	Nr kat.	Długość rączki mm	W mm	D mm	L mm	Cena netto
1.	564642	325	305	335	640	47,00
2.	564852	515	305	335	850	50,40



ŁOPATA DO PIZZY

- łopata do pizzy aluminiowa, perforowana
- otwór do zawieszenia w ręczce
- do skręcenia

Nr kat.	Długość rączki mm	W mm	D mm	L mm	Cena netto
564660	310	300	350	660	74,40



AI

TALERZE DO PIZZY

- sprzedawane w ilościach kartonowych (K)
- cena za sztukę



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	K szt.	Cena netto
1.	390301	Talerz do pizzy Tina	330	20	6	36,70
2.	390302	Talerz do pizzy Tina	350	20	6	45,30
2.	388615	Talerz do pizzy	330	12	6	12,15



1

LUBIANA



2



BLACHA DO PIZZY

- po skończonej pracy każdą blachę należy dokładnie umyć, wysuszyć i natłuścić; zabieg ten służy zabezpieczeniu blachy przed korozją



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
560241	240	25	19,80
560261	260	15	21,20
560281	280	25	22,00
560301	300	25	21,80
560321	320	25	24,10
560361	360	25	27,60
560401	400	25	32,00
560451	450	40	46,50
560501	500	40	51,30

SIATKA DO PIZZY



Nr kat.	Ø mm (wewnętrzna)	Ø mm (zewnętrzna)	Cena netto
562281	250	280	10,80
562311	280	300	13,45
562330	310	330	13,90
562361	350	380	15,45
562400	380	400	18,30
562460	430	460	20,10
562500	480	500	25,50
562600	570	600	43,80

BLACHA DO PIZZY

- wykonane z anodowanego aluminium



Nr kat.	Ø mm	Cena netto
560302	300	44,90
560332	330	29,90
560402	400	38,50
560452	450	47,00

TORBA DO PIZZY

- wykonana z wytrzymałego materiału-winyłu
- gruba izolacja utrzymuje temperaturę, nie przepuszcza wilgoci
- duża uchylna klapa na rzep
- przezroczysta kieszeń na rachunki o wymiarach (WxD) 165x120 mm
- posiada wygodny uchwyt do przenoszenia i otwory wentylacyjne



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	W (użytkowe) mm	D (użytkowe) mm	H (użytkowe) mm	Cena netto
563451	450	450	120	430	430	100	59,00
563453	500	500	300	480	480	285	75,60

TORBA TERMICZNA

- transportowa torba termiczna na zakupy bądź lunchboxy
- poręczne uchwyty do przenoszenia
- przezroczysta kieszeń na rachunki
- izolacja termiczna z warstwą pianki PE
- wnętrze torby wykonane z folii aluminiowej zapewniającej dodatkową izolację i ułatwiającą czyszczenie
- ładowana od góry, zamykana na suwak



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
563455	580	350	380	45,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO PIZZY

- wytrzymały materiał o właściwościach sprężystych
- bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
- łatwy w czyszczeniu
- lekki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
057301	410	410	330	32	212,00

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY DO PIZZY

- rozmiar GN 2/3
- szczególnie przylegająca pokrywa



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
057231	415	400	265	27	164,00

RĘKAWICE TERMICZNE OLEJODPORNE DO GRILLA

- wykonane z neoprenu
- 5-palczaste
- nienasiąkliwe
- cena za komplet



Nr kat.	T °C	Cena netto
505020	do 100	159,00

RĘKAWICE PIEKARSKIE

- wykonane ze skóry
- 3-palczaste
- cena za komplet



Nr kat.	T °C	Cena netto
505011	do 300	128,00

RĘKAWICE OLEJODPORNE

- wysoka odporność termiczna
- 5-palczaste
- wykonane z neoprenu
- cena za komplet



Lp.	Nr kat.	L mm	T °C	Cena netto
1.	505016	350	300	65,00
2.	505017	450	300	75,00

RĘKAWICE KUCHENNE

- bawełna impregnowana przeciwogniowo
- 2-palczaste
- cena za sztukę



Nr kat.	L mm	T °C	Cena netto
505013	430	do 230	27,00

RĘKAWICA KUCHENNA

- bawełna impregnowana przeciwogniowo
- 2-palczasta
- cena za sztukę



Nr kat.	L mm	T °C	K szt.	Cena netto
505015	430	do 230	1	35,70

RĘKAWICE PIEKARSKIE

- wykonane ze skóry
- 2-palczaste
- cena za komplet



Nr kat.	L mm	T °C	Cena netto
505014	410	do 250	151,00

STÓL CHŁODNICZY DO PIZZY

- obudowa i wewnątrz wykonana ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpylkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- pojemność nadstawki 5 x GN 1/6 (max. 150 mm)
- blat wykonany z granitu
- 2 półki GN 1/1 w standardzie
- dedykowane prowadnice nr kat. 831443
- dedykowana półka nr kat. 831445



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
833029	5 x GN 1/6	900	700	1090	+2/+8	0,17	230	240	198	4	3490,00

STÓL CHŁODNICZY 3 DRZWIOWY DO PIZZY Z NADSTAWKĄ SZKLANĄ


- obudowa i wewnątrz wykonana ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpylkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- 3 półki GN 1/1 w standardzie
- dedykowane prowadnice nr kat. 831443
- dedykowana półka nr kat. 831445



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
833037	8 x GN 1/6	1365	700	1090	+2/+8	0,24	230	1294	402	308	4	5835,00

STÓL CHŁODNICZY DO PIZZY NA KÓLKACH Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ

- obudowa i wewnątrz wykonana ze stali nierdzewnej
- dynamiczny obieg powietrza
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpylkowy
- samodomykające się drzwi z blokadą
- funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
- pasują nadstawki chłodnicze nr kat. 834630 i 834641
- kółka przednie posiadają hamulce
- blat wykonany z granitu
- układ pojemników nadstawy:
nr kat. 834630: 6x GN 1/3 (max H = 150 mm)
nr kat. 834641: 6x GN 1/4 (max H = 150 mm)
- 3 półki GN 1/1 w standardzie
- dedykowane prowadnice nr kat. 831443
- dedykowana półka nr kat. 831445
- urządzenie sprzedawane bez pojemników GN
- witryny chłodnicze sprzedawane osobno



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
1.	834630	1400	395	440	+2/+8	0,11	230	-	-	-	-	4	2765,00
	834641	1400	335	440	+2/+8	0,11	230	-	-	-	-	4	2100,00
2.	833031	1400	700	1120	+2/+8	0,24	230	E	1825	368	219	4	5760,00



OBRÓBKA MECHANICZNA

Urządzenia stosowane zarówno w małej, jak i dużej gastronomii do krojenia, rozdrabniania, siekania, obierania, szatkowania oraz miksowania różnego rodzaju żywności.

Obieraczka do ziemniaków.....	332	Nadziewarki do kiełbas.....	339
Krajalnice do wędlin i serów.....	333-335	Sokowirówki.....	340
Kotleciarka.....	336	Szatkownice, roboty wielofunkcyjne .	341-351
Maszynki i mieszarki do mielenia mięsa.....	327-338	Cuttery i miksery ręczne.....	352-362

OBIERACZKA

PL STALGAST
RADOM

- ergonomiczny panel sterowania grawerowany laserowo
- jednorazowy wsad do 6 lub 12 kg (w zależności od modelu)
- cicha praca
- poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- timer z regulacją do 5 minut
- separator obierzyn nr kat. 786003 sprzedawany oddzielnie
- tarczę można dokupić osobno, ale jest też częścią „zestawu startowego”
- tarcza pasuje do 789061 i 789120

Nowy design

Ulepszona
konstrukcja
urządzenia

1



2



3

Nowa odpowiednio
pochylona konstrukcja
panelu sterowania
zapewnia komfort
i bezpieczeństwo
użytkownika



Tarcza ścienna



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
1.	789061	Obieraczka	450	830	930	60	0,55	400	4940,00
2.	789120	Obieraczka	450	830	930	120	0,55	400	6235,00
3.	789003	Separator obierzyn	315	562	160	-	-	-	462,00
4.	789001	Tarcza do obieraczki	-	-	-	-	-	-	600,00

KRAJALNICA DO WĘDLIN I SERÓW

- obudowa wykonana z anodowanego aluminium
- demontowany wózek ułatwia utrzymanie w czystości
- wbudowana ostrzałka
- regulacja krojenia 0-10 mm
- osłona noża, ruchoma ścianka oraz nóż pokryte są nieprzylepającą powłoką



Nr kat.	Ø mm (noża)	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
722252	250	380	490	380	16	0,32	230	2070,00
722221	220	380	440	340	14	0,32	230	1995,00

**KRAJALNICA DO WĘDLIN**

- obudowa wykonana z anodowanego aluminium
- demontowany wózek ułatwia utrzymanie w czystości
- wbudowana ostrzałka
- regulacja krojenia 0-10 mm



Nr kat.	Ø mm (noża)	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
722255	250	380	490	380	16	0,32	230	1745,00

**KRAJALNICA DO WĘDLIN AUTOMATYCZNA**

- podstawa ze stali nierdzewnej
- wózek z silnikiem w kąpiel olejowej chłodzony wentylatorami
- wydajność ~ od 10 do 50 plasterów na 1 min.
- 2 silniki, osobny dla ostrza i wózka
- regulacja prędkości
- wózek 250x275 mm

NOWOŚĆ

Nr kat.	Ø mm (noża)	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
722300	300	640	495	650	57	0,39	230	15900,00





KRAJALNICA DO WĘDLIN I SERÓW

- obudowa wykonana z anodowanego aluminium
- wózek, pokrętła i śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- stół podawczy o wymiarach (WxD) 220x180 mm
- solidna i sprawdzona konstrukcja
- silnik z dodatkowo wzmocnionym napędem
- demontowany wózek ułatwia utrzymanie w czystości
- wbudowana ostrzałka
- regulacja krojenia 0-13 mm
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com



Nr kat.	Ø mm (noża)	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
722125	250	570	560	475	18	0,12	230	4665,00

KRAJALNICA DO WĘDLIN I SERÓW

- obudowa wykonana z anodowanego aluminium
- wózek, pokrętła i śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- stół podawczy o wymiarach (WxD) 225x210 mm
- solidna i sprawdzona konstrukcja
- silnik z dodatkowo wzmocnionym napędem
- demontowany wózek ułatwia utrzymanie w czystości
- wbudowana ostrzałka
- regulacja krojenia 0-13 mm
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com



Nr kat.	Ø mm (noża)	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
722130	300	640	610	510	21	0,16	230	5975,00

KRAJALNICA DO WĘDLIN I SERÓW

- przeznaczona do krojenia serów i wędlin
- obudowa wykonana z anodowanego aluminium pokrytego powłoką nieprzylepającą
- wózek, pokrętła i śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- ostrze pokryte powłoką nieprzylepającą
- wózek pochylony pod kątem 45° dla łatwiejszego krojenia
- stół podawczy o wymiarach (WxD) 270x175 mm
- silnik z dodatkowo wzmocnionym napędem
- demontowany wózek ułatwia utrzymanie w czystości
- wbudowana ostrzałka
- regulacja krojenia 0-14 mm
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgast.com



Nr kat.	Ø mm (noża)	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
722141	300	560	680	520	24	0,18	230	7115,00

KOTLECIARKA

- polecana do restauracji, sklepów mięsnych, barów typu kebab itp.
- przeznaczona do zmiękczenia oraz przygotowania mięsa na kotlety, bitki, filety, steki
- wydajność do 420 kotletów/godz.
- wielkość otworu wsadowego 158x23 mm
- antypoślizgowe nóżki
- przystawka nacinająca w standardzie



Wysoka wydajność



Łatwa do utrzymania czystości



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
721570	500	310	500	0,37	230	4780,00

WAŁKI ZGNIATAJĄCE

- polecane do przygotowywania mięsa na kotlety, bitki
- zastępują tradycyjne rozbijanie mięsa przy użyciu tłuczka
- wałki dedykowane do modelu: 721570
- wałki zgniatające nie nadają się do obróbki mięsa drobiowego



Nr kat.	Cena netto
721571	870,00

KOTLECIARKA

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wielkość otworu wsadowego 180x30 mm
- w komplecie wałki nacinające



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
721572	220	495	410	0,3	230	2555,00



MASZYŃKA DO MIELENIA MIĘSA

- obudowa wykonana z anodowanego aluminium
- podajnik wykonany ze stali nierdzewnej
- głowica i ślimak wykonane z anodowanego aluminium
- sitka i nóż wykonane ze stali węglowej
- popychacz wykonany z polietylenu
- bieg wsteczny
- sitka: 721011; 721012; 721013; 721014; 721015; 721016; nóż: 721010
- wydajność chwilowa 125kg/h
- w komplecie 3 sitka 3, 5 i 8 mm (średnica oczka)
- średnica sitka - 68 mm
- zabezpieczenie przeciw przeciężeniowe antypoślizgowe nóżki
- w zestawie lejek do nadziewania kielbas oraz końcówka do nadziewania pierogów przeznaczona dla małej gastronomii
- urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
721129	410	190	350	85	0,25	230	1435,00



AKCESORIA DO MASZYNEK DO MIĘSA

- w tabeli podana średnica dziurek w sitku

Lp.	Nr kat.	Ø mm	Pasuje do	Cena netto
1.	721010	-	721121, 721124, 721129	58,30
	721020	-	721221, 721224	76,30
2.	721011	2,5	721121, 721124, 721129	99,20
	721012	3	721121, 721124, 721129	83,60
	721013	4,5	721121, 721124, 721129	106,00
	721014	6	721121, 721124, 721129	102,00
	721015	8	721121, 721124, 721129	102,00
	721016	10	721121, 721124, 721129	91,10
	721022	3	721221, 721224	58,30
	721023	4,5	721221, 721224	129,00

MASZYŃKA DO MIELENIA MIĘSA

- podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
- zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie
- głowica, ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej
- rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka
- zabezpieczenie przeciw przeciężnieniu
- antypoślizgowe nóżki
- praca ciągła do 8 godzin
- w standardzie sitka:
721121 - 5 i 8 mm, 721221 - 6 i 8 mm



1



2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
1.	721121	499	270	550	do 160	0,8	230	3210,00
2.	721221	530	270	500	do 300	1,1	230	4340,00

MASZYŃKA DO MIELENIA MIĘSA

- podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
- lej załadowczy wykonany z polerowanego stopu aluminium
- taca wykonana ze stali nierdzewnej
- gardziel wykonana z odlewów żeliwa
- ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium
- rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka
- praca ciągła do 8 godz.
- antypoślizgowe nóżki
- w komplecie sitka:
721124 - 5 i 8 mm, 721224 - 6 i 8 mm



3



4

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
3.	721124	517	328	410	220	0,80	230	2520,00
4.	721224	410	328	517	250	0,80	230	3160,00

NADZIEWARKI DO KIELBAS

Do doskonałego i łatwego urządzenia, przeznaczone do zapiekania przy pomocy maszynowej nadziewarki mechanicznej, jak i do innych tej produkcji wędlinarskiej. Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji obsługa urządzenia jest łatwa, intuicyjna i wygodna. Wysokiej jakości materiały i precyzyjne wykonanie w urządzeniach gwarantują niezawodność i długą trwałość użytkowania. Cylinder napędzany mechanicznie na obu stronach korpusu umożliwia łatwy dostęp do funkcjonalnego urządzenia obsługującego osobno prawo i lewostronnie.

NADZIEWARKA DO KIELBAS

- niezawodna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- wszystkie demontowane elementy urządzenia możliwe do mycia w zmywarkach
- tłok wyposażony w odpowietrznik wsadu i elastyczną wymienną uszczelkę
- napęd z redukcją biegów o dwóch prędkościach pracy
- urządzenie wyposażone w 4 stalowe, wymienne lejki kiebaśnicze o wymiarach: 16, 22, 32, 38 mm
- załadunek cylindra możliwy bez konieczności jego całkowitego demontażu
- łatwe i równomierne dozowanie wsadu napełniarki

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	Cena netto
1.	721305	320	290	680	5	11	786,00
2.	721307	320	330	830	7	12	868,00



MIESZARKA DO FARSZU

- miazarka z uchylaną dekią
- napęd ręczny za pomocą kołki
- umożliwiają wyrobienie mięsa
- wyjmowane części ułatwiają utrzymanie higieny
- antypoślizgowe nóżki

Nr kat.	Max. wsad kg	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
721410	6,5 - 7	390	250	370	10	759,00
721420	13 - 16	450	300	420	20	941,00
721430	20 - 25	480	330	420	30	1225,00



MIESZARKA DO FARSZU

- urządzenie przeznaczone do wyrabiania mięsa
- 4 kółka z hamulcem dla ułatwienia przemieszczania
- uchylna misa ułatwia wyjmowanie wsadu
- elementy robocze wykonane ze stali nierdzewnej
- bieg wsteczny

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr./min.	M kg	P kW	U V	Cena netto
721450	820	510	1100	50	40	148	1,1	230	8455,00



AUTOMATYCZNA WYCISKARKA J80 ULTRA/ J80 BUFFET/ J100 ULTRA

- polecana do barów, cateringu, restauracji, hoteli i placówek żywienia zbiorowego
- przeznaczona do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych
- asynchroniczny silnik o dużej mocy
- forma otworu wsadowego umożliwiająca ciągłe podawanie owoców i warzyw
- podajnik automatyczny nie wymaga popychania produktów
- świeży sok gotowy w kilka sekund
- przeznaczona do pracy ciągłej
- obudowa silnika ze stali nierdzewnej
- niski poziom hałasu
- nie przegrzewa soku
- zachowuje wszystkie witaminy

Kosz ze stali nierdzewnej można wyjąć bez pomocy narzędzi do łatwego i szybkiego czyszczenia



Tacka zbierająca krople



Pojemnik ze stali nierdzewnej szcزتkowanej łatwo zdemontować i czyścić



Opatentowany automatyczny otwór wsadowy o średnicy 79 mm do ciągłego zaopatrywania



Nachylona podstawa w modelu J80 Buffet zapewnia optymalne spływanie soku



1

Idealna do samoobsługi przy śniadaniach w formie bufetu, w stołówkach szkolnych i zakładowych, podczas imprez okolicznościowych itp.



2



3




Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Robot Coupe
stalgastr.com



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	N obr/min	S l/h	P kW	U V	Cena netto
1.	483080	J80 Ultra	235	535	502	3000	120	0,7	230	7800,00
2.	483090	J80 Buffet	262	566	595	3000	120	0,7	230	8970,00
3.	483100	J100 Ultra	262	566	628	3000	160	1,0	230	10705,00

SZATKOWNICA DO WARZYW CL20

- polecana do restauracji, pubów, barów z jedzeniem na wynos, żłobków i przedszkoli
- asynchroniczny silnik
- magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
- łatwe czyszczenie dzięki demontowalnej komorze roboczej i podajnikowi
- zwarta konstrukcja, niezajmująca wiele miejsca
- polecany zestaw tarcz tnących (714073) plastry 2 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x6 mm, tarte ziemniaki/parmezan
- pełna oferta tarcz na str. 350-351
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgastr.com
- zestaw 24 tarcz tnących dostępnych opcjonalnie



Obróbka aż do **200 kg**
warzyw na godzinę*

Otwór
wsadowy
104 cm²



Otwór
wsadowy
Ø 58 mm



GRATIS
Zestaw
4 tarcz
tnących

plastry 2 mm



wiórki 1,5 mm



słupki (julienne) 2x6 mm




tarte ziemniaki



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	N obr/min	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
713200	Szatkwonica do warzyw CL20 z kompletem 4 tarcz	325	310	570	1500	do 200	0,4	230	3690,00
714073	Zestaw 4 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	1010,00

SZATKOWNICA DO WARZYW CL50

- polecana do restauracji, punktów żywienia zbiorowego oraz stołówek
- asynchroniczny silnik
- magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
- automatyczny start po zamknięciu popychacza
- metalowa komora robocza i pokrywa
- blok silnika z poliwęglanu
- szerokie zastosowania dzięki możliwości krojenia w plastry, wiórki, słupki, kostkę oraz frytki
- polecany zestaw tarcz (714198): plastry 2 mm, plastry 5 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x10 mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10 mm + siatka 10x10 mm)
- pełna oferta tarcz na str. 350-351
- **zestaw D-Clean dostarczany z urządzeniem**
- **możliwość zamówienia ponad 50 dodatkowych dysków**



Otwór
wsadowy
139 cm²



Otwór
wsadowy
Ø 58 mm




Obróbka aż do **500 kg**
warzyw na godzinę*



Zestaw
do wyrobu
tłuczonych
ziemniaków
i purée



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	N obr/min	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
1.	713500	Szatkwonica do warzyw CL50	390	310	595	375	do 500	0,55	230	6425,00
2.	713501	Szatkwonica do warzyw CL50	390	340	595	375	do 500	0,55	400	6625,00
3.	714201	Zestaw do ziemniaków i purée 3 mm	-	-	-	-	-	-	-	1455,00
4.	714198	Zestaw 6 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	2960,00



**SZATKOWNICA DO WARZYW
CL30 BISTRO I CL40**

- polecana do restauracji, szkół i przedszkoli oraz punktów gastronomicznych
- asynchroniczny silnik, magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
- łatwe czyszczenie dzięki demontowalnej komorze roboczej i podajnikowi
- zwarta konstrukcja, nie zajmująca wiele miejsca
- polecany zestaw tarcz tnących (714073) plasty 2 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x6mm, tarte ziemniaki/parmezan
- pełna oferta tarcz na str. 350-351
- **zestaw 29 tarcz tnących dostępnych opcjonalnie**

Możliwość krojenia od 8 mm do 12 mm



Obróbka aż do 200 kg warzyw na godzinę*

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	N obr/min	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
1.	713400	Szatkwonica CL40	345	330	590	500	do 200	0,5	230	5635,00
2.	713300	Szatkwonica CL30 Bistro	320	304	590	375	do 200	0,5	230	4620,00
3.	714073	Zestaw 4 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	1010,00

SZATKOWNICA DO WARZYW CL52

- polecana do garnazerii, stołówek i cateringu
- asynchroniczny silnik
- zespół silnikowy wykonany ze stali nierdzewnej
- magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
- demontowalny podajnik cylindryczny
- polecany zestaw tarcz (714198): plasty 2 mm, plasty 5 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x10 mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10 mm + siatka 10x10 mm)
- pełna oferta tarcz na str. 350-351
- **możliwość zamówienia ponad 50 dodatkowych dysków**
- **zestaw D-Clean dostarczany z urządzeniem**


Otwór wsadowy 238 cm² w którym zmieści się do 15 pomidorów lub główka kapusty



Otwór wsadowy Ø 59 mm




Obróbka aż do 750 kg warzyw na godzinę*



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	N obr/min	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
713520	Szatkwonica do warzyw CL52	360	340	690	375	do 750	0,75	230	11100,00
713521	Szatkwonica do warzyw CL52	360	340	690	375	do 750	0,75	400	11100,00
713522	Szatkwonica do warzyw CL52 (2-prędkości)	360	340	690	375/750	do 750	0,90	400	12205,00
714198	Zestaw 6 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	2960,00

SZATKOWNICA DO WARZEW CL50 GOURMET


- polecana do restauracji, punktów żywienia zbiorowego oraz stołówek
- 7 nowych rodzajów krojenia w małe kostki BRUNOISE i wafle
- nowa technologia krojenia w kostkę przy pomocy tylko 1 tarczy
- asynchroniczny silnik
- magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
- automatyczny start po zamknięciu popychacza
- metalowa komora robocza i pokrywa
- blok silnika ze stali nierdzewnej
- szerokie zastosowania dzięki możliwości krojenia w plastry, wiórki, słupki, kostkę oraz frytki
- polecany zestaw tarcz (714198): plastry 2 mm, plastry 5 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x10 mm,
- pełna oferta tarcz na str. 350-351
- **zestaw D-Clean dostarczany z urządzeniem**
- **możliwość zamówienia ponad 50 dodatkowych dysków**



Obróbka aż do **500 kg**
warzyw na godzinę*



7 nowych
rodzajów
krojenia



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	N obr/min	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
713510	Szatkwonica do warzyw CL50 gourmet	390	340	610	375	500	0,55	230	10235,00

SZATKOWNICA DO WARZYW CL55


- polecana do garmazerii, stołówek i małych zakładów produkcyjnych
- asynchroniczny silnik
- magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
- grawitacyjny otwór wsadowy
- w komplecie ruchoma podstawa ze stali nierdzewnej
- polecany zestaw tarcz (714198): plastry 2 mm, plastry 5 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x10 mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10 mm + siatka 10x10 mm)
- pełna oferta tarcz na str. 350-351
- zestaw D-Clean dostarczany z urządzeniem
- możliwość zamówienia ponad 50 dodatkowych dysków



Otwór wsadowy
238 cm²
z wmontowanym
podajnikiem
cylindrycznym
Ø 59 mm




Obróbka aż do **1200 kg**
warzyw na godzinę*



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	N obr./min	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
713550	Szatkwonica do warzyw CL55 z podajnikiem nr 1	865	396	1272	375	do 1200	0,75	230	19325,00
713551	Szatkwonica do warzyw CL55 z podajnikiem nr 1	865	396	1272	375 / 750	do 1200	1,10	400	19325,00
713553	Szatkwonica do warzyw CL55 z podajnikiem nr 1 i 2	865	396	1272	375 / 700	do 1200	1,10	400	26010,00
714198	Zestaw 6 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	2960,00

SZATKOWNICA DO WARZYW CL60

- polecana do przetwórnictwa owocowo-warzywnych, garmażerii, zakładów produkcyjnych w przemyśle rolno-spożywczym
- asynchroniczny silnik
- zespół silnikowy wykonany ze stali nierdzewnej
- magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
- grawitacyjny otwór wsadowy
- w komplecie ruchoma podstawa ze stali nierdzewnej
- polecany zestaw tarcz (714198): plastry 2 mm, plastry 5mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x10 mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10 mm + siatka 10x10 mm)
- regulowane nóżki
- pełna oferta tarcz na str. 350-351
- **zestaw D-Clean dostarczany z urządzeniem**
- **możliwość zamówienia ponad 50 dodatkowych dysków**



Podajnik z popychaczem w komplecie



Otwór wsadowy 238 cm² z wmontowanym podajnikiem cylindrycznym Ø 59 mm



Obróbka aż do **1800 kg** warzyw na godzinę*



Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Robot Coupe
stalgastr.com



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	N obr/min	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
713600	Szatkwonica do warzyw CL60 z dwoma podajnikami	600	720	1225	375/750	do 1800	1,5	400	43975,00
714198	Zestaw 6 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	2960,00

ROBOTY WIELOFUNKCYJNE

- robot wielofunkcyjny można stosować jako cutter-wilk oraz szatkownicę
- asynchroniczny silnik
- w standardzie nóż gładki ze stali nierdzewnej
- pełna oferta tarcz na str. 350-351

ROBOT WIELOFUNKCYJNY R211 XL

- polecany dla małej gastronomii i punktów gastronomicznych z jedzeniem na wynos
- pojemnik cuttra i szatkownica wykonane z wytrzymałego tworzywa
- do szatkownicy pasuje kompletna gama tarcz do krojenia warzyw i owoców
- polecany zestaw tarcz tnących (714073) plastry 2 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x6 mm, tarte ziemniaki/parmezan
- w standardzie nóż gładki ze stali nierdzewnej



Ilość porcji:
od 10 do 30 porcji


Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr./min	P kW	U V	Cena netto
712212	R211 XL	220	360	505	2,9	1500	0,55	230	4935,00
714073	Zestaw 4 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	1010,00

ROBOT WIELOFUNKCYJNY R402

- polecany do restauracji, garmażerii, stołówek i punktów gastronomicznych
- pojemnik cuttra wykonany ze stali nierdzewnej
- szatkownica wykonana z wytrzymałego tworzywa
- metalowa podstawa silnika zapewnia większą wytrzymałość
- wyposażony w system sterowania impulsowego, co pozwala na bardziej precyzyjne krojenie
- polecany zestaw tarcz tnących (714073) plastry 2 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x6mm, tarte ziemniaki/parmezan
- w standardzie nóż gładki ze stali nierdzewnej
- dostarczane bez tarczy tnącej
- zestaw 29 tarcz tnących ze stali nierdzewnej dostępny opcjonalnie
- zestaw D_Clean dostarczany z urządzeniem




Ilość porcji:
od 20 do 100 porcji



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr./min	P kW	U V	Cena netto
712403	R402	320	304	590	4,5	500 / 1500	0,75	230	10870,00
712402	R402	320	304	590	4,5	750 / 1500	0,75	400	10870,00
714073	Zestaw 4 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	1010,00

ROBOT WIELOFUNKCYJNY R502

- polecany do restauracji i cateringu
- pojemnik cuttra wykonany ze stali nierdzewnej
- szatkownica wykonana z metalu
- metalowa podstawa silnika zapewnia większą wytrzymałość
- wyposażony w system sterowania impulsowego, co pozwala na bardziej precyzyjne krojenie
- timer z sygnalizacją zakończonego czasu pracy
- polecany zestaw tarcz: plastry 2 mm, plastry 5 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x10 mm, słupki 4x4 mm, zestaw do kostki (tarcza drobno tnąca 10 mm + siatka 10x10 mm) - 714198



Ilość porcji:
od 30 do 300 porcji




Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr./min	P kW	U V	Cena netto
712502	R502G	380	365	670	5,9	750 / 1500	0,90	400	14055,00
714198	Zestaw 6 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	2960,00

ROBOT WIELOFUNKCYJNY R752

- polecany do restauracji i cateringu
- robot wielofunkcyjny można stosować jako cutter-wilk oraz szatkownicę
- wyposażony w system sterowania impulsowego
- co pozwala na bardziej precyzyjne krojenie
- do szatkownicy pasuje kompletna gama tarcz
- do krojenia warzyw i owoców
- 2 prędkości: 750 obr./min dla szatkownicy, 1500 obr./min dla cuttra/wilka
- wykonana w całości z metalu z 2 podajnikami
- timer z sygnalizacją zakończonego czasu pracy
- pojemnik 7,5 l ze nierdzewnej stali + gładki nóż

- polecany zestaw tarcz: plastry 2 mm, plastry 5 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 4x10 mm, zestaw do kostki (tarcza drobno tnąca 10 mm + siatka 10x10 mm) - 714198
- pełna oferta tarcz na str. 350-351
- dostarczane bez tarczy tnącej
- dostępne 50 tarcz tnących jako wyposażenie opcjonalne: łatwe w czyszczeniu, odporne na zmywanie w zmywarce
- w standardzie nóż gładki ze stali nierdzewnej
- dwa otwory wsadowe 139 mm², Ø 58 mm
- zestaw D_Clean dostarczany z urządzeniem

Otwór wsadowy
238 cm² w którym
zmieści się
do 15 pomidorów
lub główka kapusty



Otwór wsadowy
Ø 59 mm




Ilość porcji:
od 50 do 400 porcji



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	L litry	N obr./min	P kW	U V	Cena netto
712752	R752	380	365	710	7,5	750 / 1500	1,8	400	16625,00
714198	Zestaw 6 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	2960,00

ROBOT WIELOFUNKCYJNY R301 I R301 ULTRA

- polecany do restauracji, placówek żywienia zbiorowego, punktów gastronomicznych, garmażerii i stołówek
- robot wielofunkcyjny można stosować jako cutter-wilk oraz szatkownicę
- wyposażony w system sterowania impulsowego, co pozwala na bardziej precyzyjne krojenie
- do szatkownicy pasuje kompletna gama tarcz do krojenia warzyw i owoców
- polecany zestaw tarcz tnących (714073) plastry 2 mm, wiórki 1,5 mm, słupki 2x6 mm, tarte ziemniaki/parmezan
- w standardzie nóż gładki ze stali nierdzewnej
- pełna oferta tarcz na str. 350-351
- **dotarczane bez tarczy tnącej**
- **zestaw 29 tarcz tnących ze stali nierdzewnej dostępny opcjonalnie**



Ilość porcji:
od 10 do 80 porcji

Otwór w 104 cm²



Otwór wsadowy
Ø 58 mm



Robot wielofunkcyjny R301 Ultra (712301) posiada pojemnik cuttra ze stali nierdzewnej



Wiele sposobów krojenia



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	L litry	N obr/min	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
712300	Robot wielofunkcyjny R301	355	305	570	3,7	1500	20-40	0,65	230	5805,00
712301	Robot wielofunkcyjny R301 Ultra	355	305	570	3,7	1500	20-40	0,65	230	7135,00
714073	Komplet 4 tarcz (polski)	-	-	-	-	-	-	-	-	1010,00

TARCZA PLASTRY

- 1 • tarcze do modelu: CL50, CL 50 Gourmet, CL52, CL55, CL 60, R502

Nr kat.	Opis	Cena netto
714111	1 mm	435,00
714112	2 mm	435,00
714113	3 mm	435,00
714114	4 mm	435,00
714115	5 mm	435,00
714118	6 mm	435,00
714186	Ziemniaki gotowane 6 mm	1720,00

- 2 • tarcze do modelu: CL20, CL30 Bistro, CL40, R211XL, R301, R301 Ultra, R402

Nr kat.	Opis	Cena netto
714011	1 mm	230,00
714012	2 mm	230,00
714013	3 mm	230,00
714014	4 mm	230,00
714015	5 mm	230,00
714016	6 mm	230,00



TARCZA WIÓRKI

- 1 • tarcze do modelu: CL20, CL30 Bistro, CL40, R211XL, R301, R301 Ultra, R402

Nr kat.	Opis	Cena netto
714021	1,5 mm	230,00
714022	2 mm	230,00
714023	3 mm	230,00
714026	6 mm	230,00
714029	9 mm	230,00
714031	Tarte ziemniaki/ Parmezan	280,00

- 2 • tarcze do modelu: CL 50, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R502

Nr kat.	Opis	Cena netto
714121	1,5 mm	435,00
714122	2 mm	435,00
714123	3 mm	435,00
714124	4 mm	435,00
714125	5 mm	435,00
714127	7 mm	435,00
714131	Parmezan	435,00
714170	Marchew	775,00
714171	Chrzan	695,00
714132	Ziemniaki	695,00



TARCZA PLASTRY FALISTE

- 1 • tarcze do modelu: CL50, CL 50 Gourmet, CL52, CL55, CL60, R502

Nr kat.	Opis	Cena netto
714192	2 mm	650,00
714193	3 mm	650,00
714195	5 mm	650,00

- 2 • tarcze do modelu: CL20, CL30 Bistro, CL40, R211XL, R301, R301 Ultra, R402

Nr kat.	Opis	Cena netto
714072	2 mm	230,00



PODAJNIK DO ZIEMNIAKÓW

- ułatwia krojenie ziemniaków na frytki
- specjalna konstrukcja zapewnia całkowite wykorzystanie ziemniaka podczas krojenia
- pasuje tylko do modeli z serii CL 50 i R 502

Nr kat.	Cena netto
714196	815,00



ZESTAW TARCZ DO FRYTEK

- 1 • tarcze do modelu: CL30 Bistro, CL40, R402


Nr kat.	Opis	Cena netto
714068	8 x 8 mm	880,00

- 2 • tarcze do modelu: CL50, CL 50 Gourmet, CL52, CL55, CL 60, R502

Nr kat.	Opis	Cena netto
714168	8 x 8 mm	1185,00
714169	10 x 10 mm	1185,00
714160	10 x 16 mm	1185,00

- 3 • tarcze do modelu: CL50, CL50 Ultra, CL52, CL55, CL60, R502, R752

Nr kat.	Opis	Cena netto
714167	6 x 6 mm	1520,00



TARCZA SŁUPKI

- 1 • tarcze do modelu: CL50, CL 50 Gourmet, CL52, CL55, CL 60, R502

Nr kat.	Opis	Cena netto
714140	1 x 8 mm Kapusta/Cebula piórka	660,00
714141	1 x 30 Cebula łódki/Kapusta kebab	1235,00
714142	2 x 2 mm	660,00
714145	2 x 4 mm	660,00
714147	2 x 6 mm	660,00
714139	2 x 10 mm Kapusta/Cebula piórka	660,00
714143	3 x 3 mm	660,00
714144	4 x 4 mm	660,00
714146	6 x 6 mm	660,00
714148	8 x 8 mm	660,00

- 2 • tarcze do modelu: CL20, CL30 Bistro, CL40, R211XL, R301, R301 Ultra, R402

Nr kat.	Opis	Cena netto
714042	2 x 2 mm	285,00
714043	2 x 4 mm	285,00
714045	2 x 6 mm	285,00
714044	4 x 4 mm	285,00
714046	6 x 6 mm	285,00



ZESTAW TARCZ DO KOSTEK

- 1 • tarcze do modelu CL30 Bistro, CL40, R402

Nr kat.	Opis	Cena netto
714058	8 x 8 x 8 mm	1015,00
714059	10 x 10 x 10 mm	1015,00
714050	12 x 12 x 12 mm	1015,00

- 2 • tarcze do modelu: CL50, CL50 Gourmet, CL52, CL55, CL60, R502

Nr kat.	Opis	Cena netto
714155	5 x 5 x 5 mm	1120,00
714157	8 x 8 x 8 mm	1015,00
714159	10 x 10 x 10 mm	1015,00
714151	14 x 14 x 14 mm	1015,00
714153	14 x 14 x 10 mm	1015,00
714154	20 x 20 x 20 mm	1015,00
714150	50 x 70 x 25 mm (sałata)	1660,00
714099	Zestaw do czyszczenia tarcz kostek	430,00

- 3 • tarcze do modelu: CL50 Gourmet

Nr kat.	Opis	Cena netto
714109	4x4x4 mm	800,00



TARCZA WAFFLE

- tarcze do modelu: CL50 Gourmet

Nr kat.	Opis	Cena netto
714102	2 mm	685,00
714103	3 mm	685,00
714104	4 mm	700,00

AKCESORIA DO SZATKOWNIC



Lp.	Nr kat.	Produkt	Cena netto
1.	714099	Zestaw do czyszczenia kostki	430,00
2.	714097	Wieszak ścienny na tarcze - 4 uchwyty	170,00

PRZYSTAWKA DO KROJENIA POMIDORÓW

- akcesorium do utrzymania pokrojonych plasterków pomidorów
- zapobiega uszkodzeniu pomidorów
- ułatwia pracę
- dedykowana do modeli od R 502, CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet

Nr kat.	Cena netto
714197	610,00



BLIXER

- polecany do cateringu, restauracji, szpitali, DPS, przedszkoli i żłobków
- umożliwia zmixowanie w prosty sposób potraw surowych i gotowanych do uzyskania gładkiej konsystencji posiłków w kilka sekund
- łączy w sobie właściwości blendera i malaksera
- asynchroniczny silnik
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

Ramię zbierające pojemnika i pokrywy



Wysoki przewód pojemnika umożliwia obróbkę dużej ilości płynów



Timer z sygnalizacją zakończonego czasu pracy: model 712055







Nóż z nacięciami



Prezentacja na życzenie



- 1  Ilość porcji: 1 porcja 0,2kg wsadu
- 2  Ilość porcji: od 2 do 10 porcji, 0,3-2kg wsadu
- 3  Ilość porcji: od 2 do 15 porcji, 0,4-3kg wsadu
- 4  Ilość porcji: od 3 do 20 porcji, 0,5-5,8kg wsadu

Przygotowanie żywności o modyfikowanej konsystencji



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
1.	712022	Blixer 2	210	281	389	2,9	3000	0,70	230	6705,00
2.	712033	Blixer 3	242	304	444	3,7	3000	0,75	230	7280,00
3.	712044	Blixer 4	242	332	479	4,5	1500/3000	1,00	400	8920,00
4.	712055	Blixer 5G	280	365	540	5,9	1500/3000	1,50	400	12640,00

ROBOT COOK

- temperatura podgrzewania do 140°C z regulacją co 1°C
- 4 funkcje prędkości:
- zmienna od 100 do 3500 obr./min,
- pulsacyjna/Turbo 4500 obr./min,
- mieszanie wsteczne bez rozdrabniania (R-Mix) od 100 do 500 obr./min
- przerywana - obrót noża co 2 sek.
- asynchroniczny silnik
- zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 3,7 litra z uchwytem
- max. objętość płynu 2,5 litra
- 2 noże gładki oraz ząbkowany w komplecie
- ramię zbierające pojemnika i pokrywy
- możliwość zaprogramowania receptur
- urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej



Możliwe zastosowania:

EMULGOWANIE



MIELENIE



WYRABIANIE



SIEKANIE



UTRZYMANIE TEMPERATURY



MIKSOWANIE



MIESZANIE



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr./min	P kW	U V	Cena netto
483030	226	338	522	3,7	100 do 3500	1,8	230	14265,00

Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Robot Coupe
stalgastr.com



BLENDER KUCHENNY

- do przygotowywania wszelkich rodzajów zup, musów o aksamitnej konsystencji, sosów, coulis, purée i lekkiego ciasta (naleśniki, gofry itp.)
- dzbanek ze stali nierdzewnej z uchwytem
- ostrza asymetryczne ze stali nierdzewnej
- funkcja pulsacyjna i funkcja kruszenia
- programator czasowy



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
712003	215	470	450	3	500/12600	13,5	1,1	230	7280,00
712005	215	470	500	5	500/12600	14,0	1,2	230	8910,00

CUTTER-WILK R2

- polecany do restauracji, punktów gastronomicznych, masarni i garmażerii
- opracowany do szybkiego siekania grubego i drobnego, przygotowania drobnego farszu, sosów, emulsji, zawiesin, musów, rozdrabniania przypraw i ugniatania ciast
- wyposażony w system sterowania impulsowego, co pozwala na bardziej precyzyjne krojenie
- pokrywa wykonana z poliwęglanu umożliwia dodawanie składników podczas przygotowywania potraw
- wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej



Ilość porcji:
od 10 do 20 porcji, 0,1-1 kg wsadu

Cięcie, zagniatanie, siekanie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
712020	200	280	359	2,9	1500	0,55	230	5120,00

CUTTER-WILK R4

- polecany do restauracji, punktów gastronomicznych, masarni i garnażerii
- opracowany do szybkiego siekania grubego i drobnego, przygotowania drobnego farszu, sosów, emulsji, zawiesin, musów, rozdrabniania przypraw i ugniatania ciast
- wyposażony w system sterowania impulsowego, co pozwala na bardziej precyzyjne krojenie
- pokrywa wykonana z poliwęglanu umożliwia dodawanie składników podczas przygotowywania potraw
- wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej



Ilość porcji:
od 10 do 50 porcji, 0,1-2,5 kg wsadu

Szeroki wachlarz
zastosowań








W standardzie
nóż gładki
ze stali
nierdzewnej



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr./min	P kW	U V	Cena netto
712040	226	304	440	4,5	1500 / 3000	0,9	400	8655,00

CUTTER-WILK*

- polecany do restauracji, punktów gastronomicznych, masarni i garmażerii
- opracowany do szybkiego siekania grubego i drobnego, przygotowania drobnego farszu, sosów, emulsji, zawiesin, musów, rozdrabniania przypraw i ugniatania ciast
- wyposażony w system sterowania impulsowego, co pozwala na bardziej precyzyjne krojenie
- pokrywa wykonana z poliwęglanu umożliwia dodawanie składników podczas przygotowywania potraw
- wał silnika wykonany ze stali nierdzewnej
- metalowa obudowa silnika zapewniająca większą wytrzymałość

- 
 Ilość porcji:
 od 20 do 80 porcji, 0,5-3,2 kg wsadu
- 
 Ilość porcji:
 od 20 do 100 porcji, 0,5-3,2 kg wsadu
- 
 Ilość porcji:
 od 20 do 150 porcji, 0,5-4 kg wsadu
- 
 Ilość porcji:
 od 50 do 200 porcji, 3-5,5 kg wsadu
- 
 Ilość porcji:
 od 50 do 250 porcji, 3-9 kg wsadu

W standardzie
 nóż gładki
 ze stali
 nierdzewnej



Timer
 z sygnalizacją
 zakończonego
 czasu pracy
 w modelach:
 712050, 712051,
 712070



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
1.	712050	Cutter-Wilk R5G	280	365	540	5,9	1500	0,75	230	11255,00
	712051	Cutter-Wilk R5G	280	365	540	5,9	1500/3000	1,50	400	11255,00
2.	712070	Cutter-Wilk R7	280	365	540	7,5	1500/3000	1,50	400	12860,00
3.	712080	Cutter-Wilk R8	315	545	585	8,0	1500/3000	2,20	400	18630,00
4.	712100	Cutter-Wilk R10	345	560	660	11,5	1500/3000	2,60	400	23955,00
5.	712150	Cutter-Wilk R15	370	615	680	15,0	1500/3000	3,00	400	28650,00

MIKSER MICROMIX

Specjalnie zaprojektowana końcówka AeroMix służy do przygotowania mocno napowietrzonych pianek smakowych o stabilnej konsystencji. Przyrząd, dzięki wyjątkowej konstrukcji, ułatwia wytworzenie każdego rodzaju delikatnych pianek, które jest możliwe już na bazie mleka, dowolnego wywaru z odrobiną śmietany i oczywiście przy użyciu wszelkiego rodzaju stabilizatorów przedłużających jej trwałość chociażby lecytyny sojowej.



Polecam: Adam Michalski

- idealny do przygotowywania zup, kremów, przecierów warzywnych i musów owocowych
- w komplecie opatentowana końcówka Aeromix do przygotowywania wyjątkowo delikatnych pianek oraz nóż tnący
- obudowa wykonana w całości z metalu zapewnia większą wytrzymałość urządzenia
- uchwyt ścienny w komplecie



Specjalna końcówka do przygotowywania napowietrzonej emulsji o dużej objętości



Końcówka do przygotowywania zup i sosów



Napowietrzona emulsja o dużej objętości




Nr kat.	L mm (ramienia)	N obr./min	P kW	U V	Cena netto
711151	165	1500/14000	22	230	1185,00

WYBIERZ ODPOWIEDNI MIKSER

- wszystkie modele mikserów zostały zaprojektowane tak, by spełniać wszelkie wymagania w zakresie jakości, wydajności, bezpieczeństwa i higieny
- modele MP350 Ultra TP i MP 800 Turbo TP dedykowane do zastosowań w gastronomicznych patelniach przechylnych
- w łatwy i szybki sposób można przygotować zupy, kremy, przeciera warzywne, musy owocowe z idealnym efektem końcowym dzięki wykorzystaniu noża tnącego i dzwonu ze stali nierdzewnej
- pokrętko regulacji obrotów umieszczone w górnej części pozwala na łatwą i widoczną obsługę (tylko w modelach V.V.)
- specjalnie opracowany kształt uchwytu umożliwia dobre trzymanie sprzętu i użytkowanie bez wysiłku
- podstawę i nóż można całkowicie rozmontować, co zapewnia łatwe mycie, doskonałe warunki higieny i łatwą konserwację - system ten został opatentowany przez Robot-Coupe i odpowiada procedurze HACCP
- podstawa, osłona i nóż są wykonane z nierdzewnej stali w celu zapewnienia dłuższej żywotności (tylko w modelach MP Ultra)
- nóż wykonany z odlewu zapewnia doskonałe warunki higieny
- specjalne ostrzenie pozwala na optymalną jakość krojenia i większą wydajność
- szerszą ofertę znajdziesz na: stalgastr.com

GAMA COMBI

- Mini MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra



Mini MP

Najlepsze do przygotowywania
niewielkich porcji



CMP

Najlepsze dla restauracji (do 45 litrów)



MP Ultra

Najlepsze dla placówek zbiorowego żywienia / dania
gotowe – Intensywne użytkowanie



GAMA MINI

• Mini MP



711161 Mini MP 160 V.V. **711191** Mini MP 190 V.V. **711241** Mini MP 240 V.V.

7 l
240 W

10 l
270 W

12 l
290 W

GAMA ŚREDNIA

• CMP



711251 CMP 250 V.V. **711300** CMP 300 V.V. **711351** CMP 350 V.V.

15 l
310 W

30 l
350 W

45 l
400 W

Do przyrządzania małych ilości

Najlepsze do restauracji

GAMA SZEROKA

• MP



711350 MP 350 Ultra **711354** MP 350 Ultra TP **711355** MP 350 V.V. Ultra **711450** MP 450 Ultra **711455** MP 450 V.V. Ultra **711550** MP 550 Ultra **711600** MP 600 Ultra **711800** MP 800 Turbo **711805** MP 800 Turbo TP

50 l
440 W

<100 l
440 W

50 l
440 W

100 l
500 W

100 l
500 W

200 l
750 W

300 l
850 W

400 l
1000 W

>100 l
1000 W

Najlepsze do placówek zbiorowego żywienia / dania gotowe. Intensywne użytkowanie

MIKSER RĘCZNY-GAMA MINI

- specjalne do: sosów, kremów i małych potraw
- w komplecie: nóż i tarcza do emulgowania
- specjalnie opracowany kształt uchwytu umożliwia dobre trzymanie sprzętu i użytkowanie bez wysiłku
- model Combi jednocześnie posiada mikser i trzepaczkę
- każde urządzenie dostarczone jest z mocowaniem ściennym
- prędkość obrotowa trzepaczki: 350-1560 obr./min



Nr kat.	Produkt	L mm (ramienia)	N obr/min	S litry	P kW	U V	Cena netto
711161	mini MP 160 V.V.	160	2000-12500	do 8	0,24	230	1360,00
711191	mini MP 190 V.V.	190	2000-12500	do 10	0,27	230	1690,00
711241	mini MP 240 V.V.	240	2000-12500	do 12	0,29	230	2000,00
711192	mini MP 190 Combi	190	2000-12500	do 10	0,25	230	2525,00
711242	mini MP 240 Combi	240	2000-12500	do 12	0,27	230	2850,00
711998	Różga do miksowania	-	-	-	-	-	880,00

MIKSER RĘCZNY-GAMA ŚREDNIA

- do obróbki średnich ilości w naczyniach od 15 do 45 l
- całkowity demontaż dzwonu i noża zapewnia doskonale warunki higieny
- spełniają wymagania HACCP



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm (ramienia)	N obr/min	S litry	P kW	U V	Cena netto
1.	711251	CMP 250 V.V.	250	2300-9600	do 15	0,31	230	2085,00
2.	711300	CMP 300 V.V.	300	2300-9600	do 30	0,35	230	2255,00
3.	711351	CMP 350 V.V.	350	2300-9600	do 45	0,40	230	2440,00

MIKSER RĘCZNY-GAMA COMBI

- modele posiadają nóż i trzepaczkę
- metalowa przekładnia do trzepaczki zapewnia dużą odporność sprzętu
- do obróbki w naczyniach o pojemności do 100 l

Obudowa trzepaczki wykonana w całości z metalu zapewnia większą wytrzymałość urządzenia



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm (ramienia)	N obr/min (nóż)	N obr/min (trzepaczki)	S litry	P kW	U V	Cena netto
1.	711252	CMP 250 Combi	250	2300-9600	500-1800	do 15	0,31	230	2935,00
2.	711302	CMP 300 Combi	300	2300-9600	500-1800	do 30	0,35	230	3120,00
3.	711352	MP 350 Combi Ultra	350	1500-9000	250-1500	do 50	0,44	230	4140,00
4.	711452	MP 450 Combi Ultra	450	1500-9000	250-1500	do 100	0,50	230	4440,00
5.	711999	Różga do miksera 711352, 711452 (L=690 mm)	-	-	-	-	-	-	2310,00

UCHWYT DO MIKSERÓW

- łatwy do utrzymania w czystości
- pasuje do pojemników o dowolnej średnicy
- eliminuje konieczność trzymania urządzenia
- pasuje do mikserów z linii MP i CMP




Nr kat. Cena netto
711995 415,00

MIKSER RĘCZNY-GAMA SZEROKA

- możliwość obróbki w naczyniach o pojemności do 400 litrów
- zespół silnikowy ze stali nierdzewnej
- łatwy demontaż dzwonu umożliwia szybkie czyszczenie
- 711355, 711455 - płynna regulacja obrotów

Nóż i dzwon łatwe w demontażu, Zgodne z HACCP



Lp.	Nr kat.	Produkt	L mm (ramienia)	N obr/min	S litry	P kW	U V	Cena netto
1.	711355	MP 350 V.V. Ultra	350	1500-9000	do 50	0,44	230	2905,00
2.	711455	MP 450 V.V. Ultra	450	1500-9000	do 100	0,50	230	3235,00
3.	711350	MP 350 Ultra	350	9500	do 50	0,44	230	2635,00
4.	711450	MP 450 Ultra	450	9500	do 100	0,50	230	2950,00
5.	711550	MP 550 Ultra	550	9500	do 200	0,75	230	4375,00
6.	711600	MP 600 Ultra	600	9500	do 300	0,85	230	5400,00
7.	711800	MP 800 Turbo	740	9500	do 400	1,00	230	6465,00



MIKSER RĘCZNY

- zaprojektowany do użytku w gastronomicznych patelniach przechyłnych
- doskonały do miksowania zup i sosów
- uchwyt ścienny w zestawie
- wodoszczelna konstrukcja
- do intensywnego użytkowania
- system zasilania „EasyPlug” wyjmowany kabel zasilający

Nóż i dzwon łatwe
w demontażu,
Zgodne z HACCP



Specjalnie
opracowany
kształt uchwytu
umożliwia dobre
trzymanie sprzętu
i użytkowanie
bez wysiłku



Lp.	Nr kat.	Produkt	Lmm (całkowite)	Lmm (ramienia)	N obr/min	S litry	P kW	Cena netto
1.	711354	MP 350 Ultra TP	763	350	9500	do 100	0,44	2820,00
2.	711805	MP 800 Ultra TP	845	350	9500	powyżej 100	1,00	5640,00

Sprawdź szerszą
ofertę produktów
marki Robot Coupe
stalgastr.com





OBRÓBKA TERMICZNA

Drobny sprzęt kuchenny będący uzupełnieniem wyposażenia kuchni, a także podstawowe narzędzia pracy przy obróbce termicznej różnego rodzaju potraw.

Kontakt grille 365, 368-369, 381
Frytownice 364, 366, 370
Cofrownice, naleśnikarki 367, 372-373
Płyty grillowe 366, 371
Bemary nastawne 367
Rolkowy podgrzewacz do parówek 369
Rożen do kurczaków 377

Opiekacze, piece konwekcyjne,
salamander 374-376
Gyrosy i akcesoria do gyrosów 378-381
Kuchenki mikrofalowe 382-384
Płyta grzewcza 384
Kuchenka indukcyjna 384-386
Cyrkulator Sous Vide 387



FRYTOWNICA INDUKCYJNA

- obudowa ze stali nierdzewnej
- precyzyjna kontrola temperatury za pomocą wyświetlacza
- równomierna i szybka praca
- kran spustowy zapewnia bezpieczną pracę



Lp.	Nr kat.	Wymiar kosza mm	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	746781	185x240x145	290	490	418	8	20-190	12,5	3,5	230	1170,00
2.	746782	185x240x145	518	490	418	2x8	20-190	24	2x3,5	230	2175,00

KONTAKT GRILLE

caterina



- stalowa konstrukcja zapewnia wyjątkowo trwałe i bezpieczne warunki pracy
- idealne rozwiązanie do pracy w restauracjach i cukierniach
- posiada system wentylacji zapewniający komfort i higienę pracy
- posiada 200 mm szerokość i 200 mm głębokość
- 1000 W mocy grzewczej
- włącznik i wyłącznik bezpieczeństwa
- zaobrotowy pokrętki
- rynienka olejowa na dole, która ułatwia czyszczenie
- dostępne w wersji pojedynczej i podwójnej



KONTAKT GRILL

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
742018	310	360	200	1,8	230	887,00



KONTAKT GRILL PANINI

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
742038	430	360	200	2,2	230	1125,00

KONTAKT GRILL

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
742028	570	360	200	3,6	230	1450,00

Ryflowana
powierzchnia



FRYTOWNICA



- dostępne w wersji pojedynczej podwójnej oraz z kranem spustowym
- solidny kosz frytownicy z przednim mocowaniem oraz żaroodpornym uchwytem
- regulacja temperatury pokrętkiem 60-200°C
- system zimnej strefy zapobiegający przypalaniu się resztek żywności
- demontowalny panel sterowania ułatwiający czyszczenie urządzenia



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
1.	746067	Frytownica pojedyncza	200	430	315	5	2	230	555,00
	746069	Frytownica pojedyncza pozioma	290	430	265	5	3	230	586,00
2.	746068	Frytownica podwójna	415	430	315	2x5	2x2	230	1080,00
	746079	Frytownica podwójna pozioma	585	430	265	10	6	230	1080,00
3.	746096	Frytownica pojedyncza z kranem	300	510	390	8	3	230	869,00
	746097	Frytownica podwójna z kranem	610	510	390	2x8	6	230	1595,00

PŁYTA GRILLOWA

- płyta grzewcza 2/3 gładka; 1/3 ryflowana
- 2 strefy grzewcze
- regulacja temperatury pokrętkiem 50-300°C
- szybki proces nagrzewania się płyty
- włącznik pracy oraz kontrolka zadanej temperatury
- rant zabezpieczający
- demontowalna szuflada na tłuszcz




Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
745104	720	460	240	3,5	230	1935,00

GOFROWNICA

- płyta grzewcza wykonana z odlewu aluminium powlekana teflonem
- regulacja temperatury pokrętkiem 50-300°C
- włącznik pracy oraz kontrolka zadanej temperatury
- timer do 5 min
- żaroodporny uchwyt pokrywki



Wymiary gofra



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
772326	320	380	240	1,5	230	1185,00



NALEŚNIKARKA

- żeliwa płyta grzewcza powlekana teflonem
- regulacja temperatury pokrętkiem 50-300°C
- włącznik pracy oraz kontrolka zadanej temperatury
- szpatułki sprzedawane po 5 szt

2



1

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
1.	772284	Naleśnikarka	400	450	470	220	3	230	1200,00
2.	772289	Szpatułka drewniana okrągła	-	165	200	-	-	-	64,60

BEMAR NASTAWNY

- urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej
- wyposażone w bezpiecznik zapobiegający przegrzaniu
- model 741155 i 741156 wkład: GN 1/1 150 mm
- model 741205 wkład: GN 1/1 200 mm

Dostępna wersja z kranem



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
741155	Bemar nastawny	340	570	242	0-85	1,2	230	534,00
741156	Bemar nastawny z kranem	340	590	242	0-85	1,2	230	606,00
741205	Bemar nastawny z kranem	340	590	280	0-85	1,2	230	713,00

KONTAKT GRILLE

- ryflowane płyty żeliwne
- regulacja temperatury do 300°C
- szuflada na tłuszcz i pozostałości procesu grillowania
- żaroodporne uchwyty
- w zestawie szczotka do czyszczenia

KONTAKT GRILL PANINI

- powierzchnia robocza (WxD): 360 x 240 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777214	430	385	220	22,5	3,0	230	3015,00

KONTAKT GRILL POJEDYNCZY

- powierzchnia robocza (WxD): 260 x 240 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777213	330	385	220	18	2	230	2395,00

Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Roller Grill stalgast.com



KONTAKT GRILL PANINI Z TIMEREM

- powierzchnia robocza 360 x 240 mm
- timer z wyborem 3 czasów
- sygnał dźwiękowy na koniec programu
- szybki czas rozgrzania płyt 8.30 min. do 280°C
- równomierny rozkład temperatury
- 3 różne opcje grzania, góra, dół, góra + dół



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777224	400	475	310	24	3,4	230	3865,00

KONTAKT GRILL PODWÓJNY

- powierzchnia robocza (WxD): 535 x 240 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777217	600	385	220	33,5	4,0	400	3825,00
777218	600	385	220	33,5	4,0	230	3745,00

GRILL CERAMICZNY

- szklano ceramiczny grill kontaktowy
- górna płyta ryflowana, dolna gładka
- powierzchnia robocza 335x304 mm
- zakres temp. 0 - 400°C
- osiąga temp. 270°C w 150 sekund
- timer z wyborem 3 czasów
- sygnał dźwiękowy na koniec programu
- wyjmowana szufladka na tłuszcz
- łatwe czyszczenie

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777215	390	600	260	14	3	230	4110,00


ROLKOWY PODGRZEWACZ DO PARÓWEK

- nieprzywierające rolki
- dwie strefy grzewcze w modelu 777303
- długość rolki 40 cm

Lp.	Nr kat.	Ilość rolek	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	777300	5	545	320	240	12,5	0,6	230	3210,00
2.	777301	7	545	320	240	14,0	0,9	230	4060,00
3.	777303	11	545	460	240	20,0	1,4	230	4920,00

URZĄDZENIE DO HOT-DOGÓW

- 3 elementy grzewcze do podgrzewania bułek
- szklany pojemnik do gotowania na parze
- koszyk na 40 parówek z podziałem na 2 sekcje
- łatwe do utrzymania w czystości

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777290	440	300	400	9	0,65	230	2115,00


PODGRZEWACZ DO BUŁEK

- podgrzewacz można umieścić pod rolkowym podgrzewaczem do parówek
- wielkość komory GN 2/3 100
- regulator temperatury
- wysuwana szuflada
- pojemnik GN można myć w zmywarce

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777304	545	460	220	17	0,7	230	2585,00

FRYTOWNICE

- system „zimnej strefy”
- precyzyjna regulacja temperatury
- termostat bezpieczeństwa
- kosz oraz pokrywa wyposażone w uchwyty odporne na wysokie temperatury



FRYTOWNICA

- pojedyncza

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
777320	Frytownica pojedyncza	190	425	320	5	5	3,2	230	1035,00
777325	Frytownica pojedyncza z kranem	265	450	360	8	8	3,6	230	1760,00
777333	Frytownica pojedyncza z kranem	350	470	350	12	10	6,4	400	2280,00

FRYTOWNICA

- podwójna

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
777323	Frytownica podwójna	390	425	320	2 x 5	10	2 x 3,2	230	2145,00
777326	Frytownica podwójna z kranem	590	450	370	2 x 8	15	2 x 3,6	230	3275,00

FRYTOWNICA WOLNOSTOJĄCA Z SZAFKĄ

- wysokowydajna frytownica elektryczna z szafką
- kosz w rozmiarze
- 1-kom 205x305x145 mm
- 2-kom 2x128x320x145
- 3 poziomy mocy do uniwersalnych zastosowań w modelu 777160
- 4 kW podtrzymanie temperatury
- 8 kW praca ze świeżymi produktami
- 12 kW praca na mrożonych produktach
- system „zimnej strefy”
- system wygodnego opróżniania komory z oleju
- termostat bezpieczeństwa



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	S kg/h	M kg	P kW	U V	Cena netto
777160	Frytownica 1-komorowa	400	600	980	16	25	34	12	380	6160,00
777210	Frytownica 2-komorowa	400	600	980	2 x 10	30	38	2 x 6	380	6815,00

PLYTA GRILLOWA

- stalowa płyta grillowa o grubości 10 mm
- szybki proces nagrzewania płyty
- spiralne grzałki
- regulacja temperatury do 300°C
- kontrolka pracy urządzenia
- wyjmowana stalowa osłona płyty z wbudowaną rylnienką na tłuszcz
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- powierzchnia robocza (WxD): 600 x 400 mm



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777171	2-strefy grzewcze	620	450	190	29	6,0	400	2880,00


2
PLYTA GRILLOWA

- stalowa płyta grillowa o grubości 10 mm
- szybki proces nagrzewania płyty
- palniki w kształcie gwiazdy
- termostat bezpieczeństwa
- kontrolka pracy urządzenia
- wyjmowana stalowa osłona płyty z wbudowaną rylnienką na tłuszcz
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- w zestawie dysze do gazu propan-butan oraz gazu ziemnego (GZ50)
- powierzchnia robocza (WxD):
777173 - 400 x 400 mm, 777174 - 600 x 400 mm



Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U	Cena netto
1.	777173	1-strefa grzewcza	420	450	190	17	3,2	gaz	2270,00
2.	777174	2-strefy grzewcze	620	450	190	27	6,4	gaz	3120,00

PLYTA GRILLOWA

- płyta stalowa emaliowana
- grubość płyty grzewczej 4 mm
- czas rozgrzania płyty ~ 8 minut
- dwie niezależne strefy grzewcze
- zakres temperatury od 100 do 300 °C
- pojemnik na tłuszcz można myć w zmywarce



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777172	600	450	190	29	3,5	230	3895,00


PLYTA GRILLOWA

- płyta stalowa emaliowana
- grubość płyty grzewczej 4 mm
- czas rozgrzania płyty ~ 8 minut
- dwie niezależne strefy grzewcze
- pojemnik na tłuszcz można myć w zmywarce
- 2 termostaty dla bezpieczeństwa
- zapalarka pizoelektryczna




Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U	Cena netto
777175	600	450	190	32	5,5	gaz	4360,00


GOFROWNICA

- bardzo krótki czas pieczenia gofrów, 2-3 minuty po nagraniu urządzenia
- regulacja temperatury do 300°C
- żelwne płyty grzewcze
- wyjmowana rynienka wokół płyty na pozostałości ciasta
- regulowane nóżki
- wzory gofrów:
brussels - kwadraty 3x5,
liege - kwadraty 4x6

Wymiary
gofra Brussels
model 777220
i 777222



Wymiary
gofra Liege
model 777221



SPRAWDZONY PRZEPIS NA GOFRY:

- 1,5 szklanki mąki
- 2 jajka
- 1 szklanka mleka
- 2 łyżki cukru
- 2 łyżki masła roślinnego
- 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta soli



3



2

Lp.	Nr kat.	Wzór gofra	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	777220	Brussels	305	440	230	19	1,6	230	3495,00
2.	777221	Liege	305	440	230	19	1,6	230	3495,00
3.	777222	Brussels	550	440	230	38	2 x 1,6	230	6960,00

NALEŚNIKARKA

- żeliwna, emaliowana płyta grzewcza
- regulacja temperatury do 280°C
- spiralne elementy grzewcze
- w zestawie drewniana szpatuła do rozprowadzania ciasta



Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777242	400	190	14,0	3,6	230	1875,00

NALEŚNIKARKA

- żeliwna, emaliowana płyta grzewcza
- pokrętko regulacyjne oraz zabezpieczenie przeciw wypływowi
- ośmioramienne palniki w kształcie gwiazdy
- w zestawie drewniana szpatuła do rozprowadzania ciasta
- w zestawie do urządzeń gazowych dysze do gazu propan-butan oraz gazu ziemnego (GZ50)
- urządzenia gazowe muszą być podłączone przez osoby z uprawnieniami



Nr kat.	Ø mm	H mm	M kg	P kW	U	Cena netto
777243	400	200	17,5	3,6	gaz	2065,00

NALEŚNIKARKA

- 2 żeliwne, emaliowane, odporne na zarysowania płyty grzewcze
- zakres temp. 0 - 300 °C
- niezależne sterowanie
- równomierny rozkład temperatury



Nr kat.	Ø mm	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777244	2x 400	860	480	240	44	2 x 3,6	230	4805,00

OPIEKACZ

- kwarcowe elementy grzewcze
- wyłącznik czasowy, maks. 15 min z funkcją pracy ciągłej
- wyjmowane ręczki
- maksymalna temperatura pracy osiągnięta w mniej niż 30 sek.
- wydajność:
777101 – 150 tostów /h
777102 – 300 tostów /h
- demontowany panel tylny ułatwiający czyszczenie urządzenia
- 777101 - 4 grzałki
777102 - 6 grzałek
- powierzchnia robocza (WxD):
777101 - 350x240 mm
777102 - (2) 350x240 mm



Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	777101	1-poziom	450	285	305	10	2,0	230	1230,00
2.	777102	2-poziomy	450	285	420	12	3,2	230	1785,00

OPIEKACZ

- kwarcowe elementy grzewcze
- wyłącznik czasowy, maks. 15 min z funkcją pracy ciągłej
- wyjmowane ręczki
- maksymalna temperatura pracy osiągnięta w mniej niż 30 sek.
- demontowany panel tylny ułatwiający czyszczenie urządzenia
- 6 grzałek
- powierzchnia robocza (WxD): 520x320 mm
- przystosowany do GN 1/1



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	S tost/h	M kg	P kW	U V	Cena netto
777107	1-poziom	640	380	330	200	15	2,7	230	3215,00

PIECYK KONWEKCYJNY

- uniwersalne urządzenie do pieczenia pieczywa, ciast, mięs oraz zapiekania sera i zapiekanek
- wentylator
- regulator temp. 0-300°C
- wyłącznik czasowy, maks. 120 min
- posiada funkcje konwekcji, kwarcowego salamandra, rozmrażania
- 4 poziomy
- wymiary komory (WxDxH): 470x370x350 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777271	595	610	590	0-300	36	3,0	230	4565,00

PIEC KONWEKCYJNY

- bardzo szybkie nagrzewanie (do 270°C w 7 min)
- wyłącznik czasowy, maks. 120 min
- model 777263 - 2 tace perforowane (255x310 mm - kompatybilny z rozmiarem GN 1/2)
- model 777264 - 2 ruszty (310x300 mm)
- model 777265, 777266 - 3 ruszty, 1 blacha wypiekowa (410x335 mm)
- model 777266 posiada funkcje konwekcji, kwarcowego salamandra, wentylowanego pieca do ciast oraz rozmrażania
- 5 poziomów pieczenia
- wymiary komory (WxDxH):
777263; 270x330x320 mm
777264; 320x325x265 mm
777265; 410x360x250 mm
777266; 410x360x250 mm


1

2

3

4

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	777264	460	550	355	max 270	20	1,5	230	2600,00
2.	777265	550	550	355	max 270	21	2,4	230	2750,00
3.	777266	550	550	355	max 270	22	2,6	230	3350,00
4.	777263	370	535	495	max 250	20	1,5	230	2755,00

PIEC DO PIZZY

- przeznaczony do pizzy o średnicy 41 cm
- zakres pracy do 350°C
- kwarcowe elementy grzewcze
- płyta szmatowa na dnie komory
- oświetlenie komory
- niezależne sterowanie grzałkami
- wyłącznik czasowy z funkcją pracy ciągłej
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej



Nr kat	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777254	670	580	270	do 350	32	3	230	4325,00

SALAMANDER

- ruchoma głowica umożliwiająca obróbkę potraw różnych rozmiarów
- dwie niezależne sterowane strefy grzewcze
- wymowana blacha


**Kwarcowe
elementy
grzewcze**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777351	600	510	550	44	3,0	230	8975,00


SALAMANDER

- ruchoma głowica z ceramicznymi elementami grzewczymi
- model 777361 - 2 niezależne strefy grzewcze
- model 777381 - 3 niezależne strefy grzewcze
- system wykrywania naczyń PDS
- rozgrzewanie do 400 ° C w 5 sekund
- do 35 % oszczędności na energii
- możliwość pracy ciągłej
- łatwe utrzymanie czystości



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777361	600	640	590	56	3	230	10900,00
777381	800	640	590	60	4,5	380	13070,00


**SUSZARKA DO ŻYWNÓŚCI,
DEHYDRATOR NA 10 TAC**
INOX

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- idealne urządzenie do suszenia owoców, warzyw, mięsa, ryb, itp.
- cyfrowy panel sterowania
- regulacja czasu pracy od 0 do 24 h w odstępach co 30 min.
- regulacja temperatury w zakresie od 35 do 75 ° C w odstępach co 5 ° C
- w komplecie znajduje się 10 rusztów ~400x395 mm, max obciążenie na 1 ruszt to ~ 0,6 kg
- ciepłe powietrze rozprowadzane przy pomocy cichego wentylatora zapewnia równomierny efekt suszenia, bez konieczności obracania tac
- transparentne drzwi umożliwiają obserwację procesu suszenia

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
690310	430	535	420	1,10	230	1110,00



TABORET

- dwustronny ruszt żelazny:
 - 1 strona - do klasycznego gotowania,
 - 2 strona - do gotowania w kuku
- łatwo demontowany palnik z osłoną ze stali nierdzewnej
- termostat bezpieczeństwa
- w zestawie dysze do gazu propan-butan oraz gazu ziemnego (G20)
- urządzenia gazowe muszą być podłączone przez osoby z uprawnieniami



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U	Cena netto
777195	600	630	425	30	14	gaz	3115,00

ROŻEN DO KURCZAKÓW

- przeznaczony do opiekania drobiu, dziczyzny, pieczeni, golonki itp.
- 3 bagnetów niezależnie sterowane
- pojemność 12-15 kurczaków
- średnie zużycie gazu LPG 1,41 kg/h; gazu ziemnego 1,86 m³/h
- oświetlenie komory
- wyjmowana tacka ociekowa
- w komplecie dysze na G20 i G30



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U	Cena netto
785300	1110	480	920	87	17	gaz	10020,00

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA RYZU

- łatwy w czyszczeniu nieprzywierający pojemnik wewnętrzny
- obudowa ze stali nierdzewnej
- wyjmowany pojemnik
- łyżka i widelec oraz 2 miarki w standardzie
- automatycznie przechodzi w proces podgrzewania po ugotowaniu ryżu
- praktyczna miarka wewnątrz miski
- do przyrządzenia od 10 do 36 porcji ryżu
- nie używać ostrych narzędzi

**W komplecie
2 miarki, łyżka
i widelec**



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
771101	470	420	350	6	10,2	1,95	230	814,00



GYROS

- wymiowana perforowana taca i pojemnik na tłuszcz
- wyposażony w niezależne elementy grzewcze
- 777370 - 3 grzałki
777371 - 4 grzałki
- długość sztycy:
777370 - 400 mm
- równomierne grzanie
- szufelka do kebaba wykonana z aluminium
- możliwość dokupienia sztycy, osłony termicznej, drzwi panoramicznych, mocowania na nóż



1



2

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	777370	Wsad 15 kg	580	660	695	27	3,6	230	5225,00
2.	777371	Wsad 25 kg	580	660	870	31	5,8	400	5655,00

GYROS

- wymiowana perforowana taca i pojemnik na tłuszcz
- wyposażony w promienniki z termoparą zabezpieczającą
- 777373 - 2 promienniki
777374 - 3 promienniki
- w zestawie dysze do gazu propan-butan oraz gazu ziemnego G20
- urządzenia gazowe muszą być podłączone przez osoby z uprawnieniami
- długość sztycy:
777373 - 400 mm
- równomierne grzanie
- możliwość dokupienia sztycy, osłony termicznej, drzwi panoramicznych, mocowania na nóż



1



2

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U	Cena netto
1.	777373	Wsad 15 kg	580	660	645	27	7,0	gaz	5785,00
2.	777374	Wsad 25 kg	580	660	870	31	10,5	gaz	6170,00

GYROS GAZOWY

- w komplecie taca na tłuszcz
- wyposażony w promienniki z termoparą zabezpieczającą



Nr kat.	Model	Opis	W mm	D mm	H mm	L (sztycy) mm	P kW	U V	Cena netto
777520	GD 2	Wsad 30 kg	395	500	920	695	7,0	G30	3560,00
777521	GD 2	Wsad 30 kg	395	500	920	695	7,0	G20	3560,00
777530	GD 3	Wsad 40 kg	510	590	920	695	10,5	G30	3755,00
777531	GD 3	Wsad 40 kg	510	590	920	695	10,5	G20	3800,00
777540	GD 4-S	Wsad 70 kg	510	590	1120	895	14,0	G30	3905,00
777541	GD 4-S	Wsad 70 kg	510	590	1120	895	14,0	G20	3905,00
777551	GD 5	Wsad 120 kg	650	600	1310	1080	17,5	G20	6495,00

GYROS ELEKTRYCZNY

- w komplecie taca na tłuszcz
- wyposażony w promienniki z płytami szamotowymi dla lepszej kumulacji ciepła



**Sprawdź szerszą
ofertę produktów
marki Potis**
stalgast.com



Nr kat.	Model	Opis	W mm	D mm	H mm	L (sztycy) mm	P kW	U V	Cena netto
777525	E 2	Wsad 30 kg	450	500	920	695	6	400	4955,00
777535	E 3	Wsad 50 kg	450	500	1120	895	9	400	5370,00

GYROS GAZOWY

- w komplecie taca na tłuszcz
- silnik zamontowany wewnątrz podstawy urządzenia
- wyposażony w promienniki z termoparą



Nr kat.	Model	Opis	W mm	D mm	H mm	L (sztycy) mm	P kW	U V	Cena netto
777560	F GD4/S	Wsad 70 kg	620	760	1040	895	14	G30	5505,00
777561	F GD4	Wsad 70 kg	620	760	1040	895	14	G20	5505,00



AKCESORIA DO GYROSÓW POTIS

MIECZ DO GYROSA

- miecz na mięso do gyrosa
- dedykowany do modeli E3, G3, GD4



Nr kat.	L mm	Cena netto
777582	895	173,00

ZAWLECZKA DO MIECZA

- zawleczka miecza blokująca talerz
- dedykowana do modeli E3,G3,GD4



Nr kat.	Cena netto
777583	6,33

STOJAK DO MIECZA

- stojak do sztycy gyrosa
- przeznaczony do ręcznego przygotowywania wsadu mięsa
- dedykowany do sztycy stosowanych w modelach elektrycznych oraz gazowych



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
777584	235	235	125	144,00

NAPĘD DO GYROSA

- napęd do gyrosov Potis serii E,G,GD
- odpowiedni do wszystkich modeli z górnym mocowaniem
- obudowa ze stali nierdzewnej
- obroty lewe/prawe/pozycja zerowa
- stosowanie w urządzeniach innych producentów powoduje utratę gwarancji napędu



Nr kat.	N obr/min.	P kW	U V	Cena netto
777586	1	3,5	230	746,00

STOJAK DO MIECZA

- stojak o wzmocnionej konstrukcji do sztycy gyrosa
- przeznaczony do ręcznego przygotowywania wsadu mięsa do gyrosa
- dedykowany do sztycy stosowanych w modelach elektrycznych oraz gazowych



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
777585	350	350	105	422,00

UCHWYT DOLNY MIECZA

- przeznaczone do regulacji odległości miecza od palników
- model 777588 dedykowany do urządzeń z serii E,G,GD z górnym napędem
- model 777589 dedykowany do urządzeń z serii E,G,GD z dolnym napędem



Lp.	Nr kat.	Opis	Cena netto
1.	777588	dolny	114,00
2.	777589	górný	114,00

WANNA NA TŁUSZCZ

- wanna ociekowa na tłuszcz dedykowana do modelu GD4

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
777581	650	650	50	574,00


TALERZ DO GYROSA

- talerz pod miecz gyrosa GD4 podtrzymujący wsad mięsa

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
777587	190	134,00


SZUFLKA DO GYROSA

- przeznaczona do zgrzania mięsa z podstawy gyrosa
- odpowiednio wyprofilowany kształt
- wykonana ze stali nierdzewnej
- uchwyt wykonany z tworzywa

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
777590	220	210,00


NÓŻ ELEKTRYCZNY DO GYROSA

- cicha praca
- miękki start
- zabezpieczenie przed zalaniem (patent)
- w zestawie : 2 ostrza 80 mm oraz ostrzałka
- model 777615, 777618 wodoodporny
- funkcja mycia w modelu 777618



Nr kat.	Model	W mm	D mm	H mm	N obr./min	S kg/24h	M kg	P kW	U V	Cena netto
777612	H 7000	125	170	190	6500	60	0,87	0,12	230	3160,00
777615	H 8000	125	170	190	7500	90	0,93	0,20	230	3925,00
777618	R 9000	125	170	190	8500	200	0,93	0,25	230	4315,00

OSTRZE ZĄBKOWANE DO NOŻA

- ostrze ząbkowane dedykowane do modeli 777612, 777615, 777618

Nr kat.	Ø mm	Cena netto
777591	80	260,00


KONTAKT GRILL

- ryflowane płyty żeliwne
- regulacja temperatury do 300°C
- szuflada na tłuszcz i pozostałości procesu grillowania
- żaroodporne uchwyty
- powierzchnia robocza (WxD): 450x270 mm

Nr kat.	Model	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777645	PK 2745	510	500	300	33	3	230	1845,00



KUCHENKA MIKROFALOWA

- sterowanie manualne za pomocą pokrętła, regulacja czasu
- skuteczny magnetron gwarantuje efektywną pracę
- gładki spód bez talerza obrotowego
- alarm końca cyklu



Nr kat.	Wymiary komory mm	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P W	U V	Cena netto
775303	327x346x200	511	432	311	25	14,7	1,55	230	1430,00

KUCHENKA MIKROFALOWA

- sterowanie elektroniczne
- skuteczny magnetron gwarantuje równomierne podgrzewanie i delikatne rozmrażanie produktów
- gładki spód bez talerza obrotowego
- 5 poziomów mocy: 0 (wstrzymanie), 20 (rozmrażanie), 50, 70, 100%
- programowalny panel z przyciskami numerycznymi
- alarm końca cyklu



Nr kat.	Wymiary komory mm	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P W	U V	Cena netto
775402	327x346x200	511	432	311	25	14,7	1,55	230	1535,00

KUCHENKA MIKROFALOWA

- sterowanie manualne
- 5 poziomów mocy
- funkcja rozmrażania
- obrotowy talerz o średnicy 270 mm
- zakres zegara 30 minut
- komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej
- wymiar komory: 340x345x230 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P W	U V	Cena netto
775002	483	420	281	900	230	699,00

KUCHENKA MIKROFALOWA

- sterowanie elektroniczne
- 3 poziomy mocy
- możliwość zapamiętania 20 programów w 3 krokach
- zakres zegara 1h 40min
- możliwość zastosowania do rozmrażania GN z poliwęglanu 1/2 h= 65÷150 mm
- komora oraz obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej
- wymiary wewnętrzne komory: 335x364x212 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P W	U V	Cena netto
775010	520	442	312	1000	230	1230,00

KUCHENKA MIKROFALOWA

- sterowanie manualne, 5 poziomów mocy 100%, 70%, 50%, 30%, 15%
- skuteczny magnetron gwarantuje równomierne podgrzewanie i delikatne rozmrażanie produktów
- wnętrze łatwe do utrzymania w czystości
- brak elementów ruchomych w dnie kuchenki
- wymiary wewnętrzne komory: 336x349x225 mm

SAMSUNG



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P W	U V	Cena netto
775313	Panel manualny	517	412	297	1050	230	1835,00

KUCHENKA MIKROFALOWA

- sterowanie manualne, 5 poziomów mocy
- sygnał dźwiękowy informujący o końcu cyklu
- oświetlenie LED
- ceramiczne dno
- funkcja „REPEAT” powtarzająca ostatni cykl
- funkcja „ONE TOUCH” automatycznie wydłużająca cykl za pomocą 1 dotknięcia o 20 s - umieszczone na górze komory podwójne źródło emisji mikrofal gwarantuje równomierne podgrzewanie potraw
- wymiary wewnętrzne 370x370x190 mm

SAMSUNG



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P W	U V	Cena netto
775319	Panel manualny	464	597	368	1850	230	3725,00

KUCHENKA MIKROFALOWA

- dotykowy elektroniczny panel sterowania 5 poziomów mocy 100%, 70%, 50%, 20%, 10%
- dwa skuteczne i wydajne magnetrony gwarantują równomierne podgrzewanie i delikatne rozmrażanie produktów
- możliwość stworzenia i zapamiętania 50 własnych programów
- wnętrze łatwe do utrzymania w czystości
- brak elementów ruchomych w dnie kuchenki
- wymiary wewnętrzne komory: 370x370x190 mm
- oświetlenie LED



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P W	U V	Cena netto
775419	Panel elektroniczny	464	597	368	1850	230	4350,00

PLYTA GRZEWCZA

- odporna na stłuczenia szklana powierzchnia z wysokiej jakości aluminiową ramą
- szkło ceramiczne grubości 5 mm
- temperatura pracy 60°C-105°C
- regulacja co 5°C
- maksymalne obciążenie - 15 kg



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
770250	380	550	25	0,23	230	269,00

KUCHENKA INDUKCYJNA

- 2 całkowicie niezależne pola grzewcze
- duża i wytrzymała płyta szklana
- ciągła praca do 8 godzin
- 20 poziomów mocy
- rekomendowana średnica naczyń do użycia 2x Ø=280 mm
- timer




Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
777700	400	700	250	21	2 x 3	230	6465,00

KUCHENKA INDUKCYJNA



- profesjonalna kuchenka indukcyjna dedykowana dla małej i średniej gastronomii, doskonała również dla domu
- ogranicza zużycie energii o ok. 45% w stosunku do tradycyjnych urządzeń grzewczych
- obudowa ze stali nierdzewnej wykonana technologią tłoczenia
- odporna na uszkodzenia ceramiczna płyta indukcyjna
- automatyczna detekcja naczyń i dostosowanie powierzchni grzewczej do ich średnicy (2 strefy)
- średnica pola grzewczego \varnothing 260 mm (min średnica dna garnka \varnothing 120 mm)

Konieczność stosowania naczyń przeznaczonych do technologii indukcyjnej:



Dotykowy szklany panel z wydzielonym timerem

- praca ze stałą mocą 10-20 poziom (1-9 praca impulsowa) regulowana skokowo
- możliwość pracy z timerem 001 - 479 min - ustawiane co 1 min
- 3 poziomy szybkiego ustawienia w zależności od trybu pracy:
 - a) 1/10/20 dla trybu moc lub
 - b) 50/140/240 dla trybu temperatura
- praca z zadaną temperaturą 50-240°C (regulacja skokowa)

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
770351	325	425	100	3,5	230	1180,00



Wydajny system wentylacji dostosowany do pracy ciągłej



Gładka powierzchnia robocza ułatwia utrzymanie w czystości



Dotykowy szklany panel z wydzielonym timerem




Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej





KUCHENKA INDUKCYJNA


- szkło ceramiczne
- obudowa ze stali nierdzewnej
- zakres temperatur: 60°C-240°C
- regulacja temperatury co 20°C
- 10 poziomów mocy
- wyświetlacz LCD
- sterowanie za pomocą pokrętła



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
770356	395	395	95	3,5	230	1100,00

KUCHENKA INDUKCYJNA

- korpus ze stali nierdzewnej
- szkło ceramiczne
- sterowanie suwakami dotykowym
- biała dioda LED
- kabel bez wtyczki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
770361	400	600	155	5	400	2690,00

TECHNOLOGIA SOUS - VIDE

- Sous Vide jest technologią zapewniającą zachowanie niepowtarzalnych aromatów, smaków, jędrności i soczystości w procesie powolnego gotowania w niskich temperaturach zapakowanych próżniowo produktów gwarantując najwyższą jakość potraw.
- przedłuża w znaczący sposób termin przydatności do spożycia produktów półproduktów i dań gotowych bez utraty ich walorów kulinarnych
- technologia polecana do stosowania w małej i średniej gastronomii, zwłaszcza w restauracjach, cateringach, punktach ze zdrową żywnością, a także w cukierniach, barach i dyskotekach
- oferta pakowarek próżniowych oraz worków patrz str. 217

CYRKULATOR DO GOTOWANIA SOUS-VIDE

- zapewnia stabilność temperatury do 0,1°C
- posiada regulację temperatury co 0,1°C
- wmontowana pompka umożliwia równomierną cyrkulację wody
- zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody
- możliwość mocowania w dowolnych pojemnikach z płaską lub zaokrągloną krawędzią
- przystosowany do pracy ciągłej

1500w



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
691100	Cyrkulator	145	115	325	-	1,9	1,5	230	1345,00
141203	Pojemnik GN 1/1 poliwęglan	530	325	200	26	-	-	-	80,30
142203	Pojemnik GN 1/2 poliwęglan	325	265	200	11,5	-	-	-	40,20

CYRKULATOR DO GOTOWANIA SOUS-VIDE GN1/1

- zapewnia stabilność temperatury do 0,1°C
- wmontowana pompka umożliwia równomierną cyrkulację wody
- zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody
- cyfrowy panel sterowania
- pokrywa z uszczelką
- kran spustowy do opróżniania wody
- duża pojemność dostosowana do potrzeb profesjonalnych kuchni gastronomicznych

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
691250	620	360	280	0,7	230	2050,00

caterina





CIĄG GRZEWICZY LINIA 700, URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE

LINIA 700

Kuchnie gazowe, indukcyjne, infrad, elektryczne	392-401
Grille	402-405
Frytownice	406
Podgrzewacz do frytek.....	407
Patelnie.....	408-409
Wok.....	410
Bemary	411
Makaroniarki.....	412-413
Elementy neutralne	414
Podstawy i akcesoria	415-416
Kotły warzelne.....	417


URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Taborety gazowe, indukcyjne, elektryczne	419-421
Kuchnie wolnostojące.....	422-425


PORÓWNANIE TECHNOLOGII GRZANIA




Zużycie energii*




Szybkość grzania*




Emisja temperatury*



Koszt i łatwość utrzymania czystości*



Koszty serwisu*



CIĄG PRZEWODZĄCY LINIĄ TŁOŚC URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE



Przeszkłone
drzwi
piekarnika



- kontrola procesu przygotowania żywności
- konstrukcja drzwi zabezpieczająca przed poparzeniem

Ergonomiczny
uchwyty drzwi



- wygodna i bezpieczna obsługa
- łatwość utrzymania czystości

Wyższe kominki
w urządzeniach
gazowych



- zwiększenie wydajności urządzenia
- gwarancja bezpieczeństwa i ergonomii pracy

Konstrukcja
zapewniająca
komfort
użytkownika



- gwarancja wysokiej higieny pracy
- łatwość utrzymania czystości

ERGONOMIA - BEZPIECZEŃSTWO - NOWOCZESNY DESIGN

Nowa linia 700 została stworzona z myślą o kompleksowym wyposażeniu zaplecza kuchennego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta i Inwestora

- Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne zapewniają użytkownikom komfortową i bezpieczną obsługę
- Precyzyjny system łączenia zapewnia swobodę konfiguracji elementów w układzie liniowym i wyspowym

Nowoczesny design stanowi doskonałe rozwiązanie dla lokali z kuchniami otwartymi i półotwartymi

- Komponenty od światowych liderów: EGO, SCHNEIDER ELECTRIC, HELCRA, SELFA, RICA, FLAM GAS gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania urządzeń
- Urządzenia z linii 700 zaprojektowano z myślą o oszczędności energii i ekologii

Intuicyjny
system
sterowania



- czytelne i trwałe oznakowanie funkcji i parametrów pracy, wykonane metodą grawerunku laserowego
- odpowiednio pochylony panel zapewniający ergonomię pracy

KUCHNIE GAZOWE

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach powierzchni przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego lub płynnego
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość dynamicznej i dynamicznej obróbki cieplnej wszystkich produktów
- w zależności od rodzaju, wykorzystując energię gazu lub energię elektryczną
- oferowane w trzech dostosowanych pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii



KUCHNIA 4 PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- panel przedni grzewczony laserowo
- kontroli pracy oraz zasilania*
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- różne konfiguracje palników: 3,5kW; 5kW; 7kW dwukoronowy
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- wymiowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwywypływow
- dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31
- przeszkłone drzwi piekarnika
- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm (WxDxH)
- wymiary piekarnika gazowego i elektrycznego statycznego GN2/1: 660x545x285 mm (WxDxH)
- trzy poziomy prowadnic
- piekarnik z funkcją kontroli wilgotności*
- oświetlenie komory piekarnika
- regulowane nóżki



Nr kat.	Opis	Ø mm	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Rodzaj piekarnika	Cena netto
9710110	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5 / 5	G20	stacyjny	13550,00
9710130	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5 / 5	G30	stacyjny	13550,00
9710210	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5 / 5	G20	stacyjny	13550,00
9710230	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5 / 5	G30	stacyjny	13550,00
9710310	4-palniki (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0 / 5	G20	stacyjny	13550,00
9710330	4-palniki (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0 / 5	G30	stacyjny	13550,00
9715110	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5 / 7,03	G20 / 400	termoobieg	14040,00
9715130	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5 / 7,03	G30 / 400	termoobieg	14040,00
9715210	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5 / 7,03	G20 / 400	termoobieg	14040,00
9715230	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5 / 7,03	G30 / 400	termoobieg	14040,00
9715310	4-palniki (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0 / 7,03	G20 / 400	termoobieg	14040,00
9715330	4-palniki (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0 / 7,03	G30 / 400	termoobieg	14040,00
9716110	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5 / 7	G20 / 400	stacyjny	13680,00
9716130	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5 / 7	G30 / 400	stacyjny	13680,00
9716210	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5 / 7	G20 / 400	stacyjny	13680,00
9716230	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5 / 7	G30 / 400	stacyjny	13680,00
9716310	4-palniki (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0 / 7	G20 / 400	stacyjny	13680,00
9716330	4-palniki (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0 / 7	G30 / 400	stacyjny	13680,00
970000	Nakładka redukcyjna na ruszt	200	200	-	-	-	-	-	65,00
970005	Nakładka WOK	225	-	-	35	-	-	-	210,00

KUCHNIA 6 PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania*
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- szafka neutralna z drzwiami
- różne konfiguracje palników: 3,5kW; 5kW; 7kW dwukoronowy; 9kW dwukoronowy
- **redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)**
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwyppływowo
- **dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- przeszklone drzwi piekarnika
- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm (WxDxH)
- wymiary piekarnika gazowego i elektrycznego statycznego GN2/1: 660x545x285 mm (WxDxH)
- trzy poziomy prowadnic
- **piekarnik z funkcją kontroli wilgotności***
- oświetlenie komory piekarnika
- regulowane nóżki

Intuicyjny system sterowania

Ergonomiczny uchwyt drzwi piekarnika

System kontroli wilgotności*


Nr kat.	Opis	Ø mm	W mm	D mm	H mm	P kW kuchnia/piekarnik	U kuchnia/piekarnik	Rodzaj piekarnika	Cena netto
9711110	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1200	700	850	32,5 / 5	G20	statyczny	15850,00
9711130	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1200	700	850	32,5 / 5	G30	statyczny	15850,00
9711210	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1200	700	850	36,5 / 5	G20	statyczny	15850,00
9711230	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1200	700	850	36,5 / 5	G30	statyczny	15850,00
9717110	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1200	700	850	32,5 / 7,03	G20 / 400	termoobieg	15750,00
9717130	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1200	700	850	32,5 / 7,03	G30 / 400	termoobieg	15750,00
9717210	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1200	700	850	36,5 / 7,03	G20 / 400	termoobieg	15750,00
9717230	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1200	700	850	36,5 / 7,03	G30 / 400	termoobieg	15750,00
9718110	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1200	700	850	32,5 / 7	G20 / 400	statyczny	15670,00
9718130	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1200	700	850	32,5 / 7	G30 / 400	statyczny	15670,00
9718210	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1200	700	850	36,5 / 7	G20 / 400	statyczny	15670,00
9718230	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1200	700	850	36,5 / 7	G30 / 400	statyczny	15670,00
970000	Nakładka redukcyjna na ruszt	-	200	200	-	-	-	-	65,00
970005	Nakładka WOK	225	-	-	35	-	-	-	210,00

KUCHNIE GAZOWE

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej w wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego lub płynnego
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu
- umożliwiają statyczną i dynamiczną obróbkę cieplną wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię elektryczną
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii



KUCHNIA 4 PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania*
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- różne konfiguracje palników: 3,5kW, 5kW
- **redukcja mocy palnika do 1/3 (płomień oszczędnościowy)**
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- **dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- piekarnik z termoobiegiem
- wymiary piekarnika: 600x400/GN1/1: 660x445x285 (WxDxH)
- trzy poziomy prowadnic
- **piekarnik z funkcją kontroli wilgotności**
- regulowane nóżki



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW kuchnia/piekarnik	U kuchnia/piekarnik	Rodzaj piekarnika	Cena netto
9713610	4-palniki (2x3,5+2x5kW)	800	700	850	17,0 / 6,5	G20 / 400	termoobieg	9055,00
9713630	4-palniki (2x3,5+2x5kW)	800	700	850	17,0 / 6,5	G30 / 400	termoobieg	9055,00
9713710	4-palniki (4x3,5kW)	800	700	850	14,0 / 6,5	G20 / 400	termoobieg	8470,00
9713730	4-palniki (4x3,5kW)	800	700	850	14,0 / 6,5	G30 / 400	termoobieg	8460,00

KUCHNIA 6 PALNIKOWA Z PIEKARNIEM

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętki
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania*
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- szafka neutralna
- różne konfiguracje palników: 3,5kW; 5kW
- **redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)**
- wymiowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowo
- **dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- piekarnik z termoobiegiem
- wymiary piekarnika: 600x400/GN1/1: 660x445x285 (WxDxH)
- trzy poziomy prowadnic
- **piekarnik z funkcją kontroli wilgotności***
- regulowane nóżki

 Intuicyjny
system
sterowania

 Ergonomiczny
uchwyt drzwi
piekarnika

 System
kontroli
wilgotności*


Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW kuchnia/piekarnik	U kuchnia/piekarnik	Rodzaj piekarnika	Cena netto
9714310	6-palników (3x3,5+3x5)	1200	700	850	25,5 / 6,5	G20 / 400	termoobieg	10670,00
9714330	6-palników (3x3,5+3x5)	1200	700	850	25,5 / 6,5	G30 / 400	termoobieg	10670,00
9714410	6-palników (6x3,5)	1200	700	850	21,0 / 6,5	G20 / 400	termoobieg	10250,00
9714430	6-palników (6x3,5)	1200	700	850	21,0 / 6,5	G30 / 400	termoobieg	10250,00

KUCHNIA GAZOWA NASTAWNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętki
- **panel przedni grzewczony laserowo**
- różne konfiguracje palników: 3,5kW; 5kW; 7kW dwukoronowy
- **redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)**
- wymiowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- **dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub podstawie z drzwiami
- **urządzenia w wersji bez kominka spalinowego dają możliwość pracy na naczyniach o większej średnicy**
- kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne
- regulowane stopki

Żeliwne ruszty



Wymiowana, pojemna misa podpalnikowa



Nr kat.	Opis	Ø mm	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
9705110	2-palniki (3,5+5)	-	400	700	250	8,5	G20	4420,00
9705130	2-palniki (3,5+5)	-	400	700	250	8,5	G30	4420,00
9705210	2-palniki (3,5+7)	-	400	700	250	10,5	G20	4420,00
9705230	2-palniki (3,5+7)	-	400	700	250	10,5	G30	4420,00
9706110	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	800	700	250	20,5	G20	7220,00
9706130	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	800	700	250	20,5	G30	7220,00
9706210	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	800	700	250	22,5	G20	7220,00
9706230	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	800	700	250	22,5	G30	7220,00
9706310	4-palniki (2x5+2x7)	-	800	700	250	24,0	G20	7220,00
9706330	4-palniki (2x5+2x7)	-	800	700	250	24,0	G30	7220,00
9707110	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1200	700	250	32,5	G20	10110,00
9707130	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1200	700	250	32,5	G30	10110,00
9707210	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1200	700	250	36,5	G20	10110,00
9707230	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1200	700	250	36,5	G30	10110,00
970000	Nakładka redukcyjna na ruszt	-	200	200	-	-	-	65,00
9700020	Kominek dla modułów 400 mm	-	-	-	-	-	-	364,00
9700040	Kominek dla modułów 800 mm	-	-	-	-	-	-	449,00
9700060	Kominek dla modułów 1200 mm	-	-	-	-	-	-	553,00
970005	Nakładka WOK	225	-	-	35	-	-	210,00



Nakładka redukcyjna zalecana do palników 3,5kW i 5kW

KUCHNIE INDUKCYJNE

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na naczyniach dedykowanych do technologii indukcyjnej
- technologia stosowana w kuchniach indukcyjnych daje wyjątkowe oszczędności energii elektrycznej oraz dynamikę pracy niedostępną dla urządzeń o tradycyjnym zasilaniu gazowym lub elektrycznym
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii



KUCHNIA INDUKCYJNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- **poła indukcyjne o średnicy: 250 mm; 3,5 kW**
- **9 poziomów mocy regulowanych pokrętkiem**
- **wydajny system chłodzenia**
- wskaźnik ciepła resztkowego (wskaźniki zalegania ciepła)
- system rozpoznawania naczyń
- automatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem
- wyświetlacz parametrów pracy
- **urządzenia w wersji bez kominka spalinowego dają możliwość pracy na naczyniach o większej średnicy**
- kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne
- regulowane nóżki



Wyświetlacz



Ceramiczne płyty indukcyjne



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
9705100	2-pola grzewcze	400	700	850	7	400	11140,00
9706100	4-pola grzewcze	800	700	850	14	400	19100,00
9700020	Kominek dla modułów 400 mm	-	-	-	-	-	364,00
9700040	Kominek dla modułów 800 mm	-	-	-	-	-	449,00

KUCHNIE INFRARED

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii elektrycznej
- technologia stosowana w kuchniach infrared daje oszczędności energii elektrycznej oraz dynamikę pracy niedostępną dla urządzeń z żeliwnymi polami elektrycznymi
- urządzenie dedykowana jako elementy ciągu grzewczego
- mogą być również dzielnie stanowiska obróbki termicznej
- przeznaczone do małej, średniej i dużej gastronomii



KUCHNIA CERAMICZNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grzewarowany laserowo**
- kontrolki pracy
- **poła grzewcze typu HiLight**
- poła grzewcze o średnicy: 225 mm; 2,5 kW
- **2 strefy grzewcze z funkcją TURBO**
- automatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem
- płynna regulacja mocy
- **urządzenia w wersji bez kominka spalinowego dają możliwość pracy na naczyniach o większej średnicy**
- kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne
- regulowane stopki

Intuicyjny panel sterowania



Ceramiczne płyty grzewcze



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
9705500	2-poła grzewcze	400	700	250	5	400	4910,00
9706500	4-poła grzewcze	800	700	250	10	400	8765,00
9700020	Kominek dla modułów 400 mm	-	-	-	-	-	364,00
9700040	Kominek dla modułów 800 mm	-	-	-	-	-	449,00

KUCHNIE ELEKTRYCZNE

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii elektrycznej
- stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość statycznej i dynamicznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię elektryczną
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

INOX



PL STALGAST RADOM

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4 POŁOWA Z PIEKARNIKIEM

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW
- sześciostopniowy zakres regulacji mocy
- tłoczona płyta górna
- przeszklone drzwi piekarnika
- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm (WxDxH)
- wymiary piekarnika elektrycznego statycznego GN 2/1: 660x545x285 mm (WxDxH)
- trzy poziomy przewodnik
- **piekarnik elektryczny z funkcją kontroli wilgotności**
- oświetlenie komory piekarnika
- ruszt do piekarnika w komplecie
- regulowane nóżki



System kontroli wilgotności



Tłoczona misa podpalnika



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Rodzaj piekarnika	Cena netto
9715000	4-płyty grzewcze	800	700	850	10,4 / 7	400	termoobieg	12030,00
9716000	4-płyty grzewcze	800	700	850	10,4 / 7	400	statyczny	11870,00

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6 POŁOWA Z PIEKARNIKIEM

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętki
- **panel przedni grzewczony laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- szafka neutralna z drzwiami
- żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW
- sześciostopniowy zakres regulacji mocy
- tłoczona płyta górna
- przeszklone drzwi piekarnika
- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm (WxDxH)
- wymiary piekarnika statycznego GN 2/1: 660x545x285 mm (WxDxH)
- trzy poziomy przewodnic
- **piekarnik elektryczny z funkcją kontroli wilgotności**
- oświetlenie komory piekarnika
- ruszt do piekarnika w komplecie
- regulowane nóżki

Intuicyjny system sterowania



System kontroli wilgotności



Szafka pomocnicza



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW kuchnia/piekarnik	U V	Rodzaj piekarnika	Cena netto
9717000	6-płyt grzewczych	1200	700	850	15,6 / 7	400	termoobieg	14890,00
9718000	6-płyt grzewczych	1200	700	850	15,6 / 7	400	statyczny	14970,00

KUCHNIA ELEKTRYCZNA NASTAWNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania
- żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW
- sześciostopniowy zakres regulacji mocy
- tłoczona płyta górna
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub podstawie z drzwiami
- **urządzenia w wersji bez kominka spalinowego dają możliwość pracy na naczyniach o większej średnicy**
- **kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne**
- regulowane stopki

 Ergonomiczny
panel
sterowania

 Łagodne
krawędzie


Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
9705000	2-płyty grzewcze	400	700	250	5,2	400	3455,00
9706000	4-płyty grzewcze	800	700	250	10,4	400	4920,00
9707000	6-płyt grzewczych	1200	700	250	15,6	400	8335,00
9700020	Kominek dla modułów 400 mm	-	-	-	-	-	364,00
9700040	Kominek dla modułów 800 mm	-	-	-	-	-	449,00
9700060	Kominek dla modułów 1200 mm	-	-	-	-	-	553,00

GRILLE

INOX PL STALGAST RADOM

- urządzenie przeznaczone do bezprzewodnej obróbki termicznej mięs, ryb, warzyw, pieczenia chleba na grillowaniu lub smażeniu; procesy prowadzone przy wysokim poziomie energii gazu ziemnego płynnego lub energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- linia urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczona dla gastronomii średniej i dużej gastronomii.

PLYTA GRILLOWA GAZOWA



- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- **powierzchnia robocza: 2200/4400 cm²**
- zakres temperatur roboczych: do 300°C
- dwie oddzielne strefy pracy
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- generator iskry zasilany na 230 V
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- **dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- regulowane stopki



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
9730110	Pojedyncza gładka	400	700	250	6,5	G20	8080,00
9730130	Pojedyncza gładka	400	700	250	6,5	G30	7385,00
9730210	Pojedyncza ryflowana	400	700	250	6,5	G20	7790,00
9730230	Pojedyncza ryflowana	400	700	250	6,5	G30	7790,00
9731110	Podwójna gładka	800	700	250	13	G20	12340,00
9731130	Podwójna gładka	800	700	250	13	G30	12340,00
9731210	Podwójna ryflowana	800	700	250	13	G20	11980,00
9731230	Podwójna ryflowana	800	700	250	13	G30	11980,00
9731310	Podwójna gładko-ryflowana	800	700	250	13	G20	12000,00
9731330	Podwójna gładko-ryflowana	800	700	250	13	G30	11980,00

Szufłada na odpadki i tłuszcz



Powierzchnia łatwa do czyszczenia



PLYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA



- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- **powierzchnia robocza: 2200/4400 cm²**
- zakres temperatur roboczych: do 300°C
- dwie niezależne strefy grzewcze
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub podstawie z drzwiami
- regulowane stopki



Płyta gładko-ryflowana



Ergonomiczny panel sterowania



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
9730100	Pojedyncza gładka	400	700	250	4,05	400	6705,00
9730200	Pojedyncza ryflowana	400	700	250	4,05	400	6905,00
9731100	Podwójna gładka	800	700	250	8,1	400	9240,00
9731200	Podwójna ryflowana	800	700	250	8,1	400	9760,00
9731300	Podwójna gładko-ryflowana	800	700	250	8,1	400	9925,00
9700020	Kominiek dla modułów 400 mm	-	-	-	-	-	364,00
9700040	Kominiek dla modułów 800 mm	-	-	-	-	-	449,00

PLYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA Z POKRYWA



- poprawia efekt kulinarny grillowanych produktów
- **obniża zużycie energii o ok. 30%**
- konstrukcja pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej
- **posiada szybę, termometr i szyby**
- wysokość grilla z otwartą pokrywą: ~920 mm
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętki
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- **powierzchnia robocza: 2200/4400 cm²**
- zakres temperatur roboczych: do 300°C
- dwie oddzielne strefy pracy
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz
- pojemnik na tłuszcz
- wysokie ranty zwiększają komfort pracy
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub podstawie z drzwiami
- regulowane stopki



Termometr



System kontroli wilgotności



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	U V	P kW	Cena netto
9731190	Gładka	800	700	430	400	8,1	10220,00
9731290	Ryflowana	800	700	430	400	8,1	10900,00
9731390	Gładko-ryflowana	800	700	430	400	8,1	10620,00

GRILL WODNY



- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętki
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania
- płynna regulacja temperatury
- **specjalny ruszt zintegrowany z grzałką szybko osiągający temperaturę pracy**
- **system grillowania z parą wodną sprawia, że jedzenie jest bardziej soczyste i kruche**
- tłuszcz i skropliny spływają do specjalnego zbiornika z wodą
- zbiornik łatwy do utrzymania w czystości
- posiada funkcję samoczyszczenia
- specjalny skrobak do czyszczenia w komplecie
- **opcjonalnie możliwość zastosowania kominka**
- regulowane stopki



Ergonomiczny panel sterowania



Zintegrowany ruszt z grzałką



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
9732000	Grill wodny	400	700	250	4,08	400	10480,00
9733000	Grill wodny	800	700	250	8,16	400	16920,00
9700020	Kominek dla modułów 400 mm	-	-	-	-	-	364,00
9700040	Kominek dla modułów 800 mm	-	-	-	-	-	449,00

GRILLE CHROMOWANE



- przeznaczone do smażenia kontaktowego oraz grillowania różnego rodzaju produktów spożywczych; procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego płynnego lub energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii.

PLYTA GRILLOWA GAZOWA, CHROMOWANA



- płyta grillowa chromowana o nowoczesnej stylistyce
- ergonomiczne pokręta
- panel przedni grawerowany laserowo
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- powierzchnia robocza: 2200/4400 cm²
- zakres temperatur roboczych: do 300°C
- dwie oddzielne strefy pracy dla płyt 800 mm
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz do pojemnika na tłuszcz
- generator iskry zasilany na 230 V
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej lub podstawie z drzwiami
- dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31
- regulowane stopki



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
9736110	Pojedyncza gładka	400	700	250	6,5	G20	8935,00
9736130	Pojedyncza gładka	400	700	250	6,5	G30	8915,00
9736210	Pojedyncza ryflowana	400	700	250	6,5	G20	9145,00
9736230	Pojedyncza ryflowana	400	700	250	6,5	G30	8915,00
9737110	Podwójna gładka	800	700	250	13	G20	14870,00
9737130	Podwójna gładka	800	700	250	13	G30	14870,00
9737210	Podwójna ryflowana	800	700	250	13	G20	14580,00
9737230	Podwójna ryflowana	800	700	250	13	G30	14580,00
9737310	Podwójna gładko-ryflowana	800	700	250	13	G20	14870,00
9737330	Podwójna gładko-ryflowana	800	700	250	13	G30	14870,00

Szufłada na odpadki i tłuszcz



Powierzchnia łatwa do czyszczenia



PLYTA GRILLOWA ELEKTRYCZNA, CHROMOWANA



- płyta grillowa chromowana o nowoczesnej stylistyce
- ergonomiczne pokręta
- panel przedni grawerowany laserowo z kontrolkami pracy i zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- powierzchnia robocza: 2200/4400 cm²
- zakres temperatur roboczych: do 300°C
- dwie niezależne strefy pracy dla płyt 800 mm
- otwór odprowadzający odpadki i tłuszcz do pojemnika na tłuszcz
- wysokie ranty boczne oraz tylny
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub podstawie z drzwiami
- regulowane stopki



Płyta gładko-ryflowana



Ergonomiczny panel sterowania



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
9736100	Pojedyncza gładka	400	700	250	4,05	400	7200,00
9736200	Pojedyncza ryflowana	400	700	250	4,05	400	7405,00
9737100	Podwójna gładka	800	700	250	8,1	400	10380,00
9737200	Podwójna ryflowana	800	700	250	8,1	400	11200,00
9737300	Podwójna gładko-ryflowana	800	700	250	8,1	400	11540,00



GRILL LAWOWY

- nowoczesny design
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- palnik z zabezpieczeniem przeciwwyplywowym
- generator iskry zasilany na 230 V
- płomień pilotowy palnika
- **płynna regulacja temperatury w zakresie: 120-300°C**
- **urządzenia z rusztem typu S lub V**
- **dostępny na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- regulowane nóżki



Ruszt typu V idealny do grillowania mięsi i warzyw



W komplecie kamienie lawowe



Ruszt typu S idealny do grillowania ryb i owoców morza



Szuflada na popiół



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
9732010	Grill lawowy (V ruszt)	400	700	850	8	G20	6975,00
9732030	Grill lawowy (V ruszt)	400	700	850	8	G30	6975,00
9732110	Grill lawowy (S ruszt)	400	700	850	8	G20	7055,00
9732130	Grill lawowy (S ruszt)	400	700	850	8	G30	7055,00
9733010	Grill lawowy (V ruszt)	800	700	850	16	G20	11580,00
9733030	Grill lawowy (V ruszt)	800	700	850	16	G30	11580,00
9733110	Grill lawowy (S ruszt)	800	700	850	16	G20	11520,00
9733130	Grill lawowy (S ruszt)	800	700	850	16	G30	11520,00
9733997	Ruszt do ryb typu S, do urządzeń 400	-	-	-	-	-	757,00
9733998	Ruszt do ryb typu S, do urządzeń 800	-	-	-	-	-	1410,00
9733999	Kamienie lawowe	-	-	-	-	-	63,90

FRYTOWNICE

INOX

PL STALGAST RADOW

- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na smażeniu; procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego, płynnego lub energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczona dla małej, średniej i dużej gastronomii

FRYTOWNICA GAZOWA

- pojemność komory: do 17 litrów
- palnik z zabezpieczeniem przeciwwypływom
- płomień pilotowy palnika
- regulacja temperatury w zakresie: 90-190°C
- system „zimnej strefy”
- generator iskry zasilany na 230 V
- **spust frytury do pojemnika**
- frytownice 9725110 i 9725130 wyposażone w kosz o wymiarach: 310x300x120 mm
- frytownice 9725210 i 9725230 wyposażone w kosze o wymiarach: 130x300x120 mm
- **w komplecie pojemnik z filtrem na fryturę**
- **dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- regulowane nóżki

Pojemnik z filtrem na fryturę

Wydajny system palników gazowych




Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
9725110	Frytownica pojedyncza	400	700	850	17	15	G20	11040,00
9725130	Frytownica pojedyncza	400	700	850	17	15	G30	11040,00
9725210	Frytownica podwójna	400	700	850	2x7	12	G20	16460,00
9725230	Frytownica podwójna	400	700	850	2x7	12	G30	16460,00

FRYTOWNICA ELEKTRYCZNA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- zakres temperatur: do 190°C
- system „zimnej strefy”
- zabezpieczenie odcinające zasilanie po wyjęciu grzałki
- ruchome elementy grzewcze ułatwiające czyszczenie
- bezpieczny spust frytury
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej, otwartej lub podstawie z drzwiami
- **opcjonalnie możliwość umieszczenia dwóch koszy w jednej komorze (2x - 105x350x110 mm)**
- regulowane stopki



Zimna strefa



Możliwość umieszczenia dwóch koszy w komorze



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	W (kosza) mm	D (kosza) mm	H (kosza) mm	V litry	P kW	U V	Cena netto
9725000	Frytownica pojedyncza	400	700	250	210	350	110	10	9	400	7425,00
9725500	Frytownica pojedyncza na podstawie z drzwiami	400	700	850	310	340	150	15	15	400	8315,00
9726000	Frytownica podwójna	800	700	250	210	350	110	2x10	18	400	11340,00
979991	Zestaw dwóch koszy do 9725000, 9726000	105	350	110	-	-	-	-	-	-	1000,00

PODGRZEWACZ DO FRYTEK

INOX

PL STALGAST
RADOM

- przeznaczone do utrzymywania temperatury potraw przy wykorzystaniu energii elektrycznej
- urządzenie dedykowane jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

PODGRZEWACZ DO FRYTEK



- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- przeznaczony do utrzymywania temperatury potraw
- pojemność: GN1/1
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej lub z drzwiami
- regulowane stopki



Wydajna
lampa
grzewcza



Sitko



Ergonomiczny
panel
sterowania



Uchwyty
ułatwiające
wyjmowanie
pojemnika



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
9724500	400	700	440	do 75	1	230	4590,00

PATELNIĘ

- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na duszeniu, gotowaniu, smażeniu oraz grillowaniu; procesy prowadzone przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego płynnego lub energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

INOX

PL STALGAST
RADOM

PATELNIĄ UCHYLNA GAZOWĄ



- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- generator iskry zasilany na 230 V
- **możliwość ręcznego dozowania ilości wody**
- **precyzyjny, ręczny mechanizm przechylu miski roboczej**
- **wąski wypływ miski**
- **płynnie regulowany stopień otwarcia pokrywy**
- **powierzchnia robocza miski: 0,35m²**
- **pojemność: 48 l***
- **przeznaczona do duszenia, gotowania i smażenia**
- regulacja temperatury w zakresie: 100-300°C
- **dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- regulowane nóżki



Automatyczna kontrola temperatury



Precyzyjny system przechylu miski



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	S kotłowy/h	U	V litry	Cena netto
9740010	800	700	850	17	~200	G20	48	18460,00
9740030	800	700	850	17	~200	G30	48	18460,00

PATELNIJA UCHYLNA ELEKTRYCZNA



- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- możliwość ręcznego dozowania ilości wody
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- precyzyjny, ręczny mechanizm przechyłu misy roboczej
- wąski wypływ misy
- płynnie regulowany stopień otwarcia pokrywy
- powierzchnia robocza misy: 0,35m²
- pojemność: 58 l*
- przeznaczona do duszenia, gotowania i smażenia
- regulacja temperatury w zakresie: 60-300°C
- regulowane nożyki



Wylewka wody



Wypływ dostosowany do niewielkich naczyń



Ergonomiczny panel sterowania

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	S kotłety/h	U V	V litry	Cena netto
9740000	800	700	850	10,8	~200	400	58	16210,00


PATELNIJA WIELOFUNKCYJNA



- przeznaczona do duszenia, smażenia, gotowania i grillowania
- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- spust zawartości misy
- korek misy z przelewem bezpieczeństwa
- powierzchnia robocza: 0,16m²
- pojemność: 13 litrów*
- opcjonalnie możliwość zastosowania kominka
- regulowane nożyki



Spust do pojemników GN



Misa robocza z korkiem

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
9741000	Patelnia	400	700	850	13	90	5	400	6725,00
9700020	Kominek dla modułów 400 mm	-	-	-	-	-	-	-	364,00

WOK INDUKCYJNY

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na naczyniach dedykowanych do technologii indukcyjnej
- technologia stosowana w kuchniach indukcyjnych daje wyjątkowe oszczędności energii elektrycznej oraz dynamikę pracy niedostępną dla urządzeń o tradycyjnym zasilaniu gazowym lub elektrycznym
- urządzenie dedykowane jako element ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

INOX



PL STALGAST
RADOM

WOK

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętko
- panel przedni grawerowany laserowo
- średnica misy indukcyjnej: 290 mm; 5 kW
- 9 poziomów mocy regulowanych pokrętkiem
- wydajny system chłodzenia
- wskaźnik ciepła resztkowego (wskaźniki zalegania ciepła)
- system rozpoznawania naczynia
- automatyczny system zabezpieczenia przed przegrzaniem
- wyświetlacz parametrów pracy
- urządzenie w wersji bez kominka spalinyowego
- opcjonalnie możliwość zastosowania kominka regulowane nóżki



Wyświetlacz



Misa indukcyjna



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U	Cena netto
9704005	Wok	400	700	850	25	5	400	11320,00
9700020	Kominek dla modułów 400 mm	400	-	-	-	-	-	364,00

PATELNIJA WOK

- 037400 stal satynowana, długość uchwytu: 200 mm
- 037401 stal polerowana, długość uchwytu: 185 mm

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
037400	400	120	59,00
037401	400	120	96,80



BEMARY

- przeznaczone do utrzymywania temperatury potraw; proces prowadzony przy wykorzystaniu energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

INOX



PL STALGAST
RADOM


BEMAR

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania
- **system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania**
- regulacja temperatury w zakresie: 30 - 95°C
- bezpieczny spust wody
- pojemność: GN 1/1 lub 2xGN 1/1 (max. wysokość 150 mm)
- w modelu 9721000 listwa wspornikowa w komplecie
- wymiary komory:
model 9720000 - 306x508x155 mm
model 9721000 - 630x508x155 mm
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub podstawie z drzwiami
- **opcjonalnie możliwość zastosowania kominka**
- regulowane stopki

Funkcyjny
panel
sterowania



Przykładowe
3 konfiguracje
GN



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
9720000	Bemar	400	700	250	0,8	230	4405,00
9721000	Bemar	800	700	250	1,6	230	6505,00
9700020	Kominiek dla modułów 400 mm						364,00
9700040	Kominiek dla modułów 800 mm						449,00

MAKARONIARKI

- przeznaczone do bezpośredniej obróbki termicznej potraw, polegającej na gotowaniu; proces prowadzony przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego, płynnego lub energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej
- oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii



MAKARONIARKA GAZOWA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokrętła
- **panel przedni grzewczony laserowo**
- **system zabezpieczenia urządzenia przed pracą bez wody dostępny z panelu sterowania**
- generator iskry zasilany na 230 V
- **możliwość ręcznego dozowania ilości wody**
- zawór do napełniania wodą
- otwór przelewowy
- spust wody
- **możliwość zastosowania koszy GN 1/3 i/lub zestawu GN 2x1/6**
- **dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- cena nie zawiera koszy do makaronu
- regulowane nóżki



Wylewka wody



Tacka ociekowa



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	P kW	U	Cena netto
9745110	Makaroniarka	400	700	850	25	9,1	G20	12610,00
9745130	Makaroniarka	400	700	850	25	9,1	G30	12610,00
979992	Kosz do makaronu (standard GN 1/3)	-	-	-	-	-	-	511,00
979993	Kosz do makaronu (standard GN 1/6)	-	-	-	-	-	-	693,00

MAKARONIARKA ELEKTRYCZNA


- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- **panel przedni grawerowany laserowo**
- kontrolki pracy oraz zasilania
- **system zabezpieczenia urządzenia przed pracą bez wody dostępny z panelu sterowania**
- elementy grzewcze ze stali nierdzewnej umieszczone wewnątrz zbiornika
- elektrozawór do napełniania wodą
- otwór przelewowy
- spust wody
- **możliwość zastosowania koszy GN 1/3 i/lub zestawu GN 2x1/6**
- **opcjonalnie możliwość zastosowania kominka**
- cena nie zawiera koszy do makaronu
- regulowane nóżki

Ergonomiczny panel sterowania



Kosze do makaronu



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	S kg/h	P kW	U V	Cena netto
9745000	Makaroniarka	400	700	850	15	6	400	9340,00
979992	Kosz do makaronu (standard GN 1/3)	-	-	-	-	-	-	511,00
979993	Kosz do makaronu (standard GN 1/6)	-	-	-	-	-	-	693,00
9700020	Kominiek dla modułów 400 mm	-	-	-	-	-	-	364,00

ELEMENTY NEUTRALNE

- przeznaczone do przechowywania oraz zwiększenia przestrzeni roboczej i łatw
- elementy neutralne mogą być montowane jako uzupełnienie ciągu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska pracy
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii

PL STALGAST
RADOM

INOX

STANOWISKO NEUTRALNE

- szuflada o pełnym wysuwie (9700210, 9700410, 9700610)
- opcjonalnie możliwość zastosowania kominka
- możliwość montażu na podstawie szkieletowej otwartej lub podstawie z drzwiami

Wysuwana
szuflada
o standardzie
GN



Możliwość
zastosowania
kominka



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	9700200	Stanowisko neutralne	400	700	250	1355,00
	9700400	Stanowisko neutralne	800	700	250	1690,00
	9700600	Stanowisko neutralne	1200	700	250	2120,00
2.	9700210	Stanowisko neutralne z szufladą	400	700	250	1835,00
	9700410	Stanowisko neutralne z szufladą	800	700	250	2375,00
	9700610	Stanowisko neutralne z 2 szufladami	1200	700	250	3325,00
	9700020	Kominiek dla modułów 400 mm	-	-	-	364,00
	9700040	Kominiek dla modułów 800 mm	-	-	-	449,00
9700060	Kominiek dla modułów 1200 mm	-	-	-	553,00	

PODSTAWA CHŁODNICZA



- podstawy chłodnicze bez blatu pod urządzenia z linii 700
- kompatybilne przez ramki montażowe z urządzeniami o szerokości 400, 800, 1200 mm
- usprawniają pracę na kuchni i poprawiają ergonomię
- zakres pracy w temp +16 - +32°C
- statyczny układ chłodzenia z wentylatorem cyrkulacyjnym zapewniającym równą temp. w komorze

PODSTAWA CHŁODNICZA Z DRZWIAMI

- 887027 - 2 drzwi skrzydłowych
- 887037 - 3 drzwi skrzydłowych
- kompatybilne z rozmiarem GN 1/1 max h=150 mm

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	Rozmiar GN	W mm	D mm	H mm	T °C	U V	Cena netto
1.	887027	GN 1/1 h=150	1200	650	600	+2/+9	230	8600,00
2.	887037	GN 1/1 h=150	1600	650	600	+2/+9	230	9990,00

PODSTAWA CHŁODNICZA Z SZUFLADAMI

- 881127 - 4 szuflady GN 1/1
- 887137 - 6 szuflady GN 1/1
- 887237 - 2 szuflady GN 1/1, 2 szuflady GN 2/1
- kompatybilne z rozmiarem GN max h=150 mm
- obciążenie szuflad do 50 kg

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	Rozmiar GN	W mm	D mm	H mm	T °C	U V	Cena netto
1.	881127	GN 1/1 h=150	1200	650	600	+2/+9	230	12600,00
2.	887137	GN 1/1 h=150	1600	650	600	+2/+9	230	15600,00
3.	887237	GN 1/1 h=150	1600	650	600	+2/+9	230	13990,00

RAMKA MONTAŻOWA DO LINII 700

- zawiera kompletny zestaw montażowy do połączeń urządzeń grzewczych z podstawą chłodniczą
- montaż: zawsze 1 ramka + 1 urządzenie

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	9700092	400	575	30	149,00
2.	9700094	800	575	30	199,00
3.	9700096	1200	575	30	249,00

PODSTAWY I AKCESORIA

PL STALGAST
RADOM INOX

- przeznaczone do przechowywania oraz zwiększenia funkcjonalności urządzeń nastawnych
- linia podstaw dedykowana jako elementy ciągu grzewczego

PODSTAWY DO URZĄDZEŃ

- elementy podstaw wzmocnione
- możliwość ustawienia trzech urządzeń 400 mm na podstawie 1200 mm
- regulowane nożki
- podstawy z szufladami - nośność szuflad do 25 kg



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	9701200	Podstawa szkieletowa	400	575	600	1130,00
	9701400	Podstawa szkieletowa	800	575	600	1620,00
	9701600	Podstawa szkieletowa	1200	575	600	2065,00
2.	9702200	Podstawa otwarta	400	575	600	1510,00
	9702400	Podstawa otwarta	800	575	600	1995,00
	9702600	Podstawa otwarta	1200	575	600	2430,00
3.	9703200	Podstawa z drzwiami	400	640	600	1900,00
	9703400	Podstawa z drzwiami	800	640	600	2775,00
	9703600	Podstawa z drzwiami	1200	640	600	3430,00
4.	9703100	Podstawa z szufladami	400	640	600	2365,00
	9703300	Podstawa z szufladami	800	640	600	3410,00
	9703500	Podstawa z szufladami	1200	640	600	4095,00

DRZWI DO PODSTAW

- drzwi do samodzielnego montażu
- wyposażone w zawiasy i płytki montażowe
- (1) pasują do: 9702200, 9702400
- (2) pasują do: 9702600



KOMINEK

- kominek może być zastosowany jako wyposażenie opcjonalne
- dedykowany do urządzeń z tylnym rantem
- pasuje do kuchni elektrycznych i gazowych, stanowisk neutralnych, patelni wielofunkcyjnych itp.



Nr kat.	Produkt	Cena netto
9700020	Kominek dla modułów 400 mm	364,00
9700040	Kominek dla modułów 800 mm	449,00
9700060	Kominek dla modułów 1200 mm	553,00

NAKLADKA REDUKCYJNA

- umożliwia pracę na małych naczyniach, zalecana do palników: 3,5kW i 5kW



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
970000	225	35	65,00

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	9700041	Drzwi 400 - lewe	393	110	441	437,00
	9700042	Drzwi 400 - prawe	393	110	441	437,00
2.	9700061	Drzwi 600 - lewe	593	110	441	520,00
	9700062	Drzwi 600 - prawe	593	110	441	520,00

LISTWA ŁĄCZĄCA BLATY URZĄDZEŃ

Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	9700071	Niska krótka	8	589	19	143,00
	9700072	Niska średnia	8	619	19	143,00
	9700073	Niska długa	8	660	19	162,00
2.	9700081	Wysoka krótka	7	589	40	144,00
	9700082	Wysoka średnia	7	617	40	155,00

NAKLADKA WOK

- umożliwia wykorzystanie naczynia WOK bezpośrednio na ruszcie kuchni gazowej
- wykonana ze stali nierdzewnej



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
970005	200	200	210,00

KOTŁY WARZELNE

- przeznaczone do przygotowywania dużych ilości płynnych potraw jednogarnkowych, szczególnie polecane do obiektów zbiorowego żywienia
- w ofercie dostępny model gazowy i elektryczny
- możliwość grzania pośredniego w komorze zniwelowana
- możliwość przypalenia gotowanych dań
- wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i możliwość utrzymania sprzętu w czystości

INOX

KOCIÓŁ WARZELNY GAZOWY

- idealny do gotowania zup, warzyw, makaronów, mięs, dań mlecznych
- pośredni rodzaj grzania - płaszcz wodny



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U Gaz	Cena netto
9906782	800	700	900	80	92	12,5	G20	23670,00

KOCIÓŁ WARZELNY ELEKTRYCZNY

- idealny do gotowania w dużych ilościach zup, warzyw, makaronów, mięs, dań mlecznych
- pośredni rodzaj grzania - płaszcz wodny



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	M kg	P kW	U V	Cena netto
9905782	800	700	900	80	82	12	400	22310,00

URZĄDZENIA UZUPEŁNIAJĄCE

- wyposażone w obróbkę termiczną prowadzonej na powierzchni rodzajów i mocy grzewczych, w pojemnościach nawet do 100 litrów przy wykorzystaniu energii gazowej lub elektrycznej, w tym technologii indukcyjnej
- urządzenia mogą być używane jako elementy uzupełniające ciąg przepływu lub jako samodzielne stanowiska obróbki termicznej przeznaczone dla małej średniej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego
- dzięki nowemu podejściu do technologii produkcji i stosowanym komponentom urządzenia gwarantują wysoką wydajność i długi okres eksploatacji



TABORETY GAZOWE

PL STALGAST
RADOM

INOX



- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach garnków o pojemnościach do 100 litrów przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego lub płynnego
- urządzenia mogą być używane jako element uzupełniający ciąg grzewczy lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone do małej i średniej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego

TABORET TOP LINE

- żeliwne ruszty
- palnik o mocy: 9kW; dwukoronowy
- płomień pilotowy
- palnik z zabezpieczeniem przeciwwypływowym
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- przystosowany do dużych garnków: od 50 do 100 l
- dostępny na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31
- regulowane stopki



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
773001	Taboret pojedynczy	567	607	380	9	G20	2220,00
773003	Taboret pojedynczy	567	607	380	9	G30	2220,00
773011	Taboret podwójny	1140	607	380	2x9	G20	3870,00
773013	Taboret podwójny	1140	607	380	2x9	G30	3870,00
773000	Nakładka redukcyjna na ruszt	300	300	10	-	-	74,70

TABORET TOP LINE POWER

- zdejmowany ruszt żeliwny
- palnik o mocy: 14 kW
- płomień pilotowy palnika
- palnik z zabezpieczeniem przeciwwypływowym
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- dedykowany do dużych garnków: od 50 do 100 l
- regulowane stopki
- zalecane stosowanie garnków o \varnothing 450-500 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
773035	567	607	394	14	G20	2820,00
773036	567	607	394	11	G30	2820,00

TABORET POMOCNICZY STANDARD LINE

- ruszt ze stali nierdzewnej
- płomień pilotowy palnika
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- **redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)**
- przystosowany do garnków do 40 l
- **dostępny na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- regulowane stopki

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
773051	340	340	340	5	G30	1030,00
773052	340	340	340	5	G20	1030,00



TABORETY INDUKCYJNE

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na garnkach o pojemnościach do 100 litrów dedykowanych do technologii indukcyjnej
- urządzenia mogą być używane jako element uzupełniający ciąg grzewczy lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego



TABORET INDUKCYJNY

- ergonomiczne pokrętła
- **773025: pole indukcyjne o średnicy 340 mm i mocy 5kW**
- **773028: pole indukcyjne o średnicy 400 mm i mocy 8kW**
- **9 poziomów mocy regulowanych pokrętłem**
- wydajny system chłodzenia
- system wykrywania garnków
- **bardzo wytrzymała płyta ceramiczna**
- wyświetlacz parametrów pracy
- **dedykowany do dużych garnków: od 50 do 100 l**
- regulowane stopki

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
773025	500	500	380	5	400	6350,00
773028	600	600	380	8	400	7680,00



TABORET INDUKCYJNY

- ergonomiczne pokrętła
- 11 poziomów mocy regulowanych pokrętłem
- wytrzymała płyta ze szkła ceramicznego
- regulowane stopki
- wykonany ze stali nierdzewnej
- minimalna średnica dna garnka - 16 cm
- maksymalne obciążenie - 50 kg

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
773135	400	400	380	5	400	2700,00
773138	500	500	380	8	400	3600,00
773139	556	582	434	8	400	4500,00



TABORET ELEKTRYCZNY

- przeznaczony do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach garnków o pojemnościach do 100 litrów przy wykorzystaniu energii elektrycznej
- urządzenie może być używane jako element uzupełniający ciąg grzewczy lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczony dla małej i średniej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego



TABORET ELEKTRYCZNY

- płyta grzewcza o średnicy 400 mm i mocy 5 kW
- sześciostopniowy zakres regulacji mocy
- **dedykowany do dużych garnków: od 50 do 100 l**
- regulowane stopki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
773020	580	580	380	5	400	3590,00

KUCHNIE GAZOWE

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego lub płynnego
- linia urządzeń dedykowana jako elementy uzupełniające ciąg grzewczy lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz punktów żywienia zbiorowego



KUCHNIA GAZOWA WOLNOSTOJĄCA

- żeliwne ruszty
- dostępne w wersjach 4 i 6 palnikowych
- różne konfiguracje palników: 3,5kW; 5kW; 7kW (dwukoronowy); 9kW (dwukoronowy)
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- **redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)**
- wyjmowana miska podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- **dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- regulowane stopki



Lp.	Nr kat.	Opis	Ø mm	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
1.	979511	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5	G20	6205,00
	979513	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	800	700	850	20,5	G30	6205,00
	979521	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5	G20	6205,00
	979523	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	800	700	850	22,5	G30	6205,00
	979531	4-palniki (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0	G20	6205,00
	979533	4-palniki (2x5+2x7)	-	800	700	850	24,0	G30	6205,00
	979611	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1200	700	850	32,5	G20	8515,00
	979613	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1200	700	850	32,5	G30	8515,00
	979621	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1200	700	850	36,5	G20	8515,00
	979623	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1200	700	850	36,5	G30	8515,00
2.	970000	Nakładka redukcyjna	200	200	-	-	-	-	65,00
	970005	Nakładka WOK	225	-	-	35	-	-	210,00

NAKLADKA REDUKCYJNA

- umożliwia pracę na małych naczyniach, zalecana do palników 3,5kW i 5kW



KUCHNIA GAZOWA WOLNOSTOJĄCA

- dostępne w wersjach 4 i 6 palnikowych
- różne konfiguracje palników: 3,5kW; 5kW; 7kW dwukoronowy; 9kW dwukoronowy
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- **redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)**
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- **dostępna na zamówienie w wersji gazowej G27 i G31**
- regulowane stopki



Żeliwne ruszty



Lp.	Nr kat	Opis	Ø mm	W mm	D mm	H mm	P kW	U	Cena netto
1.	999511	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	900	900	850	20,5	G20	6365,00
	999513	4-palniki (3,5+2x5+7)	-	900	900	850	20,5	G30	6365,00
	999521	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	900	900	850	22,5	G20	6365,00
	999523	4-palniki (3,5+5+2x7)	-	900	900	850	22,5	G30	6365,00
	999531	4-palniki (2x5+2x7)	-	900	900	850	24,0	G20	6365,00
	999533	4-palniki (2x5+2x7)	-	900	900	850	24,0	G30	6365,00
	999541	4-palniki (3,5+5+7+9)	-	900	900	850	24,5	G20	6365,00
	999543	4-palniki (3,5+5+7+9)	-	900	900	850	24,5	G30	6365,00
	999551	4-palniki (9+9+9+9)	-	900	900	850	36	G20	6365,00
	999553	4-palniki (9+9+9+9)	-	900	900	850	36	G30	6365,00
	999611	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1300	900	850	32,5	G20	8705,00
	999613	6-palników (3,5+3x5+2x7)	-	1300	900	850	32,5	G30	8705,00
	999621	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1300	900	850	36,5	G20	8705,00
999623	6-palników (3,5+2x5+2x7+9)	-	1300	900	850	36,5	G30	8705,00	
2.	970000	Nakładka redukcyjna	-	200	200	-	-	-	65,00
	970005	Nakładka WOK	225	-	-	35	-	-	210,00

NAKLADKA REDUKCYJNA

- umożliwiają pracę na małych naczyniach, zalecana do palników 3,5kW i 5kW



KUCHNIE INDUKCYJNE

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na garnkach dedykowanych do technologii indukcyjnej
- technologia stosowana w kuchniach indukcyjnych daje wyjątkowe oszczędności energii elektrycznej oraz dynamikę pracy niedostępną dla urządzeń o tradycyjnym zasilaniu gazowym lub elektrycznym
- urządzenia mogą być używane jako element uzupełniający ciąg grzewczy lub samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone do małej, średniej i dużej gastronomii

INOX

PL STALGAST
RADOM

KUCHNIA INDUKCYJNA WOLNOSTOJĄCA

- nowoczesny design
- ergonomiczne pokręta
- panel przedni grawerowany laserowo
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- pola indukcyjne o średnicy 225 mm i mocy 3,5 kW
- 9 poziomów mocy regulowanych pokrętłem
- system rozpoznawania naczyń
- wskaźnik ciepła resztkowego
- urządzenia bez kominka spalinowego dają możliwość pracy na naczyniach o większej średnicy
- wydajny system chłodzenia
- wyświetlacz parametrów pracy
- regulowane stopki



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
979510	2 - pola grzewcze	400	700	850	7	400	7740,00
979610	4 - pola grzewcze	800	700	850	14	400	14420,00

Ceramiczne
płyty
indukcyjne



KUCHNIE ELEKTRYCZNE

- przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii elektrycznej
- linia urządzeń dedykowana jako elementy uzupełniające ciąg przewodowy lub jako samodzielne stanowisko obróbki termicznej
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii, w tym do zbiorowego



KUCHNIA ELEKTRYCZNA WOLNOSTOJĄCA

- kontrolki pracy oraz zasilania
- żeliwne płyty grzewcze o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW
- dostępne w wersjach 4 i 6 płytowych
- **łoczona płyta podpalnikowa**
- regulowane stopki



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
979500	4-płyty grzewcze	800	700	850	10,4	400	4555,00
979600	6-płyt grzewczych	1200	700	850	15,6	400	5640,00



PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE

Piece konwekcyjno-parowe to wszechstronne urządzenia do profesjonalnej kuchni, zapewniające najwyższą jakość przygotowywanych potraw.

Piece GASTRONOMICZNE	
Stalgast ClassicCook	432
Piece GASTRONOMICZNE	
Stalgast SmartCook	433-434
Akcesoria do pieców gastronomicznych	436-437
Piece GASTRONOMICZNE	
Experience i akcesoria	438-439
Piece Unox ChefTop MIND.Maps™	441-442
Piece Unox ChefLux™	443

Piece PIEKARNICZE FM	448-449
Akcesoria do pieców piekarniczych	452-453
Piece ODPIEKOWE	
Piece FM ST-Fast	455-456
Piec konwekcyjno-mikrofalowy Unox	457
Piece FM RX	460-462
Piece Unox SHOP.Pro	464
Akcesoria do pieców odpiekowych	462-463
Akcesoria uniwersalne do pieców Stalgast i FM	464-467

Wspieramy gastro od kuchni



Chcesz pracować sprawniej i efektywniej?
Szukasz nowych pomysłów w swojej kuchni?

Umów się na bezpłatny pokaz lub szkolenie!



Podczas spotkania poznasz piece konwekcyjno-parowe Stalgast i dowiesz się, jak najskuteczniej wykorzystywać ich możliwości.



Oferujemy materiały promocyjne, filmy instruktażowe i materiały drukowane, które będą dla Ciebie dodatkowym wsparciem.



Szkolenie przygotowujemy, odpowiadając na Twoje indywidualne potrzeby.



Szkolenia dla pracowników HoReCa i obiektów żywienia zbiorowego, w szczególności w szkołach i przedszkolach.

Umów się na bezpłatny pokaz już teraz i poznaj nowe oblicze gastronomii! **Napisz do nas:**

szkolenia@stalgaSt.com

Ustalmy razem dogodny termin spotkania!





Piecy konwekcyjno-parowe
GASTRONOMICZNE

Sterowanie manualne

- Manualny panel sterowania
- Regulacja wilgotności od 0 do 100%
- Timer do 120 minut i tryb non-stop
- Ręczne sterowanie kominem
- Rewers wentylatora
- Wewnętrzne oświetlenie LED
- Sygnalizacja końca cyklu
- Wyłącznik drzwiowy
- Podwójna, bezpieczna szyba
- Rynienka ociekowa
- Termostat bezpieczeństwa
- Przyłącze wody 3/4"
- Łatwy do czyszczenia
- Piecy w wersji elektrycznej lub gazowej



Sterowanie elektroniczne

- Elektroniczny panel sterowania
- Timer do 999 min i tryb non-stop
- Regulacja wilgotności od 0 do 100%
- Rewers wentylatora
- Dwie prędkości wentylatora wybierane przyciskiem
- Przycisk bezpośredniego, dodatkowego zaparowania komory
- Sterowanie ręczne kominem
- Alarm końca cyklu
- Wyłącznik drzwiowy
- Termostat bezpieczeństwa
- Wewnętrzne oświetlenie LED
- Przyłącze wody ¾"
- Podwójna, bezpieczna szyba
- Piece w wersji elektrycznej



Sterowanie dotykowe

- Dotykowy panel sterowania 5 lub 7 cali
- Rewers wentylatora
- Alarm końca cyklu
- Wyłącznik drzwiowy
- Termostat bezpieczeństwa
- Wewnętrzne oświetlenie LED
- Przyłącze wody ¾"
- Podwójna, bezpieczna szyba
- Clima Control – % regulacja wilgotności
- Dziesięciostopniowa regulacja prędkości wentylatora
- Kontrola pary – programowalny komin
- 3 tryby gotowania: gotowanie, pieczenie i pieczenie z parą
- Sonda wielopunktowa - wyposażenie, sonda rdzenia (opcja), sonda próżniowa (opcja)
- Kontrola gotowania za pomocą czasu, sondy rdzeniowej lub Delta T
- 120 programów z 6 etapami gotowania każdy
- AllOnTime i MultiCook
- Regeneracja / Podtrzymywanie temperatury żywności
- Konfigurowalna przez użytkownika, książka kucharska ze zdjęciami

Funkcje i wyposażenie - Piece **GASTRONOMICZNE****MANUAL COOKING**

Pozwala na łatwe ustawienie trybów pracy dla dowolnego dania, bez potrzeby tworzenia przepisu. Upraszcza to proces przygotowywania potraw.

STEAM CONTROL

Technologia umożliwia dokładną regulację poziomu wilgotności wewnątrz komory pieca w zakresie od 0 do 100%, z dokładną regulacją co 5%.

FAN CONTROL

10 poziomów regulacji wentylatora pracującego z rewersem pozwala przygotować nawet najbardziej delikatne dania. Zmieniający się kierunek pracy wentylatora zapewnia jednakowe rozprzodzenie temperatury w całej komorze pieca, nawet przy pełnym załadunku.

CLIMA CONTROL

Sterowanie kominem umożliwia szybkie obniżenie wilgotności wewnątrz komory. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego otwarcia komina przed końcem pracy urządzenia, aby uzyskać zamierzony poziom wypieczenia potraw.

DELTA T

Zaawansowany tryb wykorzystujący sondę dołączoną do pieca. Polega on na utrzymywaniu stałej różnicy temperatury między wnętrzem produktu, a komorą pieca. Wolne pieczenie obniża utratę masy produktu i zapewnia idealny efekt kulinarny.

MULTIPOINT PROBE

Pozwala na wykorzystanie dodatkowej sondy służącej do pomiaru temperatury w trzech różnych punktach (dostępna opcjonalnie).

VACUUM PROBE

Zapewnia najwyższą precyzję pomiaru temperatury wnętrza potrawy w technice gotowania próżniowego SOUS-VIDE. Cienka sonda, o średnicy 1,5 mm dostosowana jest do użytku z workami próżniowymi (dostępna opcjonalnie).

**120 PROGRAMÓW
PO 6 ETAPÓW**

Piec daje możliwość pracy na 120 programach w aż 6 etapach.

KSIĄŻKA KUCHARSKA

Wszystkie piece ze sterowaniem dotykowym posiadają zainstalowaną książkę kucharską. Linia Stalgast SmartCook posiada przejrzystą, dedykowaną pod polski rynek książkę kucharską. Książka posiada przepisy aż na 72, typowo polskie dania, podzielone na 8 grup. Dodatkowo każde danie opatrzone jest zdjęciem danej potrawy, co zwiększa intuicyjność pracy kucharza.

REJESTR DANYCH HACCP

Piec rejestruje historię trybów pracy i parametrów urządzenia w systemie HACCP (System Analizy zagrożenia i Krytycznych Punktów Kontrolnych). Istnieje możliwość łatwego zapisu raportu na pamięci USB.

PALNIK GAZOWY PREMIX

Dostępny we wszystkich piecach gazowych, nowy palnik, obniża zużycie gazu. Jego konstrukcja pozwala na uzyskanie równomiernej temperatury w komorze pieca.

**REGENERACJA /
PODRZYMYWANIE
TEMPERATURY**

Regeneracja pozwala podgrzać wcześniej przygotowane danie, zachowując jego walory smakowe i estetyczne. Podtrzymywanie temperatury daje możliwość wydania potraw z opóźnieniem.

GAROWANIE

Funkcja szczególnie często wykorzystywana w piekarnictwie i cukiernictwie, służąca do kontroli rozrostu ciasta. Stała temperatura podczas wyrastania ciasta zapewnia uzyskanie za każdym razem wspaniałych wypieków.

PLANNING

Opóźnienie startu pracy pieca pozwala zaoszczędzić czas. Zaplanowanie godzin pracy urządzenia pozwala na przyrządzenie potrawy z długim czasem przygotowania na wybraną godzinę.

FAST COOLING

Automatyczne schładzanie komory do żądanej temperatury, dzięki czemu szybciej można zacząć przygotowanie następnego dania.

MULTIWASH

W zależności od poziomu zabrudzenia komory dostępne są 3 automatyczne programy myjące. Długość poszczególnych cykli mycia wynosi: 51', 81', 111'. **Do pieców niewyposażonych w system automatycznego mycia, można dokupić prysznic.**

ALLONTIME

Tryb ułatwiający wydanie wielu dań w tym samym momencie. Przy programie AllOnTime wyraźny sygnał poinformuje, kiedy należy włożyć kolejne produkty tak, aby wszystkie były gotowe na tą samą godzinę.

MULTICOOK

Piec konwekcyjno-parowy umożliwia przygotowanie wielu produktów jednocześnie, bez wzajemnego przenikania się smaków i aromatów. Urządzenie może być załadowywane i rozładowywane w trybie ciągłym. Urządzenie poinformuje użytkownika, kiedy konkretny produkt będzie gotowy.

MULTIPREHEAT

3 tryby wstępnego nagrzewania pieca: soft (+10 °C), medium (+20 °C), hard (+30 °C). W zależności od poziomu załadowania komory możliwe jest wstępne rozgrzanie komory do wyższej temperatury.

SOUS-VIDE

Proces wolnego gotowania produktu w atmosferze próżniowej. Przy zastosowaniu tej technologii potrawy zachowują swoje wartości odżywcze, smak i aromat. Dzięki dodatkowo dostępnej, sondzie sous-vide piec utrzyma optymalną temperaturę przygotowanego produktu.

Piece Stalgast ClassicCook



GN 1/1



Nr kat.	9100043	9100045	9100049
Liczba półek	5 (GN 1/1)	7 (GN 1/1)	11 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm	~ 67 mm	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	790 x 860 x 690 mm	790 x 860 x 830 mm	790 x 860 x 1100 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	250°C	250°C	250°C
Waga	52 kg	78 kg	106 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	7,75 kW	10,2 kW	18,5 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	10570,00	14510,00	20010,00



GN 1/1



Nr kat.	9100046	9100050
Liczba półek	7 (GN 1/1)	11 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	790 x 960 x 850 mm	790 x 960 x 1120 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	250°C	250°C
Waga	125 kg	140 kg
Zasilanie	Gaz/Prąd	Gaz/Prąd
Rodzaj gazu	G20	G20
Moc gazowa	14 kW	20 kW
Moc elektryczna	0,65 kW	0,65 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Cena netto	26190,00	32190,00

Piece Stalgast **SmartCook**



GN 1/1



Nr kat.	9100044	9100047	9100051
Liczba półek	5 (GN 1/1)	7 (GN 1/1)	11 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm	~ 67 mm	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	790 x 860 x 690 mm	790 x 860 x 830 mm	790 x 860 x 1100 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	270°C	270°C	270°C
Waga	54 kg	78 kg	106 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	7,75 kW	10,2 kW	18,5 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	21470,00	28550,00	34390,00



GN 1/1



Nr kat.	9100048	9100052
Liczba półek	7 (GN 1/1)	11 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	790 x 960 x 850 mm	790 x 960 x 1120 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	270°C	270°C
Waga	125 kg	140 kg
Zasilanie	Gaz/Prąd	Gaz/Prąd
Rodzaj gazu	G20	G20
Moc gazowa	14 kW	20 kW
Moc elektryczna	0,65 kW	0,65 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Cena netto	42000,00	45370,00

Piece Stalgast SmartCook



GN 2/1



Nr kat.	9100053	9100055
Liczba półek	7 (GN 2/1)	11 (GN 2/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	790 x 1280 x 830 mm	790 x 1280 x 1100 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	270°C	270°C
Waga	120 kg	160 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	14,2 kW	28,5 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	37510,00	43730,00



GN 2/1



Nr kat.	9100054	9100056
Liczba półek	7 (GN 2/1)	11 (GN 2/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	790 x 1280 x 850 mm	790 x 1280 x 1110 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	270°C	270°C
Waga	145 kg	175 kg
Zasilanie	Gaz/Prąd	Gaz/Prąd
Rodzaj gazu	G20	G20
Moc gazowa	20 kW	28 kW
Moc elektryczna	0,65 kW	0,65 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Cena netto	46400,00	50060,00

Piece FM **STG 20 GN**

Nr kat.	9100565
Liczba półek	20 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	880 x 975 x 1880 mm
Minimalna temperatura	50°C
Maksymalna temperatura	250°C
Waga	252 kg
Zasilanie	Prąd
Moc elektryczna	26,25 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	56750,00

Nr kat.	9100566
Liczba półek	20 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	880 x 975 x 1880 mm
Minimalna temperatura	50°C
Maksymalna temperatura	270°C
Waga	250 kg
Zasilanie	Prąd
Moc elektryczna	26,25 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	70540,00

Nr kat.	9100567
Liczba półek	20 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	880 x 1100 x 1900 mm
Minimalna temperatura	50°C
Maksymalna temperatura	270°C
Waga	288 kg
Zasilanie	Gaz/Prąd
Rodzaj gazu	G20
Moc gazowa	38 kW
Moc elektryczna	1,3 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz
Cena netto	84270,00

Nr kat.	9100572
Liczba półek	20 (GN 2/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	880 x 1255 x 1880 mm
Minimalna temperatura	50°C
Maksymalna temperatura	270°C
Waga	290 kg
Zasilanie	Prąd
Moc elektryczna	46,25 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	77790,00


GN 1/1



9100565

Wózek w komplecie


GN 1/1



9100566

Wózek w komplecie


GN 1/1



9100567

Wózek w komplecie


GN 2/1



9100572

Wózek w komplecie

Piec FM **STG 20 GN**

Nr kat.	9100903
Liczba półek	20 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	880 x 975 x 1880 mm
Minimalna temperatura	50°C
Maksymalna temperatura	270°C
Waga	260 kg
Zasilanie	Prąd
Moc elektryczna	36,25 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	73770,00



9100903

GN 1/1

Wózek w komplecie

Akcesoria do pieców **GASTRONOMICZNYCH**

SZAFKA GRZEWCZA

Nr kat.	9100608
Liczba półek	6 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	735 x 684 x 714 mm
Minimalna temperatura	50°C
Maksymalna temperatura	170°C
Waga	52 kg
Zasilanie	Prąd
Moc elektryczna	5,65 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	11100,00



GN 1/1

PODSTAWY



1

2

3

Lp.	Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	9057931	Piec gastronomiczne GN 1/1	704	645	300	941,00
	9057932	Piec gastronomiczne GN 2/1	704	1008	300	912,00
2.	9057961	Piec gastronomiczne GN 1/1	704	645	650	1215,00
	9057962	Piec gastronomiczne GN 2/1	704	1008	650	1215,00
3.	9057981	Piec gastronomiczne GN 1/1	704	645	850	1320,00
	9057982	Piec gastronomiczne GN 2/1	704	1008	850	1415,00
	9050608	Szafki grzewczej 9100608	662	570	850	1110,00

OKAP

- w skład urządzenia wchodzi: silnik z wentylatorem wyciągowym, kondenser pary
- króciec wylotu spalin ø 120 mm

Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
9100581	Piece gastronomiczne GN 1/1, elektryczne	790	840	275	8395,00
9100582	Piece 9100565 i 9100566	880	1025	345	9530,00
9100583	Piece 9100053 i 9100055	790	1270	345	10300,00
9100627	Piec 9100572	880	1285	345	10900,00
9100704	2 piece gastronomiczne GN 1/1, elektryczne	790	840	275	8945,00



ZESTAW INSTALACYJNY

Lp.	Nr kat.	Produkt	Pasuje do	Cena netto
1.	9100832	Zestaw instalacyjny do podłączenia hydraulicznego 1 pieca konwekcyjno-parowego/1 pieca konwekcyjno-parowego z okapem	wszystkich pieców elektrycznych, konwekcyjno-parowych Stalgast i FM	1075,00
2.	9100835	Zestaw instalacyjny do podłączenia hydraulicznego 2 pieców konwekcyjno-parowych/2 pieców konwekcyjno-parowych z okapem	wszystkich pieców elektrycznych, konwekcyjno-parowych Stalgast i FM	1855,00



ZESTAW DO PIĘTROWANIA

Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
9100586	Piece gastronomiczne GN 1/1, elektryczne	788	758	78	2150,00



SONDA

- polecana do pieców konwekcyjno-parowych Stalgast i FM

Nr kat.	Produkt	Cena netto
9100376	Zewnętrzna sonda do sous-vide	1085,00
9100620	Zewnętrzna sonda wielopunktowa	797,00
9100375	Zewnętrzna sonda rdzenia	839,00



REDUKTOR CIŚNIENIA WODY

- polecany do pieców Stalgast ClassicCook
- przyłącze 3/4 cala
- reduktor ciśnienia wody 2 bar

Nr kat.	Cena netto
9100018	229,00



WÓZEK

Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Wsad	Cena netto
9100347	Pieców 9100565, 9100566, 9100567	760	595	1765	20x GN 1/1	8830,00
9100348	Pieca 9100572	760	765	1765	20x GN 2/1	11230,00

EXPERIENCE

2

MODELE

Piece konwekcyjno-parowe

EXPERIENCE



Sterowanie dotykowe

- Dotykowy panel sterowania 9 cali
- Nowy, intuicyjny interfejs
- Możliwość połączenia z chmurą
- Potrójna bezpieczna szyba
- Zintegrowany zbiornik na detergenty
- Nowy system samoczyszczący
- Podwójny komin
- Port USB
- Nowy numerowany system przewodnic
- Steam control
- Clima control
- Fan control
- Konfigurowalna książka kucharska ze zdjęciami
- Sonda rdzenia w zestawie
- 3 tryby gotowania: gotowanie, pieczenie i pieczenie z parą
- Regeneracja/podtrzymywanie temperatury żywności
- Cykle specjalne
- AllOnTime i MultiCook
- Kontrola zużycia energii



Piec FM **EXPERIENCE**

GN 1/1



Nr kat.	9100846	9100847
Liczba półek	7 (GN 1/1)	11 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	790 x 810 x 830 mm	790 x 810 x 1100 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	300°C	300°C
Waga	109 kg	139 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	10,25 kW	18,5 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Dedykowane podstawy	9057931, 9057961, 9057981	9057931, 9057961, 9057981
Cena netto	34090,00	42740,00

Akcesoria do pieców FM **EXPERIENCE**

OKAP

- w skład urządzenia wchodzi: silnik z wentylatorem wyciągowym, kondensator pary
- króciec przyłączeniowy \varnothing 120 mm


Lp.	Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	9100850	Jednego pieca FM Experience GN 1/1	790	1010	300	8650,00
	9100851	Dwóch pieców FM Experience GN 1/1	790	1010	300	9565,00



1

FILTR WĘGLOWY

Lp.	Nr kat.	Produkt	Cena netto
2.	9100907	Filtr z węglem aktywnym do okapu	1315,00
	9100943	Wkład wymienny	600,00



2

ZESTAW DO PIĘTROWANIA

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
3.	9100854	788	758	78	1780,00



3

ZESTAW INSTALACYJNY

Lp.	Nr kat.	Produkt	Cena netto
4.	9100922	Zestaw instalacyjny do podłączenia hydraulicznego 2 pieców konwekcyjno-parowych/2 pieców konwekcyjno-parowych z okapem	1630,00
5.	9100938	Zestaw instalacyjny do podłączenia hydraulicznego 1 pieca konwekcyjno-parowego/1 pieca konwekcyjno-parowego z okapem	1070,00



4


5



FM Compact – profesjonalne piecy do małych przestrzeni

Piec konwekcyjno-parowy FM z linii **Compact** to idealne rozwiązanie do kuchni o ograniczonej przestrzeni. Unikalna konstrukcja prowadnic **MultiTray** pozwala elastycznie zarządzać przestrzenią użytkową pieca – im niższe pojemniki GN, tym większa pojemność i większe możliwości przygotowania wielu produktów jednocześnie.

Pojemność:
4 / 6
blach



GN 65 mm

Pojemność:
6 / 10
blach






GN 40 mm

Pojemność:
11 / 19
blach



GN 20 mm

Kompaktowy i wszechstronny!

-  **MultiCook** – jednoczesne przygotowanie różnych produktów bez przenikania smaków i aromatów. Piec informuje, kiedy każdy z nich jest gotowy.
-  **AllOnTime** – inteligentna synchronizacja czasu gotowania. Urządzenie podpowiada, kiedy dodać kolejne składniki dania, aby wszystkie były gotowe w tym samym momencie.
-  **ClimaControl** – sterowanie poziomem wilgotności. Możliwość szybkiego obniżenia wilgotności w komorze oraz automatycznego otwarcia komina przed zakończeniem pieczenia, aby uzyskać idealny stopień wypieczenia.



Informacje i produkty dostępne u wybranych Partnerów Handlowych. Sprawdź także na:

stalgastr.com/piece-konwekcyjno-parowe-compact

6
MODELI

CHEFTOP

MIND Maps

PIECE CHEFTOP MIND.MAPS™



- profesjonalne piece konwekcyjno-parowe Unox One i Plus
- 9,5 calowy ekran "touch"
- automatyczny system mycia
- do 9 etapów gotowania
- zakres temp 30–260 °C
- zmiana wilgotności co 10%
- gotowanie z sondą i funkcją Delta T
- komora gotowania ze stali nierdzewnej AISI 304
- oświetlenie komory LED
- rozstaw blach 67 mm

1 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY UNOX ONE

- systemy gotowania MIND.MAPS™, CLIMA.Control, DRY.Maxi™, STEAM.Maxi™, AIR.Maxi™, CLIMALUX™

2 PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY UNOX PLUS

- systemy gotowania, MIND.MAPS™, MISE.EN.PLACE, MULTI.TIME, CHEFUNOX, READY.COOK, CLIMA.Control, ADAPTIVE.Cooking™, CLIMALUX™, SMART.Preheating, AUTO.Soft, SENSE.Klean, DRY.Maxi™, STEAM.Maxi™, AIR.Maxi™, PRESSURE.Steam



Piece CHEFTOP MIND.MapS™ ONE

NOWOŚĆ



GN 1/1



Nr kat.	9000560	9000760	9001060
Liczba półek	5 (GN 1/1)	7 (GN 1/1)	10 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm	~ 67 mm	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 843 mm	750 x 783 x 1010 mm
Waga	66	82 kg	92 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	9,3 kW	11,7 kW	18,5 kW
Napięcie	400 V	400 V	400 V
Cena netto	20700,00	27000,00	34200,00

Piece CHEFTOP MIND.MapS™ PLUS

NOWOŚĆ



GN 1/1



Nr kat.	9000565	9000765	9001065
Liczba półek	5 (GN 1/1)	7 (GN 1/1)	10 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm	~ 67 mm	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 843 mm	750 x 783 x 1010 mm
Waga	70	86 kg	98 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	9,4 kW	12 kW	18,8 kW
Napięcie	400 V	400 V	400 V
Cena netto	25200,00	35780,00	47700,00

PIEC CHEFLUX™


Nr kat.	900390	900590	900890
Liczba półek	5 (GN 1/1)	7 (GN 1/1)	12 (GN 1/1)
Odległość między prowadnicami	~ 67 mm	~ 67 mm	~ 67 mm
Wymiary (WxDxH)	750 x 773 x 772 mm	860 x 940 x 960 mm	860 x 882 x 1250 mm
Maksymalna temperatura	260°C	260°C	260°C
Waga	67	80	112
Zasilanie	Prąd	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	7,1 kW	10,5 kW	15,8 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	12150,00	16200,00	23400,00

**PODSTAWY DO
PIECÓW UNOX**
INOX **PL** STALGAST
RADOM


Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
9051160	ChefTop GN 1/1 i ChefLux 5x GN1/1	740	550	677	1585,00
9051190	ChefTop GN 1/1 i ChefLux 5x GN1/1	740	550	850	1615,00
905167	ChefLux 7 i 12 GN1/1	860	680	672	2110,00

OKAP DO PIECÓW CHEFTOP™

- pasuje do CHEFTOP GN 1/1 (z wyłączeniem 20xGN 1/1 i pieców gazowych)
- przepływ min 310 m³/h - max 390m³/h

NOWOŚĆ


Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
907718	750	956	258	23	0,1	230	7875,00

**ZESTAW PODŁĄCZENIOWY
DO PIECÓW**

- pasuje do wszystkich pieców Unox wyposażonych w odpływ (CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP, CHEFLUX™, BAKERLUX™)



Nr kat.	Cena netto
908001	909,00

NOWOŚĆ
**ZESTAW DO POŁĄCZENIA
2 PIECÓW**

- pasuje do pieców CHEFTOP MIND.Maps™ COUNTERTOP GN 1/1 elektrycznych



Nr kat.	Cena netto
908777	1915,00

NOWOŚĆ
PLYN DO MYCIA PIECÓW UNOX


Lp.	Nr kat.	V litry	Cena netto
1.	908010	2x5	423,00
2.	908012	10x1	527,00



14 MODELI



Piecy konwekcyjno-parowe
PIEKARNICZE

Sterowanie manualne

- Manualny panel sterowania
- Regulacja wilgotności od 0 do 100%
- Timer do 120 minut i tryb non-stop
- Ręczne sterowanie kominem
- Rewers wentylatora
- Wewnętrzne oświetlenie LED
- Sygnalizacja końca cyklu
- Wyłącznik drzwiowy
- Podwójna, bezpieczna szyba
- Rynienka ociekowa
- Termostat bezpieczeństwa
- Przyłącze wody 3/4"
- Łatwy do czyszczenia
- Piecy w wersji elektrycznej lub gazowej




Sterowanie elektroniczne

- Elektroniczny panel sterowania
- Timer do 999 min i tryb non-stop
- Regulacja wilgotności od 0 do 100%
- Rewers wentylatora
- Dwie prędkości wentylatora wybierane przyciskiem
- Przycisk bezpośredniego, dodatkowego zaparowania komory
- Ręczne sterowanie kominem
- Alarm końca cyklu
- Wyłącznik drzwiowy
- Termostat bezpieczeństwa
- Wewnętrzne oświetlenie LED
- Przyłącze wody ¾"
- Podwójna, bezpieczna szyba
- Piece w wersji elektrycznej



Sterowanie dotykowe

- Dotykowy panel sterowania 7 cali
- 3 Tryby pieczenia: gorące powietrze, pieczenie z zaparowaniem i cykl mieszany
- Konstrukcja komory, wentylatora i rodzaju zaparowania dedykowana do wyrobów piekarniczo-cukierniczych
- Oświetlenie wewnętrzne LED
- 11 podstawowych programów piekarniczo-cukierniczych
- 48 konfigurowalnych programów nawet w 6 etapach każdy
- Dziesięciostopniowa regulacja prędkości wentylatora z rewersem
- Czasowa regulacja poziomu zaparowania oraz dodatkowe zaparowanie na żądanie
- Kontrola zaparowania – programowalna pozycja kominia
- Funkcja rozrostu ciasta – Garowanie
- Regeneracja / Utrzymanie temperatury żywności
- Możliwość stosowania blach 600x400 oraz GN 1/1
- Sygnalizacja końca cyklu
- Kontrola pracy przy pomocy czasu, sondy lub Delta T
- MultiCook
- AllOnTime
- Piece w wersji elektrycznej i gazowej
- Automatyczne mycie (opcja)
- Sonda rdzenia, sonda wielopunktowa, sonda próżniowa (opcja)



Funkcje i wyposażenie - Piece **PIEKARNICZE**

MANUAL COOKING

Pozwala na łatwe ustawienie programu dla dowolnego dania, bez potrzeby tworzenia przepisu. Upraszcza to proces przygotowywania potraw.

STEAM CONTROL

Technologia umożliwiająca czasowe zaparowanie komory.

FAN CONTROL

10 poziomów regulacji wentylatora pracującego z rewersem pozwala przygotować nawet najbardziej delikatne wypieki. Zmieniający kierunek strumień gorącego powietrza zapewnia jednakowe warunki w całej komorze, nawet przy pełnym załadunku.

CLIMA CONTROL

Sterowanie kominem umożliwia szybkie obniżenie wilgotności wewnątrz komory. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego otwarcia kolumny przed końcem pracy urządzenia, aby uzyskać zamierzony poziom wypieczenia potraw.

DELTA T

Zaawansowany tryb wykorzystujący sondę dołączoną do pieca. Polega on na utrzymaniu stałej różnicy temperatury między wnętrzem produktu a komorą pieca. Wolne pieczenie obniża utratę masy produktu i zapewnia idealny efekt kulinarny.

MULTIPOINT PROBE

Pozwala na wykorzystanie dodatkowej sondy służącej do pomiaru temperatury w trzech oddzielnych punktach.

99 PROGRAMÓW PO 6 ETAPÓW

Piec pozwala na rejestrację i ręczne programowanie, aż do 99 indywidualnych programów pieczenia, które mogą składać się z maksymalnie 6 etapów.

KSIĄŻKA KUCHARSKA

Wszystkie piece ze sterowaniem dotykowym zostały wyposażone w podstawową książkę kucharską. Linia Stalgast SmartCook posiada przejrzystą, dedykowaną pod polski rynek książkę kucharską. Szybki wybór spośród 72 dań ułatwia intuicyjny podział na 8 grup i profesjonalnie wykonane zdjęcia gotowych dań. Pozostałe piece z ekranem dotykowym posiadają podstawową książkę kucharską.

REJESTR DANYCH HACCP

Piec rejestruje historię trybów pracy i parametrów urządzenia w systemie HACCP (System Analizy zagrożeń I Krytycznych Punktów Kontrolnych). Istnieje możliwość łatwego zapisu raportu na pamięci USB.

PALNIK GAZOWY PREMIX

Dostępny we wszystkich piecach gazowych, nowy palnik obniża zużycie gazu. Jego konstrukcja pozwala na uzyskanie równomiernej temperatury w komorze pieca.

REGENERACJA / PODTRZYMYWANIE TEMPERATURY

Regeneracja pozwala podgrzać wcześniej przygotowane produkty, zachowując jego walory smakowe i estetyczne. Podtrzymywanie temperatury daje możliwość wydania potraw z opóźnieniem.

GAROWANIE

Funkcja szczególnie często wykorzystywana w piekarnictwie i cukiernictwie, służąca do kontroli rozrostu ciasta. Stała temperatura podczas wyrastania ciasta zapewnia uzyskanie za każdym razem wspaniałych wypieków.

PLANNING

Opóźnienie startu pracy pieca pozwala zaoszczędzić czas. Zaplanowanie godzin pracy urządzenia pozwala na przyrządzenie potrawy z długim czasem przygotowania na wybraną godzinę.

FAST COOLING

Automatyczne schładzanie komory do żądanej temperatury, dzięki czemu szybciej można zacząć przygotowanie następnego dania.

MULTIWASH (OPCJA)

W zależności od poziomu zabrudzenia komory dostępne są 3 automatyczne programy myjące. Długość poszczególnych cykli mycia wynosi: 51', 81', 111'. Do pieców niewyposażonych w system automatycznego mycia, można dokupić prysznic.

ALLONTIME

Tryb ułatwiający wydanie wielu dań w tym samym momencie. Przy programie AllOnTime wyraźny sygnał poinformuje, kiedy należy włożyć kolejne produkty, tak aby wszystkie były gotowe w tej samej chwili.

MULTICOOK

Piec konwekcyjno-parowy umożliwia przygotowanie wielu produktów jednocześnie. Urządzenie może być załadowywane i rozładowywane w trybie ciągłym. Urządzenie poinformuje użytkownika, kiedy konkretny produkt będzie gotowy.

MULTIPREHEAT

3 tryby wstępnego nagrzewania pieca: soft (+10 °C), medium (+20 °C), hard (+30 °C). W zależności od poziomu załadowania komory możliwe jest wstępne rozgrzanie komory do wyższej temperatury. Skraca to czas pieczenia, gdyż temperatura po załadunku nie spada poniżej docelowej.

Piec FM



600x400



Nr kat.	9120489	9120491	9120495
Liczba półek	4 (600x400)	6 (600x400)	10 (600x400)
Odległość między prowadnicami	~ 80 mm	~ 80 mm	~ 80 mm
Wymiary (WxDxH)	885 x 970 x 670 mm	885 x 970 x 850 mm	885 x 970 x 1170 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	250°C	250°C	250°C
Waga	90 kg	108 kg	150 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	7,5 kW	10,5 kW	15,6 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	17170,00	18550,00	24290,00



600x400



Nr kat.	9120493	9120497
Liczba półek	6 (600x400)	10 (600x400)
Odległość między prowadnicami	~ 80 mm	~ 80 mm
Wymiary (WxDxH)	885 x 1060 x 860 mm	885 x 1040 x 1190 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	250°C	250°C
Waga	130 kg	145 kg
Zasilanie	Gaz/Prąd	Gaz/Prąd
Rodzaj gazu	G20	G20
Moc gazowa	14 kW	20 kW
Moc elektryczna	0,65 kW	0,65 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Cena netto	32030,00	36080,00

Piec FM



600x400

Automatyczny
system myjący
w modelach 9120590,
9120592, 9120596



Nr kat.	9120490	9120590	9120492	9120592	9120496	9120596
Liczba półek	4 (600x400)		6 (600x400)		10 (600x400)	
Odległość między prowadnicami	~ 80 mm		~ 80 mm		~ 80 mm	
Wymiary (WxDxH)	885 x 990 x 670 mm		885 x 1020 x 835 mm		885 x 1020 x 1150 mm	
Minimalna temperatura	50°C		50°C		50°C	
Maksymalna temperatura	270°C		270°C		270°C	
Waga	92 kg		110 kg		155 kg	
System myjący	Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak
Zasilanie	Prąd		Prąd		Prąd	
Moc elektryczna	7,5 kW		10,65 kW		15,6 kW	
Napięcie	400 V - 50/60 Hz		400 V - 50/60 Hz		400 V - 50/60 Hz	
Cena netto	25980,00	28160,00	27280,00	30270,00	39960,00	41260,00



600x400



Nr kat.	9120494	9120498
Liczba półek	6 (600x400)	10 (600x400)
Odległość między prowadnicami	~ 80 mm	~ 80 mm
Wymiary (WxDxH)	885 x 1060 x 860 mm	885 x 1060 x 1190 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	270°C	270°C
Waga	135 kg	150 kg
Zasilanie	Gaz/Prąd	Gaz/Prąd
Rodzaj gazu	G20	G20
Moc gazowa	14 kW	20 kW
Moc elektryczna	0,65 kW	0,65 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Cena netto	39710,00	49500,00

Piecze FM **STB 16 600x400**

Nr kat.	9120499
Liczba półek	16 (600x400)
Odległość między prowadnicami	~ 80 mm
Wymiary (WxDxH)	885 x 980 x 1880 mm
Minimalna temperatura	50°C
Maksymalna temperatura	250°C
Waga	252 kg
Zasilanie	Prąd
Moc elektryczna	26,25 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	51660,00



Wózek w komplecie



Wózek w komplecie

Nr kat.	9120500	9120502
Liczba półek	16 (600x400)	16 (600x400)
Odległość między prowadnicami	~ 80 mm	~ 80 mm
Wymiary (WxDxH)	885 x 980 x 1880 mm	885 x 980 x 1880 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	270°C	270°C
Waga	252 kg	252 kg
System myjący	Nie	Tak
Zasilanie	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	26,25 kW	26,25 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	64630,00	68100,00

Nr kat.	9120501
Liczba półek	16 (600x400)
Odległość między prowadnicami	~ 80 mm
Wymiary (WxDxH)	885 x 1090 x 1900 mm
Minimalna temperatura	50°C
Maksymalna temperatura	270°C
Waga	288 kg
Zasilanie	Gaz/Prąd
Rodzaj gazu	G20
Moc gazowa	28 kW
Moc elektryczna	1,3 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	83290,00



**Automatyczny
system myjący
w modelu 9120502**


600x400



Wózek w komplecie

MODUŁOWOŚĆ



Akcesoria do pieców PIEKARNICZYCH

PIEC STATYCZNY

- 11 gotowych przepisów w języku polskim
- 2 niezależne poziomy regulacji temperatury (górze, dół)
- do 6 etapów pieczenia
- rozmiar komory 670x525x180 mm
- tryb oszczędzania energii



Sterowanie dotykowe - ekran 5"



Nr kat.	9120580	9120581
Liczba półek	1	1
Wymiary (WxDxH)	885 x 990 x 385 mm	885 x 990 x 385 mm
Minimalna temperatura	30°C	30°C
Maksymalna temperatura	350°C	350°C
Nawilżanie	nie	tak
Waga	100 kg	100 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	5,4 kW	5,4 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	16730,00	18680,00

GAROWNIK / KOMORA WZROSTOWA

- niezależny, manualny panel sterowania
- przyłącze wodne 3/4
- pojemność: 10 blach 600x400

Nr kat.	9120626
Liczba półek	5
Odległość między prowadnicami	~ 80 mm
Wymiary (WxDxH)	885 x 975 x 690 mm
Minimalna temperatura	30°C
Maksymalna temperatura	85°C
Waga	60 kg
Zasilanie	Prąd
Moc elektryczna	1,4 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz
Cena netto	8145,00



PODSTAWY

1

2

3

Lp.	Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	9051203	Piece piekarnicze	802	745	300	877,00
2.	9051206	Piece piekarnicze	802	745	650	1185,00
3.	9051208	Piece piekarnicze	802	745	850	1310,00

OKAP

- w skład urządzenia wchodzi: silnik z wentylatorem wyciągowym, kondenser pary
- króciec wylotu spalin \varnothing 120 mm

Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
9120514	Pieczę piekarnicze ze sterowaniem manualnym, elektryczne	880	1060	345	8870,00
9120515	Pieczę piekarnicze ze sterowaniem dotykowym, elektryczne (nie dotyczy 9120500)	880	1105	345	8905,00
9100582	Pieców 9100562, 9100566 i 9120500	880	1025	345	9530,00
9120705	Pieczę statyczne 9120580 i 9120581 w połączeniu z piecem piekarniczym ze sterowaniem dotykowym, elektrycznym	880	1105	345	9035,00



ZESTAW INSTALACYJNY

Lp.	Nr kat.	Produkt	Pasuje do	Cena netto
1.	9100832	Zestaw instalacyjny do podłączenia hydraulicznego 1 pieca konwekcyjno-parowego/1 pieca konwekcyjno-parowego z okapem	wszystkich pieców elektrycznych, konwekcyjno-parowych Stalgast i FM	1075,00
2.	9100835	Zestaw instalacyjny do podłączenia hydraulicznego 2 pieców konwekcyjno-parowych/2 pieców konwekcyjno-parowych z okapem	wszystkich pieców elektrycznych, konwekcyjno-parowych Stalgast i FM	1855,00
3.	9120711	Zestaw instalacyjny do połączenia 3 urządzeń: piec statyczny, garownik, okap	Zestaw do pieców statycznych 9120580 i 9120581	3245,00



ZESTAW DO PIĘTROWANIA

Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
9120519	Pieczę piekarnicze, elektryczne	880	935	80	2055,00
9120632	Pieczę piekarnicze, piec statyczny 9120580, 9120581, okap	880	935	80	3510,00

REDUKTOR CIŚNIENIA WODY

- polecany do pieców piekarniczych ze sterowaniem manualnym
- przyłącze 3/4 cala
- reduktor ciśnienia wody 2 bar



Nr kat.	Cena netto
9100018	229,00

WÓZEK

Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Wsad	Cena netto
9120346	Pieców 9120499, 9120500	760	595	1730	16x 600x400	8965,00

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE



14
MODELI

Piece konwekcyjne
ODPIEKOWE



ST-Fast – szybkość, jakość i doskonały efekt w każdej kuchni!



Poznaj zalety ST-FAST!

Szukasz urządzenia, które pozwoli serwować dania w ekspresowym tempie, zachowując jednocześnie doskonały smak?

Piec konwekcyjno-mikrofalowy ST-Fast to rozwiązanie stworzone z myślą o miejscach, gdzie liczy się każda sekunda!*



Frytki (500 g)



Kawałek pizzy



Wrap z kurczakiem



ST-Fast sprawdzi się doskonale w restauracjach typu fast food, barach szybkiej obsługi, sklepach, na stacjach benzynowych oraz wszędzie tam, gdzie goście oczekują błyskawicznej obsługi i najwyższej jakości dań.

KOMPAKTOWY DESIGN –

minimalne wymiary bez utraty przestrzeni użytkowej

CICHA PRACA–

idealny wybór do otwartych kuchni

INTUICYJNY WYŚWIETLACZ –

łatwa obsługa krok po kroku

ESTETYKA –

nowoczesny wygląd dopasowany do innych urządzeń

LEPSZE EFEKTY W KRÓTSZYM CZASIE –

innowacyjne technologie pieczenia

ŁATWA HIGIENA –

stal nierdzewna i zaokrąglone rogi

USB –

eksport/import przepisów i pobieranie danych HACCP

WBUDOWANA WENTYLACJA –

eliminuje potrzebę okapu

BEZPIECZEŃSTWO –

skuteczna termoizolacja

300 PRZEPISÓW –

możliwość zapisu i personalizacji

WIFI –

zarządzanie przepisami w chmurze



PIEC KONWEKCYJNO MIKROFALOWY ST-FAST

- dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości
- możliwość zapamiętywania do 300 przepisów
- szybki start - program z wybranymi ustawieniami
- 10 poziomów mocy mikrofal
- 6 poziomów prędkości turbiny
- gotowanie konwekcją + mikrofała
- do 9 różnych kroków w przepisie
- system HACCP
- komora z zaokrąglonymi rogami ze stali nierdzewnej ułatwia utrzymanie czystości
- tryb pracy ciągłej
- gniazdo USB
- WI-FI



NOWOŚĆ



ŁOPATKA DO PIECA

- polecana do pieców FM ST-Fast

Lp.	Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	Wymiar komory WxDxH mm	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	909721	☐	425	748	580	320x315x190	275	78	3,75	230	29390,00
	909731	●	425	748	580	320x315x190	275	78	3,75	230	29570,00
2.	909722	☐	425	660	600	320x315x190	275	78	6,00	400	30840,00
	909732	●	425	660	600	320x315x190	275	78	6,00	400	31260,00

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
909746	300	300	575,00

KANAŁ WENTYLACYJNY

- umożliwia bezpieczne dosunięcie urządzenia do ściany z tyłu

NOWOŚĆ



Nr kat.	Pasuje do	Kolor	W mm	D mm	H mm	Cena netto
909734	Pieca ST-Fast: 909721 i 909722	☐	425	40	150	431,00
909735	Pieca ST-Fast: 909731 i 909732	●	425	40	150	479,00

BLACHA DO PIECZENIA

- powierzchnia nieprzywierająca
- łatwe utrzymanie czystości

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	Powierzchnia	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	909260	gładka	260	260	30	241,00
2.	909261	ryflowana	260	260	30	245,00



1



2

KOSZYK DO PIECZENIA


Lp.	Nr kat.	Powierzchnia	W mm	D mm	Cena netto
1.	909754	ryflowana	270	270	228,00
2.	909755	gładka	265	265	238,00



TACA NA JAJKA, OMLETY, PLACKI

- miejsce na 5 jajek
- polecane do stosowania w piecach konwekcyjnych i konwekcyjno-parowych do mniejszych porcji

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
909882	280	290	372,00



TACA GRILLOWA

- powierzchnia nieprzystawająca, ryflowana
- polecane do stosowania w piecach konwekcyjnych i konwekcyjno-parowych do mniejszych porcji

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
909884	300	300	281,00

NOWOŚĆ



BLACHA DO PIECZENIA

- powierzchnia nieprzystawająca
- łatwe utrzymanie czystości

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
909191	190	40	157,00
909241	240	30	164,00

NOWOŚĆ



UCHWYT DO BLACH

- umożliwiają bezpieczne wyjmowanie gorących blach
- pasuje do blach okrągłych i kwadratowych

Nr kat.	L mm	Cena netto
909020	200	136,00


PIEC KONWEKCYJNO-MIKROFALOWY

- szybki piec konwekcyjny z funkcją mikrofal
- 9,5 calowy ekran dotykowy
- drzwi otwierane z góry
- 9 etapów gotowania
- 384 programy Speed
- rozmiar blach 300x300 mm
- Wi-Fi/USB




NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
904300	424	719	616	50	3.6	230	20700,00



Piece FM **RX**


Sterowanie manualne

	 912057	 912058	 912059
Nawilżanie komory	OPCJA	✓	✓
Wentylator z rewersem			✓
Oświetlenie komory			✓
Sygnalizacja końca cyklu			✓
Wyłącznik drzwiowy			✓
Timer do 60 min./ praca ciągła	✓	✓	✓
Termostat bezpieczeństwa	✓	✓	✓
Odstęp między blachami 80 mm	✓	✓	✓
3 blachy perforowane w komplecie	✓		
4 ruszty w komplecie			✓
4 blachy perforowane w komplecie		✓	








Sterowanie elektroniczne

	 912060	 912061
Nawilżanie komory	✓	✓
do 100 Programów z 4 krokami	✓	✓
Automatyczny preheating	✓	✓
Zaparowanie od 0 do 100%	✓	✓
Wentylator z rewersem (2 prędkości)	✓	✓
Oświetlenie komory	✓	✓
Wyłącznik drzwiowy	✓	✓
Termostat bezpieczeństwa	✓	✓
Odstęp między blachami 80 mm	✓	✓
4 ruszty w komplecie	✓	✓



Piecze FM **RX**

Sterowanie manualne

					
	912522	912527	912528	912529	912541
Nawilżanie komory	OPCJA	OPCJA	✓	OPCJA	✓
Wentylator z rewersem		✓	✓	✓	✓
Oświetlenie komory		✓	✓	✓	✓
Sygnalizacja końca cyklu		✓	✓	✓	✓
Wyłącznik drzwiowy		✓	✓	✓	✓
Timer do 60 min./ praca ciągła	✓	✓	✓	✓	✓
Termostat bezpieczeństwa	✓	✓	✓	✓	✓
Odstęp między blachami 80 mm	✓	✓	✓	✓	✓
3 ruszty w komplecie		✓	✓		
4 ruszty w komplecie				✓	✓
4 blachy perforowane w komplecie	✓				



Sterowanie elektroniczne

		
	912544	912545
Nawilżanie komory	✓	✓
do 100 Programów z 4 krokami	✓	✓
Automatyczny preheating	✓	✓
Zaparowanie od 0 do 100%	✓	✓
Wentylator z rewersem (2 prędkości)	✓	✓
Oświetlenie komory	✓	✓
Sygnalizacja końca cyklu	✓	✓
Wyłącznik drzwiowy	✓	✓
Termostat bezpieczeństwa	✓	✓
Odstęp między blachami 80 mm	✓	✓
4 ruszty w komplecie	✓	✓

Piece FM **RX**

Sterowanie manualne



Nr kat.	912057	912058	912059
Liczba półek	3 (340x240 / GN 1/2)	4 (430x340 / GN 2/3)	4 (600x400 / GN 1/1)
Wymiary (WxDxH)	500 x 550 x 455 mm	590 x 665 x 540 mm	820 x 805 x 555 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	250°C	250°C	250°C
Waga	22 kg	35 kg	55 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	2,25 kW	3,1 kW	6,3 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	2910,00	3860,00	8360,00

Sterowanie manualne



Nr kat.	912522	912527	912528
Liczba półek	4 (430x340 / GN 2/3)	3 (600x400 / GN 1/1)	3 (600x400 / GN 1/1)
Wymiary (WxDxH)	590 x 665 x 540 mm	820 x 805 x 480 mm	820 x 805 x 480 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	250°C	250°C	250°C
Waga	35 kg	45 kg	45 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	3,1 kW	3,9 kW	3,9 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Cena netto	3265,00	6555,00	6795,00

Piece FM **RX**

Sterowanie manualne



Nr kat.	912529	912541
Liczba półek	4 (600x400 / GN 1/1)	4 (600x400 / GN 1/1)
Wymiary (WxDxH)	820 x 805 x 560 mm	820 x 805 x 560 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	250°C	250°C
Waga	52 kg	55 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	5,7 kW	6,3 kW
Napięcie	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	6145,00	8660,00

Sterowanie elektroniczne



Nr kat.	912060	912061
Liczba półek	4 (430x340 / GN 2/3)	4 (600x400 / GN 1/1)
Wymiary (WxDxH)	590 x 710 x 540 mm	820 x 805 x 560 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	260°C	260°C
Waga	40 kg	55 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	3,2 kW	6,3 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	7305,00	9310,00

Piece FM **RX**

Sterowanie elektroniczne

Sprawdź szerszą
ofertę produktów
marki FM
stalgastr.com



Nr kat.	912544	912545
Liczba półek	4 (430x340 / GN 2/3)	4 (600x400 / GN 1/1)
Wymiary (WxDxH)	590 x 705 x 540 mm	820 x 805 x 560 mm
Minimalna temperatura	50°C	50°C
Maksymalna temperatura	260°C	260°C
Waga	40 kg	55 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	3,2 kW	6,3 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Cena netto	7055,00	10320,00

Akcesoria do pieców **ODPIEKOWYCH**

GAROWNIK / KOMORA WZROSTOWA

- niezależny, manualny panel sterowania
- pojemność: 8 blach 600x400

Nr kat.	912604
Liczba półek	8 (600x400)
Odległość między prowadnicami	~ 80 mm
Wymiary (WxDxH)	760 x 700 x 980 mm
Minimalna temperatura	30°C
Maksymalna temperatura	85°C
Waga	42 kg
Zasilanie	Prąd
Moc elektryczna	1,4 kW
Napięcie	230 V - 50/60 Hz
Cena netto	5110,00



PODSTAWY
1
2

Lp.	Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	905123	Piece odpiekowe 430x340	572	514	850	1175,00
2.	905126	Piece odpiekowe 600x400	802	630	850	1295,00

ZESTAW POMPKI CATERINGOWEJ DO PIECÓW RX


Nr kat.	Cena netto
912781	518,00

OKAP

- w skład urządzenia wchodzi: silnik z wentylatorem wyciągowym, kondenser pary
- króciec wylotu spalin \varnothing 120 mm

Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
912631	1 piec odpiekowy 600x400	820	850	275	5600,00
912706	2 piece odpiekowe 600x400	820	850	275	6130,00


ZESTAW DO PIĘTROWANIA

Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
912554	Piece odpiekowe 430x340	590	675	40	1590,00
912556	Piece odpiekowe 600x400	820	800	40	1615,00


KONDENSER PARY

Nr kat.	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	Cena netto
912552	Piece odpiekowe - podłączenie z 1 piecem	720	85	450	1605,00
912553	Piece odpiekowe - podłączenie z 2 piecami	580	120	180	2865,00

Piece SHOP.Pro

NOWOŚĆ



- łatwa obsługa
- wilgotność ze wzrostem 20%
- 2 prędkości wentylatora
- 99 programów z 3 etapy gotowania, DRY.Plus, STEAM.Plus, AIR.Plus
- komora gotowania ze stali nierdzewnej AISI 304
- drzwi otwierana od góry do dołu

PIEC SHOP.PRO STEFANIA LED



PIEC SHOP.PRO ARIANNA LED



Nr kat.	9041165	9041365
Rozmiar blach (WxD)	430 x 330 mm	430 x 330 mm
Liczba blach	3	4
Wymiary (WxDxH)	600 x 669 x 425 mm	600 x 669 x 500 mm
Rozstaw blach	75 mm	75 mm
Waga	36 kg	39 kg
Zasilanie	Prąd	Prąd
Moc elektryczna	3 kW	3,5 kW
Napięcie	230	230
Cena netto	6120,00	6840,00

Więcej produktów UNOX znajdziesz na:

stalgast.com/piece-unox



Akcesoria do pieców Stalgast i FM



BLACHA ALUMINIOWA PERFOROWANA

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
917340	430	340	79,60



BLACHA ALUMINIOWA

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
917431	430	340	79,00



**BLACHA
NIEPRZYWIERAJĄCA GN 1/1**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917001	530	325	26	112,00



**BLACHA GRILLOWA, RYFLOWANA,
NIEPRZYWIERAJĄCA GN 1/1**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917004	530	325	30	110,00



**BLACHA NA OMLETY I PLACKI,
NIEPRZYWIERAJĄCA GN 1/1**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917012	530	325	35	132,00



**BLACHA
NIEPRZYWIERAJĄCA**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917640	600	400	11	123,00



**BLACHA GRILLOWA
NIEPRZYWIERAJĄCA GN 1/1**

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
917003	530	325	811,00



**BLACHA DO JAJEK
I PLACKÓW GN 1/1**

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
917028	530	325	574,00



**BLACHA WYPIEKOWA
EMALIOWANA GN 1/1**

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
917036	530	325	483,00



**RUSZT
DO GRILLOWANIA GN 1/1**

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
917037	530	325	828,00



**BLACHA EMALIOWANA
DO SMAŻENIA**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
101021	530	325	20	2,2	76,80



**BLACHA EMALIOWANA PEŁNA
DO PIECZENIA**

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
101041	530	325	40	5,0	89,60



BLACHA NIEPRZYWIERAJĄCA, PERFOROWANA

- polecana do wypieków piekarniczo-cukierniczych
- równomierny przepływ gorącego powietrza
- doskonały efekt pieczenia
- spadek czasu i energii
- łatwe czyszczenie



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	Cena netto
1.	917532	Blacha GN 1/1	530	320	159,00

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	Cena netto
2.	917642	Blacha piekarnicza	600	400	174,00

BLACHA NIEPRZYWIERAJĄCA

- powierzchnia gładka
- doskonały efekt pieczenia
- spadek czasu i energii
- łatwe czyszczenie



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	Cena netto
1.	917531	Blacha GN 1/1	530	325	311,00

Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	Cena netto
2.	917641	Blacha piekarnicza	600	400	329,00

BLACHA NIEPRZYWIERAJĄCA NA OMLETY I PLACKI, GN 1/1

- 11 wgłębień



BLACHA GRILLOWA GN 1/1

- dwustronna, wzór BBQ i gładka
- szybko się nagrzewa
- łatwość czyszczenia
- polecana do mięs, ryb i warzyw



NOWOŚĆ


NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917029	530	325	20	416,00

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917005	530	325	10	394,00

POJEMNIK SIATKOWY GN 1/1

- dedykowany do smażenia frytek, drobiu i ryb
- powłoka nieprzywierająca ułatwia użytkowanie
- łatwe czyszczenie



BLACHA NIEPRZYWIERAJĄCA GN 1/1

- wysoki rant do pieczenia ciast, gulaszy, zapiekanek
- wysokiej jakości powłoka nieprzywierająca
- łatwe utrzymanie czystości




NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
917202	530	325	40	531,00


Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
917136	530	325	600,00



INOX

RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	Cena netto
103114	GN 1/1	530	325	84,50




INOX

RUSZT ZE STALI NIERDZEWNEJ

• oferta GN str. 194-197

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	Cena netto
103115	GN 1/1	530	325	111,00



INOX

RUSZT

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
103644	600	400	121,00



Al

BLACHA WYPIEKOWA

- blacha lita, 3 ranty
- grubość: 911101 - 1,5 mm, 911102 - 2 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
911101	600	400	94,30
911102	600	400	109,00



Al

BLACHA WYPIEKOWA

- blacha perforowana, 3 ranty
- grubość: 1,5 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
911201	600	400	88,90



Al

BLACHA WYPIEKOWA

- blacha perforowana z pokryciem silikonowym, 3 ranty
- grubość: 1,5 mm

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
911211	600	400	164,00



ZESTAW PRYSZNICOWY

Nr kat.	l mm	Cena netto
651202	2000	347,00

RĘKAWICE TERMICZNE OLEJODPORNE

- wykonane z neoprenu
- 5-palczaste, nienasiąkliwe

Nr kat.	T °C	Cena netto
505020	do 100	159,00



PLYN MYJĄCY

Nr kat.	V litry	Cena netto
647105	10	194,00
647205	20	367,00



PLYN NABŁYSZCZAJĄCY

Nr kat.	V litry	Cena netto
647056	5	81,40
647106	10	161,00



PLYN MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCY

- do ręcznego mycia pieców
lub do automatycznego mycia
pieców z jednym dozownikiem


Nr kat.	V litry	Cena netto
908111	5	127,00

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Dotyczy pieców: Stalgast Classic Cook,
Stalgast Smart Cook, FM STG, FM STB, FM RX.

Wnieście swoje urządzenie w ciągu 30 dni od
pierwszego uruchomienia, aby uzyskać uprawnienia
gwarancyjne. Zrobisz to na stronie:

stalgastr.com/rejestracja





CHŁODNICTWO

Wszelkiego rodzaju sprzęt chłodniczy i mroźniczy będący nieodzownym elementem wyposażenia każdego rodzaju lokalu gastronomicznego, zapewniający proces prawidłowego przechowywania żywności.

Szafy chłodnicze
i mroźnicze 472-476, 457-459
Stoły chłodnicze, mroźnicze 471, 477-479
Stoły chłodnicze sałatkowe,
nadstawy chłodnicze 480-481, 483-486
Stoły chłodnicze do pizzy 482-484
Stoły i podstawy chłodnicze 487-488

Chłodziarki i lodówki barowe 489-491
Witryny chłodnicze i mroźnicze,
witryny ekspozycyjne 491-499
Schładzarka szokowa 500
Zamrażarki skrzyniowe 501-502
Akcesoria do szaf i stołów chłodniczych . 503

OPIS DODATKOWYCH OZNACZEŃ DZIAŁU CHŁODNICTWO:



Urządzenie chłodnicze



Urządzenie mroźnicze



lub



oraz



Układ statyczny



Układ dynamiczny



Do blach cukierniczych/piekarniczych



Do pojemników gastronomicznych



Do pojemników gastronomicznych



Witryna otwierana z dwóch stron



Drzwi uchylne



Drzwi suwane




Oświetlenie LED


RODZAJE UKŁADÓW CHŁODNICZYCH:

Stacyjny (tzw. chłodzenie grawitacyjne), w którym cieplejsze i tym samym rzadsze warstwy powietrza gromadzą się w górnej części urządzenia, podczas gdy chłodniejsze opadają w dół (przez co dolne półki zawsze są zimniejsze od górnych). W statycznych urządzeniach Stalgast zastosowano **wentylator mieszający** (wspomagający ruch) w komorze w celu wyrównania zadanej temperatury.

Dynamiczny (tzw. chłodzenie wymuszone), w którym obieg powietrza zapewnia szybkie schłodzenie świeżo umieszczonych produktów i równomierne rozprowadzanie niskiej temperatury po wnętrzu urządzenia. Specjalny mechanizm w chwili otwarcia drzwi zatrzymuje wentylację, przez co do wnętrza nie napływa ciepłe powietrze, pozwalając na utrzymanie stałej temperatury chłodzonego pożywienia.



schemat układu statycznego



schemat układu dynamicznego

STÓŁY CHŁODNICZE + LINIA FROST

- urządzenia posiadające niską klasę energetyczną
- czynnik chłodniczy R290
- obudowa ze stali nierdzewnej
- automatyczne odszraniania/rozmarzania
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki



FROST
Expert

STÓŁ CHŁODNICZY

- 1 półka GN 1/1 w standardzie na komorę

NOWOŚĆ



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
835026	chłodniczy	1360	700	850	+2 / +8	81	0,22	230	A	473	187	4	5690,00
835036	chłodniczy	1795	700	850	+2 / +8	107	0,22	230	A	580	312	4	6790,00

STÓŁ CHŁODNICZY

- 1 półka GN 1/1 w standardzie na komorę

NOWOŚĆ



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
835029	chłodniczy	903	700	876	+2 / +8	81	0,11	230	A	468	180	4	3450,00
835039	chłodniczy	1368	700	876	+2 / +8	104	0,12	230	A	573	219	4	4990,00

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE - LINIA FROST



FROST
Expert

- urządzenia posiadające niską klasę energetyczną
- czynnik chłodniczy R290
- budowa ze stali nierdzewnej
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmarzania
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki (+45 mm)
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- drzwi z zamkiem
- oświetlenie led

SZAFKA CHŁODNICZA

- 4 półki GN 2/1 w standardzie
- dedykowane półki - nr kat. 830645
- grzałka w przyłgni

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
835622	740	840	2000	-2 / +8	124	0,195	230	A	303	460	4	6290,00

SZAFKA MROŹNICZA

- 4 półki GN 2/1 w standardzie
- dedykowane półki - nr kat. 830645
- grzałka w przyłgni

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry netto	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
835627	740	840	2000	-18 / -22	127	0,28	230	B	1092	460	460	4	7750,00

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE



- zastosowano czynniki chłodnicze: R290
- komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej (oznaczone INOX)
- posiadają wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmrażanie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki (+45 mm)
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- drzwi z zamkiem
- w szafie mroźniczej grzałki przyłgni
- oświetlenie LED

SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŹNICZA NA NÓŻKACH

- oświetlenie
- automatyczne odparowanie skroplin
- 3 półki GN 2/1 w standardzie
- 20 poziomów na prowadnice - 830592
- 22 poziomy na prowadnice - 830622 i 830627
- grubość izolacji 60 mm
- dedykowane prowadnice - nr kat. 830644
- dedykowane półki - nr kat. 830645



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
1.	830592	680	810	2010	-2 / +8	0,17	230	D	826	600	396	4	5485,00
2.	830622	740	830	2010	-2 / +8	0,21	230	D	982	650	465	4	5915,00
	830627	740	830	2010	-18 / -22	0,48	230	D	2474	650	465	4	6870,00

SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŹNICZA NA NÓŻKACH

- oświetlenie
- automatyczne odparowanie skroplin
- 6 półek GN 2/1 w standardzie
- 2x 22 poziomy na prowadnice
- grubość izolacji 60 mm
- dedykowane prowadnice - nr kat. 830644
- dedykowane półki - nr kat. 830645



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
1.	830132	1480	830	2010	-2 / +8	0,44	230	D	1590	1300	960	4	9165,00
2.	830147	1480	830	2010	-18 / -22	0,78	230	D	3833	1300	960	4	10320,00

SZAFY CHŁODNICZE I MROZNICZE



- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej (oznaczone INOX) lub z blachy malowanej proszkowo w kolorze białym
- posiadają wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmrzanie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki (+45 mm) lub kółka z hamulcem
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- drzwi z zamkiem
- w szafie mroźniczej grzałki przylgliny
- oświetlenie LED w szafach INOX



SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROZNICZA NA KÓLKACH

- oświetlenie
- automatyczne odparowanie skroplin
- 3 półki GN 2/1 w standardzie
- 20 poziomów na prowadnice - 830590
- 22 poziomy na prowadnice - 830620 i 830621
- grubość izolacji 60 mm
- dedykowane prowadnice - nr kat. 830644
- dedykowane półki - nr kat. 830645
- przednie kółka wyposażone w hamulec



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
1.	830590	680	810	2010	-2 / +8	0,17	230	D	826	600	396	4	5495,00
2.	830620	740	830	2010	-2 / +8	0,21	230	D	982	650	465	4	5755,00
	830621	740	830	2010	-18 / -22	0,48	230	D	2474	650	465	4	6885,00



SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROZNICZA NA KÓLKACH

- oświetlenie
- automatyczne odparowanie skroplin
- 6 półek GN 2/1 w standardzie
- 2x 22 poziomy na prowadnice
- grubość izolacji 60 mm
- dedykowane prowadnice - nr kat. 830644
- dedykowane półki - nr kat. 830645
- przednie kółka wyposażone w hamulec



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
1.	830130	1480	830	2010	-2 / +8	0,44	230	D	1590	1300	960	4	9195,00
2.	830145	1480	830	2010	-18 / -22	0,78	230	D	3833	1300	960	4	10230,00

SZAFKA CHŁODNICZA DO SEZONOWANIA MIĘSA

- przeznaczona do profesjonalnego dojrzewania mięsa
- precyzyjny sterownik cyfrowy
- zakres temp. 1 ~ 4 °C
- zakres wilgotności 60% ~ 90%
- czynnik R600a
- wyposażona w sterylizację lampą UVC, filtr z węglem aktywnym oraz tacę dedykowaną na bryłę solną
- drzwi ze szkłem hartowanym odporne na promienie ultrafioletowe
- w zestawie 3x półka, 1x wieszak na haki oraz 2x hak
- oszczędzanie energii poprzez sterowanie pracą wentylatora
- regulowane półki
- alarm temp. i wilgotności



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	V litry	Cena netto
852400	700	800	1650	1 ~ 4°C	102	0,160	230	400	10710,00

SZAFKA CHŁODNICZA

- cyfrowy wyświetlacz
- automatyczne odszranianie
- filtr przeciwpyłkowy
- grubość ścianki 60 mm
- regulowane nożyki ze stali nierdzewnej
- w komplecie 3 półki z tworzywa sztucznego GN 2/1
- samoczynne otwieranie drzwi z zamkiem
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- obudowa i komora wykonane ze stali nierdzewnej
- 21 poziomów na prowadnice



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
840590	680	810	2000	-2 / +8	0,35	230	C	434	537	376	4	5090,00



SZAFKA CHŁODNICZO-MROŻNICZA

- 4 półki GN 2/1 w standardzie
- grubość izolacji 60 mm
- 2 niezależne komory i agregaty
- dedykowane półki - nr kat. 840645



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
840602	680	845	2000	-2/8 / -10/-20	0,25/0,3	230	128,5/128,5	9635,00



SZAFKA CHŁODNICZA

- 4 skretne kółka, 2 z hamulcem
- 3 półki GN 2/1 w standardzie
- 20 poziomów na prowadnicie
- oświetlenie LED
- dedykowane prowadnice - nr kat. 830644
- dedykowane półki - nr kat. 830645



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
830700	680	810	2000	-2 / +10	115	0,175	230	D	671	396	4	5210,00



SZAFKA CHŁODNICZA

- 4 skretne kółka, 2 z hamulcem
- 2 x 3 półki GN 2/1 w standardzie
- 2 x 20 poziomów na prowadnicie
- oświetlenie LED
- dedykowane prowadnice - nr kat. 830644
- dedykowane półki - nr kat. 830645



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
831400	1340	810	2000	-2 / +10	170	0,35	230	D	1509	791	4	7335,00

STOŁY CHŁODNICZE I MROŹNICZE



- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej (oznaczone INOX)
- posiadają wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie/rozmarzanie i automatyczne odparowanie kroplin
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- regulowane nóżki

STÓŁ CHŁODNICZY

- 2 półki GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- 2x 8 poziomów na prowadnice
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
832029	900	700	875	+2 / +8	0,17	230	C	940	240	179	4	3270,00

STÓŁ CHŁODNICZY

- 3 półki GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- 3x 8 poziomów na prowadnice
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
832039	1365	700	875	-2 / +8	0,24	230	E	1825	368	219	4	5090,00

STÓŁ CHŁODNICZY

- szuflady w standardzie GN 1/1
- grubość izolacji 35 mm
- wysokość robocza szuflady h=150 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
832041	900	700	875	+2 / +8	0,17	230	C	898	220	92	4	5925,00

STÓŁ MROŹNICZY

- 2 półki GN 1/1 w standardzie
- filtr przeciwpylkowy
- grubość izolacji 60 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
842045	943	700	850	-10 / -20	0,26	230	D	2537	257	201	4	6535,00

STÓŁ CHŁODNICZY Z RANTEM

- 2 półki - 831260, 3 - półki 831360 w standardzie
- grubość izolacji 50 mm
- 13 poziomów na prowadnicę
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki nr kat. 831445
- rant stołu o wymiarach 15x100 mm



Lp.	Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
1.	831260	chłodziwy (2-drzwiowy)	1360	700	850	-2 / +8	0,21	230	C	919	282	220	4	5765,00
2.	831360	chłodziwy (3-drzwiowy)	1795	700	850	-2 / +8	0,23	230	C	1145	417	312	4	6980,00

STÓŁ CHŁODNICZY LUB MROŻNICZY

- 2 półki GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 50 mm
- 13 poziomów na prowadnice
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
831026	chłodniczy	1360	700	850	-2 / +8	0,21	230	C	827	282	187	4	5725,00
831027	mroźniczy	1360	700	850	-18 / -22	0,52	230	D	2420	282	187	4	6715,00

STÓŁ CHŁODNICZY LUB MROŻNICZY

- 3 półki GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 50 mm
- 13 poziomów na prowadnice
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
831036	chłodniczy	1795	700	850	-2 / +8	0,23	230	C	1166	417	312	4	6745,00
831037	mroźniczy	1795	700	850	-18 / -22	0,56	230	D	3100	417	312	4	7510,00



STÓŁY CHŁODNICZE SAŁATKOWE



- zastosowano czynniki chłodnicze: R134a oraz R600a
- obudowa i komora wykonana jest ze stali nierdzewnej
- automatyczne rozmrażanie / rozmrażanie i automatyczne odparowanie skroplin
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- samodomykające się drzwi
- maksymalna wysokość pojemników GN 150 mm
- grubość izolacji 35 mm
- podstawa nie zawiera gniazdek



STÓŁ CHŁODNICZY SAŁATKOWY

- 2 półki GN 1/1 w standardzie
- deska do krojenia z polietylenu
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
832129	10 x GN 1/4	900	705	875	+2 / +8	0,17	230	240	3235,00



STÓŁ CHŁODNICZY SAŁATKOWY

- 3 półki GN 1/1 w standardzie
- deska do krojenia z polietylenu
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. C014433



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	U V	V litry	Cena netto
832139	16 x GN 1/4	1365	700	875	-2 / +8	230	368	4690,00

STÓL CHŁODNICZY SAŁATKOWY Z NADSTAWĄ

- 2 półki GN1/1 w standardzie
- uchylna pokrywa
- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
832328	5 x GN 1/6	900	700	1000	+2 / +8	0,17	230	240	3790,00

STÓL CHŁODNICZY SAŁATKOWY Z NADSTAWĄ

- 2 półki GN 1/1 w standardzie
- deska do krojenia z polietylenu
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
832222	10 x GN 1/4	900	705	1300	+2 / +8	0,24	230	240	4475,00

STÓL CHŁODNICZY SAŁATKOWY Z NADSTAWĄ

- 3 półki GN1/1 w standardzie
- deska do krojenia z polietylenu
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
832322	16 x GN 1/4	1365	705	1300	+2 / +8	0,24	230	368	6005,00

NADSTAWY ORAZ STÓŁY CHŁODNICZE I MROŹNICZE

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- automatyczne odszyskanie
- maksymalna wysokość pojemników GN 150 mm (cena nie uwzględnia pojemników)
- obudowa i komora stołów wykonana jest ze stali nierdzewnej
- samodomykające się drzwi
- stoły posiadają automatyczne odparowanie skroplin
- stoły chłodnicze posiadają blat wykonany z granitu



STÓŁ CHŁODNICZY 3 DRZWIOWY DO PIZZY Z NADSTAWKĄ SZKLANĄ

- 3 półki GN 1/1 w standardzie
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
833037	8 x GN 1/6	1365	700	1090	+2 / +8	0,24	230	402	5835,00

STÓŁ CHŁODNICZY DO PIZZY

- 2 półki GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Cena netto
833029	5 x GN 1/6	900	700	1090	+2 / +8	0,17	230	240	3490,00

Przykładowe zestawienie stołu chłodniczego do pizzy 833031 z witryną chłodniczą nastawną 834630



**WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA
Z SZYBĄ DO STOŁU CHŁODNICZEGO 833031**



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
834630	6 x GN 1/3	1400	395	440	+2 / +8	0,11	230	2765,00
834641	6 x GN 1/4	1400	335	440	+2 / +8	0,11	230	2100,00

**STÓŁ CHŁODNICZY DO
PIZZY NA KÓŁKACH**

- 3 półki GN 1/1 w standardzie
- grubość izolacji 35 mm
- dedykowane prowadnice - nr kat. 831443
- dedykowane półki - nr kat. 831445



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
833031	1400	700	1120	+2 / +8	0,24	230	E	1825	368	219	4	5760,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA
Z SZYBĄ DO STOŁU CHŁODNICZEGO 833310



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
834631	6 x GN 1/3	1500	395	435	+2 / +8	0,11	230	2495,00
834541	7 x GN 1/4	1500	335	440	+2 / +8	0,11	230	2480,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA
Z SZYBĄ DO STOŁU CHŁODNICZEGO 833271



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
834930	9 x GN 1/3	2000	395	440	+2 / +8	0,11	230	3065,00
834141	10 x GN 1/4	2000	335	440	+2 / +8	0,11	230	2955,00

STÓŁ CHŁODNICZY 600X400

- 7 neutralnych szuflad
- jezdny
- przednie kółka z hamulcem



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Cena netto
833271	2025	800	1000	-2 / +8	230	C	941	580	300	8400,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ



GN 1/4



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
834540	5 x GN 1/4	1200	335	440	+2 / +8	0,11	230	1975,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ



GN 1/3
GN 1/4



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
834630	6 x GN 1/3	1400	395	440	+2 / +8	0,11	230	2765,00
834631	6 x GN 1/3	1500	395	440	+2 / +8	0,11	230	2495,00
834641	6 x GN 1/4	1400	335	440	+2 / +8	0,11	230	2100,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ



GN 1/4



Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
834840	8 x GN 1/4	1800	335	440	+2 / +8	0,11	230	2315,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ



GN 1/3 

Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
834730	7 x GN 1/3	1600	395	440	+2 / +8	0,11	230	2715,00
834541	7 x GN 1/4	1500	335	440	+2 / +8	0,11	230	2480,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ



GN 1/3 

Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
834930	9 x GN 1/3	2000	395	440	+2 / +8	0,11	230	3065,00

WITRYNA CHŁODNICZA NASTAWNA Z SZYBĄ



GN 1/4 

Nr kat.	Układ pojemników	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto
834141	10 x GN 1/4	2000	335	440	+2 / +8	0,11	230	2955,00

STÓŁ, PODSTAWA CHŁODNICZA



- usprawniają pracę na kuchni i poprawiają ergonomię
- zakres pracy w temp +16 - +32°C
- statyczny układ chłodzenia z wentylatorem cyrkulacyjnym zapewniającym równą temp. w komorze
- dedykowane do zastosowań z urządzeniami wolnostojącymi

PODSTAWA CHŁODNICZA

- urządzenia z drzwiami skrzydłowymi
- kompatybilne z rozmiarem pojemników GN 1/1 h=150 mm



Lp.	Nr kat.	Rozmiar GN	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	887026	GN 1/1 h=150	1200	700	600	8465,00
2.	887036	GN 1/1 h=150	1600	700	600	10170,00
3.	887046	GN 1/1 h=150	2000	700	600	12060,00

PODSTAWA CHŁODNICZA

- urządzenia z modulem szufladowym
- szuflady z pełnym wysuwem, obciążenie do 50 kg
- kompatybilne z rozmiarem pojemników GN 1/1 h=150 mm



Lp.	Nr kat.	Rozmiar GN	W mm	D mm	H mm	Cena netto
4.	887126	GN 1/1 h=150	1200	700	600	12650,00
5.	887136	GN 1/1 h=150	1600	700	600	16670,00
6.	887146	GN 1/1 h=150	2000	700	600	18210,00

PODSTAWA CHŁODNICZA

- urządzenia z modulem szufladowym
- szuflady z pełnym wysuwem, obciążenie do 50 kg
- kompatybilne z rozmiarem pojemników GN 1/1 i GN 2/1 h=150 mm



Lp.	Nr kat.	Rozmiar GN	W mm	D mm	H mm	Cena netto
7.	887236	GN 1/1 h=150 i GN 2/1 h=150	1600	700	600	13850,00
8.	887246	GN 1/1 h=150 i GN 2/1 h=150	2000	700	600	16670,00

PODSTAWA CHŁODNICZA



- podstawy chłodnicze bez blatu pod urządzenia z linii 700
- kompatybilne przez ramki montażowe z urządzeniami o szerokości 400, 800, 1200 mm
- usprawniają pracę na kuchni i poprawiają ergonomię
- zakres pracy w temp +16 - +32°C
- statyczny układ chłodzenia z wentylatorem cyrkulacyjnym zapewniającym równą temp. w komorze

PODSTAWA CHŁODNICZA Z DRZWIAMI

- 887027 - 2 drzwi skrzydłowych
- 887037 - 3 drzwi skrzydłowych
- kompatybilne z rozmiarem GN 1/1 max h=150 mm

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	Rozmiar GN	W mm	D mm	H mm	T °C	U V	Cena netto
1.	887027	GN 1/1 h=150	1200	650	600	+2/+9	230	8600,00
2.	887037	GN 1/1 h=150	1600	650	600	+2/+9	230	9990,00

PODSTAWA CHŁODNICZA Z SZUFLADAMI

- 881127 - 4 szuflady GN 1/1
- 887137 - 6 szuflady GN 1/1
- 887237 - 2 szuflady GN 1/1, 2 szuflady GN 2/1
- kompatybilne z rozmiarem GN max h=150 mm
- obciążenie szuflad do 50 kg

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	Rozmiar GN	W mm	D mm	H mm	T °C	U V	Cena netto
1.	881127	GN 1/1 h=150	1200	650	600	+2/+9	230	12600,00
2.	887137	GN 1/1 h=150	1600	650	600	+2/+9	230	15600,00
3.	887237	GN 1/1 h=150	1600	650	600	+2/+9	230	13990,00

RAMKA MONTAŻOWA DO LINII 700

- zawiera kompletny zestaw montażowy do połączeń urządzeń grzewczych z podstawą chłodniczą
- montaż: zawsze 1 ramka + 1 urządzenie

NOWOŚĆ



Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	9700092	400	575	30	149,00
2.	9700094	800	575	30	199,00
3.	9700096	1200	575	30	249,00

SZAFY, WITRYNY CHŁODNICZE I MROŹNICZE



- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- cichy agregat
- wbudowany zamek na klucz
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury

SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŹNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- nośność półek do 8 kg
- szafka chłodnicza 880600 - automatyczne odszranianie
- szafka mroźnicza 880601 - 7 półek mrozących (rozmarzanie ręczne)
- wymiary półek WxD:
 - model 880600 - 3 szt. 652x530 mm, 1 szt. 652x211 mm
 - model 880601 - 655x515 mm
- w szafie chłodniczej 4 półki w komplecie
- dotatkowa półka do 880600 - nr kat. 880645



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
880600	775	695	1900	0 / +8	0,13	230	C	672	620	476	4	4550,00
880601	775	695	1900	-10 / -18	0,3	230	B	989	620	469	4	5300,00

SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŹNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- szafka chłodnicza 880400 - automatyczne odszranianie
- szafka mroźnicza 880401 - 7 półek mrozących (rozmarzanie ręczne)
- wymiary półek WxD:
 - model 880400 - 3 szt. 505x410 mm, 1 szt. 502x211 mm
 - model 880401 - 480x410 mm
- w szafie chłodniczej 4 półki w komplecie
- dotatkowa półka do 880400 - nr kat. 880245
- parametry wewnętrzne WxDxH: 510x485x1620 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
880400	600	600	1850	0 / +8	0,13	230	C	478	361	265	4	4005,00
880401	600	600	1850	-10 / -18	0,15	230	B	894	361	258	4	4360,00



SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŻNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- szafka chłodnicza 880173 - automatyczne odszranianie
- szafka mroźnicza 880174 - półki mrozące (rozmarzanie ręczne)
- wymiary półek WxD:
model 880173 - 2 szt. 502x440 mm, 1 szt. 502x211 mm
model 880174 - 485x410 mm
- w szafce chłodniczej 3 półki w komplecie
- nośność półek 8 kg
- dodatkowa półka do 880173 - nr kat. 880245



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
880173	600	585	855	0 / +8	0,1	230	A	409	129	78	4	2185,00
880174	600	585	855	-10 / -18	0,11	230	A	511	129	78	4	2480,00



SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŻNICZA

- obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej
- nośność półek do 8 kg
- szafka chłodnicza 880602 - automatyczne odszranianie
- szafka mroźnicza 880603 - 7 półek mrozących (rozmarzanie ręczne)
- wymiary półek WxD:
model 880602 - 3 szt. 652x530 mm, 1 szt. 652x211 mm
model 880603 - 655x515 mm
- w szafce chłodniczej 4 półki w komplecie
- dodatkowa półka do 880602 - nr kat. 880645
- model 880602 - wnętrze szafy wykonane z tworzywa



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
880602	775	695	1900	0 / +8	0,13	230	C	672	620	476	4	5320,00
880603	775	695	1900	-10 / -18	0,3	230	B	989	620	469	4	5640,00



SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŻNICZA

- obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej
- szafka chłodnicza 880405 - automatyczne odszranianie
- szafka mroźnicza 880406 - 7 półek mrozących (rozmarzanie ręczne)
- wymiary półek WxD:
model 880405 - 3 szt. 652x530 mm, 1 szt. 652x211 mm
model 880406 - 480x410 mm
- w szafce chłodniczej 4 półki w komplecie
- dodatkowa półka do 880405 - nr kat. 880245



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
880405	600	600	1850	0 / +8	0,13	230	C	478	361	265	4	4290,00
880406	600	600	1850	-10 / -18	0,15	230	B	894	361	258	4	4875,00

LODÓWKA NA PRÓBKĘ

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wnętrze wykonane z tworzywa
- dynamiczny obieg powietrza
- oświetlenie led wnętrza komory
- cyfrowy termostat z wyświetlaczem LCD
- zamek z kluczem
- 6 poziomów prowadnic, 3 półki w komplecie
- kasety na próbki w zestawie

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
850000	595	638	860	+2 / +8	0,09	230	B	214	140		4	3499,00

SZAFKA CHŁODNICZA LUB MROŻNICZA

- obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej
- szafka mroźnicza 880176 - półki mrozące (rozmarzanie ręczne)
- wymiary półek WxD:
model 880175 - 2 szt. 502x440 mm, 1 szt. 502x211 mm
model 880176 - 485x410 mm
- w szafce chłodniczej 3 półki w komplecie
- nośność półek - 8 kg
- dodatkowa półka do 880175 - nr kat. 880245



INOX

Wnętrze szafy mroźniczej 880176



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
880175	600	585	855	0 / +8	0,1	230	A	409	129	78	4	2635,00
880176	600	585	855	-10 / -18	0,105	230	A	511	129	78	4	2860,00

WITRYNA CHŁODNICZA

- elektroniczny wyświetlacz temperatury
- bezramkowe szklane drzwi z zamkiem
- podwójne szkło hartowane
- wymuszony obieg powietrza
- nóżki do wypoziomowania
- oświetlenie LED
- czynniki R600a

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	V litry	V litry netto	Klasa klimatyczna	Cena netto
850045	495	450	495	+4 / +12	22,5	230	C	219	45	45	4	1350,00

WITRYNA MROŻNICZA

- drzwi przeszklone z zamkiem
- potrójne hartowane drzwi podgrzewane
- podświetlany display reklamowy
- czynnik chłodniczy R290
- wymuszony obieg powietrza
- oświetlenie listwa LED
- elektroniczny sterownik temperatury
- wyświetlacz temperatury
- automatyczne odszranianie
- 4 kółka, 2 z hamulcem

NOWOŚĆ



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	U V	V litry	Klasa klimatyczna	Cena netto
850111	626	640	2025	-18	96	230	329	4	6890,00

SZAFKA CHŁODNICZA PRZESZKLONA Z PANELEM

- wymuszony obieg powietrza
 - automatyczne odszranianie
 - mechaniczny termostat
 - drzwi przeszklone, podwójna bezpieczna szyba
 - 4 kółka, 2 z hamulcem
 - samodomykające się drzwi
 - pionowe oświetlenie LED
 - podświetlany panel reklamowy
 - agregat z tyłu urządzenia zwiększa powierzchnię i komfort
 - czynnik chłodniczy
- 850390- R600a
850590 - R290



Lp.	Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	V litry	Cena netto
1.	850390	4	577	605	1978	0-10	70	0,250	230	386	3050,00
2.	850590	4x2	870	605	1996	0-10	112	0,510	230	569	5305,00

CHŁODZIARKA DO WINA DWUSTREFOWA

- pojemność do 2x20 butelek
- elektroniczny termostat z wyświetlaczem temp.
- dwie niezależne komory z oddzielnym sterowaniem temp.
- możliwość zabudowy
- półki drewniane 2x5 szt.
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem, szklane z potrójną szybą
- obudowa w kolorze czarnym
- czynnik chłodniczy R600a

LED



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
881120	595	575	820	120	2-20	50	0,09	230	3150,00

CHŁODZIARKA DO WINA JEDNOSTREFOWA

- pojemność do 116 butelek
- elektroniczny termostat z wyświetlaczem temp.
- możliwość zabudowy
- półki drewniane 11 szt.
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem, szklane z potrójną szybą
- obudowa w kolorze czarnym
- czynnik chłodniczy R600a

LED



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
881240	595	680	1354	280	2-20	95	0,16	230	4165,00

LODÓWKA BAROWA

- obudowa w kolorze czarnym, wnętrze wykonane z aluminium
- dostępne również wersje wykonane ze stali nierdzewnej
- samodomykające się drzwi skrzydłowe i suwane
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem na klucz
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny termostat
- regulowane nóżki w zakresie 10 mm
- czynnik R290

LED



Lp.	Nr kat.	ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	882133	2	600	530	835	133	0-10	43	0,110	230	2140,00
2.	882213	2x2	900	530	835	198	0-10	58	0,130	230	2755,00
3.	882323	2x3	1350	530	835	308	0-10	79	0,150	230	3470,00

ŁODÓWKA BAROWA

- obudowa i wnętrze ze stali nierdzewnej
- dostępne również wersje w kolorze czarnym
- samodomykające się drzwi skrzydłowe i suwane
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem na klucz
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny termostat
- regulowane nóżki w zakresie 10 mm
- czynnik R290

LED



1



3

2

Lp.	Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	882143	2	600	530	835	133	0-10	43	0,110	230	3150,00
2.	882243	2x2	900	530	835	198	0-10	58	0,130	230	4320,00
3.	882343	2x3	1350	530	835	308	0-10	79	0,150	230	5310,00

ŁODÓWKA BAROWA

- urządzenia dostępne w dwóch wersjach:
 - stalowe, wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
 - czarne, wnętrze wykonane z aluminium
- samodomykające się drzwi skrzydłowe i suwane
- oświetlenie LED
- drzwi z zamkiem na klucz
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny termostat
- regulowane nóżki w zakresie 10 mm
- czynnik R290

LED



Lp.	Nr kat.	Ilość półek w komorze	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	882214	2x2	900	530	835	198	0-10	59	0,130	230	3050,00
2.	882324	2x3	1350	530	835	308	0-10	82	0,150	230	3925,00

WITRYNA CHŁODNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- automatyczne odszranianie
- 4 półki w komplecie WxD: 3 szt. 652x530 mm, 1 szt. 652x211 mm
- nośność półek - 8 kg
- dodatkowa półka nr kat. 880645



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	Cena netto
880604	775	695	1900	+2 / +8	0,13	230	469	B	820	4780,00



Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury



Nośność półek do 8 kg



Dotykowy szklany panel z wydzielonym timerem



Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej



WITRYNA CHŁODNICZA

- urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)
- automatyczne odszranianie
- 4 półki w komplecie WxD: 3 szt. 502x440 mm, 1 szt. 502x201 mm
- nośność półek 8 kg
- dodatkowa półka nr kat. 880245



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	Cena netto
880402	600	600	1850	+2 / +8	0,13	230	258	B	773	3905,00





WITRYNY CHŁODNICZE PRZEŚWITAJĄCE ZE WSZYSTKICH STRON



- zastosowano dwa rodzaje chłodziw: R290 oraz R600a
- automatyczne odszranianie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury



WITRYNA CHŁODNICZA

- witryna przelotowa
- oświetlenie, żarówka LED
- 3 regulowane półki w komplecie
- automatyczne odszranianie



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	Cena netto
852180	429	425	980	86	0 / +12	0,16	230	C	1184	1800,00



WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie, żarówka LED
- 3 regulowane półki w komplecie
- automatyczne odszranianie
- model 852174 - oświetlenie boczne LED



Lp.	Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	Cena netto
1.	852170	○	428	386	960	78	0 / +12	0,16	230	C	1003	1570,00
2.	852171	●	428	386	960	78	0 / +12	0,16	230	C	1003	1570,00
3.	852174	●	428	386	960	78	0 / +12	0,16	230	C	1003	1665,00

WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie LED
- 2 regulowane półki w komplecie
- pojemnik na skropliny



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	Cena netto
852120	702	568	686	120	0 / +12	0,16	230	B	1141	2665,00

WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie LED
- 2 regulowane półki w komplecie
- pojemnik na skropliny



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	Cena netto
852103	□	682	450	675	100	0 / +12	0,16	230	B	912	2205,00
852104	●	682	450	675	100	0 / +12	0,16	230	B	912	2210,00

WITRYNA CHŁODNICZA DO PREZENTACJI STARTERÓW LUB SUSHI

- zastosowano czynniki chłodnicze: R290 oraz R600a
- oświetlenie LED
- przeszklona z 3 stron
- suwane drzwi
- pojemniki GN w komplecie
- unoszona przednia szyba
- automatyczne odszranianie



GN 1/3



Nr kat.	Pojemność	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	Cena netto	
777134	6 x GN 1/3	40 mm	1450	400	260	+1 / +5	0,16	230	6765,00



WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- 5 półek WxD 535x495 mm w komplecie



Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777450	■	600	630	1850	360	+2 / +10	124	0,69	230	11040,00



WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie
- 4 regulowane półki w komplecie WxD: 460x385 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	P kW	U V	Klasa energ.	Zużycie energii kWh/rok	Cena netto
852230	515	485	1689	235	0 / +12	0,25	230	B	1622	3945,00



WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie LED
- podwójne przeszklone ścianki
- automatyczne odszranianie
- 3 szklane półki 565x540 mm
- półki kompatybilne z rozmiarem blach GN 1/1
- tylne drzwi przesuwne
- elektroniczny termostat
- 4 kółka, 2 z hamulcem

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777430	800	750	1400	+2/+10	150	0,43	230	14920,00

WITRYNA CHŁODNICZA

- wentylowany układ chłodniczy
- podwójne przeszklone ścianki
- oświetlenie LED
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- automatyczne odszranianie, elektroniczny termostat
- 5 półek 535x495 mm
- 7 poziomów do regulacji
- parownik umieszczony na górze witryny, zapewnia idealne rozmieszczenie temperatury
- 4 podwójne kółka

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777451	600	630	1850	360	+2/+10	130	0,43	230	11010,00


WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie LED
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- podwójne przeszklone ścianki
- wydajny, wentylowany system chłodzenia
- automatyczne odszranianie, elektroniczny termostat
- 2 szklane półki 645x490 mm
- 4 poziomy do regulacji
- półki kompatybilne z rozmiarem blach GN 1/1 lub 600x400 mm

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777470	785	650	735	+2/+10	67	0,39	230	10200,00


WITRYNA CHŁODNICZA

- oświetlenie LED
- podwójne przeszklone ścianki
- automatyczne odszranianie
- 5 szklanych półek 665x445 mm
- 6 poziomów do regulacji
- automatyczne odszranianie, elektroniczny termostat
- 4 podwójne kółka

**Sprawdź szerszą
ofertę produktów
marki Roller Grill**
stalgastr.com



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
777480	800	645	1850	480	+2/+10	190	0,43	230	15300,00



SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKI SZOKOWE



- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- zaokrąglone rogi komory chłodzącej ułatwiające czyszczenie
- wymuszony obieg powietrza
- automatyczne przejście w tryb schładzania
- regulowane nóżki
- możliwość zastosowania jako podstawa pod piece GN 1/1
- możliwość stosowania blach GN 1/1 i 400x600

SCHŁADZARKA SZOKOWA tzw. szokówka to urządzenie przeznaczone do szybkiego schładzania lub szybkiego zamrażania przygotowanych potraw.

SCHŁADZANIE szokowe:
od +70°C do +3°C w 90 minut

ZAMRAŻANIE szokowe:
od +70°C do -18°C w 240 minut



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Pojemność GN	P kW	U V	Cena netto
849033	750	750	770	3	1,15	230	10300,00
849053	750	750	890	5	1,43	230	12980,00
849073	750	750	1260	7	1,49	230	18540,00
849103	750	750	1260	10	1,49	230	19570,00

SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKA SZOKOWA

- wymuszony obieg powietrza
- sterownik z wyświetlaczem elektronicznym
- regulacja temperatury w zakresie od +10 °C do -40 °C
- dostępne zaprogramowane 4 cykle oraz możliwość własnego dostosowania ustawień
- alarm wizualny i dźwiękowy końca cyklu pracy
- automatyczne przejście w tryb przechowywania
- komora o wymiarach wewnętrznych 639x595x372 mm zawiera 5 par prowadnic
- sonda igłowa w podstawowym wyposażeniu

FROST
Expert



NOWOŚĆ

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Pojemność GN	M kg	P kW	U V	Cena netto
849055	760	730	850	5	80	0,76	230	9999,00

ZAMRAŹARKI SKRZYNIOWE



- zastosowano czynnik chłodniczy R600a
- obudowa malowana proszkowo (biała)
- manualny sterownik z regulacją wydajności chłodzenia od 1-7
- oświetlenie komory LED
- 1 kosz w komplecie i 1 przegroda
- grube ścianki izolacyjne
- rozmrażanie ręczne
- uchwyt pokrywy wyposażony w zamknięcie
- podane wymiary urządzeń razem z nóżkami i zawiasem



1



2



3

ZAMRAŹARKA SKRZYNIOWA

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V	V litry	Liczba kólek szt.	Cena netto
1.	883311	1116	644	845	-18	0,105	230	282	2	2030,00
2.	883411	1535	754	830	-18	0,110	230	412	6	2905,00
3.	883511	1680	746	852	-18	0,115	230	485	6	3215,00

ZAMRAŻARKI SKRZYNIOWE



- zastosowano czynnik chłodniczy R600a
- biała obudowa malowana proszkowo
- ręczny regulator temperatury
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- oświetlenie komory Led
- 2 kosze w komplecie i 1 przegroda (model 883295 - 1 kosz w komplecie i 1 przegroda)
- pokrywa z zamkiem na klucz



ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	883402	1316	743	840	395	-24	50,5	0,15	230	3640,00
2.	883502	1492	743	840	454	-24	61,0	0,17	230	3970,00
3.	883602	1775	743	840	555	-24	72,0	0,20	230	4690,00



ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA Z POKRYWĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	T °C	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	883295	1041	743	840	295	-24	44,5	0,15	230	3145,00
2.	883395	1316	743	840	395	-24	50,5	0,15	230	3865,00
3.	883459	1492	743	840	454	-24	61,0	0,17	230	4300,00



ZESTAW KÓŁEK DO ZAMRAŻAREK SKRZYNIOWYCH

Nr kat.	Cena netto
883001	102,00



KOSZ PŁASTYFIKOWANY DO ZAMRAŻAREK SKRZYNIOWYCH

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
883002	200	510	130	45,70

AKCESORIA DO SZAF I STOŁÓW CHŁODNICZYCH



MODUŁ 2 SZUFLAD

- moduł z 2 szufladami montowany w miejsce drzwi
- model 831000 - dedykowany do zastosowań z modelami stołów chłodniczych GN 1/1 posiadających agregat z boku stołu
- model 831001 - dedykowany do zastosowań z modelami stołów chłodniczych GN 1/1 posiadających agregat na dole stołu

Lp.	Nr kat.	Rozmiar szuflady	Cena netto
1.	831000	304x525x140 mm	1055,00
2.	831001	304x525x90 mm	946,00

PROWADNICE DO SZAF I STOŁÓW

- prowadnice sprzedawane w kompletach (1 komplet = 2 prowadnice)
- cena za komplet

Nr kat.	Produkt	Cena netto
830644	Prowadnice do szafy GN 2/1	110,00
831443	Prowadnice do stołów GN 1/1	81,90



PÓLKI DO SZAF I STOŁÓW

- półki stalowe pokrywane

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	Cena netto
830645	Półka pokrywana do szafy GN 2/1	-	-	76,50
831445	Półka pokrywana do stołów GN 1/1	-	-	71,70
880245	Półka do modeli 880173, 880175, 880400, 880402, 880405	500	410	76,50
880645	Półka do modeli 880600, 880602, 880604	650	520	77,20
103644	Półka do urządzeń z komorą 600x400 mm	600	400	121,00



PLYN DO NABLYSZCZANIA STALI NIERDZEWNEJ

- usuwa kurz, tłuszcz, ślady palców
- delikatnie nabłyszcza
- pozostawia połysk bez smug



Nr kat.	V litry	Cena netto
649010	1	61,50

PLYN DO CZYSZCZENIA LODÓWEK I WITRYN CHŁODNICZYCH

- polecane do lodówek i witryn chłodniczych
- skutecznie usuwa tłuszcz oraz inne zabrudzenia
- nie pozostawia smug oraz zacieków
- posiada właściwości neutralizowania nieprzyjemnych zapachów



Nr kat.	V litry	Cena netto
643510	1	31,60



MEBLE

Meble ze stali nierdzewnej to rozwiązanie do gastronomii umożliwiające optymalne wykorzystanie powierzchni w każdej kuchni oraz zapewniające miejsce do przechowywania zarówno sprzętu, jak i innych artykułów niezbędnych w gastronomii.

MEBLE STALGAST

Umywalka zabudowana..... 507
Stoły ze zlewem 507-508, 511-512
Szafka wisząca..... 509
Stół przyścienny z drzwiami suwanymi . . 509

Szafy..... 510, 514
Stoły przyścienne bez półki 511
Półki wiszące i regały..... 513-514

MEBLE WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW

Jako ekspert gastronomiczny, proponujemy kompleksową pomoc przy odpowiednim dopasowaniu mebli specjalnie dla Twoich konkretnych potrzeb. Zadzwoń, a nasz konsultant pomoże Ci stworzyć ofertę idealnie odpowiadającą Twoim wymaganiom.

Skontaktuj się z nami:

22 509 30 44

Pełną ofertę znajdziesz w naszym katalogu meblowym, dostępnym u naszych Partnerów Handlowych i na stronie stalgastr.com



doradztwo produktowo-techniczne



rozwiązania technologiczne dopasowane do indywidualnych potrzeb



Meble, okapy i ciągi wydawcze ze stali nierdzewnej tworzące ergonomiczne rozwiązania dla każdej kuchni!

Zobacz katalogi Stalgast w wersji online

stalgastr.com/katalogi-cenniki



Charakterystyka naszych mebli

Wszystkie nasze wyroby wykonane ze stali nierdzewnej są monolityczną konstrukcją spawaną, zgrzewaną lub skręcaną odpowiednio dla wymagań konstrukcyjnych danego wyrobu. Wszystkie meble wyposażone są w stopki regulowane oraz posiadają ochronny bieżnik antywodny.



STOŁY, ZLEWOZMYWAKI, BASENY (PRZYŚCIENNE)

stopki regulowane 0 mm



BLATY STOŁÓW

blat nierdzewny zgrzewany z płytą aluminiową



NOGI STOŁÓW

wykonane są z profili kwadratowych 40x40 mm
stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm



PODSTAWY STOŁÓW

usztwnione w górnej części w ramkę lub profilem kwadratowym
przygotowane do podłączenia przewodu ekwipotencjalnego



DRZWI

wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszkii usztwnionej
wyposażone w zatrzask magnetyczny
wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS



DRZWI SUWANE

zawieszane w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek
w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi



REGAŁY

- półki regałów wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)
- maksymalne, równomierne obciążenie półek do 70 kg/m²
- stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm
- nogi z profili kwadratowych



SZAFY

- korpusy szaf wykonane ze stali nierdzewnej
- nogi szaf z profili kwadratowych
- półki szaf wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)



BLATY STOŁÓW ZE ZLEWAMI

- wykonane ze stali AISI 304
- obniżone od 5 do 15 mm w stosunku do górnej krawędzi blatu
- blat wzmocniony metalowymi profilami (typu omega) mocowanymi technologią klejenia bez spawania i widocznych punktów zgrzewania
- wyposażone w otwór pod baterię o średnicy min. 33 mm
- wyposażone w narożniki



KOMORY ZLEWÓW

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wyposażone w otwór pod syfon
- otwór w komorze Ø=52 mm



BASENY

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wyposażone w otwór pod baterię o średnicy min. 33 mm
- otwór odpływowy w komorze Ø=52 mm, umieszczony bocznie

MEBLE SPAWANE

- dostępne w 24 godziny*
- dzięki naszej ofercie wyposażysz zaplecze gastronomiczne w 1 dzień
- zamawiając nasze meble spawane możesz liczyć ekspresową dostawę
- możliwa wysyłka towaru w dniu zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 15:00)
- wysoka jakość wykonania


INOX


UMYWALKA ZABUDOWANA

- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 330x300x150 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing=33$ mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
610001	400	410	240	716,00

STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing=33$ mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
614066	600	600	850	1350,00

STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony, ze spadkiem w stronę komory
- powierzchnia ociekowa ryflowana
- komora z prawej strony
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing=33$ mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
614306	1000	600	850	1625,00

STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM Z PÓŁKĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony, ze spadkiem w stronę komory
- powierzchnia ociekowa ryflowana
- komora z lewej strony
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing=33$ mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
614106	1000	600	850	1625,00
614126	1200	600	850	1750,00



STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing=33$ mm
- stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- drzwi wyposażone we wpuszczane uchwyty z ABS
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
616306	1000	600	850	2800,00



STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM Z DRZWIAMI SUWANYMI

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing=33$ mm
- stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- wyposażony we wpuszczane uchwyty z ABS
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
616407	1000	600	850	2945,00



STÓŁ Z BASENEM 1-KOMOROWYM

- wysokość komory h=300 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing=33$ mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
611466	600	600	850	1370,00
611486	800	600	850	1485,00
611506	1000	600	850	1625,00
611487	800	700	850	1565,00



STÓŁ Z BASENEM 1-KOMOROWYM

- wysokość komory h=400 mm
- otwór pod baterię na środku komory $\phi=33$ mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
611686	800	600	850	1635,00
611706	1000	600	850	1800,00
611687	800	700	850	1715,00
611707	1000	700	850	1875,00


SZAFKA WISZĄCA (DRZWI SUWANE)

- przestawna półka
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²
- drzwi wyposażone we wpuszczane uchwyty z ABS

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
615603	1000	300	600	1505,00
615623	1200	300	600	1670,00
615604	1000	400	600	1615,00
615624	1200	400	600	1790,00


SZAFKA WISZĄCA (DRZWI SKRZYDŁOWE)

- przestawna półka
- maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²
- drzwi wyposażone we wpuszczane uchwyty z ABS

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
615503	1200	400	600	1490,00


STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI

- przestawna półka
- blat wzmocniony płytą laminowaną
- drzwi wyposażone we wpuszczane uchwyty z ABS

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
612006	1000	600	850	2130,00
612007	1000	700	850	2515,00
616126	1200	600	850	2350,00
616127	1200	700	850	2300,00



SZAFKA MAGAZYNOWA (DRZWI SKRZYDŁOWE)

- trzy półki przestawne
- drzwi wyposażone we wpuszczane uchwyty z ABS
- 3 półki, środkowa półka stała, 2 przestawne



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
617106	1000	600	1800	3485,00

SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ

- komora umywalki zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 320x300x150 mm
- otwory wentylacyjne
- przestawna półka
- możliwość przełożenia drzwi
- drzwi wyposażone we wpuszczane uchwyty z ABS



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
617000	500	500	2000	2420,00

SZAFKA PRZELOTOWA DRZWI SUWANE

- dwie przestawne półki
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
615386	800	600	1800	4390,00

MEBLE SKRĘCANE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

- dostępne w 24 godziny*
- dzięki naszej ofercie wyposażysz zaplecze gastronomiczne w 1 dzień
- zamawiając nasze meble skręcane możesz liczyć na łatwy i szybki montaż oraz ekspresową dostawę
- możliwa wysyłka towaru w dniu zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 15:00)
- wysoka jakość wykonania



STÓL PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI

- nogi łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
611066	600	600	850	653,00
611086	800	600	850	738,00
611106	1000	600	850	807,00
611127	1200	700	850	975,00



STÓL PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ

- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
611266	600	600	850	744,00
611286	800	600	850	863,00
611306	1000	600	850	975,00
611326	1200	600	850	1085,00
611346	1400	600	850	1190,00
611386	1800	600	850	1415,00
611307	1000	700	850	1045,00
611327	1200	700	850	1170,00
611357	1500	700	850	1350,00
611387	1800	700	850	1545,00



STÓL ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- nogi łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing=33$ mm
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
613466	600	600	850	1265,00



STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony, ze spadkiem w stronę komory
- powierzchnia ociekowa ryflowana
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię na środku komory $\varnothing=33$ mm
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
613306	1000	600	850	1625,00



STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓLKI

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- nogi łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing=33$ mm
- komory umieszczone centralnie
- stół posiada komory o wymiarze 400x400x250 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
615106	1000	600	850	1790,00



STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- nogi łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing=33$ mm
- stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
613706	1000	600	850	2070,00



STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony, ze spadkiem w stronę komory
- powierzchnia ociekowa ryflowana dla 613746
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing=33$ mm
- stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 547-551

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
613726	1200	600	850	2195,00
613746	1400	600	850	2350,00



PÓLKA WISZĄCA PRZESTAWNA

- głębokość półki 270 mm



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
610010	pojedyncza	1200	300	400	347,00
610020	podwójna	1200	300	660	724,00

REGAŁ MAGAZYNOWY – PÓLKI PEŁNE

- nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
610064	600	400	1800	1005,00
610084	800	400	1800	1100,00
610104	1000	400	1800	1190,00
610105	1000	500	1800	1290,00
610125	1200	500	1800	1405,00
610106	1000	600	1800	1400,00
610126	1200	600	1800	1545,00

REGAŁ MAGAZYNOWY – PÓLKI PERFOROWANE

- nogi wykonane z profilu 30x30 mm
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
610305	1000	500	1800	1470,00
610307	1000	700	1800	1735,00

MEBLE SPAWANE

- dostępne w 24 godziny*
- dzięki naszej ofercie wyposażysz zaplecze gastronomiczne w 1 dzień
- zamawiając nasze meble spawane możesz liczyć na łatwy i szybki montaż oraz ekspresową dostawę
- możliwa wysyłka towaru w dniu zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 15:00)
- wysoka jakość wykonania



INOX



PÓŁKA WISZĄCA POD URZĄDZENIE

- wykonana ze stali nierdzewnej
- przykręcana do ściany
- brak śrub w zestawie
- otwory montażowe 7,5 mm
- zaślepki otworów w zestawie
- maksymalne obciążenie - 60 kg

Nr kat.	Opis	Wymiar półki mm	W mm	D mm	H mm	Cena netto
616055	Półka pod piec	550x569	550	600	300	350,00
617060	Półka pod piec	600x669	600	700	300	400,00
615060	Półka pod salamander	600x469	600	500	300	320,00
616065	Półka pod salamander	650x569	650	600	300	360,00
616050	Półka pod mikrofalę	500x569	500	600	300	320,00
615055	Półka pod mikrofalę	550x469	550	500	300	310,00



SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ

- komora zabudowana z trzech stron
- wymiary komory 330x300x150 mm
- otwory wentylacyjne
- przestawna półka
- możliwość przełożenia drzwi szafie jednoskrzydłowej

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
617010	1000	500	2000	3615,00



KOREK PRZELEWOWY Z SITKIEM

- dedykowane do basenów i zlewów
- nierdzewne sitko zapobiega zapychaniu się odpływu
- polecane do komór o głębokości:
 - 250 mm model 651220
 - 300 mm model 651225
- do prawidłowej pracy wymagany jest zakup gniazda korka 651210

Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	Cena netto
1.	651225	Korek	48	250	69,70
2.	651220	Korek	48	200	65,00
3.	651210	Gniazdo korka	70	44	43,80



1



2



3

INOX



HIGIENA

Wyposażenie pomocne w zarządzaniu higieną, a także w utrzymaniu standardów systemu HACCP oraz innych systemów zarządzania jakością w restauracjach, hotelach, barach i zakładach zbiorowego żywienia.

Pralka EcoBubble™ i suszarka Samsung	516	Pojemniki na odpady	520-521
Odzież robocza	517-518	Naświetlacz UV, lampy owadobójcze	522-523
Dozownik do mydła, dozownik do ręczników papierowych	518	Urządzenia do dezynfekcji	524
Szafki BHP	519	Chemia	525-527

PRALKA ECOBUBBLE-AI™

- przeznaczona do użytku półprofesjonalnego - 2 cykle dziennie
- 15 programów prania
- system higienicznej pary ułatwiający usuwanie plam oraz dezynfekcje tkanin
- technologia Eco Bubble - funkcja aktywnej piany
- wbudowany moduł wi-fi
- pranie optymalne AI, wykorzystuje 4 rodzaje czujników do wykrywania wagi prania, następnie oblicza optymalną ilość wody
- oświetlenie wnętrza bębna
- zużycie energii 100 cykli: 51 kWh
- zużycie wody na cykl: 74 l
- poziom hałasu - 76 dB



Nr kat.	Pojemność bębna kg	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
807001	20	686	875	984	1000	98	2,5	230	6420,00

SUSZARKA BĘBNOWA

- przeznaczona do użytku półprofesjonalnego - 2 cykle dziennie
- suszarka kondensacyjna z technologią pompy ciepła
- 15 programów suszenia
- moduł wi-fi - funkcja Smart Control pozwalająca na włączenie prania z dowolnego miejsca przez telefon
- czarny panel LED
- oświetlenie wnętrza bębna
- 360 otworów poprawiających cyrkulację powietrza
- poziom głośności: 64 dB
- klasa efektywności energetycznej: A+++
- zabezpieczenie przed zmianą ustawień
- zestaw do piętrowania Nr kat. 807100 - umożliwia ustawienie suszarki 807521 na pralce 807001



Nr kat.	Produkt	Pojemność bębna kg	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
807521	Suszarka bębnowa	16	686	844	984	72	2,1	230	6990,00
807100	Zestaw do piętrowania	-	-	-	-	1,43	-	-	429,00

PRALKO-SUSZARKA Z POMPĄ CIEPŁA

- przeznaczona do użytku półprofesjonalnego w ilości do 2 cykli dziennie
- zużycie energii 100 cykli: 229 kWh
- inwerterowa pompa ciepła
- super szybki program, pranie i suszenie w 98 min.
- wbudowany moduł wi-fi - funkcja Smart Control pozwalająca na zarządzanie urządzeniem z aplikacji SmartThings
- zużycie wody na cykl: 98 l
- 7 calowy wyświetlacz, dotykowy LCD
- technologia Eco Bubble - funkcja aktywnej piany
- oświetlenie wewnętrzne bębna
- automatyczne otwarcie drzwi po zakończeniu programie
- autosuszenie
- optymalne pranie i suszenie AI
- głębokość przy otwartych drzwiach 1430 mm



Nr kat.	Pojemność bębna kg	W mm	D mm	H mm	N obr/min	M kg	P kW	U V	Cena netto
807550	18/11	686	875	1110	1000	147	2,4	230	9000,00

BLUZA KUCHARSKA CHEF

- unisex
- długi rękaw
- zapinana na zatrzaski ze stali nierdzewnej
- skład: 35% BAW, 65% PES (200-210 g/m²)



Nr kat.	Rozmiar	Obwód klatki	Długość pleców	Długość rękawa	Cena netto
634052	S	102-106	72-73	49-50	80,40
634053	M	107-120	74-75	50-51	79,00
634054	L	121-128	76-78	51-52	79,70

CZAPKA

- skład: 65% poliester, 35% bawełna
- długo zachowuje kształt



Nr kat.	Cena netto
634003	26,30

CZAPKA KUCHARSKA

- skład 100% fizełina
- cena za sztukę



Nr kat.	H mm	Cena netto
507221	200	7,55
507251	250	8,58

ZAPASKA MINI

- praktyczna podwójna kieszeń 40x120/175x210 mm
- czarne troczki



Nr kat.	Kolor	L mm	Cena netto
634011	●	373	36,40

ZAPASKA MIDI

- praktyczna podwójna kieszeń 35x200/185x200 mm
- czarne troczki



Nr kat.	Kolor	L mm	Cena netto
634021	●	700	39,20
634023	●	700	36,10

FARTUCHY

- skład 35% bawełna, 65% poliester
- regulowany pas w modelu: 634041, 634042



Lp.	Nr kat.	Kolor	L mm	Cena netto
1.	634041	●	920	70,40
2.	634042	●	920	70,40
3.	634043	●	960	61,20

1
2
3

DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

- ścienny

INOX



Nr kat.	D mm	H mm	L mm	Cena netto
643620	260	250	400	89,10

DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

- wolnostojący
- antypoślizgowe blokady na podstawie

INOX



Nr kat.	D mm	H mm	L mm	Cena netto
643630	400	925	520	179,00

DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

- wykonany ze stali nierdzewnej
- przeznaczony do uniwersalnych ręczników ZZ
- maksymalny rozmiar ręcznika 270x100 mm
- prosty i łatwy montaż ścienny
- wizjer kontroli ilości papieru
- zamek na klucz

INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
643000	275	105	365	213,00

FARTUCH WODOODPORNY

- wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu
- materiał odporny na działanie wody, tłuszczów, środków dezynfekujących oraz na uszkodzenia mechaniczne



Nr kat.	Kolor	L mm	Cena netto
634044	■	800	77,50

DOZOWNIK MYDŁA

- wykonany ze stali nierdzewnej
- przeznaczony do mydła w płynie
- prosty i łatwy montaż ścienny
- wizjer kontroli poziomu ilości mydła
- zbiornik wielokrotnego napełniania
- zawór niekapek

INOX



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
643500	100	65	155	0,5	88,70

SZAFKA BHP

- dedykowana do pomieszczeń socjalnych w zakładach pracy, szkołach
- przeznaczona do przechowywania odzieży roboczej oraz wierzchniej i osobistej
- stal malowana proszkowo
- otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza
- zamek drzwi
- łatwa do utrzymania w czystości
- wizytownik umieszczony na drzwiach szafki
- praktyczna półka i dzielona komora wewnątrz



Drążek z haczykami na ubrania



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
662001	1-drzwiowa	400	450	1700	611,00
662006	2-drzwiowa	800	450	1700	1205,00

STOJAK NA WOREK NA ODPADY

- nożny przycisk zaciskowy
- 2 kółka z hamulcami ułatwiające przemieszczanie stojaka
- przeznaczony do worków o pojemności do 120 l
- do użytku wewnątrz pomieszczeń

INOX

Nożny przycisk zaciskowy



Elastyczna guma podtrzymująca worek



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
068000	430	530	960	453,00

KOSZ NA ŚMIECI

- mechanizm pedałowy umożliwiają bezdotykowe otwieranie kosza
- wkład wewnętrzny wykonany z tworzywa z uchwytem



INOX

Nr kat.	Opis	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
068202	połysk	300	440	20	153,00

KOSZ STOŁOWY

- pokrywa wahadłowa



INOX

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
068203	120	160	1,5	38,20

POPIELNICA Z KOSZEM NA ŚMIECI

- pojemnik na niedopałki
- antypoślizgowa gumowa podstawa poprawiająca stabilność kosza i chroniąca podłogę przed zarysowaniami
- malowana proszkowo

INOX



Nr kat.	Opis	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
068213	czarny	200	700	15	185,00

POJEMNIK NA ODPADY

- wykonany z wysokiej jakości tworzywa
- smukły kształt pozwala na dopasowanie pojemnika do małych przestrzeni
- posiada wygodne uchwyty do przenoszenia
- uchwyt ułatwiający opróżnianie pojemnika



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	V litry	Cena netto
1.	067060	Pojemnik na odpady	507	272	632	60	241,00
2.	067061	Pokrywa do kosza 067060	523	288	70	-	218,00



1 POKRYWA

Nr kat.	Produkt	Ø (wew.) mm	Ø (zew.) mm	H mm	Cena netto
068081	Pokrywa do 068080	506	550	36	76,00
068121	Pokrywa do 068120	575	620	36	73,90

2 POJEMNIK NA ODPADKI



Nr kat.	Ø (wew.) mm	Ø (zew.) mm	H mm	V litry	Cena netto
068080	455	490	610	80	260,00
068120	510	550	690	120	349,00

3 PODSTAWA NA KÓŁKACH

• nośność podstawy na kółkach: 068084 - 100 kg, 068124 - 200 kg

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	Cena netto
068084	Podstawa na kółkach do 068080	403	130	178,00
068124	Podstawa na kółkach do 068120	455	130	196,00



1 POKRYWA

Nr kat.	Produkt	Kolor	Ø (wew.) mm	Ø (zew.) mm	H mm	Cena netto
068048	Pokrywa do 068044	●	398	447	52	53,00
068764	Pokrywa do 068754	●	500	548	66	54,80
068138	Pokrywa do 068128	●	565	614	59	79,80

2 POJEMNIK NA ODPADKI

Nr kat.	Kolor	Ø (wew.) mm	Ø (zew.) mm	H mm	V litry	Cena netto
068044	●	363	468	440	38	172,00
068754	●	455	558	590	75	264,00
068128	●	520	630	700	120	311,00

3 PODSTAWA NA KÓŁKACH

- pasuje do pojemników na odpady o pojemnościach 75 i 120 l
- system mocowania pojemnika do podstawy

Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
068144	464	168	306,00

LAMPA OWADOBÓJCZA

- lampa UV do zwalczania owadów latających
- cicha praca, nie wydziela zapachów
- do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń
- możliwość montażu na ścianie, podwieszenia bądź postawienia
- urządzenie energooszczędne i wydajne
- obudowa łatwa do czyszczenia, z wyjmowaną dolną tacą
- pułapka wyposażona w siatkę razącą o wysokim napięciu
- posiada uchwyt łańcuchowy
- zasięg działania:
- 692211 - 20 m
- 692216 - 30 m
- 692221 - 50 m



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P1* W	U V	Cena netto
692211	390	100	320	2x10	230	210,00
692216	500	95	320	2x15	230	269,00
692221	650	95	320	2x20	230	310,00

Nr kat.	Produkt	P1* W	Cena netto
692010	Światłówka do 692211	10	31,80
692015	Światłówka do 692216	15	36,30
692020	Światłówka do 692221	18	40,00

LAMPA OWADOBÓJCZA

- duża łatwa do czyszczenia taca
- mocna i trwała obudowa wykonana z ognioodpornego tworzywa
- możliwość zawieszenia
- żywotność lamp ledowych ~20 000 h
- zakres działania:
- 692116 do 80 m²
- 692212 do 100 m²
- 692213 do 150 m²



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P1* W	U V	Cena netto
692116	437	100	265	2X4	230	217,00
692212	542	100	265	2X6	230	247,00
692213	696	100	265	2X8	230	286,00

LAMPA OWADOBÓJCZA Z LEPEM, LED

- lampa UV bezodpryskowa z lepem do zwalczania owadów latających
- cicha praca, niewydzielanie zapachów
- do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń
- mocna i trwała obudowa wykonana z ognioodpornego tworzywa
- urządzenie energooszczędne i wydajne
- duża, łatwa do czyszczenia taca
- zakres działania do ~100 m²
- żywotność lamp ledowych ~20 000 godzin



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	L mm	P1* W	U V	Cena netto
692315	Lampa owadobójcza	532	140	320	-	2x6	230	459,00
692003	Lep do lampy owadobójczej 692315	-	-	-	-	-	-	23,20

LAMPA OWADOBÓJCZA Z WENTYLATOREM, ZEWNĘTRZNA, WODOODPORNĄ, P 0.04 KW

- długość przewodu zasilającego ~ 1 m
- klasa wodoodporności: IPX4
- mocna i trwała obudowa wykonana z ognioodpornego tworzywa
- możliwość zawieszenia
- posiada mocny i cichy wentylator z pojemnikiem na owady
- zakres działania do: ~30 m²
- żywotność lampy UV: ~8 000 godzin



Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	M kg	P W	U V	Cena netto
692265	Lampa owadobójcza	320	580	3,8	40	230	210,00
692266	Światłówka UV do 692265	-	-	-	-	-	17,15

NAŚWIETLACZ UNIWERSALNY

- urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj, noży i przyborów
- można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk jaj lub 17 sztuk noży o długości 320 mm i wysokości 40 mm
- czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund
- automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie
- kratka ze stali chromowanej
- w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii salmonelli, E. Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	P W	U V	Cena netto
690552	425	430	280	11	77	230	1180,00

GENERATOR OZONU

- wydajność produkcji ozonu: 5000 mg/h
- zalecany do jednorazowego zakresu dezynfekcji do 50 m³
- wydajność ozonowanej kubatury w tym modelu wynosi od 30 m³ do 70 m³ w czasie 45-90 min, a maksymalny czas pracy wynosi aż 120 minut
- obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
690620	180	280	180	0,065	230	466,00

GENERATOR OZONU

- wydajność produkcji ozonu: 10000 mg/h
- zalecany do jednorazowego zakresu dezynfekcji do 50 m³
- wydajność kubatury ozonowanej w tym modelu wynosi od 30 m³ do 150 m³ w czasie od 30 min do 90 min, a maksymalny czas pracy wynosi aż 120 minut
- obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
690640	180	280	180	0,095	230	561,00

GENERATOR OZONU

- wydajność produkcji ozonu: 10000 mg/h
- zalecany do jednorazowego zakresu dezynfekcji do 50 m³
- wydajność kubatury ozonowanej w tym modelu wynosi od 30 m³ do 150 m³ w czasie od 30 min do 90 min, a maksymalny czas pracy wynosi aż 120 minut
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
691640	180	320	170	0,1	230	846,00

CHEMIA

• profesjonalne płyny zgodne z wymogami systemu HACCP, pomogą w utrzymaniu należytej higieny nie tylko w zapieczętowanym



PLYN DO MYCIA W ZMYWARKACH

- przeznaczony do mycia w zmywarkach naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, porcelany, szkła oraz sztućców

Nr kat.	V litry	Cena netto
641050	5	164,00
641100	10	242,00
641200	20	497,00



PLYN DO NABLYSZCZANIA W ZMYWARKACH

- nadaje połysk, zapobiega powstawaniu zacieków i plam na powierzchniach mytych
- kwaśny płyn nabłyszczający do płukania naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, sztućców, pojemników z tworzyw sztucznych oraz szkła

Nr kat.	V litry	Cena netto
642050	5	127,00
642100	10	254,00



ODKAMINIACZ

- skuteczny środek do usuwania kamienia wapiennego z urządzeń mających kontakt z wodą, np.: piecze konwekcyjno-parowe, zmywarki, garnki, zaparzacze, ekspresy do kawy, itp.
- zapobiega jego ponownemu osadzeniu
- skuteczny w niskich temperaturach

Nr kat.	V litry	Cena netto
648010	1	26,70
648050	5	91,80
648100	10	170,00

TABLETKI SOLNE

- sól w formie tabletek
- sprzedawana w workach po 10 i 25 kg



Nr kat.	M kg	Cena netto
820998	10	31,00
820999	25	58,70



PLYN DO MYCIA SZYB I LUSTER

- polecane do witrzyn szklanych oraz powierzchni szklawionych
- unikalna formuła z alkoholem nie pozostawia smug
- zapewniając nieskazitelny połysk
- skutecznie usuwa trudne zabrudzenia
- skraca czas mycia i eliminuje konieczność polerowania
- butelka z triggerem ułatwiającym nanoszenie na powierzchnię



Nr kat.	V litry	Cena netto
646010	1	17,65

PLYN DO CZYSZCZENIA LODÓWEK I WITRYN CHŁODNICZYCH

- polecane do lodówek i witrzyn chłodniczych
- skutecznie usuwa tłuszcz oraz inne zabrudzenia
- nie pozostawia smug oraz zacieków
- posiada właściwości neutralizowania nieprzyjemnych zapachów
- może być stosowany bez konieczności wyłączenia urządzenia



Nr kat.	V litry	Cena netto
643510	1	31,60

ODKAMIENIACZ NA BAZIE KWASU CYTRYNOWEGO

- odkamieniacz na bazie kwasu cytrynowego



Nr kat.	V litry	Cena netto
648011	1,0	26,80

PLYN DO NABLYSZCZANIA STALI NIERDZEWNEJ

- usuwa kurz, tłuszcz, ślady palców
- delikatnie nabłyszcza
- pozostawia połysk bez smug



Nr kat.	V litry	Cena netto
649010	1	61,50

PLYN NABLYSZCZAJĄCY DO PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH

- płyn dedykowany do zastosowań z systemem myjącym w piecach Stalgast SmartCook i FM
- wymagane zastosowanie z płynem myjącym 647105 lub 647205

Nr kat.	V litry	Cena netto
647056	5	81,40
647106	10	161,00


PLYN MYJĄCY DO PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH

- płyn dedykowany do zastosowań z systemem myjącym w piecach Stalgast SmartCook i FM
- wymagane zastosowanie z płynem nabłyszczającym 647056 lub 647106

Nr kat.	V litry	Cena netto
647105	10	194,00
647205	20	367,00


PLYN DO MYCIA GRILLI, PIEKARNIKÓW I RUSZTÓW

- skutecznie usuwa wszelkie tłuste zabrudzenia, typowe w przemyśle spożywczym
- nadaje się do pieców gastronomicznych, piekarników, grilli i komór wędzarnych

Nr kat.	V litry	Cena netto
647010	1	33,60
647050	5	122,00


PLYN MYJĄCO-NABLYSZCZAJĄCY

- do ręcznego mycia pieców lub do automatycznego mycia pieców z jednym dozownikiem

Nr kat.	V litry	Cena netto
908111	5	127,00


PLYN DO MYCIA PIECÓW UNOX

Lp.	Nr kat.	V litry	Cena netto
1.	908010	2x5	423,00
2.	908012	10x1	527,00


PLYN DO CZYSZCZENIA UKŁADÓW SPIENIANIA MLEKA

- przeznaczony do codziennej konserwacji urządzenia
- usuwa osady z mleka (tłuszcz i pozostałości białek)
- może być stosowany do mycia zewnętrznych powierzchni urządzenia
- nie wpływa na smak i zapach produktu
- posiada działanie odkamieniające

Nr kat.	V litry	Cena netto
648200	1	26,10


TABLETKA DO CZYSZCZENIA EKSPRESÓW

Nr kat.	Cena netto
820078	19,65





ZMYWALNIA

Profesjonalne zmywarki do mycia naczyń oraz akcesoria gwarantujące najwyższą skuteczność i szybkość zmywania oraz wyparzania.

Zmywarko wyparzarki ELFRAMO 529-531
Zmywarko wyparzarki AQUA..... 532-538
Kosze do zmywarek 539-542
Ociekacz na talerze..... 542
Zmiękczacze do wody..... 542-544
Rozdrabniacz odpadów
organicznych..... 545-546

Korki przelewowe 546
Napełniacze i baterie..... 547-551
Kolumna wodna do linii 700..... 548

ZMYWARKI ELFRAMO SERIA HERA

- uniwersalne zmywarki do gastronomii
- optymalizacja czasu i zużycia energii
- wykonane ze stali AISI 304
- grzałki wykonane ze stali Incoloy 825
- drzwi z podwójnymi ściankami
- sterowanie cyfrowe
- wyświetlanie temp. komory i bojlera
- 4 cykle mycia 60-90-120-180 sek.
- edytowalny czas i temperatura cykli
- opcja płukania zimną wodą
- system "łagodny start" do ochrony delikatnych naczyń
- cykl samoczyszczenia zbiornika
- ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
- zaokrąglone naroża zbiornika
- podwójny perystaltyczny dozownik płynów

NOWOŚĆ



ZMYWARKA DO SZKŁA

- kosz 400x400 mm

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
802446	Zmywarka do szkła HERA z dozownikami detergentów	464	562	697	33	3,26	230	9605,00


ZMYWARKA UNIWERSALNA

- kosz 500x500 mm



ZMYWARKA KAPTUROWA

- kosz 500x500 mm
- pompa wspomagająca płukanie



Lp.	Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena netto
1.	802456	Zmywarka uniwersalna HERA z dozownikami detergentów	565	647	821	54	5,58	400	12330,00
	802457	Zmywarka uniwersalna HERA z dozownikami detergentów, pompą zrzutową i zmiękczaczem	565	647	821	54	5,58	400	13590,00
2.	803456	Zmywarka kapturowa HERA z dozownikami detergentów i pompą wspomagającą płukanie	717	923	1434/1860	105	6,01	400	22020,00

ZMYWARKI ELFRAMO SERII DGT

- zmywarki do szkła, naczyń i garnków z podwójną ścianką i cyfrowym sterowaniem
- obrotowe ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
- programy zmywania: 2 cykle lub 3 cykle w zależności od modelu
- zużycie wody do płukania: od 2,5 litra do maks. 3 litry

ZMYWARKO WYPARZARKA DO SZKŁA ELFRAMO DGT

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwuściankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia cichą pracę urządzenia
- obudowa i rama zmywarki wykonane z AISI 304
- sterowanie elektroniczne
- przystosowana do mycia szkła, sztućców i małych talerzy
- maksymalna wysokość mytego naczynia 290 mm
- jelitkowe dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego w standardzie
- czas trwania cyklu 60/120 sek.
- 4 ramiona (płuczące + myjące – góra, dół)
- ramiona wykonane ze stali nierdzewnej
- koszt 400x400
- zużycie wody 2,5l/cykl
- w komplecie dwa kosze uniwersalne, pojemnik na sztućce i stojak na spodki
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
802440	Zmywarka do szkła z dozownikami detergentów	460	530	700	3,3	230	9735,00
802441	Zmywarka do szkła z dozownikami detergentów, zmiękcaczem i pompą zrutową	460	530	700	3,3	230	10560,00

ZMYWARKO WYPARZARKA UNIERSALNA ELFRAMO DGT

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwuściankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia cichą pracę urządzenia
- obudowa i rama zmywarki wykonane z AISI 304
- izolowany bojler i komora niwelują straty ciepła
- pompa myjąca z funkcją łagodnego startu
- filtr powierzchniowy w zestawie
- sterowanie elektroniczne
- przystosowana do mycia talerzy, sztućców i szkła
- maksymalna wysokość mytego naczynia 365 mm
- jelitkowe dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego w standardzie
- czas trwania cyklu 60/120/180/480 sek.
- elektroniczny wyświetlacz temperatury bojlera i komory
- 4 ramiona (płuczące + myjące – góra, dół)
- ramiona wykonane ze stali nierdzewnej
- koszt 500x500
- zużycie wody 3l/cykl
- w komplecie kosz uniwersalny, kosz do talerzy i dwa pojemniki na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
802450	Zmywarka uniwersalna z dozownikami detergentów	600	620	830	6,4	400	12980,00
802451	Zmywarka uniwersalna z dozownikami detergentów, wbudowanym zmiękcaczem i pompą zrutową	600	620	830	6,4	400	13800,00

ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA ELFRAMO DGT

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- dwusciankowa konstrukcja komory i drzwi zapewnia cichą pracę urządzenia
- obudowa i rama zmywarki wykonane z AISI 304
- izolowany bojler i komora niwelują straty ciepła
- filtr powierzchniowy w zestawie
- sterowanie elektroniczne
- przystosowana do mycia talerzy, sztućców i szkła
- maksymalna wysokość mytego naczynia 400 mm
- jelitkowe dozowniki płynu myjącego i nabyłszczającego w standardzie
- czas trwania cyklu 60/120/180/480 sek.
- elektroniczny wyświetlacz temperatury bojlera i komory
- 4 ramiona (płuczące + myjące – góra, dół)
- ramiona wykonane ze stali nierdzewnej
- kosz 500x500
- zużycie wody 3l/cykl
- w komplecie kosz uniwersalny, kosz do talerzy i dwa pojemniki na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
803040	Zmywarka kapturowa z dozownikami detergentów	716	846	1441	7,1	400	20700,00
803045	Zmywarka kapturowa z dozownikami detergentów i pompą wspomagającą płukanie	716	846	1441	7,1	400	20430,00

ZMYWARKO WYPARZARKA DO GARNKÓW I TAC ELFRAMO LP61

- profesjonalna zmywarka do garnków i tac z funkcją wyparzania
- dwusciankowa konstrukcja cichą pracę urządzenia
- obudowa i rama zmywarki wykonane z AISI 304
- izolowany bojler i komora niwelują straty ciepła
- tłoczona komora
- filtr powierzchniowy w zestawie
- sterowanie elektroniczne
- przystosowana do mycia pojemników GN i blach 600x400
- maksymalna wysokość mytego naczynia 660 mm
- jelitkowy dozowniki płynu myjącego
- hydrauliczny dozownik płynu nabyłszczającego
- czas trwania cyklu 120/240/360 sek.
- elektroniczny wyświetlacz temperatury bojlera i komory
- 4 ramiona (płuczące + myjące – góra, dół)
- ramiona wykonane ze stali nierdzewnej
- kosz 550x700 mm
- zużycie wody 3,5l/cykl
- w komplecie kosz uniwersalny i wkładka na 4 blachy
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
805040	Zmywarka do garnków i tac z dozownikami detergentów	675	842	1851	10,5	400	29180,00



ZMYWARKI STALGAST

AQUA



Polska produkcja:
**nowoczesna
 fabryka urządzeń
 gastronomicznych
 w Radomiu.**

W 2008 roku uruchomiliśmy w Radomiu fabrykę produkującą meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej, zmywarki, ciągi grzewcze, ciągi wydawcze oraz akcesoria gastronomiczne z tworzywa sztucznego.

Czy wiesz, że ...

w Radomiu
powstają zmywarki
dla gastronomii
do mycia naczyń,
które doceniane są
w profesjonalnych
kuchniach na całym
świecie!

AQUA

Nasza rodzina zmywarek



**NOWOCZESNY
DESIGN**



**WYSOKA
JAKOŚĆ**



**NIEZAWODNOŚĆ
I TRWAŁOŚĆ**

Zmywarki Stalgast powstały z myślą o Twoich potrzebach. Oferujemy kompleksową i ekonomiczną linię zmywarek podblatowych (do szkła i uniwersalnych), kapturowych oraz do garnków i tac – zaprojektowanych i produkowanych w naszej fabryce.



**Górne ramiona
myjąco - płuczące**

Tłoczona komora

Panel sterowania

**Dolne ramiona
myjąco - płuczące**

**W komplecie
uniwersalny kosz**

ZMYWARKA DO GARNKÓW I TAC

- profesjonalna zmywarka do garów i tac z funkcją wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- czas trwania cyklu: 180/360 sek
- kontrolki pracy grzałki bojlera i komory
- pompa zrzutowa
- pompa wspomagająca płukanie
- 2 pary ramion myjącopłuczających (górną/dół)
- zużycie wody 2,1-4 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 620 mm
- kosz 620x570 mm
- w komplecie kosz uniwersalny
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

PL STALGAST
RADOM

INOX

570
XXXL

620
LUB


AQUA


Nr kat.	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
805025	690	830	1700	12,2	400	20600,00

KOSZ DO TAC I POJEMNIKÓW GN

- do zmywarki 805025
- maksymalna wysokość pojemnika GN - 40 mm
- pojemność - 11 tac/pojemników GN

Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
810025	570	620	199,00



ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- przystosowana do mycia tac, szkła, sztućców i talerzy
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabylszczającego
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjącopłuczących (górną/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 415 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie: kosz do talerzy, kosz do szkła, kosz do sztućców oraz pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzeniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

AQUA


Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
803021	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego	728	816	1505	10,8	400	11150,00

ZMYWARKO WYPARZARKA KAPTUROWA

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektroniczne
- przystosowana do mycia tac, szkła, sztućców i talerzy
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabylszczającego
- czas trwania cyklu 90/120/180 sek.
- cyfrowy wyświetlacz temperatury bojlera i komory
- 2 pary ramion myjącopłuczących (górną/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 415 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie: kosz do talerzy, kosz do szkła, kosz do sztućców oraz pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzeniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę

AQUA


Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
803035	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego	728	816	1505	10,8	400	12090,00
803036	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	728	816	1505	10,8	400	14030,00
803037	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie i pompą zrzutową	728	816	1505	10,8	400	14730,00

Górne ramiona myjąco - płuczące


Tłoczona komora

Prowadnice do kosza

Dolne ramiona myjąco - płuczące

Uchwyt do podnoszenia drzwi



ZMYWARKO WYPARZARKI STALGAST AQUA



AQUA

ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA POWER DIGITAL

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektroniczne
- filtr powierzchniowy w standardzie
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego
- czas trwania cyklu 90/120/180 sek.
- elektroniczny wyświetlacz temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- koszt 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny koszyk do szkła oraz pojemnik na sztućce
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
801555	Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego	565	685	835	6,4	400	7120,00
801556	Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	565	685	835	6,4	400	7535,00
801565	Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	565	685	835	6,4	400	8355,00
801566	Zmywarka uniwersalna 500x500 z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie	565	685	835	6,4	400	8700,00
802010	Podstawa do zmywarki uniwersalnej	575	560	450	-	-	527,00
801993	Filtr powierzchniowy do zmywarki uniwersalnej NOWOŚĆ	552	540	100	-	-	398,00

ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterownie elektromechaniczne
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- jelitkowy dozownik płynu myjącego (w wybranych wersjach)
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- kosz 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce
- możliwość zastosowania filtra
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgest profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę


AQUA

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
801505	Zmywarka uniwersalna	565	685	835	4,9 / 3,4	400 / 230	5840,00
801506	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	565	685	835	4,9 / 3,4	400 / 230	6150,00
801507	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	565	685	835	4,9 / 3,4	400 / 230	6525,00
801516	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	565	685	835	4,9 / 3,4	400 / 230	7045,00
801517	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie	565	685	835	4,9 / 3,4	400 / 230	7535,00
801021	Dozownik płynu myjącego	67	70	100	-	230	406,00
802010	Podstawa do zmywarki uniwersalnej	575	560	450	-	-	527,00
801993	Filter powierzchniowy do zmywarki uniwersalnej nowość	552	540	100	-	-	398,00

ZMYWARKO WYPARZARKA DO SZKŁA


- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterowanie elektromechaniczne
- przystosowana do mycia szkła, sztućców i małych talerzy
- wysokość dostosowana do mycia szkła i porcelany w modelach 801350 i 801351 - 250 mm, w modelach 801400 i 801401 - 300 mm
- jelitkowe dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego w standardzie
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 3 ramiona (dół myjące i płuczące, góra płuczące)
- zużycie wody 2,4 l/cykl
- kosz 350x350 mm w modelach 801350 i 801351, kosz 400x400 mm, w modelach 801400 i 801401
- w komplecie uniwersalny kosz na szkło i pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgest profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę


AQUA

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
801350	Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego	415	530	680	2,77	230	4420,00
801351	Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	415	530	680	2,77	230	4780,00
801400	Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego	465	565	720	2,77	230	5050,00
801401	Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	465	565	720	2,77	230	5400,00
804012	Podstawa do zmywarki 400x400	475	460	630	-	-	527,00

ZESTAW ZMYWARKA Z PODSTAWĄ

- zestaw zmywarka z podstawą w opcji z dozownikiem płynu myjącego lub bez
- sterownie elektromechaniczne
- zmywarka przystosowana do mycia tac GN 1/1
- jelitkowy dozownik płynu myjącego (w wybranych wersjach)
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- koszt 500x500 mm
- w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce
- możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia
- rekomendowane przez Stalgest profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają ich prawidłową pracę
- podstawa wykonana ze stali nierdzewnej, posiada dwa poziomy prowadnic pod kosze 500x500 mm
- wymiar podstawy 575x560x450 mm (WxDxH)



AQUA



Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
801501	Zmywarka uniwersalna z podstawą	565	685	1285	4.9/3.4	400/230	6315,00
801502	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego oraz podstawą	565	685	1285	4.9/3.4	400/230	6635,00

KUBEK DO SZTUĆCÓW

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
815020	115	145	34,30

KUBEK DO SZTUĆCÓW

PP



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
815010	115	145	13,45

POJEMNIK NA SZTUĆCE

INOX



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena netto
815025	120	140	51,60

POJEMNIK NA KUBKI DO SZTUĆCÓW

• pojemnik bez kubków

PL STALGAST
RADOM

INOX



1



2

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
1.	815300	385	150	180	156,00
2.	815400	265	305	200	163,00

KOSZ DO SZTUĆCÓW

PP



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
815100	430	210	150	33,00

POJEMNIK, EKSPOZYTOR NA SZTUĆCE

- sprzedawany bez pojemników
- pasują pojemniki 815020, 815010
- wykonany z wytrzymałego i odpornego na zarysowania tworzywa ABS
- średnica otworu 97 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
815360	350	290	405	173,00

POJEMNIK NA SZTUĆCE

• wymiar zewnętrzny pojemnika równy rozmiarom GN 1/1

PE 



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
063110	530	325	100	39,10



KOSZ DO SZTUĆCÓW



PL STALGAST
RADOM

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
810100	500	500	100	59,90

KOSZ DO TALERZY



PL STALGAST
RADOM

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
810300	500	500	100	59,90

KOSZ DO SZKŁA



PL STALGAST
RADOM

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
810501	500	500	100	56,50

KOSZ DO TAC GN 1/1



PL STALGAST
RADOM

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
810210	500	500	100	58,20

KOSZ UNIWERSALNY

- pasuje do zmywarki do szkła



Nr kat.	W mm	D mm	Cena netto
810350	350	350	64,40
810400	400	400	65,90

KOSZ DO TALERZY

- do mycia talerzy, szkła i tac
- pasuje do zmywarki do szkła



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
810150	400	400	110	85,90

WÓZEK DO KOSZY

- do transportu koszy
- uchwyt z rury stalowej
- skrzętnie
- wszystkie koła



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
810000	540	540	960	489,00

POKROWIEC ZABEZPIEZAJĄCY
NA KOSZE DO SZKŁA

- pokrowiec wykonany z materiału syntetycznego
- odporny na warunki atmosferyczne
- duża wytrzymałość mechaniczna
- posiada paski z rzepem



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
812761	510	510	762	45,90
812762	510	510	1524	76,50

KOSZ DO SZKŁA

PL STALGAST
RADOM

PP



9el.



16el.



25el.



36el.



49el.

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
810900	9 elementów	500	500	104	48,50
811600	16 elementów	500	500	104	72,10
812500	25 elementów	500	500	104	70,50
813600	36 elementów	500	500	104	72,10
814900	49 elementów	500	500	104	77,10

NADSTAWA DO KOSZA

PL STALGAST
RADOM

PP



9el.



16el.



25el.



36el.



49el.

Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	Cena netto
810910	9 elementów	500	500	45	25,60
811610	16 elementów	500	500	45	29,40
812510	25 elementów	500	500	45	29,40
813610	36 elementów	500	500	45	25,60
814910	49 elementów	500	500	45	24,90

Pobierz miernik do szkła, wydrukuj i dobierz właściwy rozmiar kosza i odpowiednią liczbę nadstaw!



OCCIEKACZ NA TALERZE

- możliwość przechowywania do 40 szt. talerzy o Ø160 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
010100	1000	255	500	444,00



STOJAK NA SPODKI DO KOSZA

- 12 przegródek
- do kosza 810150



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
810120	295	90	75	18,70



FILTRY DO WODY

- redukują twardość węglanową wody pitnej
- zapobiegają osadzeniu się kamienia w podłączonych urządzeniach końcowych
- wiążą jony metali ciężkich np. ołowiu i miedzi
- redukują mętność wody
- redukują zanieczyszczenia pochodzenia organicznego wpływające na smak wody
- usuwają pozostałości chloru w wodzie filtrowanej i wodociągowej



Filtr składa się z głowicy i wkładu wymiennego montowanej do głowicy



1 GŁOWICA

- głowice z fabrycznie ustawionym obciążeniem 0% lub 30%
- przyłącze JG8 lub 3/8"
- głowice z obciążeniem 30% przeznaczone do zasilania urządzeń bojlerowych

Nr kat.	Produkt	Opis	Cena netto
822801	Głowica Purity C by-pass 30%	przyłącze 3/8"	160,00
822800	Głowica Purity C by-pass 0%	przyłącze JG8	160,00

2 WKŁAD DO GŁOWICY

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S litry	Cena netto
822825	149	149	554	5889	787,00
822827	124	123	476	3464	519,00
822829	117	108	421	2086	357,00
822831	117	108	265	831	241,00

3 LICZNIK PRZEPŁYWU WODY

- gwint 3/8"
- zakres przepływu 10-100 litrów/h"

Nr kat.	Cena netto
823998	381,00

FILTRY DO WODY

- zapobiega osadzeniu się kamienia w podłączonych urządzeniach
- wiąże jony metali ciężkich np. ołowiu i miedzi
- redukuje zanieczyszczenia pochodzenia organicznego wpływającego na smak wody
- gwarantuje dłuższą żywotność podłączonych urządzeń

Sprawdź szerszą ofertę produktów marki Brita
stalgast.com



FILTR DO WODY

- uniwersalny filtr do wody
- elektroniczny moduł pomiarowo-wskaźnikowy: automatyczne wskazanie pozostałej wydajności filtra, informacja o przekroczeniu wydajności filtra

Elektroniczny moduł pomiarowo-wskaźnikowy: automatyczne wskazanie pozostałej wydajności filtra informacja o przekroczeniu wydajności filtra



Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	S litry	Cena netto
823402	Purity 450	249	408	4217	2585,00
823401	Wkład wymienny do 823402	-	-	4217	449,00



FILTR DO WODY

- zapobiega osadom i zabrudzeniom w piecach konwekcyjno-parowych

Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	S litry	Cena netto
823045	Purity 450 Steam	249	408	3680	1990,00
823046	Wkład wymienny do 823045	-	-	3680	516,00



FILTR DO WODY

- zapobiega powstawaniu osadu w zmywarkach
- zapewnia optymalną jakość mycia szklanek, sztućców i naczyń

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	S litry	Cena netto
824130	Purity 1200 Clean	288	255	550	12000	3710,00
824131	Wkład wymienny do 824130	-	-	-	12000	728,00

LICZNIK PRZEPŁYWU WODY

- gwint 3/8
- max. ilość wody do zaprogramowania 99500 l
- miernik wskazuje aktualny przepływ oraz ilość wody do konieczności wymiany wkładu
- przepływ wody 1,5 - 14 l/min
- sygnalizacja dźwiękowa informująca o konieczności wymiany wkładu
- zasilanie na baterie AAA dostarczane w komplecie



Nr kat.	Cena netto
823850	217,00

ZMIĘKCZACZ DO WODY

- przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek
- maksymalny przepływ wody ~8,33 l/min
- automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody
- proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń
- maksymalna temperatura wody do 45°C
- zbiornik soli ok. 10 kg
- wkład należy regenerować solą tabletkową (nr kat. 820999)
- automatyczny



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	U	Cena netto
822998	200	360	510	230	1740,00

ZMIĘKCZACZ WODY

- urządzenie zmniejszające twardość wody
- zmniejsza zakamienienie urządzeń i wydłuża pracę grzałek
- maksymalna temperatura przepływającej wody 45°C
- wkład należy regenerować solą nr kat. 820999
- zalecany licznik do wody nr kat. 823998



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena netto
820081	185	410	8	401,00
820121	185	510	12	480,00
820161	185	610	16	567,00

FILTR ZGRUBNY DO WODY

- filtr zgrubny nanorurkowy przeznaczony jest do montażu na przewodach przyłączeniowych wody
- wydłuża żywotność żywic znajdujących się we wszelkich w zmiękczaczach i uzdatniaczach wody
- chroni urządzenia przed zanieczyszczeniami
- filtracja o wielkości 50 µm
- przezroczysty kloz umożliwia obserwację stopnia zanieczyszczenia wkładu
- przyłącze 3/4"



Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	K szt.	M kg	Cena netto
1.	820011	Filtr zgrubny do wody	84	180	-	1,5	89,90
2.	820010	Wkład wymienny	-	-	1	-	22,00

ZMIĘKCZACZ DO WODY

- przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno-parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek
- sterowanie półautomatyczne
- proces regeneracji inicjowany poprzez naciśnięcie przycisku regeneracji
- wkład należy regenerować solą tabletkową (nr kat. 820999)



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	U	Cena netto
822990	180	420	500	230	1175,00

TABLETKI SOLNE

- sól w formie tabletek
- sprzedawana w workach po 10 i 25 kg



Nr kat.	M kg	Cena netto
820998	10	31,00
820999	25	58,70



ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH

- rozdrabniacz rozbija odpadki w strumieniu zimnej wody na mikrocząsteczki i w płynnej formie odprowadza je do kanalizacji
- można rozdrabniać:
 - obierki jarzyn i owoców
 - niewielkie kości drobiowe
 - skorupki jaj, fusy kawy bez filtrów
 - lupiny melonów, gotowane mięso

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH

- kołnierz wykonany ze stopu aluminium
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- włącznik pneumatyczny w komplecie

Mechanizm rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Ø mm	H mm	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
650022	174	387	4200	0,56	230	1095,00



MLYNEK KOLOIDALNY

- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- autorewers wpływający na bezawaryjną pracę młynka
- zestaw montażowy Quick-Lock, gwarantujący szybką instalację
- posiada włącznik pneumatyczny w zestawie

Nr kat.	Ø mm	H mm	P kW	U V	Cena netto
650002	209	312	0,380	230	3500,00



MŁYNEK KOLOIDALNY

- zestaw montażowy Quick-Lock, gwarantujący szybką instalację
- zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie
- nie posiada włącznika pneumatycznego
- model posiada zwiększony o conajmniej 45% moment obrotowy od pozostałych silników



Nr kat.	Ø mm	H mm	N obr/min	P kW	U V	Cena netto
650003	200	360	1425	0,5	230	6000,00

WŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY



Nr kat.	Cena netto
650090	225,00



Mechanizm rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej



KOREK PRZELEWOWY Z SITKIEM

- dedykowane do basenów i zlewów
- nierdzewne sitko zapobiega zapychaniu się odpływu
- polecane do komór o głębokości:
250 mm model 651220
300 mm model 651225
- do prawidłowej pracy wymagany jest zakup gniazda korka nr kat. 651210


Lp.	Nr kat.	Produkt	Ø mm	H mm	Cena netto
1.	651225	Korek	48	250	69,70
2.	651220	Korek	48	200	65,00
3.	651210	Gniazdo korka	70	44	43,80



INOX

BATERIA UMYWALKOWA


- bateria umywalkowa jednootworowa
- wymagany otwór w zlewie $\varnothing=33-35\text{mm}$



Nr kat. Cena
651102 422,00
 netto

BATERIA UMYWALKOWA


- bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa
- wymagany otwór w zlewie $\varnothing=33-35\text{mm}$



Nr kat. Cena
651112 468,00
 netto

BATERIA UMYWALKOWA Z PRYSZNICEM

- bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z wyciąganym prysznicem
- zmienny strumień wody
- wymagany otwór w zlewie $\varnothing=35\text{mm}$



Nr kat. Cena
651113 682,00
 netto

BATERIA UMYWALKOWA Z PRYSZNICEM

- bateria jednootworowa polecana do kuchni „otwartych”



wymagany otwór w zlewie Ø33-35mm

BATERIA UMYWALKOWA Z WYCIĄGANYM PRYSZNICEM

- bateria jednootworowa polecana do kuchni „otwartych”




wymagany otwór w zlewie Ø33-35mm

Nr kat.	Cena netto
651114	1100,00

NOWOŚĆ**BATERIA BEZDOTYKOWA Z CZUJNIKIEM NA PODCZERWIEN**

- elektroniczna bateria do zlewu zasilana energią elektryczną o napięciu 100–240 V
- wymagany otwór w zlewie min Ø 30 mm
- bateria przeznaczona do podłączenia zimnej wody
- przewód wodny G1/2, L-400 mm
- przepływ wodny 8 l/min, czas przepływu 3 sek.
- zasilacz sieciowy w zestawie
- przewód zasilający zakończony wtyczkami typu RJ-9
- długość wylewki ~ 100 mm, średnica podstawy Ø 60 mm, H 153 mm




Nr kat.	M kg	Cena netto
651117	1,39	1790,00



Nr kat.	Cena netto
651115	1340,00

KOLUMNNA WODNA DO LINII 700


- dedykowana przy montażu wyspowym urządzeń linii 700



Nr kat.	H mm	Cena netto
651601	675	1045,00

**BATERIA UMYWALKOWA**


- bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa
- bateria mocowana do zlewu, wymagany otwór w zlewie $\varnothing=33-35$ mm



Nr kat. Cena netto
651110 396,00

**BATERIA UMYWALKOWA Z PRYSZNICEM**


- bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z wyciągającym prysznicem
- zmienny strumień wody
- bateria mocowana do zlewu, wymagany otwór w zlewie $\varnothing=40$ mm



Nr kat. Cena netto
651111 593,00

**NAPEŁNIACZ**

- bateria zlewozmywakowa, 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką
- bateria mocowana do ściany z uchwytem ściennym




Nr kat. Cena netto
651542 1180,00

NAPEŁNIACZ

- bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem
- wymagany otwór w zlewie Ø33-35mm



Nr kat.	Cena netto
651513	973,00




NAPEŁNIACZ

- bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką
- wymagany otwór w zlewie Ø33-35mm



Nr kat.	Cena netto
651524	1550,00




NAPELNIACZ

- bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką łokciową
- wymagany otwór w zlewie Ø33-35mm



Nr kat. Cena netto
651525 2015,00




NAPELNIACZ

- bateria zlewozmywakowa, 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką (montowana do ściany)



Nr kat. Cena netto
651543 1495,00





OUT LET

%

**WIELKA WYPRZEDAŻ
KOŃCÓWEK SERII**



**Nie przegap
najlepszych okazji!**

**Zeskanuj kod i sprawdź
aktualne okazje specjalne.**

stalgastr.com/okazje-stalgastr/outlet

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
010100	542	013246	21	018283	63	035240	64	059002	219
010404	58	013282	57	018284	63	035241	64	061500	208
010505	58	013286	21	018286	62	035280	64	061504	208
010606	58	013321	56	018287	62	035281	64	062530	26
011162	57	013322	57	018303	63	035321	64	062531	207
011201	56	013326	21	018321	62	035361	64	062532	207
011202	57	013361	56	018323	63	035401	64	062761	207
011241	56	013362	57	018324	63	036200	65	062762	207
011242	57	013401	56	018326	62	036240	65	063110	539
011245	21	013402	57	018361	62	036245	22	064100	208
011281	56	014201	59	018363	63	036265	22	064101	208
011282	57	014203	59	018364	63	036280	65	064102	208
011285	21	014241	59	018366	62	036281	22	064990	208
011321	56	014243	59	018403	63	036321	22	065062	82
011322	57	014244	60	018404	63	036401	22	065063	82
011325	21	014281	59	018406	62	037280	60	065105	85
011342	57	014283	59	019100	58	037400	59, 410	065115	85
011345	21	014284	60	019200	58	037401	59, 410	065164	85
011361	56	014321	59	019201	56	049001	67	065166	85
011362	57	014323	59	019241	56	049003	66	065169	85
011365	21	014324	60	019281	56	049004	66	065316	86
011401	56	014361	59	019321	56	049007	67	065721	85
011402	57	014363	59	019361	56	049008	67	065722	85
011405	21	014401	59	019401	56	049009	67	065723	85
011410	58	014403	59	020002	55	049010	67	065724	85
011452	57	015126	21	020320	58	049012	66	065725	85
011455	21	015146	21	020361	56	049018	67	065804	86
011502	57	015161	56	031200	65	051101	22	065806	86
011505	21	015162	58	031240	65	051104	215	065902	86
012161	56	015164	58	031280	65	051151	22	065903	86
012162	57	015166	21	031320	65	051154	215	067060	520
012166	21	015201	56	031360	65	051201	22	067061	520
012201	56	015202	58	031400	65	051204	215	067110	207
012202	57	015204	58	032250	65	051254	215	067120	207
012206	21	015206	21	032260	64	051301	22	067194	207
012241	56	015241	56	032261	64	051304	215	068000	519
012242	57	015242	58	032280	65	051354	215	068044	521
012246	21	015244	58	032301	64	051504	215	068048	521
012281	56	015246	21	033201	61	052154	215	068080	521
012282	57	015282	58	033241	61	052204	215	068081	521
012285	21	015284	58	033245	61	052254	215	068084	521
012286	21	016160	61	033261	61	053100	213	068120	521
012322	57	016200	61	033281	61	053200	213	068121	521
012325	21	016240	61	033285	61	053870	209	068124	521
012326	21	016280	61	033301	61	054030	212	068128	521
012361	56	016362	58	033321	61	054201	212	068138	521
012362	57	017161	56	033325	61	054300	209	068144	521
012365	21	017201	56	033361	61	055106	210	068202	520
012401	56	017202	58	033401	61	056151	211	068203	188, 520
012402	57	017241	56	034240	60	056201	211	068213	520
012405	21	017242	58	034241	60	056203	212	068754	521
012452	57	018203	63	034245	61	056231	210	068764	521
012455	21	018204	63	034280	60	056251	211	071255	73
012502	57	018243	63	034281	60	056301	211	071280	73
013166	21	018244	63	034285	61	056303	212	071285	73
013201	56	018246	62	034305	61	057231	212, 329	071315	73
013202	57	018247	62	034320	60	057301	212, 329	071320	73
013206	21	018261	62	034380	65	058201	211	071360	73
013241	56	018263	63	035200	64	058251	211	071410	73
013242	57	018264	63	035201	64	059001	219	072190	70

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
072363	73	093151	69	112206	23	116206	23	141153	200
072403	73	093153	69	112207	194	117000	196	141203	200, 387
072452	73	094100	70	113000	196	117020	195	142003	200
072502	73	098010	72	113006	23	117040	195	142023	200
073200	72	098020	72	113007	194	117060	195	142063	200
073210	72	099102	84	113014	196	117100	195	142103	200
073250	72	099103	84	113016	23	117150	195	142153	200
073300	72	099104	84	113020	195	117200	195	142203	200, 387
074300	73	099105	84	113040	195	118000	196	143002	206
074350	73	100321	197	113060	195	118040	195	143003	200
074450	301	100531	197	113066	23	118060	195	143023	200
075200	72	101021	198, 465	113067	194	118100	195	143062	206
075201	72	101041	198, 465	113100	195	119000	196	143063	200
075240	72	101061	198	113106	23	119006	23	143102	206
075241	72	103114	467	113107	194	119007	194	143103	200
076120	72	103115	467	113150	195	119060	196	143152	206
076150	72	103644	467, 503	113156	23	119066	23	143153	200
076180	72	107061	198	113157	194	119067	194	143202	206
076200	72	110006	23	113200	195	119100	196	143203	200
077220	73	110100	196	113206	23	119106	23	144002	206
077260	73	111000	196	113207	194	119107	194	144003	200
081161	71	111006	23	114000	196	119150	196	144063	200
081201	71	111007	194	114006	23	121024	197	144103	200
081241	71	111014	196	114007	194	121044	197	144152	206
081281	71	111016	23	114014	196	121064	197	144153	200
081301	71	111020	195	114016	23	121066	24	146002	206
081351	71	111026	23	114020	196	121067	194	146003	200
081401	71	111027	194	114040	196	121104	197	146062	206
082180	71	111040	195	114060	196	121106	24	146063	200
082200	71	111046	23	114066	23	121107	194	146102	206
082240	71	111047	194	114100	196	121154	197	146103	206
082280	71	111060	195, 240	114106	23	121204	197	146152	206
082300	71	111066	23	114107	194	122064	197	146153	200
082320	71	111067	194	114150	196	122104	197	149002	206
082360	71	111100	195	114156	23	122154	197	149003	200
082400	71	111106	23	114157	194	125064	197	149062	206
082500	71	111107	194	114200	196	131006	24	149063	200
082550	71	111150	195	114206	23	131106	24	149102	206
082600	71	111156	23	115000	196	131156	24	149103	200
082700	71	111200	195	115014	196	131206	24	151063	201
082800	71	111206	23	115020	195	132006	24	151103	201
082900	71	112000	196	115040	195	132106	24	152063	201
083400	71	112006	23	115060	195	132156	24	152103	201
083450	71	112007	194	115100	195	132206	24	153002	206
083500	71	112014	196	115150	195	133006	24	153062	206
091061	69	112016	23	115200	195	133106	24	153063	201
091063	69	112020	195	116000	196	133156	24	153102	206
091101	69	112026	23	116006	23	133206	24	153103	201
091103	69	112040	195	116007	194	134006	24	153152	206
091123	69	112046	23	116014	196	134106	24	153153	201
091151	69	112060	195	116016	23	134156	24	154062	206
091153	69	112066	23	116060	196	134206	24	154063	201
092101	69	112067	194	116066	23	136006	24	154102	206
092103	69	112100	195	116100	196	136106	24	154103	201
092123	69	112106	23	116106	23	136156	24	154153	201
092151	69	112107	194	116107	194	136206	24	156002	206
092153	69	112150	195	116150	196	141003	200	156062	206
093101	69	112156	23	116156	23	141023	200	156063	201
093103	69	112157	194	116157	194	141063	200	156102	206
093123	69	112200	195	116200	196	141103	200	156103	201

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
156152	206	166002	202	218250	102	281255	108	304102	81
156153	201	166003	25	218258	107	281256	108	304350	81
161003	25	166004	203	218259	106	282151	108	304710	81
161004	203	166062	202	218300	102	282154	108	305020	81
161063	25	166063	25	218309	106	283028	109	305100	81, 208
161064	203	166064	203	219208	107	283078	109	310160	80
161103	25	166102	202	219209	106, 112	283098	109	310161	80
161104	203	166103	25	219240	102	283107	109	310200	80
161153	25	166104	203	219320	102	283117	109	310201	80
161154	203	166105	204	220320	102	283130	110	310241	80
161155	204	166152	202	225330	102	283157	109	311100	75
161203	25	166153	25	226161	103	283187	110	311500	75
161204	203	166154	203	226180	103	283188	110	312340	75
161205	204	166155	204	227180	114	283197	110	313250	80
162003	25	169004	203	227220	114	283217	110	313251	301
162004	203	169064	203	227250	114	283218	110	313300	80
162063	25	169065	205	227259	107, 114	283219	110	313301	301
162064	203	169104	203	231360	103	283226	110	313350	80
162103	25	169105	205	240001	113	283257	110	313400	80
162104	203	169154	203	242001	113	283258	110	313401	301
162105	204	169155	205	247040	115	283351	110	313450	80
162153	25	191021	198	247050	115	284259	110	313500	80
162154	203	191041	198	247051	26	285081	108	313550	80
162155	204	200005	103, 111	247500	113	285082	108	313600	80
162203	25	201180	102	247501	113	285083	108	314011	89
162204	203	201220	102, 111	247502	113	285092	108, 259	314075	80
162205	204	202200	102	247514	115	285102	108	314100	80
163002	202	202240	102	247519	115	286062	105	314125	80
163003	25	203139	106	248458	111	286102	105	314130	80
163004	203	203180	102	248608	111	286182	105	314300	80
163062	202	203209	106, 112	249338	111-112	286212	105	314301	80
163063	25	204189	106	249448	111	286222	105	314460	80
163064	203	204220	102, 111	249558	111	286242	105	314461	80
163102	202	205280	102	250012	108	286243	105	314610	80
163103	25	207160	102	252351	302	286252	105	314611	80
163104	203	208160	102	253351	302	287070	105	319000	81
163105	204	209159	106, 112	261090	79, 301	287110	105	319011	82
163152	202	209160	102, 111	261250	302	287111	105	319012	82
163153	25	210208	107, 112	261300	302	287112	105	319041	243
163154	203	210240	102	261301	302	287120	105	319043	188
163155	204	211158	107, 112	263250	302	298120	132	319044	188
163202	202	211189	106, 112	264170	79, 103, 111	300000	91	319045	188
163203	25	212220	103, 113	270150	79, 103, 325	300010	91	319046	189, 243
163204	203	212257	113	270260	79, 103, 325	300400	27	319047	243
164002	202	212259	106, 112-113	280122	104	300640	91	319048	243
164003	25	212300	103, 113	280420	104	301151	81	319049	243
164004	203	212309	107, 112-113	280425	104	302190	83	320010	75
164062	202	213160	103	280610	104	302191	83	320011	77, 233
164063	25	214100	103, 111	280806	104	302192	83	320020	75
164064	203	214108	107, 112	280807	104	302300	84	320021	77, 233
164102	202	214109	106	280808	104, 113	302920	84	320030	75
164103	25	214138	107	281211	108	302922	84	320031	77, 233
164104	203	215120	103	281212	108	303211	88	320040	75
164105	204	216060	103	281213	108	303220	88	320041	77, 233
164152	202	216088	107	281214	108	304017	81	320060	75
164153	25	216089	106	281216	108	304033	81	320061	77, 233
164154	203	217139	106	281251	108	304060	81	320070	75
164155	204	218200	102, 111	281252	108	304072	81	320071	77, 233
165155	204	218208	107, 112	281253	108	304073	81	320080	75
165205	204	218209	106, 112	281254	108	304101	81	320081	77, 233

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
320082	77, 233	334118	114	349060	117	355440	304	364205	189
321001	76	334150	299	350010	120	355640	304	364206	189
321010	76	334165	78	350050	120	355810	120	364207	189
321020	76	334175	78	350060	120	355820	120	364241	187
321030	76	334251	78	350080	120	355840	120	365011	192
321040	76	334252	78	350110	120	355850	120	365241	192
321050	76	334272	90	350120	120	355860	120	365301	192
321060	76	334321	79	350140	120	355880	120	368010	189
321070	76	336003	91	350150	120	357010	125	368020	189
321100	76	336130	91	350160	120	357050	125	368060	189
321110	76	340270	118, 259	350180	120	357060	125	369150	186
321120	76	340351	118, 259	350270	77	357080	125	369250	186
321150	76	341310	26	351010	126	357120	125	369450	186
321160	76	341320	116	351011	124	357140	125	371200	235
323061	74	341321	117	351050	126	358110	129	372035	235, 288
323062	74	341322	117	351051	124	358150	129	372037	235, 288
323081	74	341323	117	351060	126	358160	129	372060	235, 288
323082	74	341324	117	351061	124	358180	129	372100	235, 288
323092	74	341325	117	351080	126	358210	129	372150	235, 288
323101	74	341326	117	351081	124	358250	129	372200	235, 288
323102	74	341327	118	351120	126	358260	129	373051	235
323121	74	341328	117	351140	126	358280	129	373101	235
323122	74	341410	26	353010	123	361201	190	373151	235
323141	74	341450	116	353051	123	361207	191	373201	235
323142	74	341451	116	353060	123	361208	191	376035	288
323162	74	341452	116	353081	123	361211	27	376036	288
323182	74	341453	116	353111	128	361212	27	376045	288
323201	74	341454	116	353112	128	361230	190	376046	288
324100	74	341455	116	353121	128	361231	191	376060	288
324101	74	341456	116	353122	128	361232	191	376061	288
324120	74	341457	118	353151	128	361233	191	377170	236
324121	74	341458	116	353152	128	361234	191	382150	235
324140	74	341510	26	353161	128	361235	190	382151	235
324141	74	341530	116	353162	128	361251	27	382152	235
324160	74	341531	117	353181	128	361252	27	382153	235
324161	74	341532	117	353182	128	361270	190	382200	235
324201	74	341533	117	353191	128	361381	191	382201	235
325010	78	341534	117	353192	128	361382	191	383140	234
325030	78	341535	117	353210	127	362001	187	383250	234
325040	78	341536	117	353250	127	362002	187	383300	232
325070	78	341537	118	353260	127	362004	187	383400	234
325080	78	341538	117	353280	127	362020	187	383500	234
325120	78	341631	117	353310	127	362040	187	385140	234
325130	78	341632	117	353320	127	362130	186	385951	234
327067	235, 288	341633	117	353340	127	362415	190	386100	235
331010	91	341634	117	353350	127	362416	190	386150	235
332030	89	341635	117	353360	127	362417	190	386200	235
332072	88	341636	117	353380	127	362418	190	388101	161
333043	89	341637	118	354010	121	362901	187	388102	161
333044	89	341638	117	354050	121	363150	288	388103	161
333045	89	342250	114	354060	121	363200	288	388104	161
333046	89	342400	114	354080	121	363300	288	388105	161
333047	89	342500	114	354210	27	364000	188, 233	388106	161
334070	90	348030	85	354250	27	364100	189	388107	161
334090	90	348031	85	354260	27	364101	189	388108	161
334100	114	348042	86	354280	27	364102	189	388123	161
334101	90	348043	86	355011	122	364110	189	388124	161
334102	90	348050	86	355051	122	364111	189	388125	161
334103	90	348052	86	355061	122	364112	189	388127	163
334106	90	348053	86	355081	122	364204	189	388138	162

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
388139	162	388803	135	390037	152	390151	155	390227	143
388149	163	388804	135	390038	152	390152	155	390228	143
388156	163	388807	135	390039	152	390153	155	390229	143
388157	163	388808	135	390040	152	390154	155	390230	143
388165	161	388810	135	390041	150	390155	155	390231	143
388166	161	388813	135	390042	150	390156	155	390232	143
388167	161	388814	135	390043	150	390157	155	390233	143
388168	161	388815	135	390044	150	390158	155	390234	143
388170	162	388816	135	390047	150	390159	155	390235	143
388175	163	388817	135	390048	150	390160	156	390236	143
388181	163	388818	135	390049	150	390161	156	390237	143
388182	162	388819	135	390050	150	390162	156	390238	143
388183	162	388820	135	390051	150	390163	156	390239	143
388184	162	388821	135	390052	150	390164	156	390240	153
388185	163	388851	136	390053	150	390165	156	390241	153
388186	163	388852	136	390054	150	390166	156	390242	153
388187	163	388853	136	390055	150	390167	156	390243	153
388193	162	388854	136	390056	150	390168	156	390244	153
388194	162	388855	136	390057	151	390169	156	390245	153
388195	162	388856	136	390058	151	390171	145	390246	153
388196	162	388859	136	390059	151	390172	145	390247	153
388217	162	388860	136	390060	151	390173	145	390248	153
388218	161	388861	136	390061	151	390174	145	390249	153
388233	161	388862	136	390062	151	390175	145	390250	153
388237	161	388863	136	390063	151	390176	145	390251	153
388238	161	388865	136	390064	151	390177	145	390252	153
388239	161	388950	136	390065	151	390180	146	390253	153
388240	161	388951	136	390066	151	390181	146	390254	153
388601	134	388952	136	390067	151	390182	146	390255	153
388602	134	388953	136	390068	151	390183	146	390256	153
388603	134	388954	136	390069	151	390184	146	390257	153
388604	134	388955	136	390070	151	390185	146	390258	153
388607	134	390001	139	390101	141	390186	146	390259	153
388608	134	390002	139	390102	141	390187	146	390260	147
388610	134	390003	139	390103	141	390188	146	390261	147
388612	134	390004	139	390104	144	390189	146	390262	147
388613	134	390005	139	390105	141	390190	146	390263	147
388615	132, 327	390006	139	390127	149	390201	143	390264	147
388616	131	390007	139	390128	149	390202	143	390265	147
388617	131	390008	139	390129	149	390203	144	390266	147
388618	131	390009	139	390130	149	390204	144	390267	147
388619	131	390010	139	390131	149	390205	144	390268	147
388620	131	390011	139	390132	149	390206	144	390269	147
388626	131	390012	139	390133	149	390207	144	390270	147
388627	131	390013	139	390134	149	390209	144	390271	148
388628	131	390014	139	390135	149	390210	144	390272	148
388629	131	390015	139	390136	149	390211	144	390273	148
388630	131	390016	139	390137	149	390212	144	390274	148
388651	134	390017	139	390138	149	390213	144	390275	148
388652	134	390018	139	390139	149	390215	143	390276	148
388653	134	390019	139	390140	149	390216	143	390277	148
388654	134	390020	139	390141	154	390218	143	390278	148
388655	134	390022	139	390142	154	390219	144	390279	148
388656	134	390023	139	390143	154	390220	144	390280	148
388659	134	390031	152	390144	154	390221	143	390281	148
388751	133	390032	152	390145	154	390222	144	390301	132, 327
388752	133	390033	152	390146	154	390223	143	390302	132, 327
388753	133	390034	152	390147	154	390224	143	390311	157
388801	135	390035	152	390148	154	390225	143	390312	157
388802	135	390036	152	390150	155	390226	143	390313	157

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
390314	157	395948	130	400054	180	400157	167	400302	180
390315	157	395949	130	400055	180	400169	185, 236	400303	180
390316	157	396103	132	400056	180	400174	185	400304	180, 241
390317	157	396104	132	400057	180	400179	186	400320	175
390318	157	396113	132	400058	178, 180	400180	178	400321	175
390321	158	396114	132	400059	180	400181	178	400322	175
390322	158	398000	84	400061	178	400183	178	400323	175
390323	158	398100	84	400062	178	400187	184	400324	175
390324	158	398150	84	400063	176, 291	400190	184	400325	175
390325	158	399101	241-242	400064	182	400191	184	400326	175
390326	158	399102	241-242	400065	182	400192	184	400327	175
390327	158	399103	241-242	400066	178	400193	176, 291	400328	175
390328	158	399104	241-242	400068	182	400196	176, 291	400329	175
390402	141	399111	242	400071	166	400206	185	400330	176, 258
390403	141	399112	242	400072	166	400207	185	400336	175
390404	141	399113	242	400075	188	400208	185	400337	175
390405	141	399114	242	400076	188	400209	186	400338	175
390407	141	399115	242	400077	188	400210	177	400339	175
390408	141	399116	242	400078	188	400211	177	400343	176, 298
390409	141	399117	242	400079	188	400212	177	400344	175
390410	141	399119	242	400082	187	400213	177	400345	175, 185
390411	141	399120	242	400086	183, 298	400214	177	400346	175
390412	141	399122	242	400087	187	400223	181, 185	400347	173
390414	141	400001	170	400088	182, 306	400224	181	400348	173
390415	141	400002	170	400090	71, 183	400225	181	400349	173
390416	141	400003	170	400091	71, 183	400226	181	400353	183, 291
390417	141	400004	170	400092	71, 183	400230	177	400373	172, 184
390418	141	400005	170	400093	71, 183	400234	181	400374	172
390420	141	400006	170	400094	71, 183	400235	178, 181	400375	172
390421	141	400007	183	400095	71, 183	400236	181	400376	172
390422	141	400010	174	400098	182, 290	400237	181	400377	172
390423	141	400011	174	400099	182, 290	400238	185	400378	185, 236
390425	141	400012	174	400104	184	400239	185	400380	181
390426	141	400013	174	400105	184	400240	181, 298	400381	181
390427	141	400014	174	400106	184	400241	165, 290	400382	181
394061	159	400015	174	400109	184	400242	165, 290	400386	182
394062	159	400016	174	400110	174	400243	165, 290	400387	182
394063	159	400018	174, 291	400112	170	400244	165, 290	400391	165, 290
394064	159	400019	174	400113	183	400245	165, 290	400392	165, 290
394065	159	400020	171	400117	165	400246	165, 290	400393	165, 290
394066	159	400021	171	400118	165	400247	165, 290	400394	165, 290
394067	159	400022	171	400119	184	400248	185	400400	183
394068	159	400023	171	400121	179	400250	172	400410	186
394069	159	400024	176	400122	179	400252	172	400506	164
394071	159	400026	170	400123	179	400253	172	400507	164
394072	159	400030	176	400124	179, 241	400254	172	400527	164
394073	159	400031	177	400125	179	400259	183, 298	400528	164
394074	159	400033	177	400126	179	400263	241	400529	164
394075	159	400034	177	400127	179	400269	181	400536	166
394076	159	400035	177	400128	179, 291	400283	241	400537	166
395921	130	400036	177	400140	173	400286	176, 241	400538	164
395922	130	400039	184	400141	173	400290	186	400565	166
395923	130	400040	176	400142	173	400291	186	400566	166
395924	130	400041	173	400143	173	400292	167	400571	168
395926	130	400042	173	400144	173	400293	167	400572	168
395927	130	400044	178	400145	173	400294	167	400577	168
395944	130	400050	182	400146	173	400295	167	400581	168
395945	130	400051	178, 180	400154	167	400296	167	400582	168
395946	130	400052	180	400155	167	400297	167, 185	400585	168
395947	130	400053	180	400156	167	400301	180	400589	168

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
400591	168	413302	28	431113	232, 227	472213	259	477992	262
400595	169, 298	413303	28	432100	231	472225	259	478010	256
400596	169, 298	413304	28	432101	231	472245	259	478011	256
400597	169, 298	413305	28	432110	230	472250	259	478050	256
400609	177	413351	28	432115	231	472996	256	478610	262
400610	177	413353	28	432190	231	472997	256	478616	262
400612	164	413354	28	433241	228	472998	256	478680	262
400613	164	413355	28	434090	226	472999	256	478690	262
400614	164	413356	28	435090	226, 240	473000	256	479200	262
400616	164	413370	238	435130	228	473001	261	480012	268
400621	169, 298	413460	238	436110	225	473002	261	480021	268
400623	169, 298	413530	238	436120	28	473003	261	482600	266
400631	164	414020	238, 240	437010	227	473012	264	482610	266
400632	164	414090	239	437011	226	473500	260	482620	266
400648	172	414371	238	437012	28	473600	260	482630	267
400649	172	414531	238	437801	227	473900	260	482650	267
400650	172	414532	238	467001	237	473905	260	483030	353
400651	241	414533	238	468001	237	473910	260	483080	265, 340
400652	241	415000	239	468002	237	474000	89, 256	483090	265, 340
400903	169, 291	419000	240	469000	184, 264	474001	89, 256	483100	265, 340
400904	169, 291	419001	192	469001	184, 264	474002	89, 256	484016	251
401154	171	419100	240	469004	29	474005	257	484020	251
401155	171	419112	240	469102	236	474251	257	484030	252
401156	171	419202	192	469105	303	474301	257	484050	252
401220	181	419300	304	469112	236	474302	257	484051	252
401221	181	420012	77, 233	471000	269	474305	257	484416	251
401241	176	420032	77, 233	471001	261	474306	257	484419	251
401252	237	420052	77, 233	471002	261	474307	257	484421	251
401302	237	421040	87	471003	261	474310	261	484600	253
401321	176	421050	87	471004	261	475020	255	484601	253
401341	176	421060	87	471101	87	475035	255	484610	253
401352	237	422221	88	471160	269	475050	255	484611	253
401402	237	422222	88	471600	269	475110	255	484620	254
401502	237	422241	87	472010	259	475140	255	484621	254
406250	237	422242	88	472011	259	475251	255	484630	254
406280	237	422243	88	472012	259	475351	255	484631	254
406310	237	422251	88	472014	258	475551	255	484632	254
406340	237	422275	88	472015	259	475975	255	484633	254
406400	237	422301	87	472016	259	475980	255	484634	254
406460	237	422302	88	472020	259	475985	255	484730	252
406550	237	422303	88	472030	255	475986	255	486001	281
409250	237	422311	88	472031	255	476000	258	486005	289
411450	238	422340	88	472040	259	476045	178, 258	486006	289
411500	238	422401	87	472045	259	476050	258	486008	234
411560	238	423224	87	472050	259	476051	258	486010	282
411650	238	423284	87	472060	257	476055	258	486012	289
412350	238	423285	87	472081	257	476070	258	486013	289
412400	238	425110	87	472082	257	476071	258	486014	288
413001	239-240	425410	87	472091	257	476075	258	486015	281
413010	239	430001	229	472092	257	476080	258	486016	261, 281
413031	239	430002	229	472100	256	476081	258	486017	287
413032	239	430003	229	472102	256	476082	258	486018	287
413033	239	430005	229	472105	256	477000	260	486020	282
413251	28	430010	229	472110	256	477100	260	486023	234, 261
413252	28	430024	229	472140	256	477201	262	486024	234, 261
413253	28	430048	229	472200	257	477202	262	486025	188, 233
413254	28	430300	230	472202	257	477351	262	486026	188, 233
413255	28								

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
486031	188, 233	506010	83	525253	300	560321	328	611307	511
486052	234	506015	83	525362	300	560332	328	611326	511
486113	289	506052	83	525402	300	560345	26	611327	511
486320	283	506053	83	528010	301	560361	328	611346	511
486325	283	506102	83	528034	301	560401	328	611357	511
486330	283	506103	83	528035	301	560402	328	611386	511
486420	283	506202	83	528036	301	560451	328	611387	511
486430	283	506203	83	528051	301	560452	328	611466	508
486450	285	506303	83	528052	301	560501	328	611486	508
486455	285	506503	83	528103	301	561101	325	611487	508
486500	284	507221	517	530009	297	562281	328	611506	508
486502	284	507251	517	530300	297	562311	328	611686	509
486505	285	510010	299	530400	297	562330	328	611687	509
486506	285	510011	299	531120	89	562361	328	611706	509
486700	286	510022	303	531121	89	562400	328	611707	509
486710	286	510023	303	531300	297	562460	328	612006	509
486810	280	510355	299	531360	297	562500	328	612007	509
486812	280	510405	299	531400	297	562600	328	613306	512
486815	280	510455	299	532300	297	563407	326	613466	511
500001	296	511252	299	532360	297	563408	326	613706	512
500002	296	512301	298	532400	297	563409	326	613726	512
500006	296	512351	298	533262	297	563410	326	613746	512
500007	296	512401	298	535014	297	563411	326	614066	507
500009	296	512451	298	535017	297	563412	326	614106	508
500010	263	513301	298	536004	297	563451	213, 328	614126	508
500015	296	513351	298	536005	297	563453	213, 328	614306	507
500016	296	513401	298	542030	304	563455	213, 328	615055	514
500017	296	513451	298	542031	304	564022	325	615060	514
500026	294, 296	514020	299	544030	306	564030	325	615106	512
500051	294	514040	299	544032	306	564052	325	615386	510
500052	293	514080	299	545011	304	564102	325	615503	509
500053	293	514100	299	545012	304	564123	327	615603	509
500054	293	515020	299	545013	304	564411	326	615604	509
500101	294	515030	299	545014	305	564412	326	615623	509
500126	294	515040	299	545015	305	564413	326	615624	509
500205	295	515050	299	545016	305	564420	327	616050	514
500210	295	515060	299	545018	305	564642	327	616055	514
500305	295	515070	299	545020	305	564660	327	616065	514
500410	295	515110	299	545024	305	564852	327	616126	509
500500	263	515130	299	545025	305	610001	507	616127	509
500504	263	515140	299	545034	305	610004	36	616306	508
500505	263	515150	299	545044	305	610005	36	616407	508
500600	306	515180	299	546009	243	610010	513	617000	510
500650	306	516050	299	546022	242	610020	513	617010	514
500700	306	516060	299	546024	243	610064	513	617060	514
501140	299	517011	299	546025	243	610084	513	617106	510
503118	77, 301	517020	299	546034	243	610104	513	619001	37
503200	79	517021	299	546035	243	610105	513	619002	37
503205	79	517030	299	546040	243	610106	513	619003	37
503210	325	517031	299	546043	242	610125	513	619004	37
503220	301	518126	298	546044	242	610126	513	619006	37
503230	79	521325	302	546045	242	610305	513	619010	37
504010	299	521380	302	560241	328	610307	513	619012	37
505011	329	523040	301	560255	26	611066	511	619015	37
505013	329	523080	301	560261	328	611086	511	619020	37
505014	329	524390	300	560281	328	611106	511	619110	37
505015	329	524431	300	560285	26	611127	511	619112	37
505016	329	524471	300	560301	328	611266	511	619115	37
505017	329	524472	300	560302	328	611286	511	619120	37
505020	329, 467	525252	300	560315	26	611306	511	620010	98

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
620011	98	651522	30	672427	32	690640	524	694381	192
620110	98	651524	550	672447	32	691100	387	696000	45
620210	98	651525	551	672527	32	691250	387	696010	45
620310	98	651542	549	672547	32	691310	217	696520	45
620510	98	651543	551	673306	33	691350	217	696521	45
620711	98	651601	548	673307	33	691640	524	700043	278
620898	98	661020	221	673326	33	691907	218	700050	278
634003	517	661022	29	673327	33	691908	218	700055	278
634011	517	661030	221	673466	33	691909	218	700065	278
634021	517	661033	29	673706	34	691914	218	700075	278
634023	517	661035	221	673707	34	691915	218	700085	278
634041	517	661040	221	673726	34	691916	218	711151	357
634042	517	661050	221	673727	34	691917	36	711161	360
634043	517	662001	519	673846	34	691918	36	711191	360
634044	518	662006	519	674066	33	691919	36	711192	360
634052	517	662111	219	674067	33	691921	218	711241	360
634053	517	662115	29	674106	33	691922	218	711242	360
634054	517	662211	219	674126	33	691923	218	711251	360
641050	525	662461	219	674127	33	691935	216	711252	361
641100	525	664001	220	675106	34	691936	216	711300	360
641200	525	670001	35	676106	32	691937	216	711302	361
642050	525	670084	35	676107	32	691938	216	711350	361
642100	525	670104	35	676126	32	692003	523	711351	360
643000	518	670105	35	676127	32	692010	522	711352	361
643500	518	670106	35	676266	32	692015	522	711354	362
643510	503, 526	670125	35	676267	32	692020	522	711355	361
643620	518	670126	35	676286	32	692116	522	711450	361
643630	518	670145	35	676287	32	692211	522	711452	361
646010	526	671066	31	676306	32	692212	522	711455	361
647010	527	671086	31	676307	32	692213	522	711550	361
647050	527	671106	31	676326	32	692216	522	711600	361
647056	467, 527	671107	31	676327	32	692221	522	711800	361
647105	467, 527	671126	31	676346	32	692265	523	711805	362
647106	467, 527	671127	31	676356	32	692266	523	711995	361
647205	467, 527	671266	31	676357	32	692310	245	711998	360
648010	289, 525	671267	31	676366	32	692311	245	711999	361
648011	280, 526	671286	31	676367	32	692312	246	712003	354
648050	289, 525	671287	31	676647	32	692315	523	712005	354
648100	289, 525	671306	31	680062	222	692333	246	712020	354
648200	289, 527	671307	31	680092	222	692400	224	712022	352
649010	503, 526	671326	31	680122	222	692401	224	712033	352
650002	545	671327	31	680152	222	692500	224	712040	355
650003	546	671346	31	680200	38	692501	224	712044	352
650022	545	671347	31	680541	114	692510	224	712050	356
650025	29	671356	31	681062	222	692600	224	712051	356
650090	546	671357	31	681092	222	692601	224	712055	352
651100	30	671366	31	681102	222	692602	224	712070	356
651102	547	671367	31	681122	222	692610	224	712080	356
651110	549	671466	34	681152	222	692611	224	712100	356
651111	549	671467	34	681182	222	692612	224	712150	356
651112	547	671486	34	686091	222	692622	225	712212	347
651113	547	671487	34	686092	222	692623	225	712300	349
651114	548	671506	34	686151	222	692624	225	712301	349
651115	548	671507	34	686152	222	693210	38, 247	712402	347
651117	548	671526	34	689001	249	693211	38, 247	712403	347
651202	49, 467	671527	34	689003	249	693220	247	712502	348
651210	514, 546	671686	35	689011	249	694321	192	712752	348
651220	514, 546	671687	35	690310	376	694322	192	713200	341
651225	514, 546	671706	35	690552	523	694371	192	713300	343
651513	550	671707	35	690620	524	694372	192	713400	343

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
713500	342	714146	351	730012	96, 287	752222	284	777244	373
713501	342	714147	351	730013	96, 287	770250	384	777254	312, 375
713510	344	714148	351	730015	95, 287	770351	385	777263	375
713520	343	714150	351	730030	96	770355	41	777264	375
713521	343	714151	351	730031	97	770356	386	777265	375
713522	343	714153	351	730035	93	770357	41	777266	375
713550	345	714154	351	730036	93	770361	386	777271	374
713551	345	714155	351	730060	96	771101	377	777290	369
713553	345	714157	351	730061	97	772281	44	777300	369
713600	346	714159	351	730062	92	772284	367	777301	369
714011	350	714160	350	730065	93	772289	367	777303	369
714012	350	714167	350	730066	93	772321	44	777304	369
714013	350	714168	350	730150	96	772326	367	777320	370
714014	350	714169	350	730151	97	773000	419	777323	370
714015	350	714170	350	730152	92	773001	419	777325	370
714016	350	714171	350	730155	93	773003	419	777326	370
714021	350	714186	350	730156	93	773011	419	777333	370
714022	350	714192	350	730301	96	773013	419	777351	376
714023	350	714193	350	730302	92	773020	421	777361	376
714026	350	714195	350	730311	97	773025	420	777370	378
714029	350	714196	350	731152	94	773028	420	777371	378
714031	350	714197	351	732063	94	773035	419	777373	378
714042	351	714198	342-343, 345	732153	94	773036	419	777374	378
714043	351	714201	342	732353	94	773051	420	777381	376
714044	351	721010	337	741155	367	773052	420	777430	310, 498
714045	351	721011	337	741156	367	773071	46	777450	498
714046	351	721012	337	741205	367	773073	46	777451	310, 499
714050	351	721013	337	742010	42	773135	420	777470	310, 499
714058	351	721014	337	742018	365	773138	420	777480	310, 499
714059	351	721015	337	742020	42	773139	420	777520	379
714068	350	721016	337	742028	365	775002	382	777521	379
714072	350	721020	337	742030	42	775010	383	777525	379
714073	341, 347	721022	337	742038	365	775303	382	777530	379
714097	351	721023	337	744000	43	775313	383	777531	379
714099	351	721121	338	744020	43	775319	383	777535	379
714102	351	721124	338	745104	366	775402	382	777540	379
714103	351	721128	39	745120	41	775419	384	777541	379
714104	351	721129	337	746035	43	777101	374	777551	379
714109	351	721221	338	746050	43	777102	374	777560	380
714111	350	721224	338	746067	366	777107	374	777561	380
714112	350	721305	339	746068	366	777134	497	777581	381
714113	350	721307	339	746069	366	777160	370	777582	380
714114	350	721410	339	746070	43	777171	371	777583	380
714115	350	721420	339	746079	366	777172	371	777584	380
714118	350	721430	339	746096	366	777173	371	777585	380
714121	350	721450	339	746097	366	777174	371	777586	380
714122	350	721570	336	746100	43	777175	371	777587	381
714123	350	721571	336	746781	364	777195	377	777588	380
714124	350	721572	336	746782	364	777210	370	777589	380
714125	350	722125	334	751087	40	777213	368	777590	381
714127	350	722130	334	751102	232	777214	368	777591	381
714131	350	722141	335	751105	40	777215	369	777612	381
714132	350	722221	333	751106	40	777217	368	777615	381
714139	351	722252	333	751185	40	777218	368	777618	381
714140	351	722255	333	751186	40	777220	372	777645	381
714141	351	722300	333	751192	232	777221	372	777700	384
714142	351	730001	92	751205	40	777222	372	778003	49
714143	351	730002	92	751209	232	777224	368	781040	317
714144	351	730003	93, 97	751220	232	777242	373	781045	317
714145	351	730011	96, 287	752218	284	777243	373	781301	316

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
781302	316	786034	323	807550	516	824131	543	849053	500
781312	316	786045	323	810000	540	830130	474	849055	500
781421	313	786100	322	810025	534	830132	473	849073	500
781422	313	786102	324	810100	540	830145	474	849103	500
781432	313	786200	322	810120	542	830147	473	850000	491
781501	314	786202	324	810150	540	830590	474	850045	491
781502	314	786302	324	810210	540	830592	473	850111	492
781512	314	786400	324	810300	540	830620	474	850217	51
781521	314	786402	324	810350	540	830621	474	850285	51
781522	314	786500	324	810400	540	830622	473	850347	51
781531	314	786502	324	810501	540	830627	473	850390	492
781532	314	786901	322	810900	541	830644	503	850590	492
781542	320	786931	321	810910	541	830645	503	852103	497
781601	315	786942	321	811600	541	830700	476	852104	497
781602	315	786958	322	811610	541	831000	503	852120	497
781622	315	786961	322	812500	541	831001	503	852170	496
781642	320	789001	332	812510	541	831026	479	852171	496
781702	315	789003	332	812761	540	831027	479	852174	496
781712	315	789061	332	812762	540	831036	479	852180	496
781722	315	789120	332	813600	541	831037	479	852230	498
781801	318	801021	537	813610	541	831260	478	852400	475
781802	318	801350	537	814900	541	831360	478	860622	51
781812	318	801351	537	814910	541	831400	476	860627	51
781822	319	801400	537	815010	539	831443	503	871101	270
781842	320	801401	537	815020	539	831445	503	871120	273
781901	318	801501	538	815025	261, 539	832029	477	871126	273
781902	318	801502	538	815100	539	832039	477	872211	271
781912	318	801505	537	815200	85	832041	478	872212	272
781922	319	801506	537	815240	85	832129	480	872213	271
782001	39	801507	537	815250	85	832139	480	872214	272
782002	39	801516	537	815300	539	832222	481	872281	271
782010	39	801517	537	815360	85, 539	832322	481	872282	272
782011	321	801536	49	815400	539	832328	481	872331	271
782012	321	801555	536	815500	84	833029	330, 483	872332	272
782013	321	801556	536	815601	241	833031	330, 483	872421	271
782014	321	801565	536	815621	241	833037	330, 482	872422	272
782015	321	801566	536	820010	544	833271	484	872461	271
782016	321	801993	536-537	820011	544	834141	484, 486	872462	272
782017	321	802010	536-537	820078	280, 527	834540	485	872651	271
782018	321	802016	49	820081	544	834541	484, 486	872652	272
782019	321	802440	530	820121	544	834630	330, 483-485	872801	271
782020	321	802441	530	820161	544	834631	484-485	872802	272
782021	321	802446	529	820998	526, 544	834641	330, 483-485	872901	271
782050	307	802450	530	820999	526, 544	834730	486	872902	272
782100	312	802451	530	822310	280	834840	485	873151	273
782120	312	802456	529	822800	542	834930	484, 486	873550	268
783070	307	802457	529	822801	542	835026	471	873551	270
783071	307	803021	535	822825	542	835029	471	873901	273
783100	309	803035	535	822827	542	835036	471	873902	273
783101	308	803036	535	822829	542	835039	471	880173	490
783201	308	803037	535	822831	542	835622	472	880174	490
783210	309	803040	531	822990	544	835627	472	880175	491
783250	309	803045	531	822998	544	840590	475	880176	491
783301	308	803456	529	823045	543	840602	476	880245	503
785211	309	804012	537	823046	543	842045	478	880400	489
785213	309	805025	534	823401	543	844100	281	880401	489
785214	309	805040	531	823402	543	844108	281	880402	495
785300	377	807001	516	823850	544	844110	281	880405	490
786010	323	807100	516	823998	542	844486	281	880406	490
786023	323	807521	516	824130	54				

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
880601	489	900890	443	9100565	435	912522	460	970005	416
880602	490	9041165	464	9100566	435	912527	460	9700060	416
880603	490	9041365	464	9100567	435	912528	460	9700061	416
880604	495	904300	457	9100572	435	912529	461	9700062	416
880645	503	9050608	436	9100581	437	912541	461	9700071	416
881120	275, 493	9051160	443	9100582	437, 453	912544	462	9700072	416
881240	275, 493	9051190	443	9100583	437	912545	462	9700073	416
882133	275, 493	9051203	452	9100586	437	912552	463	9700081	416
882143	276, 494	9051206	452	9100608	436	912553	463	9700082	416
882213	275, 493	9051208	452	9100620	437	912554	463	9700092	415, 488
882214	276, 494	905123	463	9100627	437	912556	463	9700094	415, 488
882243	276, 494	905126	463	9100704	437	912604	462	9700096	415, 488
882323	275, 493	905167	443	9100832	437, 453	912631	463	9700200	414
882324	276, 494	9057931	436	9100835	437, 453	912706	463	9700210	414
882343	276, 494	9057932	436	9100846	439	912781	463	9700400	414
883001	502	9057961	436	9100847	439	917001	198, 465	9700410	414
883002	502	9057962	436	9100850	439	917003	465	9700600	414
883200	53	9057981	436	9100851	439	917004	198, 465	9700610	414
883230	53	9057982	436	9100854	439	917005	199, 466	9701200	416
883231	53	907718	443	9100903	436	917012	198, 465	9701400	416
883281	53	908001	443	9100907	439	917028	465	9701600	416
883282	53	908010	443, 527	9100922	439	917029	199, 466	9702200	416
883295	502	908012	443, 527	9100938	439	917036	465	9702400	416
883311	501	908111	467, 527	9100943	439	917037	465	9702600	416
883395	502	908777	443	911101	467	917136	199, 466	9703100	416
883402	502	909020	457	911102	467	917202	199, 466	9703200	416
883411	501	909191	457	911201	467	917340	464	9703300	416
883459	502	909241	457	911211	467	917431	464	9703400	416
883502	502	909260	456	9120346	453	917531	199, 466	9703500	416
883511	501	909261	456	9120489	448	917532	199, 466	9703600	416
883602	502	909721	456	9120490	449	917640	198, 465	9704005	410
886173	52	909722	456	9120491	448	917641	199, 466	9705000	401
886174	52	909731	456	9120492	449	917642	199, 466	9705100	397
886400	52	909732	456	9120493	448	950112	248	9705110	396
886401	52	909734	456	9120494	449	950118	248	9705130	396
886410	52	909735	456	9120495	448	950120	248	9705210	396
886600	52	909746	79, 456	9120496	449	950121	248	9705230	396
886601	52	909754	457	9120497	448	950131	248	9705500	398
886610	52	909755	457	9120498	449	950141	248	9706000	401
887026	487	909882	457	9120499	450	950160	249	9706100	397
887027	415, 488	909884	457	9120500	450	950163	249	9706110	396
887036	487	9100018	437, 453	9120501	450	950168	249	9706130	396
887037	415, 488	9100043	432	9120502	450	950171	249	9706210	396
887046	487	9100044	433	9120514	453	950172	249	9706230	396
887126	487	9100045	432	9120515	453	950175	249	9706310	396
887127	415, 488	9100046	432	9120519	453	950176	249	9706330	396
887136	487	9100047	433	912057	460	950179	249	9706500	398
887137	415, 488	9100048	433	912058	460	965002	50	9707000	401
887146	487	9100049	432	9120580	452	965500	50	9707110	396
887236	487	9100050	432	9120581	452	965561	50	9707130	396
887237	415, 488	9100051	433	912059	460	965563	50	9707210	396
887246	487	9100052	433	9120590	449	965571	50	9707230	396
9000560	442	9100053	434	9120592	449	965573	50	9710110	392
9000565	442	9100054	434	9120596	449	965581	50	9710130	392
9000760	442	9100055	434	912060	461	965583	50	9710210	392
9000765	442	9100056	434	912061	461	970000	392-393, 416	9710230	392
9001060	442	9100347	437	9120626	452	9700020	416	9710310	392
9001065	442	9100348	437	9120632	453	9700040	416	9710330	392
900390	443	9100375	437	9120705	453	9700041	416	9711110	393
900590	443	9100376	437	9120711	453	9700042	416	9711130	393

Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona	Nr kat.	Strona
9711210	393	9731330	402	979513	422
9711230	393	9731390	403	979521	422
9713610	394	9732000	403	979523	422
9713630	394	9732010	405	979531	422
9713710	394	9732030	405	979533	422
9713730	394	9732110	405	979600	425
9714310	395	9732130	405	979610	424
9714330	395	9733000	403	979611	422
9714410	395	9733010	405	979613	422
9714430	395	9733030	405	979621	422
9715000	399	9733110	405	979623	422
9715110	392	9733130	405	979991	406
9715130	392	9736100	404	979992	412-413
9715210	392	9736110	404	979993	412-413
9715230	392	9736130	404	979994	48
9715310	392	9736200	404	9905782	417
9715330	392	9736210	404	9906782	417
9716000	399	9736230	404	999511	423
9716110	392	9737100	404	999513	423
9716130	392	9737110	404	999521	423
9716210	392	9737130	404	999523	423
9716230	392	9737200	404	999531	423
9716310	392	9737210	404	999533	423
9716330	392	9737230	404	999541	423
9717000	400	9737300	404	999543	423
9717110	393	9737310	404	999551	423
9717130	393	9737330	404	999553	423
9717210	393	973997	405	999611	423
9717230	393	973998	405	999613	423
9718000	400	973999	405	999621	423
9718110	393	9740000	409	999623	423
9718130	393	9740010	408		
9718210	393	9740030	408		
9718230	393	9741000	409		
9720000	411	9745000	413		
9721000	411	9745110	412		
9724500	407	9745130	412		
9725000	406	976511	46		
9725110	406	976513	46		
9725130	406	976521	46		
9725210	406	976523	46		
9725230	406	976531	46		
9725500	406	976533	46		
9726000	406	976591	46		
9730100	402	976593	46		
9730110	402	976611	46		
9730130	402	976613	46		
9730200	402	976621	46		
9730210	402	976623	46		
9730230	402	977250	48		
9731100	402	977301	48		
9731110	402	977302	48		
9731130	402	977311	48		
9731190	403	977312	48		
9731200	402	977313	48		
9731210	402	977500	47		
9731230	402	977550	47		
9731290	403	979500	425		
9731300	402	979510	424		
9731310	402	979511	422		

A

Afrodyta	138
Akcesoria do ekspresów	280
Akcesoria do gyrosov potis	380
Akcesoria do maszynek do miesa	337
Akcesoria do okapov skręcanych	37
Akcesoria do syfonov isi	296
Akcesoria do szaf i stolov chłodniczych	503
Akcesoria do szatkownic	351
Automatyczna dysza do spieniania mleka	283
Automatyczna wyciskarka	
j80 ultra/ j80 buffet/ j100 ultra	265, 340

B

Bateria bezdtykowa z czujnikiem na podcierwień	548
Bateria umywalkowa	30, 547, 549
Bateria umywalkowa z prysznicem	547-549
Bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem	548
Bemar	411
Bemar nastawny	367
Bemar nastawny z kranem	367
Bemary	411
Blacha aluminiowa	464
Blacha aluminiowa perforowana	464
Blacha do jajek i plackov GN 1/1	465
Blacha do pieczenia	456-457
Blacha do pizy	26, 328
Blacha emaliowana do smażenia	465
Blacha emaliowana pełna do pieczenia	465
Blacha grillowa GN 1/1	199, 466
Blacha grillowa nieprzywierająca GN 1/1	198, 465
Blacha na omelety i placki, nieprzywierająca GN 1/1	198, 465
Blacha nieprzywierająca	198-199, 465-466
Blacha nieprzywierająca GN 1/1	198-199, 465-466
Blacha nieprzywierająca na omelety i placki GN 1/1	199, 466
Blacha nieprzywierająca, perforowana	199, 466
Blacha wypiekowa	467
Blacha wypiekowa emaliowana GN 1/1	465
Blender	251-254
Blender barowy	251-254
Blender kuchenny	254, 354
Bliker	352
Bluza kucharska Chef	517
Boss	152
Bulionówka	135-136, 139, 141, 143, 161, 186
Butelka do aromatyzowania koktajli	261
Butelka do oliwy i octu	186
Butelka quattro stagioni	168
Butelka swing	168
Butelka, przyprawnik na oliwę, ocet	186

C

Cedzak	73
Cedzak niski	73
Cedzak wysoki	73
Chemia	525
Chłodziarka do wina dwustrefowa	275, 493
Chłodziarka do wina jednostrefowa	275, 493
Chochla	74-78, 192, 233
Classic	159

Cukiernica	139, 141, 144, 162
Cukiernica szklana	188
Cutter-wilk	356
Cutter-wilk R10	356
Cutter-wilk R15	356
Cutter-wilk R2	354
Cutter-wilk R4	355
Cutter-wilk R5g	356
Cutter-wilk R7	356
Cutter-wilk R8	356
Cyrkulator do gotowania sous-vide	387
Cyrkulator do gotowania sous-vide GN 1/1	387
Czajnik	141
Czapka	517
Czapka kucharska	517

D

Deska do krojenia	114, 118, 259
Deska do krojenia HACCP 450x300	116
Deska do krojenia HACCP 600x400	117
Deska do krojenia HACCP GN 1/1	117
Deska do krojenia HACCP GN 1/2	117
Deska gładka	118
Deska z wycięciem	118
Deska z wycięciem GN 1/1	118
Deska z wycięciem GN 1/2	118
Deski do krojenia HACCP	116
Deski z wycięciem	117
Dip	141, 155-158, 161
Dodatkowy pojemnik do przypraw	187
Dozownik do alkoholu	255
Dozownik do lodu	268
Dozownik do napojov	237
Dozownik do plackov	237
Dozownik do ręcznikov papierowych	518
Dozownik do sosov z pompką	85
Dozownik mydla	518
Dozownik płynu myjącego	537
Dozownik ręcznikov papierowych	518
Dozownik roztopionego masła	82
Dozownik, nalewak z kulkami	255
Drzwi 400 - lewe	416
Drzwi 400 - prawe	416
Drzwi 600 - lewe	416
Drzwi 600 - prawe	416
Drzwi do podstaw	416
Dyspenser do przypraw	288
Dyspenser do sosov	85-86
Dyspenser z pompką	86
Dzbanek	139, 141, 162-163, 185, 235-236, 251-254, 288
Dzbanek do blendera	252-254
Dzbanek do spieniania mleka z miarką	235, 288
Dzbanek emaliowany	288
Dzbanek miarka	83
Dzbanek na mleko	144
Dzbanek na oliwę	186
Dzbanek stalowy	254
Dzbanek z filiżanką i spodkiem	163
Dzbanek z poliwęglanu	254
Dzieża	309
Dzwonek recepcyjny	84

E

Ekspozytor do kanapek	86
-----------------------	----

Ekspozytor do kanapek z uchwytem	86
Ekspozytor na dyspensery do sosov, na 5 butelek	85
Ekspozytor na pojemniki gn	85
Ekspozytory	85
Ekspres automatyczny do kawy	280
Ekspres automatyczny do kawy i czekolady	280
Ekspres do kawy, 1-grupowy, automatyczny	282
Ekspres do kawy, automatyczny, Delta	283
Ekspres do kawy, automatyczny, HRC	282
Ekspres do kawy, automatyczny, Leva	283
Ekspresy kolbowe	282
Elementy neutralne	414

F

Fartuch wodoodporny	518
Fartuchy	517
Filiżanka	135-136, 139, 141, 144-145, 161-162
Filiżanka do espresso	165, 290
Filiżanka do kawy	159, 165, 169, 290-291
Filiżanka do kawy i herbaty	165, 290
Filiżanka ze spodkiem	134, 150-152
Filiżanka ze spodkiem Aida	146-148, 153
Filiżanka ze spodkiem Ankara	145, 153
Filiżanka ze spodkiem Aula	153
Filtr do ekspresu	280
Filtr do wody	274, 543
Filtr powierzchniowy do zmywarki uniwersalnej	536-537
Filtr węglowy	439
Filtr z węglem aktywnym do okapu	439
Filtr zgrubny do wody	544
Filtry do frytury	82
Filtry do wody	542-543
Flaczarka	136
Foremka do terin	72
Foremka na crème brûlée	163, 182, 306
Forma silikonowa	261
Forma silikonowa do kostek lodu	261
Frytownica	43, 366, 370
Frytownica 1-komorowa	370
Frytownica 2-komorowa	370
Frytownica elektryczna	48, 406
Frytownica gazowa	406
Frytownica indukcyjna	364
Frytownica podwójna	43, 366, 370, 406
Frytownica podwójna pozioma	366
Frytownica podwójna z kranem	366, 370
Frytownica pojedyncza	43, 366, 370, 406
Frytownica pojedyncza na podstawie z drzwiami	406
Frytownica pojedyncza pozioma	366
Frytownica pojedyncza z kranem	366, 370
Frytownica wolnostojąca	48
Frytownica wolnostojąca z szafką	370
Frytownice	370, 406

G

Gama combi	358
Gama mini	359
Gama szeroka	359
Gama średnia	359
Garnek	61
Garnek do duszenia	58
Garnek niski	21, 56-57
Garnek średni	21, 56-57
Garnek wysoki	21, 56-57

Garnek z kranem	58
Garnki Basic Line	21
Garnki Comfort Line	56
Garnki Gredil	21
Garnki Premium Line	57
Garownik/komorowa wzrostowa	452, 462
Generator ozonu	524
Głowica	542
Głowica purity c by-pass 0%	542
Głowica purity c by-pass 30%	542
GN 1/1	415, 487-488
Gniazdo korka	514, 546
Gofrownica	44, 367, 372
Grangusto	131
Granitor	236
Grill ceramiczny	369
Grill lawowy	405
Grill lawowy (s ruszt)	405
Grill lawowy (v ruszt)	405
Grill wodny	403
Grille	402
Grille chromowane	404
Grille elektryczne	48
Grzałka do podgrzewaczy	230
Gyros	378
Gyros elektryczny	379
Gyros gazowy	379-380

I

Imbryk	141
--------	-----

K

Kamienie lawowe	405
Kanał wentylacyjny	456
Karafka do wina/wody	167, 175, 181, 185
Kaszub/Hel	142
Kieliszek do białego	167
Kieliszek do białego wina	166-167, 170-173
Kieliszek do burgunda	173
Kieliszek do ciężkiego białego wina	173
Kieliszek do ciężkiego czerwonego wina (Bordeaux)	173
Kieliszek do czerwonego i białego wina	167
Kieliszek do czerwonego wina	166-167, 170-173, 175
Kieliszek do drinkov i koktajli	164
Kieliszek do espresso	182
Kieliszek do jaj	187
Kieliszek do koktajli	175, 178, 181
Kieliszek do koktajli typu „kir”	170
Kieliszek do koniaku	170
Kieliszek do lekkiego białego wina	173
Kieliszek do lekkiego czerwonego wina (Chianti)	173
Kieliszek do likieru	170
Kieliszek do margarity	173, 178
Kieliszek do martini	170, 173, 175
Kieliszek do szampana	167, 170-173, 175, 181
Kieliszek do wina	175
Kieliszek do wina białego	172
Kieliszek do wina czerwonego	172
Kieliszek do wódki	174-175, 177
Kieliszek do wódki shot	181
Kieliszek finger food	241
Kieliszki Allegra Festa	172
Kieliszki Bistro	170
Kieliszki do koktajli	178

Kieliszki do wódki	178
Kieliszki Enoteca	173
Kieliszki Iconic	173
Kieliszki Imperial	171
Kieliszki Inventa	167
Kieliszki Palomino	171
Kieliszki Primitime	173
Klipsy do obrusów	188, 233
Kłoc masarski	114
Kocioł warzelny elektryczny	417
Kocioł warzelny gazowy	417
Kociołek do zup	231
Kociołek elektryczny do zup	230-231
Kociołki elektryczne do zup	230
Kokilka, dip	146-148
Kolumna bufetowa	241
Kolumna wodna do linii 700	548
Kolumny bufetowe	241
Kominek	416
Kominek dla modułów 1200 mm	396, 401, 414
Kominek dla modułów 400 mm	
396-398, 401-403, 409-411, 413-414	
Kominek dla modułów 800 mm	
396-398, 401-403, 411, 414	
Kondenser pary	463
Kontakt grill	42, 365, 381
Kontakt grill panini	365, 368
Kontakt grill panini z timerem	368
Kontakt grill podwójny	368
Kontakt grill pojedynczy	368
Kontakt grille	365, 368
Końcówka do ubijania piany	309
Końcówka do ucierania ciast lekkich	309
Końcówka gwiazdka	299
Końcówka liść	299
Końcówka okrągła	299
Końcówka płatek	299
Końcówka prosta	296
Końcówka róża	299
Końcówka tulipan	296
Końcówka wstążka	299
Końcówki dekoracyjne	299
Końcówki dekoracyjne do worków	298
Korek	514, 546
Korek do butelki szampa	255
Korek przelewowy z sitkiem	514, 546
Kostkarka	270, 273
Kostkarka do kruszonego lodu	270
Kostkarki przeznaczone do zabudowy	272
Kostkarki wolnostojące	271
Kosz do makaronu (standard GN 1/3)	412-413
Kosz do makaronu (standard GN 1/6)	412-413
Kosz do pieczywa	27, 191
Kosz do pieczywa z pokrywą Roll-Top	192
Kosz do szkła	540-541
Kosz do sztućców	539-540
Kosz do tac GN 1/1	540
Kosz do tac i pojemników GN	534
Kosz do talerzy	540
Kosz do zamrażarki	53
Kosz na śmieci	520
Kosz plastifikowany do zamrażarek skrzyniowych	502
Kosz stołowy	188, 520
Kosz uniwersalny	540
Koszyk do pieczenia	457
Koszyk do pieczywa	190
Koszyk do serwowania	243
Koszyk na owoce	243
Koszyk na przekąski finger food	243
Koszyk na serwetki	243
Koszyk na sztućce	190-191
Kotlecziarka	336
Kotły warzelne	417
Kółko	91
Krajacz do jaj w plastry	88
Krajalnica	89
Krajalnica do frytek	89
Krajalnica do wędlin	333
Krajalnica do wędlin automatyczna	333
Krajalnica do wędlin i serów	333-335
Krustownica	260
Kruszarka do lodu	269
Kruszarka elektryczna	269
Krzeseł cateringowe	248
Kubek	130, 134-136, 139, 144-145, 149-152, 155-159, 162-163, 165, 183, 290
Kubek Ankara	145
Kubek do sztućców	539
Kubek Hill	291
Kubek Iconic	183, 291
Kubek miarka	83
Kubek na frytki	242-243
Kubek słoik Quattro Stagioni	168
Kubek stalowy do przesiewania	301
Kubek stalowy do shakera	258
Kubek szklany	179
Kubek termiczny	291
Kubek ze spodkiem Ankara	153
Kubki/szklanki termiczne	169
Kuchenka indukcyjna	41, 384-386
Kuchenka mikrofalowa	382-384
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	392, 394
Kuchnia 6 palnikowa z piekarnikiem	393, 395
Kuchnia ceramiczna	398
Kuchnia ceramiczna wolnostojąca	47
Kuchnia elektryczna	47
Kuchnia elektryczna 4 polowa z piekarnikiem	399
Kuchnia elektryczna 6 polowa z piekarnikiem	400
Kuchnia elektryczna nastawna	50, 401
Kuchnia elektryczna wolnostojąca	47, 425
Kuchnia gazowa nastawna	50, 396
Kuchnia gazowa wolnostojąca	422-423
Kuchnia gazowa wolnostojąca, skręcana	46
Kuchnia indukcyjna	397
Kuchnia indukcyjna wolnostojąca	424
Kuchnia infrared	47
Kuchnie elektryczne	399, 425
Kuchnie gazowe	46, 392, 394, 422
Kuchnie indukcyjne	397, 424
Kuchnie infrared	398
Kufle do piwa	184
Kuweta do lodów	297
L	
Lampa grzewcza do potraw	224-225
Lampa grzewcza piramida	38, 247
Lampa grzewcza podwieszana do parasola	246
Lampa grzewcza, promiennik	247
Lampa owadobójcza	522-523
Lampa owadobójcza z lepem, LED	523
Lampa owadobójcza z wentylatorem	523
Lampa owadobójcza	523
Lampa stołowa	192
Lampy grzewcze do potraw	224
Lejek	81
Lep do lampy owadobójczej	523
Licznik przepływu wody	274, 542, 544
Linia Buffet	226
Linia Catering	225
Linia Hotel	227
Listwa do bonowania	84
Listwa łącząca blaty urządzeń	416
Listwa magnetyczna	111-112
Listwa magnetyczna z haczykami	111
Listwa wspornikowa	197
Lodówka barowa	275-276, 493-494
Lodówka na mleko	281
Lodówka na mleko do kawy	281
Lodówka na mleko z podgrzewaną szafką	281
Lodówka na próbki	491
Ł	
Ławka cateringowa	248
Łopata do pizzy	325-327
Łopata do pizzy, operacyjna	327
Łopata operacyjna do pizzy	326
Łopatka	77, 233
Łopatka do nakładania lodów	297
Łopatka do pieca	79, 456
Łopatka do pizzy	325
Łopatka do przewracania	75-76, 78-79, 103
Łopatka do przewracania perforowana	103, 111
Łopatka do ryb	75
Łopatka do tortu	304
Łopatka kątowa	79
Łopatka perforowana	77, 233
Łopatki	78
Luskarka do lodu	273
Lyżeczka barmańska	259
Lyżeczka do deserów	129
Lyżeczka do herbaty	27, 120-128
Lyżeczka do kawy	120, 125-127
Lyżeczka do latte	128
Lyżka	77, 233
Lyżka cedzakowa	74-78, 80, 233
Lyżka do serwowania	75-78
Lyżka do spaghetti	75-77, 233
Lyżka miarka	83
Lyżka perforowana	75, 77-78, 233
Lyżka stołowa	27, 120-129
Lyżka wazowa Navia	77
M	
Makaroniarka	412-413
Makaroniarka elektryczna	413
Makaroniarka gazowa	412
Makaroniarki	412
Markery kredowe	234
Marrakesz	149
Maszynka do mielenia mięsa	39, 337-338
Maszynka do ostrzenia noży	113
Mata barmańska	260
Mata pod tamper	289
Matryca	216
Matryca dwukomorowa do zgrzewarki	216
Matryca jednocomorowa do zgrzewarki	216
Matryca trzykomorowa do zgrzewarki	216
Meble cateringowe	248
Meble skręcane do samodzielnego montażu	511
Meble skręcane Gredil	31
Meble spawane	507, 514
Miarka	257
Miarka dwustronna	257
Miarka z podziałką zewnętrzną	257
Miecz do gyrosa	380
Miedziane naczynia do serwowania koktajli	259
Miesiarka planetarna	307, 309
Mieszadło	80
Mieszadło do kotła	80
Mieszarka do farszu	339
Mikser micromix	357
Mikser ręczny	362
Mikser ręczny – Gama combi	361
Mikser ręczny – Gama mini	360
Mikser ręczny – Gama szeroka	361
Mikser ręczny – Gama średnia	360
Mikser spiralny	322-324
Mini dip	242
Mini MP 160 v.V.	360
Mini MP 190 Combi	360
Mini MP 190 v.V.	360
Mini MP 240 Combi	360
Mini MP 240 v.V.	360
Mini naczynia szklane do finger food	241
Mini patery	305
Mini rondel	243
Mini wiaderko	243
Misa do szampa	262
Miseczka finger food	179, 241
Miska	71, 130, 134-136, 141, 154-156, 159, 163, 183
Miska kuchenna	71
Miska Rita	153
Młynek do kawy	285
Młynek do mielenia kawy	284-285
Młynek do przypraw	190
Młynek koloidalny	545-546
Młynki do mielenia kawy	284
Moduł 2 szuflad	503
Modułowe regaly z aluminium	222
Moon	154
Moździerz	257
Moździerz z tłuczkiem	186
Multifunkcyjna miesiarka planetarna	308
N	
Naboje do syfonów	296
Naboje do syfonów do wody	263
Naboje Nitro	294, 296
Naboje Professional	296
Naboje Soda	263
Naczynia aluminiowe Premium Line	61
Naczynia do finger food	242
Naczynia żelwne	66
Naczynie do miksowania z wylewką	176, 258
Naczynie finger food	241
Nadstawa do kosza	541
Nadstawy oraz stoły chłodnicze i mroźnicze	482
Nadziewarka do kiełbas	339
Nadziewarki do kiełbas	339
Nakładka redukcyjna	416, 422-423

Nakładka redukcyjna na ruszt	392-393, 396, 419
Nakładka wok	392-393, 396, 416, 422-423
Naleśnikarka	44, 367, 373
Nalewak	255
Napelniacz	30, 549-551
Napęd do gyrosa	380
Naświetlacz uniwersalny	523
Noże dekoracyjne	90
Noże i szpatuły cukiernicze	302
Noże sanelli	105
Noże sanelli linia premana professional	100
Noże sanelli ze stali kutej linia ergoforge	104
Noże stalgast HACCP ze stali walcowanej	108
Noże stalgast ze stali kutej	106
Noże stalgast ze stali walcowanej	107
Nożyce	114
Nożyce do drobiu	107, 114
Nożyce kuchenne	114
Nóż	91
Nóż dekoracyjny	90
Nóż dekoracyjny do cytrusów	90
Nóż dekoracyjny do masła	90
Nóż dekoracyjny zakrzywiony	90
Nóż dekoracyjny, kanałowy, pionowy	90
Nóż dekoracyjny, kanałowy, poziomy	90
Nóż do biszkoptów	302
Nóż do brulee	108
Nóż do chleba	102, 105-107, 110, 112
Nóż do filetowania	104, 106, 110, 112
Nóż do filetowania gietki	102, 111
Nóż do jarzyn	103, 105, 107-109
Nóż do krojenia	108
Nóż do krojenia ciast	302
Nóż do krojenia mięsa	109-110
Nóż do lososia	102
Nóż do mięsa	106, 112
Nóż do nacinania	102
Nóż do obierania	103-105, 107-109, 111-112, 259
Nóż do oddzielania kości	109
Nóż do oddzielania kości prosty	102
Nóż do oddzielania kości wąski	102, 111
Nóż do oddzielania kości zagięty	102
Nóż do pieczenia	102, 104-105, 107, 112
Nóż do pomidorów	103, 105
Nóż do ryb	102
Nóż do sera z dwiema rączkami	103
Nóż do serów miękkich	110
Nóż do serów w blokach	110
Nóż do steków i pizzy	132
Nóż do szatkowania	102
Nóż do warzyw i owoców	109
Nóż do wedlin	102
Nóż elektryczny do gyrosa	381
Nóż japoński	103
Nóż japoński santoku	103
Nóż kuchenny	102, 104-108, 110-112
Nóż masarski	102, 111
Nóż stołowy	27, 120-129
Nóż uniwersalny	105
Nóż, szpatuła cukiernicza	302
O	
Obieraczka	332
Obieraczka do warzyw	76, 114
Obieraczka ostrze gładkie	114
Obieraczki	114
Ociekacz GN	200
Ociekacz na talerze	542
Odkamieniacz	280, 289, 525
Odkamieniacz na bazie kwasu cytrynowego	289, 526
Okap	437, 439, 453, 463
Okap do pieców ChefTop™	443
Okapy do niskich pomieszczeń	37
Okapy przyścienne skrzyniowe	37
Opiekacz	374
Organizer kawowy	281
Organizer na przyprawę	188
Organizer, stojak na kubki do napojów	261, 281
Ostrzałka do noży	113
Ostrze 10 × 10 mm	89
Ostrze 13 × 13 mm	89
Ostrze 8 części	89
Ostrze ząbkowane do noża	381
Otwieracz	91, 256
Otwieracz do butelek	256
Otwieracz do konserw	27, 76, 91
Otwieracz kelnerski	256
P	
Pakowarka próżniowa	217
Pakowarki brzońowe komorowe	217
Paliwo do podgrzewaczy	229
Palnik do crème brûlée	306
Palnik gazowy	306
Papier do pieczenia	302
Patelnia	22, 49, 59, 61-65, 409
Patelnia do naleśników	22, 62-65
Patelnia do naleśników z powłoką granitową	63
Patelnia do ryb	65
Patelnia głęboka	65
Patelnia grillowa	66
Patelnia nieprzywierająca	60
Patelnia nieprzywierająca	60
Patelnia uchylna	49
Patelnia uchylna elektryczna	409
Patelnia uchylna gazowa	408
Patelnia wielofunkcyjna	409
Patelnia wok	59, 61-62, 410
Patelnia z powłoką granitową	63
Patelnia ze stali węglowej	60
Patelnia żeliwna	67
Patelnie	59, 408
Patelnie aluminiowe z powłoką nieprzywierającą	65
Patelnie aluminiowe	
z powłoką nieprzywierającą Comfort	63
Patelnie aluminiowe	
z powłoką nieprzywierającą Comfort Graphite	63
Patelnie aluminiowe	
z powłoką nieprzywierającą Comfort Plus	62
Patelnie aluminiowe	
z powłoką nieprzywierającą Gredil	22
Patelnie aluminiowe	
z powłoką nieprzywierającą Platinum	64
Patelnie nieprzywierające Prestige Line	61
Patelnie z powłoką nieprzywierającą Tytan Line	60
Patera do tortu	304
Patera na ciastka i owoce	305
Patera na owoce	306
Patera stalowa	304
Patera stalowa obrotowa	304
Patera talerz szklany z pokrywą	305
Patera z kloszem	305
Patery do tortów	304
Pędzelek	301
Pęseta do usuwania ości	88
Pęseta prosta	88
Pęseta zakrzywiona	88
Piec ChefFlux™	443
Piec do pizzy	312, 375
Piec do pizzy E-line	314
Piec do pizzy E-start line	316
Piec do pizzy F-line	315
Piec do pizzy F-line digital	315
Piec do pizzy FR-line	318
Piec do pizzy FR-line digital	319
Piec do pizzy Gas-line	317
Piec do pizzy Rustica e/f/fr-line	320
Piec do pizzy X-line	313
Piec dwukomorowy	39, 312-313
Piec jednokomorowy	39, 312-313
Piec konwekcyjno mikrofalowy ST-Fast	456
Piec konwekcyjno-mikrofalowy	457
Piec konwekcyjno-parowy Unox One	441
Piec konwekcyjno-parowy Unox Plus	441
Piec konwekcyjny	375
Piec SHOP.Pro Arianna LED	464
Piec SHOP.Pro Stefania LED	464
Piec statyczny	452
Piece ChefTop Mind.Maps™	441
Piece do pizzy Compact	312
Piece do pizzy Professional	313
Piece do pizzy Professional Extra Power	318
Piece do pizzy Professional Gas Strong	317
Piece do pizzy Professional Strong	314, 316
Piecok konwekcyjny	374
Pierogarka, foremka do pierogów	301
Pierścień cukierniczo-kucharski	301
Pisak do latte art	288
Pistolet	303
Pistolet do sosów i kremów	303
Pluczka do porcjonerów do lodów	297
Płyn do czyszczenia lodówek	
i witrzyn chłodniczych	503, 526
Płyn do czyszczenia układów spieniania mleka	289, 527
Płyn do mycia grilli, piekarników i rusztów	527
Płyn do mycia pieców Unox	443, 527
Płyn do mycia szyb i lusterek	526
Płyn do mycia w zmywarkach	525
Płyn do nabylszczania stali nierdzewnej	503, 526
Płyn do nabylszczania w zmywarkach	525
Płyn myjąco-nabylszczający	467, 527
Płyn myjący	467
Płyn myjący do pieców konwekcyjno-parowych	527
Płyn nabylszczający	467
Płyn nabylszczający do pieców konwekcyjno-parowych	527
Płyta do finger food z lupką	242
Płyta grillowa	41, 366, 371
Płyta grillowa elektryczna	402
Płyta grillowa elektryczna wolnostojąca	48
Płyta grillowa elektryczna z pokrywą	403
Płyta grillowa elektryczna, chromowana	404
Płyta grillowa gazowa	402
Płyta grillowa gazowa, chromowana	404
Płyta grzewcza	384
Płyta z lupką	241-242
Płyta żeliwna	67
Podajnik do ziemniaków	350
Podgrzewacz do brulee	369
Podgrzewacz do frytek	407
Podgrzewacz do wody	227, 232
Podgrzewacz elektryczny	240
Podgrzewacz elektryczny GN 1/1	226, 228
Podgrzewacz elektryczny z kociołkami do zup	228
Podgrzewacz filizanek	281
Podgrzewacz GN 1/1	28, 225, 227
Podgrzewacz Roll-Top GN 1/1	226
Podgrzewacze gastronomiczne	225
Podstawa chłodnicza	415, 487-488
Podstawa chłodnicza z drzwiami	415, 488
Podstawa chłodnicza z szufladami	415, 488
Podstawa do pieca	39, 321
Podstawa do wiaderka	262
Podstawa do zmywarki 400x400	537
Podstawa do zmywarki Gredil	49
Podstawa do zmywarki uniwersalnej	536-537
Podstawa na kółkach	521
Podstawa otwarta	416
Podstawa pod garnki	58
Podstawa stołowa do wiaderka	262
Podstawa szkieletowa	416
Podstawa z drzwiami	416
Podstawa z szufladami	416
Podstawy	436, 452, 463
Podstawy do pieców Unox	443
Podstawy do urządzeń	416
Podstawy i akcesoria	416
Pojemnik	207-208
Pojemnik barmański	260-261
Pojemnik fifo	208
Pojemnik GN 1/1	23-25, 194-195, 197-198, 200-201, 203-204
Pojemnik GN 1/1 nieprzywierający, Comfort	198
Pojemnik GN 1/1, perforowany	194
Pojemnik GN 1/12	196
Pojemnik GN 1/2	23-25, 194-195, 197, 200-201, 203-204
Pojemnik GN 1/3	23-25, 194-195, 200-204, 206
Pojemnik GN 1/4	23-25, 194, 196, 200-204, 206
Pojemnik GN 1/6	23-25, 194, 196, 200-204, 206
Pojemnik GN 1/9	23, 194, 196, 200, 203, 205-206
Pojemnik GN 2/1	195, 198
Pojemnik GN 2/3	195, 197, 204
Pojemnik GN 2/4	195
Pojemnik na butelki	261
Pojemnik na ciasto	326
Pojemnik na jajka	208
Pojemnik na kubki do sztućców	539
Pojemnik na odpadki	521
Pojemnik na odpady	520-521
Pojemnik na paliwo i żel	229
Pojemnik na produkty sypkie	208
Pojemnik na sztućce	539
Pojemnik siatkowy GN 1/1	199, 466
Pojemnik termoizolacyjny	210
Pojemnik termoizolacyjny 600x400	212
Pojemnik termoizolacyjny do lodu	262
Pojemnik termoizolacyjny do pizzy	212, 329
Pojemnik termoizolacyjny do wina	262
Pojemnik termoizolacyjny GN 1/1	210-211
Pojemnik termoizolacyjny na kufy do lodów	212
Pojemnik termoizolacyjny z uchwytem	212
Pojemnik transportowy	26, 207
Pojemnik wolnostojący do zastosowania z 486450	285

Pojemnik, ekspozytor na sztućce	85, 539
Pojemniki gastronomiczne GN i blachy	198
Pojemniki gastronomiczne gn z polipropylenu z pokrywą	204
Pojemniki gastronomiczne GN z polipropylenu, Bufet	25
Pojemniki gastronomiczne GN z polipropylenu, Buffet Safe	203
Pojemniki gastronomiczne GN z polipropylenu, Standard	202
Pojemniki gastronomiczne GN z poliwęglanu, Bufet	200
Pojemniki gastronomiczne GN z poliwęglanu, czarne Standard	206
Pojemniki gastronomiczne GN z poliwęglanu, czarne, Bufet	201
Pojemniki gastronomiczne GN z poliwęglanu, Standard	206
Pojemniki gastronomiczne GN ze stali nierdzewnej perforowane, Basic	24
Pojemniki gastronomiczne GN ze stali nierdzewnej perforowane, Standard	197
Pojemniki gastronomiczne GN ze stali nierdzewnej z ruchomymi uchwytami, Basic	24
Pojemniki gastronomiczne GN ze stali nierdzewnej, Basic	23
Pojemniki gastronomiczne GN ze stali nierdzewnej, Comfort	194
Pojemniki gastronomiczne GN ze stali nierdzewnej, Standard	195
Pojemniki gastronomiczne GN ze stali, Standard	198
Pojemniki termoizolacyjne, transportowe ze spienionego polipropylenu	210
Pokal do piwa	172, 184
Pokrowce na meble cateringowe	249
Pokrowiec na krzesło	249
Pokrowiec na stół	249
Pokrowiec zabezpieczający na kosze do szkła	520
Pokrywa	45, 192, 207, 237, 521
Pokrywa do kosza	520
Pokrywa do pojemnika	326
Pokrywa GN	23, 25, 194, 196, 200, 202, 206
Pokrywa Roll-Top GN 1/1	240
Pokrywa Roll-Top GN 1/1 + podgrzewacz elektryczny	240
Pokrywa Roll-Top GN 1/1 + pojemnik GN 1/1	240
Pokrywa Roll-Top GN 1/1 + taca GN 1/1	240
Pokrywa szczelna	23, 196
Pokrywa szczelna Bufet Safe	203
Pokrywa z uchwytem	304
Pokrywa z wycięciem	24
Pokrywka	56, 69
Pokrywka szklana	58
Pomocnik barmański	260
Popielnica z koszem na śmieci	520
Popielniczka	183
Porcelana art kropkowana z malowanym rantem	145
Porcelana "Biała"	153
Porcelana czarna	132
Porcelana dla dzieci	130
Porcelana Isabell	160
Porcelana Lubiana	137
Porcjoner do lodów	297
Porcjoner do ryżu	89
Porcjoner do ryżu i puree	89
Porcjoner do lodów	297
Porównanie technologii grzania	389
Port RS 232 z kablem do podłączenia kasy fiskalnej/komputera/pos	92
Półka do urządzeń z komorą 600x400 mm	503
Półka plastikowana do stołów GN 1/1	503
Półka plastikowana do szaf GN 2/1	503
Półka pod mikrofalę	514
Półka pod piec	514
Półka pod salamander	514
Półka wisząca pod urządzenie	514
Półka wisząca przestawna	513
Półka z pojemnikami na przyprawę	84
Półki do szaf i stołów	503
Pólmisek	66, 134-136, 152, 155-158, 237
Pólmisek owalny	134, 139, 141, 143
Pólmisek żeliwny	66-67
Pólmisek/taca	150-151
Pralka EcoBubble-All™	516
Pralko-suszarka z pompą ciepła	516
Prasa do burgerów	82
Produkty uzupełniające do kostkarek	274
Profesjonalne noże gastronomiczne HACCP ecco	109
Prowadnice do podwieszania kieliszków	256
Prowadnice do powieszania kieliszków	256
Prowadnice do stołów GN 1/1	503
Prowadnice do szaf i stołów	503
Prowadnice do szafy GN 2/1	503
Przybory do serwowania	77-78, 233
Przybory do ślimaków	189
Przybory kuchenne	76
Przybory kuchenne monoblok	74-75
Przystawka do krojenia pomidorów	351
Pucharek do lodów	181
Pucharek do lodów i deserów	176
Pucharki do lodów	183, 298
Pucharki do lodów i deserów	169
Purity 1200 clean	543
Purity 450	543
Purity 450 Steam	543

R

R211 XL	347
R402	347
R502g	348
R752	348
Radelko do pizzy	325
Radelko proste	76
Ramka montażowa do linii 700	415, 488
Rant cukierniczy regulowany	301
Reduktor ciśnienia wody	437, 453
Regał magazynowy	222
Regał magazynowy – półki pełne	513
Regał magazynowy – półki perforowane	513
Regał magazynowy półki pełne	35
Regał ze stali chromowanej	38, 222
Rękawica kuchenna	329
Rękawica ochronna	113
Rękawice kuchenne	329
Rękawice olejoodporne	329
Rękawice piekarskie	329
Rękawice termiczne olejoodporne	467
Rękawice termiczne olejoodporne do grilla	329
Robot Cook	353
Robot wielofunkcyjny R211 XL	347
Robot wielofunkcyjny R301 i R301 Ultra	349
Robot wielofunkcyjny R402	347
Robot wielofunkcyjny R502	348
Robot wielofunkcyjny R752	348

Roboty wielofunkcyjne	347
Rołka dziurująca	299
Rolkowy podgrzewacz do parówek	369
Rondel	21, 56, 58, 61
Rondel do sosów	56, 58
Rozdrabniacz odpadów organicznych	29, 545
Rożen do kurczaków	377
Różga	80
Różga do miksowania	360
Różga stalowa	80
Rusty	156
Ruszt	467
Ruszt do grillowania GN 1/1	465
Ruszt do ryb typu S, do urządzeń 400	405
Ruszt do ryb typu S, do urządzeń 800	405
Ruszt ze stali nierdzewnej	467

S

Salamander	43, 376
Salaterka	131, 134-136, 139, 141, 143-144, 149-152, 159
Salaterka - Prima 2	136
Sand	155
Schladzarko-zamrażarka szokowa	500
Schladzarko-zamrażarki szokowe	500
Serwetnik	189
Shaker bostoński	258
Shaker do koktajli	258
Shaker paryski	258
Siatka do pizzy	328
Siekacz zmiękczający do mięsa	115
Sitko	72
Sitko stożkowe	72
Sitko stożkowe z gęstą siatką	72
Sitko z lejkiem	296
Sito	73
Sito barmańskie	257
Sito barmańskie julep	257
Sito barmańskie, stożkowe	257
Sito do przecierania	91
Sito do przesiewania	72
Skrobak do ryb	88
Skrobka, nóż do ciasta	299
Slate	157
Sloik do przechowywania ciasteczek lub cukierków	305
Sloik Fido	168
Sloik Quattro Stagioni	168
Słupke hotelowy	249
Snow	158
Solniczka, pieprzniczka	187-188
Sonda	437
Sosjerka	141, 143, 186
Spodek	139, 141, 143-145, 149, 161, 165, 290
Stacja barmańska	260
Stacja tampingowa	289
Stalka	103-104, 107, 112-113
Stalka diamentowa	113
Stalka Sanelli	113
Stalka Sanelli, kuta	113
Stalki	113
Stanowisko neutralne	414
Stanowisko neutralne z 2 szufladami	414
Stanowisko neutralne z szufladą	414
Stanowisko podłączenia kostkarki	274
Sterowanie nożne do wałkownicy	322
Stojak	303

Stojak do miecza	380
Stojak na 3 hot dogi	85
Stojak na butelkę z dozownikiem	255
Stojak na deski	117
Stojak na frytki	243
Stojak na kartę menu	188, 233
Stojak na spodki do kosza	542
Stojak na waflę do lodów	297
Stojak na worek na odpady	519
Stojak pod tacę	239
Stolik barowy	248
Stolik grzewczy	246
Stoly chłodnicze Frost	471
Stoly chłodnicze i mroźnicze	477
Stoly chłodnicze sałatkowe	480
Stone Sge	150-151
Stół cateringowy	248
Stół cateringowy okrągły	248
Stół centralny bez półki	32
Stół centralny z półką	32
Stół chłodniczy	471, 477-478
Stół chłodniczy 3 drzwiowy do pizzy z nadstawką szklaną	330, 482
Stół chłodniczy 600x400	484
Stół chłodniczy do pizzy	330, 483
Stół chłodniczy do pizzy na kółkach	483
Stół chłodniczy do pizzy na kółkach z wityrną chłodniczą	330
Stół chłodniczy lub mroźniczy	479
Stół chłodniczy sałatkowy	480
Stół chłodniczy sałatkowy z nadstawą	481
Stół chłodniczy z rantem	478
Stół mroźniczy	478
Stół pod ekspres do kawy	286
Stół przyścienny bez półki	31, 511
Stół przyścienny z drzwiami suwanymi	509
Stół przyścienny z półką	31, 511
Stół z basenem 1-komorowym	508-509
Stół z basenem jednokomorowym	34-35
Stół ze zlewem 1-komorowym z półką	507-508
Stół ze zlewem 2-komorowym z drzwiami skrzydłowymi	508
Stół ze zlewem 2-komorowym z drzwiami suwanymi	508
Stół ze zlewem dwukomorowym bez półki	34, 512
Stół ze zlewem dwukomorowym z półką	34, 512
Stół ze zlewem jednokomorowym bez półki	33, 511
Stół ze zlewem jednokomorowym i blatem przestającym	32
Stół ze zlewem jednokomorowym z półką	33, 512
Stół, podstawa chłodnicza	487
Suszarka bębnowa	516
Suszarka do żywności, dehydrator na 10 tac	376
Syfon	294
Syfon do bitej śmietany iSi	294
Syfon do wody Sodamaker Classic	263
Syfon do wody Twist'n Sparkle	263
Syfon iSi Creative Whip Premium	293
Syfon iSi Creative Whip Standard	293
Syfon iSi Gourmet Whip	295
Syfon iSi Nitro Whip	294
Syfon iSi Soda Siphon	263
Syfon iSi Thermo Whip	295
Syfon iSi Thermo Xpresswhip	295
Syfony	293
Szafa chłodnicza	472, 475-476
Szafa chłodnicza do sezonowania mięsa	475

Szafa chłodnicza lub mroźnicza	489-491
Szafa chłodnicza lub mroźnicza na kółkach	474
Szafa chłodnicza lub mroźnicza na nóżkach	51, 473
Szafa chłodnicza przeszklona z panelem	492
Szafa chłodniczo-mroźnicza	476
Szafa magazynowa (drzwi skrzydłowe)	510
Szafa mroźnicza	472
Szafa porządkowa z umywalką	510, 514
Szafa przelotowa drzwi suwane	510
Szafka BHP	519
Szafka grzewcza	436
Szafka wisząca (drzwi skrzydłowe)	509
Szafka wisząca (drzwi suwane)	509
Szafy chłodnicze i mroźnicze	473-474
Szafy chłodnicze i mroźnicze Frost	472
Szafy chłodnicze i mroźnicze Gredil	52
Szafy, witrzyn chłodnicze i mroźnicze	489
Szalka	92-93
Szalka (dodatkowa)	97
Szatkownica CL30 Bistro	343
Szatkownica CL40	343
Szatkownica do warzyw CL20	341
Szatkownica do warzyw CL20 z kompletem 4 tarcz	341
Szatkownica do warzyw CL30 Bistro i CL40	343
Szatkownica do warzyw CL50	342
Szatkownica do warzyw CL50 Gourmet	344
Szatkownica do warzyw CL52	343
Szatkownica do warzyw CL52 (2-prędkości)	343
Szatkownica do warzyw CL55	345
Szatkownica do warzyw CL60	346
Szatkownica do warzyw CL60 z dwoma podajnikami	346
Szatkownica Mandolina	91
Szczotka czyszcząca pieców	326
Szczotka do czyszczenia pieców	327
Szczotki do polerki do szkła	184, 264
Szczypce	78
Szczypce do ciasta	87
Szczypce do lodu	87
Szczypce do pieczenia	87
Szczypce do pieczywa	87
Szczypce do spaghetti	87
Szczypce do ślimaków	189
Szczypce grillowe	87
Szczypce uniwersalne	87-88
Szczypce z poliwęglanu	87
Szklanka do shakera	258
Szklanka	174
Szklanka Bistro	176
Szklanka do espresso i wody	291
Szklanka do gorących napojów	182
Szklanka do Irish Coffee	176, 291
Szklanka do latte	176, 291
Szklanka do piwa	165-166, 184
Szklanka do piwa „shaker”	166
Szklanka do piwa Irish	165
Szklanka do piwa Nonix	165
Szklanka i kieliszki Amber	172
Szklanka Imperial	176
Szklanka Longue	164
Szklanka niska	164-167, 172, 174-177, 179, 181-182, 290
Szklanka Rock Bar	164
Szklanka Sorgente	164
Szklanka Stone	164
Szklanka wysoka	164-165, 167, 174-177, 179, 181-182, 290
Szklanka z uchmem	175, 181
Szklanki Amorf	182
Szklanki Caravelle	166
Szklanki Elysia	181
Szklanki Grande-S	177
Szklanki i filiżanki do gorących napojów	290
Szklanki i kieliszki Allegra	172
Szklanki i kieliszki Joy	180
Szklanki Istanbul	182
Szklanki Linka	176
Szklanki Next	177
Szklanki Nova	181
Szklanki Side	177
Szklanki Timeless	176
Szklanki Tokio	177
Szklko Bormioli Rocco	164
Szklko cechowane	166
Szklko do kawiarni	290
Szklko do serwowania	168
Szklko Exclusiva	167
Szklko Barshine	165, 290
Szklko Casablanca	174
Szklko Echo	179
Szklko Elysia	181
Szklko Hill	179
Szklko Rain	180
Szklko Restaurant	166
Szklko Timeless	175
Szklko Pasabahce	170
Szklko termiczne	169
Szklko Timeless	176
Sznur do słupka hotelowego	249
Szpachelka	77, 301
Szpatuła cukiernicza	302
Szpatuła cukiernicza, kątowna	302
Szpatuła do masy cukierniczej	79, 301
Szpatułka drewniana okrągła	367
Szpikulec do bonowania	84
Szpikulec do lodu	259
Sztużce Baguette	127
Sztużce Bankietowe	120
Sztużce Barowe	121
Sztużce Basic	122
Sztużce BCN kolor	128
Sztużce Bistro	122
Sztużce Blassic	125
Sztużce dla dzieci	129
Sztużce Hydraulic	127
Sztużce Hotel	120
Sztużce Kids II	129
Sztużce Modern	120
Sztużce Przeszkolone	129
Sztużce Restauracyjne	124, 126
Sztużce Stołówkowe	123
Szufelka	81, 208
Szufelka do frytek	81
Szufelka do gyrosa	381
Szufłada z odbijakiem pod mlynem lub ekspres do kawy	287
Ś	
Świetłowa do lampy owadobójczej	522-523
T	
Tabletka do czyszczenia ekspresów	289, 527

Tabletki czyszczące	280
Tabletki solne	274, 526, 544
Tablica gastronomiczna, potykacz	234
Tablice gastronomiczne	234
Tabliczka informacyjna	188, 233
Tabliczka stołowa	234, 261
Taboret	377
Taboret elektryczny	421
Taboret gazowy	46
Taboret indukcyjny	420
Taboret podwójny	419
Taboret pojedynczy	419
Taboret pomocniczy standard line	420
Taboret Top Line	419
Taboret Top Line Power	419
Taborety gazowe	419
Taborety indukcyjne	420
Taca	238-239
Taca ekspozycyjna	237
Taca GN 1/1 mahoniowa gładka	240
Taca GN 1/1 poliestrowa granitowa	240
Taca grillowa	457
Taca kelnerska	238-239
Taca laminowana	238
Taca na jajka, omlety, placki	457
Tace fast food	28
Tacka na paragony	84
Tacka ociekowa	232
Talerz do gyrosa	381
Talerz do makaronu	131, 143, 163
Talerz do pizzy	131, 135
Talerz do risotto	131
Talerz do ryb	131
Talerz do ślimaków	189
Talerz głęboki	130, 132-136, 139, 141, 143, 149-152, 154-159, 161
Talerz głęboki - Prima 2	136
Talerz głęboki Ankara	145
Talerz głęboki Hotel	146-148, 153
Talerz głęboki Kaszub	146-148
Talerz owalny do steków	131
Talerz płytki	130-131, 133-136, 139, 141, 143, 149-152, 154-159, 161-162
Talerz płytki - Prima 2	136
Talerz płytki Ankara	145
Talerz płytki do serwowania	131
Talerz płytki Hotel	146-148, 153
Talerz płytki Muza	153
Talerz płytki Rosa	153
Talerze do pizzy	132, 327
Tamper	289
Tamper, dysk poziomujący do kawy	288
Tarcza plasty	350
Tarcza plasty faliste	350
Tarcza słupki	351
Tarcza waffle	351
Tarcza wiórki	350
Tarka - zester do cytrusów, serów i przypraw	84
Tarka czterostronna	83
Tarka sześciokątna	83
Tasak	103, 110
Technologia Sous - Vide	387
Telewizor	278
Telewizory Samsung Business TV	278
Termo-higrometr	98
Termometr	98
Termometr cyfrowy, bezdotykowy	98
Termometr elektroniczny	98
Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą	98
Termometr lodówkowy	98
Termometr sonda	98
Termos	22, 209, 215
Termos cateringowy	234
Termos stołowy	234-235
Termos z kranem	215
Termos z tworzywa	213
Termosy stalowe Basic Line	22
Termosy transportowe z polietylenu	209
Termosy transportowe ze stali nierdzewnej	214
Timer, minutnik czasowy	98
Źłuzek do mięsa	26, 115
Źłuzek szefa kuchni	115
Torba do pizzy	213, 328
Torba termiczna	213, 328
U	
Ubijak do piany z kulką (20 drutów)	76
Ubijak do ziemniaków	80
Ubijak piany	301
Uchwyt do blach	457
Uchwyt do mikserów	361
Uchwyt dolny miecza	380
Uchwyt ścienny	89
Uchwyt, stelaż na filtr do frytury	82
Umywalka bezdotykowa z włącznikiem kolanowym i z kranem	36
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym, kranem i dozownikiem mydła	36
Umywalka zabudowana	35, 507
Urządzenia uzupełniające	418
Urządzenie	45
Urządzenie do czyszczenia kolby	285
Urządzenie do krojenia czekolady	303
Urządzenie do gotowania ryżu	377
Urządzenie do hot-dogów	369
Urządzenie do obierania i krojenia jabłek	91
Urządzenie do polerowania szkła	29, 184, 264
Urządzenie do popcornu	45
Urządzenie do schładzania napojów	236
Urządzenie do waty cukrowej	45
W	
Waga	97
Waga kalkulacyjna z legalizacją	94
Waga magazynowa z legalizacją	94
Waga pomocnicza	96, 287
Waga pomocnicza wodoodporna	97
Waga pomocnicza wodoodporna z legalizacją	93
Waga pomocnicza z legalizacją	92
Waga przenośna	95, 287
Waga skłepowa z legalizacją	93
Wagi bez legalizacji	95
Wagi z legalizacją	92
Walek	300
Walek do ciasta	300
Walki zgniatające	336
Walkowarka do ciasta	321-322
Wanna	71
Wanna na tłuszcz	381
Wanna przedczakowa	73

Warnik	40, 232
Warnik dwusciankowy	40, 232
Waza	162, 192
Waza do zupy	139, 143, 192
Wąska tarka	84
Wersal	140
Wiaderko do szampana	262
Wiadra premium ze stali nierdzewnej	69
Wiadra ze stali nierdzewnej	69
Wiadro	69-70
Wiadro z pierścieniem	69
Widelczyk do ciasta	120, 125-128
Widelczyk stołowy	129
Widelec	77, 107, 112, 233
Widelec do przewracania	75-76
Widelec do ślimaków	189
Widelec stołowy	27, 120-128
Wielofunkcyjny piec konwekcyjny	50
Wieszak na przybory kuchenne	76
Wieszak ścienny na tarcze - 4 uchwyty	351
Wirówka do salaty	70
Wieszcząca lampa grzewcza	245
Witryna chłodnicza	51, 240, 310, 491, 495-499
Witryna chłodnicza do prezentacji starterów i sushi	497
Witryna chłodnicza nastawna z szybą	485-486
Witryna chłodnicza nastawna z szybą do stołu chłodniczego 833031	483
Witryna chłodnicza nastawna z szybą do stołu chłodniczego 833271	484
Witryna chłodnicza nastawna z szybą do stołu chłodniczego 833310	484
Witryna do serwowania GN 1/1	240
Witryna mroźnicza	492
Witryny chłodnicze przeszkłone ze wszystkich stron	496
Wkład chłodzący	240
Wkład do głowicy	542
Wkład do gotowania makaronu	56
Wkład do kociołka - dodatkowy	231
Wkład wymienny	439, 544
Wkład wymienny do 823045	543
Wkład wymienny do 823402	543
Wkład wymienny do 824130	543
Wkłady do gotowania	58
Właznik pneumatyczny	546
Wok	410
Wok indukcyjny	410
Worek do pakowania próżniowego	36
Worek do wyciskania	298-299
Worek do wyciskania jednorazowy	299
Worek do wyciskania standard	299
Worki do pakowania próżniowego	218
Wózek	437, 453
Wózek 2-półkowy	29, 221
Wózek 3-półkowy	29, 221
Wózek do koszy	540
Wózek do pojemnika na ciasto do pizzy	326
Wózek kelnerski	29, 221
Wózek kelnerski Premium	221
Wózek kelnerski Standard	221
Wózek platformowy	219
Wózek transportowy	29
Wózek transportowy do talerzy	220
Wózki kelnerskie	221
Wózki transportowe	219
Wybierak do ciasta	300
Wybierz odpowiedni mikser	358

Wybijak do fusów	288
Wycinarki	301
Wyciskacz do cytrusów	256
Wyciskacz do cytryn	89, 256
Wyciskacz do czosnku	89
Wyciskacz puree	89
Wyciskarka automatyczna do cytrusów	267
Wyciskarka do cytrusów	264
Wyciskarka do owoców cytrusowych	268
Wyciskarka elektryczna do cytrusów	266
Wyciskarka elektryczna do cytrusów classic	266
Wyciskarka elektryczna do cytrusów z osłoną	266
Wyciskarka elektryczna do owoców cytrusowych	268
Wyciskarka wolnoobrotowa Cold Press	267

Z

Zakrętka	168
Zamrażarka skrzyniowa	53, 501-502
Zamrażarka skrzyniowa z pokrywą ze stali nierdzewnej	53, 502
Zamrażarki skrzyniowe	501-502
Zaparzacz przelewowy do kawy	284
Zapaska midi	517
Zapaska mini	517
Zastawa stołowa	135
Zastawa stołowa Opal Glass	133
Zawlecza do miecza	380
Zestaw 2-elementowy do przypraw	187
Zestaw 2-elementowy do przypraw z serwetnikiem	187
Zestaw 4 sit do przesiewania	72
Zestaw 4 tac na jajka	208
Zestaw 4 tarcz (polski)	341, 343, 347
Zestaw 4-elementowy do przypraw	187
Zestaw 6 tarcz (polski)	342-343, 345-346, 348
Zestaw desek HACCP	26, 116
Zestaw do czyszczenia kostki	351
Zestaw do pietrowania	439, 453, 463
Zestaw do połączenia 2 pieców	443
Zestaw do ziemniaków i puree 3 mm	342
Zestaw dwóch koszy	48
Zestaw dwóch koszy do 9725000, 9726000	406
Zestaw instalacyjny	437, 439, 453
Zestaw instalacyjny do podłączenia hydraulicznego 1 pieca konwekcyjno-parowego/1 pieca konwekcyjno-parowego z okapem	437, 439, 453
Zestaw instalacyjny do podłączenia hydraulicznego 2 pieców konwekcyjno-parowych/2 pieców konwekcyjno-parowych z okapem	437, 439, 453
Zestaw instalacyjny do połączenia 3 urządzeń (piec statyczny, garownik, okap)	453
Zestaw końcówek	296
Zestaw końcówek do nadziewania	296
Zestaw kółek do zamrażarek skrzyniowych	502
Zestaw kuchnia z piekarnikiem elektrycznym	50
Zestaw naczyń kuchennych	55
Zestaw noży	103, 111
Zestaw noży kutyh	112
Zestaw noży walcowanych z listwą	112
Zestaw podłączeniowy do pieców	443
Zestaw pompki cateringowej do pieców RX	463
Zestaw przysznica	49, 467
Zestaw sannelii z listwą	111
Zestaw tarcz do frytek	350
Zestaw tarcz do kostek	351
Zestaw zmywarka z podstawą	538

Zewnętrzna sonda do Sous-Vide	437
Zewnętrzna sonda rdzenia	437
Zewnętrzna sonda wielopunktowa	437
Zgrzewarka do tacek	216
Zmiękczac do wody	274, 544
Zmiękczac wody	544
Zmywarka do garnków i tac	534
Zmywarka do garnków i tac z dozownikami detergentów	531
Zmywarka do szkła	529
Zmywarka do szkła hera z dozownikami detergentów	529
Zmywarka do szkła z dozownikami detergentów	530
Zmywarka do szkła z dozownikami detergentów, zmiękczacem i pompą zrzutową	530
Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego	537
Zmywarka do szkła z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	537
Zmywarka kapturowa	529
Zmywarka kapturowa hera z dozownikami detergentów i pompą wspomagającą płukanie	529
Zmywarka kapturowa z dozownikami detergentów i pompą wspomagającą płukanie	531
Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego	535
Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	535
Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie i pompą zrzutową	535
Zmywarka uniwersalna	49, 529, 537
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	536
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	536
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	536
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie	536
Zmywarka uniwersalna Hera	
z dozownikami detergentów	529
Zmywarka uniwersalna Hera z dozownikami detergentów, pompą zrzutową i zmiękczacem	529
Zmywarka uniwersalna z dozownikami detergentów	530
Zmywarka uniwersalna z dozownikami detergentów, wbudowanym zmiękczacem i pompą zrzutową	530
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	49, 537
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	

i pompą wspomagającą płukanie	537
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	537
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego oraz podstawą z dozownikiem płynu myjącego	538
Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie	537
Zmywarka uniwersalna z podstawą	538
Zmywarki Elframo seria Hera	529
Zmywarki Elframo serii DGT	530
Zmywarki Stalgast	532
Zmywarko wyparzakarka do garnków i tac Elframo LP61	531
Zmywarko wyparzakarka do szkła	537
Zmywarko wyparzakarka do szkła Elframo DGT	530
Zmywarko wyparzakarka kapturowa	535
Zmywarko wyparzakarka kapturowa Elframo DGT	531
Zmywarko wyparzakarka uniwersalna	537
Zmywarko wyparzakarka uniwersalna Elframo DGT	530
Zmywarko wyparzakarka uniwersalna Power Digital	536
Zmywarko wyparzakarki Stalgast Aqua	536
Żarówka do lamp grzewczych	224
Żel do podgrzewaczy	229
Żel w butelce	229
Żel w puszcze	229
Żel w wiadrze	229



Wszystkie zamieszczone wyroby spełniają wymagania Dyrektyw Nowego Podejścia.



Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.



E0003390W

Kupując wyroby elektryczne i elektroniczne Stalgast możecie Państwo oddać odpowiednie stare urządzenia. Skierujemy do Państwa firmę, która bezpłatnie odbierze zużyty sprzęt i zutylizuje go zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 Nr 180 poz.1495).

Informacje zamieszczone w katalogu nie są ofertą w rozumieniu prawa. Wydanie nowego katalogu unieważnia wszystkie warunki podane w poprzednich wydaniach. Zamówienie niezrealizowane z powodu braków magazynowych zastaną potwierdzone pisemnie z podaniem terminu realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny i wycofania wyrobów ze sprzedaży, informacja o w/w zmianach zostanie opublikowana na stronie internetowej. Wyroby w katalogu mogą zostać zastąpione innymi o nie gorszych właściwościach (parametrach) bez powiadomienia. Aby zwiększyć czytelność zdjęć, niektóre wyroby zostały pokazane z wyposażeniem dodatkowym nie wchodzącym w ich skład. Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy, właściwy produkt może różnić się od wizerunku na zdjęciu. Legalizacja wyrobów pomiarowych używanych w celach komercyjnych należy do klienta. Wyrobów z aluminium nie myć w zmywarkach. Wszelkie prawa zastrzeżone: kopiowanie w całości lub części, bez zezwolenia zabronione. Uwaga: ceny brutto zawierają podatek VAT 23%. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie.

Stalgast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako „Stalgast”) informuje, że:

1. Przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu przesłania niniejszego katalogu z ofertą handlową produktów i usług oferowanych przez Stalgast, **na podstawie** uzasadnionego interesu prawnego Stalgast, jakim są działania marketingowe – **art. 6 ust. 1 punkt f)** rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1-2 RODO Stalgast przekazuje następujące informacje związane z zapewnieniem ochrony Pani/Pana danych osobowych:

a. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stalgast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa, KRS: 0000010073, NIP: 9521866652, REGON: 017223787 („Administrator Danych”).

b. Dane kontaktowe Administratora Danych

Z Administratorem Danych można się skontaktować:

1. telefonicznie: (22) 5171575;
2. pod adresem e-mail: ado@stalgastr.pl;
3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Stalgast Sp. z o.o., Promenada Business Center, ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa.

c. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:

1. pod adresem e-mail: ado@stalgastr.pl;
2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Stalgast Sp. z o.o., Promenada Business Center, ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa.

d. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe w celu:

1. marketingu produktów i usług Administratora Danych oraz podmiotów współpracujących z Administratorem Danych, w tym w celu otrzymywania newslettera – katalogu handlowego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stalgast (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stalgast (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
3. spełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator Danych podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

e. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1. spółki powiązane z Administratorem Danych;
2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
3. podmioty świadczące usługi księgowo, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

4. podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator Danych współpracuje.

f. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych, o ile została ona udzielona, poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

g. Prawo do sprzeciwu

Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez złożenie oświadczenia o sprzeciwie i przesłanie go na adres korespondencyjny Administratora Danych.

h. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator Danych nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

i. Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane Administrator Danych będzie przetwarzać:

1. w celu marketingu produktów i usług Administratora Danych oraz podmiotów współpracujących z Administratorem Danych, w tym w celu otrzymywania newslettera – do momentu wycofania zgody albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
3. w celu wypełnienia spełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

j. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

k. W celu wykonania swoich praw:

może Pani/ Pan skierować odpowiednie żądanie pod adres korespondencyjny Administratora Danych, tj. Stalgast Sp. z o.o., Promenada Business Center, ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa lub udać się bezpośrednio do siedziby Administratora Danych pod adres jak wyżej.

Przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator Danych jest zobowiązany do odpowiedniego zidentyfikowania Pani/ Pana, jako osoby uprawnionej.

Mapa Salonów i Punktów



Znajdź nasz Salon
Partnerski lub Punkt
Sprzedaży!

stalga.com/adresy



Piece **konwekcyjno-parowe**

postaw na technologie **ze smakiem**



Kupuj u lokalnego partnera Stalgast: